


BROKIS®

PREISLISTE 2024

BROKIS EUR



BROKIS EUR

Empfohlene Verkaufspreise exkl. MwSt

Gültig ab 01.04.2024

NEWS



DOME

Smooth or wavy glass, unique and charming design.



S. 55



STARCLOUD

Remarkable degree of variability.



S. 65



CONVEX

Minimalist, utilitarian design which pushes the boundaries of function.




S. 67



SPECTRA



S. 68




BAMBOO FOREST

Accent, atmosphere, variability, subtlety.



S. 61



TROTTOLA

Memories, gentle glow, play on forms, mobility.



S. 63

archiproducts
AWARDS
WINNER



ELO

Elegant, sculpturesque, scenographic, monumental, sustainable, minimalistic.



S. 64

archiproducts
AWARDS
WINNER
SUSTAINABILITY



MUFFINS

INTERIOR, ACCESSORIES
Tischleuchte / Stehleuchte / Pendelleuchte

S. 12 - 13



BALLOONS

INTERIOR
Tischleuchte / Stehleuchte

S. 14



SHADOWS

INTERIOR, EXTERIOR
Pendelleuchte


S. 15 - 17



MEMORY

INTERIOR
Deckenleuchte / Wandleuchte


S. 18



CAPSULA

INTERIOR
Pendelleuchte

S. 19



MONA

INTERIOR
Pendelleuchte / Stehleuchte /
Wandleuchte / Tischleuchte


S. 20



WHISTLE

INTERIOR
Pendelleuchte

S. 21



NIGHT BIRDS

INTERIOR, EXTERIOR
Pendelleuchte

S. 22 - 23



LIGHTLINE

INTERIOR
Tischleuchte

S. 24



KNOT

INTERIOR, BATTERY POWERED
Pendelleuchte / Tischleuchte / Stehleuchte /
Batterieleuchte

S. 25 - 27



PURO

INTERIOR
Pendelleuchte / Stehleuchte


S. 28 - 34



MACARON

INTERIOR
Tischleuchte / Stehleuchte


S. 35



BIG ONE

INTERIOR
Pendelleuchte

S. 36



IVY

INTERIOR, BATTERY POWERED
Pendelleuchte / Tischleuchte / Stehleuchte /
Wandleuchte / Deckenleuchte / Batterieleuchte

S. 37 - 46



AWA

INTERIOR
Pendelleuchte

S. 47



BONBORI

INTERIOR, EXTERIOR
Tischleuchte / Stehleuchte / Wandleuchte


S. 48 - 49



PLANETS

INTERIOR
Pendelleuchte

S. 53



OVERLAY

INTERIOR
Pendelleuchte / Tischleuchte / Wandleuchte


S. 59



SFERA

INTERIOR, BATTERY POWERED
Pendelleuchte / Tischleuchte / Batterieleuchte


S. 50 - 51



ORBIS

INTERIOR
Pendelleuchte

S. 57



PRISMA

INTERIOR
Pendelleuchte / Stehleuchte

S. 60



GEOMETRIC LIGHT

INTERIOR
Pendelleuchte / Tischleuchte /
Stehleuchte

S. 52



DOUBLE

INTERIOR
Pendelleuchte / Tischleuchte /
Stehleuchte

S. 58

BROKIS PREISLISTE - AKTUALISIERUNG UND WICHTIGE TIPPS

NEUIGKEITEN

- In der aktuell erhaltenen Preisliste, die ab 1. April 2024 gültig ist, kam es zu einer Erweiterung um die neuen Kollektionen DOME, STARCLOUD und CONVEX. Gleichzeitig wird das Konzept der SPECTRA-Kollektion vorgestellt, die im Jahr 2024 fertiggestellt und auf den Markt gebracht werden soll. In der DOME NOMAD-Kollektion wurde die Version mit glatter Glasoberfläche (PC1265, PC1266) mit der Version mit Wellen (PC1287, PC1288) zusammengelegt und diese beiden Dekore werden nun unter PC1265 (SMALL) und PC1266 (LARGE) zusammengefasst. Neue Kollektionen sind in der Preisliste auf der Seite der jeweiligen Kollektion als NEU gekennzeichnet. Kollektionen, die eine teilweise Änderung erfahren haben, sind mit UPDATE gekennzeichnet. Die Kollektionen FLUTES und JACK O'LANTERN werden mit Wirkung vom 1. April 2024 eingestellt.
- Die Aktualisierung der Preisliste spiegelt die Aufnahme neuer Kollektionen in das BROKIS-Portfolio wider, ohne die Preise der bestehenden Kollektionen zu erhöhen, mit Ausnahme der Kollektion IVY SINGLE, die durch den Einsatz einer neuen LED-Quelle mit längerer Lebensdauer und höherer Leuchtkraft eine bedeutende technologische Verbesserung erfahren hat.
- In der Preisliste befinden sich Online-Konfiguratoren für die Leuchten der Kollektionen PLANETS, BAMBOO FOREST, IVY SINGLE und STARCLOUD sowie anschauliche Videos, die allen kreativen KundInnen mit individuellen Anforderungen, die über die Standardlösung hinausgehen, die nötige Hilfestellung geben und ihnen die Arbeit erleichtern. Die oben genannten Kollektionen sowie die Kollektionen PURO SOLO, SINGLE, IVY HORIZONTAL und VERTICAL, die voraussichtlich im 2. Quartal 2024 auf den Markt kommen, haben ein Konfigurator-Symbol in der rechten unteren Ecke der Kollektionsseite.
- Im vergangenen Herbst fand ein Fotoshooting ausgewählter BROKIS-Leuchtenkollektionen an prominenten Standorten in Italien und Frankreich unter der Leitung von Stylistin Simona Sbordone und Fotograf Max Zambelli statt. Das Ergebnis ihrer Arbeit ist BROKIS STORYLINE, das auf den nächsten Seiten vorgestellt wird. Das Material ist online und in gedruckter Form erhältlich.
- Folgende Änderungen wurden an der Preisliste

vorgenommen:

- o Erweiterung der Wahl der Farbtemperatur Tunable white Dimmen im Bereich von 1800K - 6500K (ursprünglich 2700K - 6500K).
- o Hinzufügung einer Mini-Version der Lösung TRIMLESS CEILING CONNECTION für Leuchten mit Koaxialkabel (IVY SINGLE, STARCLOUD) in drei Versionen.
- o Die IVY SINGLE ersetzt das ursprüngliche Leuchtmittel G4 durch ein LED-Modul mit einer Reihe von Vorteilen wie längere Lebensdauer, höhere Leuchtdichte und CRI90+.
- o Vereinheitlichung des Montagesockels für NIGHT BIRDS INTERIOR mit der EXTERIOR-Version für den europäischen und amerikanischen Markt. Die Leuchte lässt sich besser ausbalancieren und ist einfacher zu installieren als die ursprüngliche Version.
- o Für die AWA-Kollektion wurde die Palette der Oberflächen um schwarzes Comaxit mit Struktur und gebürsteten Champagner-Lack erweitert - sowohl für die Oberfläche des Montagesockels als auch des Baldachins.
- o Das Angebot an Reflektoroberflächen wurde für die BALLOONS-Kollektion um neue Lacke erweitert: gebürsteter Champagnerlack, gebürsteter Bronzelack, gebürsteter Kupferlack und gebürsteter Roségoldlack, der das ursprüngliche Kupfer ersetzt. Gleichzeitig wurde die reflektierende orangefarbene Variante entfernt.
- o Für die DOME NOMAD Batterieleuchten wurde das Angebot um das traditionelle weiße Komaxit mit Struktur und die neu hinzugekommenen Lackierungen erweitert: gebürsteter Bronzelack und gebürsteter Kupferlack. Wie bei der AWA-Kollektion wurde das ursprüngliche Messing durch einen gebürsteten Champagner-Lack ersetzt, während das Kupfer durch einen neuen gebürsteten Roségold-Lack ersetzt wurde.
- o Das Angebot der Oberflächen für die KNOT-Familie, mit Ausnahme von KNOT BATTERY, wurde um gebürsteten Champagner-Lack, gebürsteten

KONTAKT:

Bronze-Lack, gebürsteten Kupfer-Lack und gebürsteten Roségold-Lack erweitert, der das ursprüngliche Kupfer ersetzt.

- o Die PRISMA-Kollektion bietet jetzt auch eine schwarz einbrennlackierte Version der Mantel- bzw. Baldachinoberfläche.
- o Die WHISTLE-Kollektion bietet nicht mehr die Versionen für Montagesockel/Baldachin Magenta, Menthol und zugehörige Farben von Textilkabeln an.

KONTAKT:

ELEKTRONISCHE PREISLISTE – TIPPS

- Das Inhaltsverzeichnis dieser Preisliste ist interaktiv. Durchs Klicken auf den Namen der Kollektion kommen Sie zu ihrer PDF-Seite. Sie können wieder zum Index zurückkehren, indem Sie auf die Schaltfläche Zurück zum index in der rechten unteren Ecke der Kollektionsseite klicken.
- QR-Codes in der PDF-Preisliste funktionieren als Weblinks zu den entsprechenden Seiten:
 - o QR-Code „Aktuelle Preisliste“ bringt Sie zu der aktuellsten PDF-Preisliste und allen Excel-Preislisten
 - o QR-Codes auf den Seiten mit einzelnen Kollektionen - der Link bringt Sie zu einer SharePoint - Plattform, auf welcher Sie immer die aktuellsten Dateien für diese Kollektion finden (Produktblätter, 3DS, DWG, Fotos und vieles mehr)
 - o Weitere nützliche Links finden Sie auf der letzten Seite der Preisliste (PR Kit, Soziale Netzwerke, technische Daten, u.a.)
- QR-Codes funktionieren auch mit Kameras in mobilen Geräten
- Um das Teilen von Informationen über die einzelnen BROKIS-Kollektionen zu erleichtern, haben wir das Wort SHARE unter dem QR-Code in der oberen rechten Ecke der Seite hinzugefügt. Wenn Sie darauf klicken, wird automatisch eine neue E-Mail in Ihrem Posteingang generiert (Sie müssen Ihren E-Mail-Client richtig eingestellt haben), welche einen Download-Link für alle Dateien der jeweiligen Kollektion enthält. Diesen Link können Sie dann mit Ihren Vertriebspartnern teilen.
- Die QR-Codes auf der letzten Seite der Preisliste enthalten auch VIRTUAL PROJECTS - eine einzigartige virtuelle Präsentation, die die Einzigartigkeit unserer Sammlungen in einer realistischen Online-Umgebung hervorhebt. Auf die zuvor vorgestellte Virtuelle Villa folgt das Anfangs 2022 vorgestellte Boutique Hotel BROKIS. Im Herbst 2022 wurde das Virtuelle Büro eingeführt, das die Nutzung von BROKIS-Leuchten in einer neuen Umgebung anbietet.
- Die Piktogramme der Leuchten mit den Abmessungen auf den Preisseiten der einzelnen Kollektionen funktionieren interaktiv, und wenn Sie auf das Piktogramm einer Leuchte (PC) klicken, werden Sie zu einer 3D-Ansicht des Produkts in der neuen SharePoint-Umgebung geleitet, die die ursprüngliche SpaceClaim-Plattform ersetzt.
- Das Symbol „CLICK & SAFE“ links unten auf der Seite der ausgewählten Kollektion (z. B. PURO) bringt Sie zur BROKIS Webseite, wo Sie sich eine Animation ansehen können, die die Vorteile des BROKIS Konnektors erklärt.
- Das Icon TRIMLESS, das sich ebenfalls unten links auf der Seite befindet, verweist auf BROKIS-Website, auf der Sie weitere technische Informationen über dieses System, ein Video und einen Überblick über Kollektionen, wo es verfügbar ist, finden können.
- Die anderen Symbole im unteren rechten Teil ausgewählter Kollektionsseiten (z.B. IP, Dimmen, etc.) wurden um ein neues BG (BROKISGLASS) Symbol erweitert. Die Symbole sind mit der BROKIS-Website verlinkt, auf der eine Legende zur Erläuterung der einzelnen Symbole verfügbar ist.

KONTAKT:

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

- Bei den in dieser Preisliste aufgeführten Preisen handelt es sich um die empfohlenen Verkaufspreise exkl. Mehrwertsteuer.
- Die übliche-Produktionszeit beträgt 6-8 Wochen (ausgenommen sind nicht-standardmässige Aufträge). Im Falle eines grösseren Auftragsumfanges oder einer verspäteten Zahlung kann sich die Lieferzeit verlängern.
- Die Zahlung erfolgt per Banküberweisung, auf Grundlage einer Vorkasserechnung / Rechnung und gemäss der vereinbarten Zahlungsbedingungen.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Bitte geben Sie in der Betreffzeile Ihrer E-Mail bzgl. des jeweiligen Auftrags oder einer Reklamation immer die jeweilige Auftragsnummer CSxxxxxx an.
- Sofern nicht anders angegeben, wird die Leuchte mit einer Lichtquelle geliefert.
- Tisch- und Stehleuchten sind entweder mit einem Dimmer oder einem Schalter ausgestattet.
- Informationen über die Standardlänge von Pendelleuchten finden Sie in einem separaten Abschnitt der Preisliste auf Seiten 69-70.
- Die von uns empfohlenen Leuchtmittel werden mitgeliefert.
- Farbabweichungen sind Merkmal mundgeblasenen Glases, die jedoch im Rahmen der Toleranz bleiben. Bei Ersatzglas-Bestellungen sind wir bemüht einen möglichst gleichen Farbton zu liefern. Farbidentität kann jedoch nicht garantiert werden. Um dies zu gewährleisten bittet BROKIS darum, dass der Kunde vom reklamierten Glas bestmögliche Fotos (mit weissem Hintergrund) zur Verfügung stellt.
- Bitte lesen Sie die Reinigungsanleitung in dieser Preisliste genau durch.
- Für einen schnelleren und einfacheren Bestellprozess nutzen Sie bitte die MY BROKIS Plattform- www.mybrokis.cz -, hier können Sie nötige Dokumente herunterladen.

TRANSPORTSCHÄDEN

- Bei Annahme der Ware vom Spediteur werden Sie aufgefordert, ein Transportdokument zu unterschreiben, das den Erhalt der Ware bestätigt. Ohne Ihre Unterschrift kann Ihnen der Fahrer die Ware nicht übergeben. Bitte überprüfen Sie die Ware immer SOFORT (in Anwesenheit des Zustellers) zumindest auf äusserliche Transport-Schäden und auf Vollständigkeit, bevor Sie das Dokument unterzeichnen.
- Denkbare Situationen:
 1. Die Verpackung ist offenkundig beschädigt und Sie vermuten, dass die darin enthaltene Ware beschädigt ist: Sie haben das Recht, die Annahme zu verweigern.
 2. Die Verpackung ist offenkundig beschädigt, jedoch ist von aussen nicht erkennbar, ob die darin enthaltene Ware beschädigt ist. Sie können die Ware annehmen. Vermerken Sie jedoch eventuelle Mängel deutlich auf der Übergabebestätigung (Gegenzeichnung vom Spediteur!). Halten Sie den Verpackungsmangel auf einem Bild fest und heben Sie die Verpackung auf. Notieren Sie den Namen des Fahrers und das Kfz-Kennzeichen.
 3. Die Verpackung befindet sich in einem äusserlich einwandfreiem Zustand, jedoch ist der Inhalt beschädigt und der Fahrer hat sich bereits entfernt: Sie können trotzdem reklamieren und uns über versteckte Mängel informieren.
- In all diesen Fällen bitten wir Sie, eine Fotodokumentation der Schäden an den Kartons (incl. Transportetiketten), Paletten und / oder den darin befindlichen Waren anzufertigen und diese Unterlagen unverzüglich per E-Mail an claim@brokis.cz zu schicken.
- Es ist wichtig, dass Sie uns innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt der Ware informieren, andernfalls akzeptiert unser Transportunternehmen keine Reklamation.
- Eine Reklamation wird nur dann angenommen, wenn das BROKIS Reklamationsformular - zugänglich auf www.mybrokis.cz - hier komplett ausgefüllt und online verschickt wird.
- Auf www.brokis.cz sind BROKIS Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Herunterladen, lesen Sie diese aufmerksam durch.

Aktuelle Preisliste (PDF und excel)**KONTAKT:**



UNTERNEHMENSPROFIL

BROKIS steht für eine Synthese aus exquisitem Design, höchster Qualität und dem Können von Meisterhandwerkern, die die jahrhundertealte böhmische Glasmachertradition fortführen. Die Beleuchtungskollektionen von BROKIS haben internationales Ansehen erlangt, weil sie mundgeblasenes Glas mit anderen erlesenen Materialien wie handgefertigtem Holz und Metall in kühnen Kompositionen kombinieren, die nicht nur die Grenzen des zeitgenössischen Beleuchtungsdesigns, sondern auch die der bei der Herstellung angewandten Technologien erweitern. Die familiengeführte Premium-Marke arbeitet mit ausgewählten Designern aus der ganzen Welt zusammen. BROKIS liegt im Herzen der Tschechischen Republik, etwa 140 Kilometer südöstlich von Prag in einem Dorf namens Janštejn und betreibt eine eigene Glashütte, die auf eine über 200-jährige Tradition zurückblicken kann. Unser Unternehmen hat internationale Anerkennung erlangt und exportiert seine Produkte in mehr als 120 Länder. Jede BROKIS-Leuchte ist ein echtes, handgefertigtes Original, ein funktionelles Kunstwerk, das bei Tag ebenso fasziniert wie bei Nacht ist.



PRÄSENTATION

NACHHALTIGKEITSBERICHT

Wir praktizieren nicht nur aktiv ökologische Nachhaltigkeit, sondern sind auch ein sozial verantwortliches und ethisches Unternehmen. Wir schätzen das Know-how unserer Glasbläsermeister, deren Hingabe und harte Arbeit die Glasbläsertradition von einer Generation zur nächsten weiterführt. BROKIS überwacht kontinuierlich seinen Energie und Materialverbrauch, da es sich bewusst ist, dass die globalen Herausforderungen eng mit der Energie und der Verwendung lokaler Materialien verbunden sind, bzw. mit dem Klimawandel und den Aspekten der Kreislaufwirtschaft zusammenhängen. BROKISGLASS ist ein Produkt der umweltfreundlichen Praktiken der Glashütte Janštejn und von BROKIS, deren Zusammenarbeit ein einzigartiges neues Material aus Glasscherben. Der nächste Schritt sind Verfahren für neue Glasmischungen, die anderen Materialien, wie z. B. Beton, zugesetzt werden können, um eine 100%ige Wiederverwendung von Altglasscherben zu erreichen.



PRÄSENTATION

KONTAKT:

tel.: +420 567 211 517
email: info@brokis.cz

BROKIS
Španielova 1315/25, Praha 6, 163 00
Czech Republic

ID: 64940799
VAT: CZ64940799

www.brokis.cz



TRIMLESS-DECKENANSCHLUSS

TRIMLESS ist eine neue Lösung für BROKIS-Kollektionen, die einen herkömmlichen Deckenbaldachin überflüssig macht und die Installation in Trockenbaudecken vereinfacht. Sie verleiht Deckeninstallationen ein klares, minimalistisches Aussehen und bietet ein neues Maß an Variabilität bei der Schaffung origineller Lichtkompositionen.



TRIMLESS



DECKENBALDACHINE

BROKIS bietet in seinen Kollektionen verschiedene Sets, die außergewöhnliche Deckenbaldachine beinhalten. Vorgefertigte Sets von Designern erleichtern den Kunden die Entscheidung darüber, in welchen Kompositionen die Leuchten im Innenraum wirken werden. Deckenbaldachine vereinfachen die Installation größerer Lichtkompositionen und erleichtern gleichzeitig die baulichen Vorbereitungen für kleine und große Lichtkompositionen (Sets). BROKIS bietet auch mit LEDs ausgestattete Deckenbaldachine, um die Innenbeleuchtung zu verbessern und das einzigartige Design besser zur Geltung zu bringen.



LED CANOPY

KONTAKT:



BROKIS VERBINDER - CLICK&SAFE

Er bietet einen bemerkenswerten Grad an Variabilität und nahezu unendliche Möglichkeiten für die Gestaltung einzigartiger Lichtkompositionen. Der BROKIS-Verbinder wurde schrittweise in die meisten Kollektionen der Marke eingeführt und hat sich als wertvolle Ergänzung des Produktportfolios erwiesen.



MEHR INFOS



CLICK&SAFE



DIMMBARES SYSTEM

Die Qualität der Innenbeleuchtung wird durch den Einsatz dimmbarer Systeme verbessert. Deshalb bietet BROKIS eine breite Palette an dimmbaren Beleuchtungsoptionen, die den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit der BROKIS-Kollektionen erhöhen.



MEHR INFOS

Mitte 2023 organisierte BROKIS ein Fotoshooting-Projekt in Italien und Frankreich in Zusammenarbeit mit der italienischen Stylistin Simona Sbordone und dem Fotografen Max Zambelli.

Über 120 Leuchten wurden an vier exklusiven Standorten fotografiert.



Das Ergebnis des Projekts ist ein gedrucktes Magazin mit dem Großteil dieser Fotos, das der Öffentlichkeit auf der diesjährigen Salone del Mobile in Mailand vorgestellt wird. Der Katalog ist in Print- und Onlineversion erhältlich.

Wenn Sie die Fotos vom Fotoshooting erhalten möchten, zögern Sie bitte nicht, uns unter pr@brokis.cz zu kontaktieren.


KONTAKT:

tel.: +420 567 211 517
email: info@brokis.cz

BROKIS
Španielova 1315/25, Praha 6, 163 00
Czech Republic

ID: 64940799
VAT: CZ64940799

www.brokis.cz



BROKIS-LEUCHTEN

BROKIS-Leuchten funktionieren in vielen völlig unterschiedlichen Situationen. Das bedeutet, dass jede von ihnen sowohl in traditionellen als auch in modernen, zeitgenössischen Innenräumen verwendet werden kann, indem einfach die Oberfläche, die Farbe des Glases, die Art des Metalls oder auch einfach nur das elektrische Kabel geändert wird.

Mit seinem umfangreichen Portfolio an Kollektionen ermöglicht BROKIS die Schaffung einer nahezu unendlichen Vielfalt an atemberaubenden und eleganten Kombinationen.

Ein und dasselbe Modell der BROKIS-Leuchte kann in verschiedenen Situationen präsent sein, fast so, als wäre es ein individuell gestaltetes Design.



BROKIS STORYLINE

Leuchten bilden ein wesentliches Element in einem Zuhause, und es ist sehr wichtig, ihnen die gleiche Aufmerksamkeit zu widmen wie dem Sofa, dem Esstisch oder der Küche.

Die Leuchten müssen sowohl eine praktische als auch eine rein ästhetische Funktion erfüllen.

Die Leuchten erfüllen drei Zwecke: Sie dienen der Einrichtung, der Dekoration und der Beleuchtung.

Simona Sbordone
Art Direction und Styling
von BROKIS STORYLINE

KONTAKT:

tel.: +420 567 211 517
email: info@brokis.cz


BROKIS
Španielova 1315/25, Praha 6, 163 00
Czech Republic

ID: 64940799
VAT: CZ64940799


www.brokis.cz



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC910	PC849	PC850	PC852	PC853
NAME	MINI WOOD 06	WOOD 01	WOOD 02	WOOD 03A	WOOD 04
PREIS A	740	940	1 450	1 006	2 194
PREIS B	803	1 006	1 576	1 092	2 398
PREIS C	897	1 215	2 029	1 278	3 059
PREIS D	-	1 914	2 680	-	-



PC	PC986	PC865	PC851
NAME	WOOD 07	WOOD 05P	WOOD 03B
PREIS A	683	930	1 019
PREIS B	747	998	1 113
PREIS C	844	1 054	1 293
PREIS D	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)			
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 36	+ 36	+ 36
CASAMBI	+ 65	+ 65	+ 65

WICHTIG:

DIE PREISKATEGORIE RICHTET SICH NACH DER WAHL DER BASIS.
WENN DAS GLAS AUS DER JUBILÄUMS-SONDEREDITION (AUBERGINE, OLIVGRÜN, ABENDROT ROSA) GEWÄHLT WIRD, ENTSPRICHT DER LEUCHTENPREIS DER PREISKATEGORIE C, UNABHÄNGIG VON DER AUSFÜHRUNG DES GRUNDMATERIALS.
TISCH- UND STEHLEUCHTEN SIND MIT EINEM HANDDIMMER AUSGESTATTET.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE

- transparentes Glas (CGC23)
- rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
- rauchbraun - transparentes Glas (CGC538)
- opalglas - transparentes Glas (CGC38)
- Triplex-Opal (CGC39)
- bernstein - transparentes Glas (CGC515)
- cognac - transparentes Glas (CGC540)
- violett - transparentes Glas (CGC554)
- aubergine - transparentes Glas (CGC2753)
- olivgrün - transparent (CGC2738)
- abendrot Rosa - transparentes Glas (CGC2752)

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche (CGSU66)

BASIS

- A Europäische Eiche - unbehandelt (CCS657)
- Europäische Eiche - Nanolack farblos (CCS972)
- Europäische Eiche - Naturlack (Wachs) (CCS518)

- B Europäische Eiche - schwarz gebeizt (CCS592)
- Europäische Eiche - weiss gebeizt (CCS680)
- C Amerikanischer Nussbaum - natur gewachst (CCS757)
- D grauer Marmor, satiniert (CCS2740)
- roter Marmor, satiniert (CCS2742)

BALDACHIN

- A Europäische Eiche - unbehandelt (CCSC840)
- Europäische Eiche - Nanolack farblos (CCSC976)
- Europäische Eiche - Naturlack (Wachs) (CCSC841)
- B Europäische Eiche - schwarz gebeizt (CCSC839)
- Europäische Eiche - weiss gebeizt (CCSC838)
- C Amerikanischer Nussbaum - natur gewachst (CCSC842)

KABELFARBE

- Textilkabel - schwarz (CECL519)
- Textilkabel - weiss (CECL521)
- Textilkabel - dunkelgrau (CECL520)

- Textilkabel - hellgrau (CECL1918)
- Textilkabel - rot (CECL530)
- Textilkabel - gelb (CECL606)

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

230V, LED, E27, 5W, 2200K, 400lm, RA90, 360°, DIM (CEB1809) (PC849, PC850, PC851, PC852, PC853, PC865)
230V, LED, E14, 3W, 2200K, 260lm, RA90, 360°, DIM (CEB1806) (PC910, PC986)

DIMMBARE VARIANTE

TRIAC - STANDARDVERSION (CEDV2865) (PC851, PC865, PC986)

CASAMBI CBU-TED (CEDV2855) (PC851, PC865, PC986)


FASSUNG

E27 (PC849, PC850, PC851, PC852, PC853, PC865)
E14 (PC910, PC986)

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1008
NAME	CANDLEHOLDER
PREIS A	78
PREIS B	98
PREIS C	-

WICHTIG:

DIE PREISKATEGORIE RICHTET SICH NACH WAHL DER AUSFÜHRUNG VON HOLZTEILEN.
MUFFINS KERZENHALTER WERDEN IN VIELFACHEN VON ACHT VERKAUFT. MINDESTBESTELLUNG VON 8 STÜCK PRO AUSFÜHRUNG.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas (CGC23)
 rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
 rauchbraun - transparentes Glas (CGC538)
 opalglas - transparentes Glas (CGC38)
 bernstein - transparentes Glas (CGC515)

cognac - transparentes Glas (CGC540)
 violett - transparentes Glas (CGC554)
 orange - transparentes Glas (CGC157)
 hellrosa - transparentes Glas (CGC46)


BASIS

A Europäische Eiche - Nanolack farblos (CCS972)
 Europäische Eiche - schwarz gebeizt (CCS592)
B Amerikanischer Nussbaum - natur gewachst (CCS757)

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC856	PC857	PC858
NAME	SMALL	MEDIUM	LARGE
PREIS A	883	1 232	1 863
PREIS B	1 163	1 444	2 226
PREIS C	1 178	1 509	2 324

WICHTIG:

DIE PREISKATEGORIE RICHTET SICH NACH DER WAHL DES REFLEKTORS.

TISCH- UND STEHLEUCHTEN SIND MIT EINEM HANDDIMMER AUSGESTATTET.

DAS ANGEBOT AN REFLEKTOROBERFLÄCHEN WURDE UM GEBÜRSTETEN CHAMPAGNERLACK, GEBÜRSTETEN BRONZELACK, GEBÜRSTETEN KUPFERLACK UND GEBÜRSTETEN ROSÉGOLDLACK ERWEITERT, DER DAS URSPRÜNGLICHE KUPFER ERSETZT. GLEICHZEITIG WURDE DIE REFLEKTIERENDE ORANGEFARBENE VARIANTE ENTFERNT.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**transparentes Glas (CGC23)
rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
rauchbraun - transparentes Glas (CGC538)**GLASOBERFLÄCHE**

glänzende Oberfläche (CGSU66)

REFLEKTOR

- A** Schwarz - matte Pulverbeschichtung (CCS846)
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung (CCS845)
zitronengelb (CCS613)
- B** Messing (CCS69)

gebürsteter Stahl - Champagner Lackierung (CCS3000)
gebürsteter Stahl - Bronze Lackierung (CCS3002)
gebürsteter Stahl - Roségold Lackierung (CCS2998)
gebürsteter Stahl - Kupfer Lackierung (CCS3006)

- C** Chrom (CCS275)
Schwarzchrom Lackierung (CCS959)
Chrom gebürstet (CCS960)

KABELFARBETextilkabel - schwarz (CECL519)
Textilkabel - weiss (CECL521)
Textilkabel - dunkelgrau (CECL520)
Textilkabel - hellgrau (CECL1918)

Textilkabel - rot (CECL530)

Textilkabel - gelb (CECL606)

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL230V, LED, E14, 3W, 2200K, 260lm, RA90, 360°, DIM
(CEB1806) (PC856)230V, LED, E27, 5W, 2200K, 400lm, RA90, 360°, DIM
(CEB1810) (PC857, PC858)**FASSUNG**E27 (PC857, PC858)
E14 (PC856)[ZURÜCK ZUM INDEX](#)


Herunterladen:

[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)


FAQ



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC894	PC895	PC896	PC897
NAME	SHADOWS	SHADOWS	SHADOWS	SHADOWS
PREIS A	438	458	421	391
PREIS B	483	499	463	436
PREIS C	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)				
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30
TRIMLESS	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100
CASAMBI	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65



PC	PC891	PC929	PC931	PC921
NAME	SET FREE	SET RING CANOPY	SET RECTANGULAR CANOPY SMALL	SET RECTANGULAR CANOPY LARGE
PREIS A	1 927	2 003	2 003	3 663
PREIS B	2 118	2 154	2 154	3 964
PREIS C	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)				
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 120	+ 120	+ 120	+ 240
CASAMBI	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65

WICHTIG:

DIE PREISKATEGORIE RICHTET SICH NACH DER WAHL DER HOLZAUSFÜHRUNG.
DAS GLAS IN SCHWARZ UN DURCHSICHTIG IST IDENTISCH MIT DEM BISHERIGEN SCHWARZ-TRANSPARENT. DER NAME WURDE PRÄZISIERT, DA DIESES GLAS NICHT TRANSPARENT IST.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas (CGC23)
rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
rauchbraun - transparentes Glas (CGC538)
opalglas - transparentes Glas (CGC38)
Triplex-Opal (CGC39)
schwarz undurchsichtig (CGC2933)
perlgrau - Opalglas (CGC1916)

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche (CGSU66)
matt geätzte Aussenfläche (CGSU67)

HOLZKÖRPER

- A** Europäische Eiche - unbehandelt (CCS657)
Europäische Eiche - Nanolack farblos (CCS972)
Europäische Eiche - Naturlack (Wachs) (CCS518)
Europäische Eiche - schwarz gebeizt (CCS592)
Europäische Eiche - weiss gebeizt (CCS680)
- B** Amerikanischer Nussbaum - natur gewachst (CCS757)

BALDACHIN

- A** Europäische Eiche - unbehandelt (CCSC840) (PC891, PC894, PC895, PC896, PC897)
Europäische Eiche - Nanolack farblos (CCSC976) (PC891, PC894, PC895, PC896, PC897)
Europäische Eiche - Naturlack (Wachs) (CCSC841) (PC891, PC894, PC895, PC896, PC897)
Europäische Eiche - schwarz gebeizt (CCSC839) (PC891, PC894, PC895, PC896, PC897)
Europäische Eiche - weiss gebeizt (CCSC838) (PC891, PC894, PC895, PC896, PC897)
Metall - schwarz, matte Pulverbeschichtung (CCSC619) (PC921, PC929, PC931)
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung (CCSC618) (PC921, PC929, PC931)
- B** Amerikanischer Nussbaum - natur gewachst (CCSC842) (PC891, PC894, PC895, PC896, PC897)
- Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur (CCSC2903) (PC894, PC895, PC896, PC897)
Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur (CCSC2904) (PC894, PC895, PC896, PC897)

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 230V (CCM2876)

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz (CECL519)
Textilkabel - weiss (CECL521)
Textilkabel - dunkelgrau (CECL520)
Textilkabel - hellgrau (CECL1918)
Textilkabel - rot (CECL530)
Textilkabel - gelb (CECL606)

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

230V, GU10, 5W, 2700K, 336lm, RA90, 60°, DIM (CEB373)

DIMMBARE VARIANTE

TRIAC - STANDARDVERSION (CEDV2865)
CASAMBI CBU-TED (CEDV2855)

FASSUNG

GZ10 (PC894, PC895, PC896, PC897)
5 x GZ10 (PC891, PC929, PC931)
10 x GZ10 (PC921)

ZURÜCK ZUM INDEX


Herunterladen:

WWW MORE INFO PHOTOS INSTALLATION MANUAL DATASHEETS 3DS DWG SKETCH UP LDT





HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC911	PC939	PC940	PC976	PC1000
NAME	XL	XL	XL	XL	XL SET RECTANGULAR CANOPY LARGE
PREIS A	785	785	721	649	3 182
PREIS B	868	868	805	733	3 360
PREIS C	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)					
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30	+ 120
TRIMLESS	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100	-
CASAMBI	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65

WICHTIG:

DIE PREISKATEGORIE RICHTET SICH NACH DER WAHL DER HOLZART.
DAS GLAS IN SCHWARZ UN DURCHSICHTIG IST IDENTISCH MIT DEM BISHERIGEN SCHWARZ-TRANSPARENT. DER NAME WURDE PRÄZISIERT, DA DIESES GLAS NICHT TRANSPARENT IST.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas (CGC23)
rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
rauchbraun - transparentes Glas (CGC538)
opalglas - transparentes Glas (CGC38)
Triplex-Opal (CGC39)
schwarz undurchsichtig (CGC2933)
perlgrau - Opalglas (CGC1916)

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche (CGSU66)
matt geätzte Aussenfläche (CGSU67)

HOLZKÖRPER

- A** Europäische Eiche - unbehandelt (CCS657)
Europäische Eiche - Nanolack farblos (CCS972)
Europäische Eiche - Naturlack (Wachs) (CCS518)
Europäische Eiche - schwarz gebeizt (CCS592)
Europäische Eiche - weiss gebeizt (CCS680)
- B** Amerikanischer Nussbaum - natur gewachst (CCS757)

BALDACHIN

- A** Metall - schwarz, matte Pulverbeschichtung (CCSC619) (PC1000)
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung (CCSC618) (PC1000)
Europäische Eiche - unbehandelt (CCSC840) (PC911, PC939, PC940, PC976)
Europäische Eiche - Nanolack farblos (CCSC976) (PC911, PC939, PC940, PC976)
Europäische Eiche - Naturlack (Wachs) (CCSC841) (PC911, PC939, PC940, PC976)
Europäische Eiche - schwarz gebeizt (CCSC839) (PC911, PC939, PC940, PC976)
Europäische Eiche - weiss gebeizt (CCSC838) (PC911, PC939, PC940, PC976)
- B** Amerikanischer Nussbaum - natur gewachst (CCSC842) (PC911, PC939, PC940, PC976)
- Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur (CCSC2903) (PC911, PC939, PC940, PC976)
Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur (CCSC2904) (PC911, PC939, PC940, PC976)

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 230V (CCM2876)

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz (CECL519)
Textilkabel - weiss (CECL521)
Textilkabel - hellgrau (CECL1918)
Textilkabel - dunkelgrau (CECL520)
Textilkabel - rot (CECL530)
Textilkabel - gelb (CECL606)

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

230V, E27, 13W, 2700K, 700lm, RA90, 60 °, DIM (CEB621)

DIMMBARE VARIANTE

TRIAC - STANDARDVERSION (CEDV2865)
CASAMBI CBU-TED (CEDV2855)

FASSUNG

E27 (PC911, PC939, PC940, PC976)
5 x E27 (PC1000)

ZURÜCK ZUM INDEX


Herunterladen:

WWW MORE INFO PHOTOS INSTALLATION MANUAL DATASHEETS 3DS DWG SKETCH UP LDT





HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1160	PC1161	PC1162	PC1163
NAME	EXTERIOR	EXTERIOR	EXTERIOR	EXTERIOR
PREIS A	625	642	612	579
PREIS B	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)				
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30
CASAMBI	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65

WICHTIG:

DAS GLAS IN SCHWARZ UN DURCHSICHTIG IST IDENTISCH MIT DEM BISHERIGEN SCHWARZ-TRANSPARENT. DER NAME WURDE PRÄZISIERT, DA DIESES GLAS NICHT TRANSPARENT IST.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas (CGC23)
 rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
 rauchbraun - transparentes Glas (CGC538)
 opalglas - transparentes Glas (CGC38)
 Triplex-Opal (CGC39)
 schwarz undurchsichtig (CGC2933)
 perlgrau - Opalglas (CGC1916)

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche (CGSU66)
 matt geätzte Aussenfläche (CGSU67)

ALUMINIUMKÖRPER

Silber eloxiert (CCS1917)
 schwarz eloxiert (CCS1948)

BALDACHIN

gebürsteter Edelstahl (CCSC974)
 Metall - schwarz, matte Pulverbeschichtung (CCSC619)

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 230V (CCM2876)

KABELFARBE

Silikonkabel - schwarz (CECL2758)

Silikonkabel - weiss (CECL2757)

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

230V, LED, GU10, 6,5W, 2700K, DIM (CEB2761)

DIMMBARE VARIANTE

TRIAC - STANDARDVERSION (CEDV2865)
 CASAMBI CBU-TED (CEDV2855)

FASSUNG

GZ10

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG

SKETCH UP

LDT




FAQ


17



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC878	PC877	PC876	PC881	PC880	PC879
NAME	CEILING 250	CEILING 300	CEILING 400	WALL 250	WALL 300	WALL 400
PREIS A	243	341	431	243	341	431
PREIS B	258	371	449	258	371	449
PREIS C	264	386	482	264	386	482



PC	PC1333	PC1334	PC1001	PC1002	PC1339	PC1340
NAME	CEILING OVAL 300	CEILING OVAL 350	SET S	SET L	SET S OVAL	SET L OVAL
PREIS A	392	431	-	-	-	-
PREIS B	426	449	1 594	2 339	1 695	2 650
PREIS C	444	482	-	-	-	-

WICHTIG:

DIE PREISKATEGORIE RICHTET SICH NACH DER WAHL DER GLASFARBE.
DIE SETS GIBT ES NUR IN DER PREISKATEGORIE B, UNABHÄNGIG VON DER GLASFARBE.
DAS LEUCHTMITTEL IST NICHT INKLUSIVE.
STANDARDLÄNGE DER TEXTILKORDEL - 120cm.
DAS MEMORY SET PC1001 BESTEHT AUS 1X PC878, 1X PC877 UND 1X PC876.
DAS MEMORY SET PC1002 BESTEHT AUS 2X PC878, 2X PC877 UND 1X PC876.
DAS MEMORY SET OVAL PC1339 BESTEHT AUS 1X PC877, 1X PC1333 UND 1X PC1334.
DAS MEMORY SET OVAL PC1340 BESTEHT AUS 2X PC877, 2X PC1333 UND 1X PC1334.
DAS MEMORY SET LÄSST SICH IN JEDER FARBE BESTELLEN.
ZUM 10-JÄHRIGEN BESTEHEN DER MEMORY-KOLLEKTION WURDEN DIE NEUEN GLASFARBEN BRAUN TRIPLEX-OPAL UND BERNSTEIN TRIPLEX-OPAL HINZUGEFÜGT.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE

- A** Triplex-Opal (CGC39)
- B** grau - triplex Opal (CGC617)
braun - triplex Opal (CGC2896)
Bernstein - triplex Opal (CGC2897)
- C** hellrosa - triplex Opal (CGC30)
rot - triplex Opal (CGC579)
orange - triplex Opal (CGC580)
gelb - triplex Opal (CGC47)
apfelgrün - triplex Opal (CGC578)
türkis - triplex Opal (CGC601)

blau - triplex Opal (CGC28)

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche (CGSU66)
Glasoberfläche beidseitig matt geätzt (CGSU881)

OBERFLÄCHENFINISH

Eisen-Chromat, silber (CCS620)

BALDACHIN

MDF Baldachin - weiss (CCSC887) (PC1001, PC1002, PC1339, PC1340)

ZUGSCHNUR UND HÜLSE

Lichtschalter - schwarz (CEE778)
Lichtschalter - weiss (CEE777)


FASSUNG

E27 (PC1333, PC1334, PC876, PC877, PC878, PC879, PC880, PC881)
5 x E27 (PC1002, PC1340)
3 x E27 (PC1001, PC1339)

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC937	PC943	PC966
NAME	SINGLE	TRIANGLE	METAL CANOPY
PREIS A	1 585	4 715	6 773
PREIS B	-	-	-
PREIS C	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)			
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 48	+ 144	+ 240
DIM	+ 45	+ 45	+ 45

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTlich.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas (CGC23)
 rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
 opalglas - transparentes Glas (CGC38)
 bernstein - transparentes Glas (CGC515)
 gelb - transparentes Glas (CGC659)
 violett - transparentes Glas (CGC554)
 rot - transparentes Glas (CGC45)
 hellblau - transparentes Glas (CGC544)
 orange - transparentes Glas (CGC157)
 perlgrau - Opalglas (CGC1916)

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche (CGSU66)
 Glasoberfläche beidseitig matt geätzt (CGSU881)

FARBE DES INNEREN GLASES

transparentes Glas (CGC1682)
 rauchgrau - transparentes Glas (CGC1685)
 opalglas - transparentes Glas (CGC1749)
 bernstein - transparentes Glas (CGC1686)
 gelb - transparentes Glas (CGC1681)
 violett - transparentes Glas (CGC1683)

rot - transparent (CGC1913)
 hellblau - transparentes Glas (CGC1912)
 orange - transparentes Glas (CGC1938)
 perlgrau - Opalglas (CGC1914)

GLASOBERFLÄCHE DES INNEREN GLASES

Glasoberfläche beidseitig matt geätzt (CGSUI905)
 glänzende Oberfläche (CGSUI906)

OBERFLÄCHENFINISH (SEITLICHE ABDECKUNG)

schwarz eloxiert (CCS1948)
 Silber eloxiert (CCS1917)

BALDACHIN

Metall - schwarz, matte Pulverbeschichtung (CCSC619)
 Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung (CCSC618)

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 24V (CCM1019)

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz (CECL519)

Textilkabel - hellgrau (CECL1918)

LED-LICHTQUELLE

24V, LED, 7,5W, 2700K, 318lm, RA90+, DIM (LEDS1945)
 24V, LED, 7,5W, 4000K, 352lm, RA90+, DIM (LEDS1946)
 24V, LED, 7,5W, 5000K, 377lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1947)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version (CEDV1457)
 DIM RF System - Fernbedienung Version (CEDV1461)
 DIM PWM-Signal (CEDV1459)
 DIM 1-10V (CEDV1460)
 DIM DALI-Version (CEDV1458)
 DIM AC Phase-Cut (CEDV1730)
 DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

SPANNUNG/FREQUENZ

100-240VAC,50/60Hz, 8W LED (PC937)
 100-240VAC,50/60Hz, 40W LED (PC966)
 100-240VAC,50/60Hz, 22W LED (PC943)


[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:


[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)[FAQ](#)



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC950	PC980	PC949	PC969	PC970
NAME	SMALL TABLE	MEDIUM FLOOR	LARGE FLOOR	SMALL WALL	MEDIUM WALL
PREIS A	1 946	3 336	3 886	1 490	1 698
ZUSCHLÄGE (NET)					
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	-	-



PC	PC979	PC938	PC1030
NAME	MEDIUM PENDENT	LARGE PENDENT	XL PENDENT
PREIS A	1 533	1 816	3 515
ZUSCHLÄGE (NET)			
RIEMEN FÜR 1M EXTRA	+ 83	+ 94	+ 108
DIM	+ 45	+ 45	+ 45

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOHEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH.
DIE GESAMTE MONA-KOLLEKTION WURDE MIT EINEM VERBINDER VERSEHEN UND DIE HOLZTEILE WURDEN DURCH METALLTEILE ERSETZT. DIESE ÄNDERUNG BRINGT EINE WESENTLICHE TECHNOLOGISCHE VERBESSERUNG DER SAMMLUNG, EINEN EINFACHEN AUSTAUSCH DER LICHTQUELLE, DES GLASES UND VEREINFACHUNG DER LEUCHTENPFLEGE MIT SICH.
DIE MONA SMALL TABLE LÄSST SICH DURCH BERÜHRUNG AM METALLKÖRPER DER LEUCHE DIMMEN.
DIE MONA WALL IST DIMMBAR, EIN INTEGRIERTER DREHDIMMER BEFINDET SICH IN DER UNTERSEITE VOM METALLKÖRPER DER LEUCHE.
BEI DER LEUCHE MONA PENDENT MUSS DER KUNDE BEI EINGABE DER BESTELLUNG, DIE GENAUE LÄNGE DER AUFHÄNGUNG EINGEBEN (GEMESSEN VON DER DECKE BIS ZUR UNTERKANTE DER LEUCHE).

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE

- transparentes Glas (CGC23)
- rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
- rauchbraun - transparentes Glas (CGC538)
- opalglas - transparentes Glas (CGC38)
- schwarz - transparentes Glas (CGC602)
- violett - transparentes Glas (CGC554)

GLASOBERFLÄCHE

- glänzende Oberfläche (CGSU66)

OBERFLÄCHENFINISH (SEITLICHE ABDECKUNG)

- Schwarz - matte Pulverbeschichtung (CCS846) (PC950, PC969, PC970, PC980, PC949)
- Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung (CCS845) (PC950, PC969, PC970, PC979, PC980, PC938, PC949, PC1030)
- Silber eloxiert (CCS1917) (PC979, PC938, PC1030)
- schwarz eloxiert (CCS1948) (PC979, PC938, PC1030)

BALDACHIN

- Metall - schwarz, matte Pulverbeschichtung (CCSC619)
- Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung (CCSC618)

VERBINDUNGSMETHODE

- Brokis Connector 24V (CCM1019)

LEDERRIEMEN

- Lederriemen - schwarz (GINT792)
- Lederriemen - natur (GINT788)
- Lederriemen - grau (GINT758)
- Lederriemen - dunkelbraun (GINT793)

KABELFARBE

- Textilkabel - schwarz (CECL519)
- Textilkabel - weiss (CECL521)

LED-LICHTQUELLE

- 24V, LED, 2,5W, 2700K, 106lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1986)
- 24V, LED, 2,5W, 4000K, 117lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1987)
- 24V, LED, 2,5W, 5000K, 125lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1988)
- 24V, LED, 7,7W, 2700K, 327lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1989)
- 24V, LED, 7,7W, 4000K, 360lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1990)
- 24V, LED, 7,7W, 5000K, 387lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1991)
- 24V, LED, 13W, 2700K, 550lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1992)
- 24V, LED, 13W, 4000K, 610lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1993)

- 24V, LED, 13W, 5000K, 654lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1994)
- 24V, LED, 18W, 2700K, 765lm, RA90+, DIM (LEDS1922)
- 24V, LED, 18W, 4000K, 846lm, RA90+, DIM (LEDS2149)
- 24V, LED, 18W, 5000K, 906lm, RA90+, DIM (LEDS2150)

DIMMBARE VARIANTE

- Integrierter Dimmer auf der Basis der Leuchte (CEDV1462) (PC950)
- DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854) (PC950, PC979, PC980, PC938, PC949, PC1030)
- Integrierter Dimmer auf dem Körper der Leuchte (CEDV1463) (PC969, PC970)
- Nicht dimmbare Version (CEDV1457) (PC979, PC980, PC938, PC949, PC1030)
- DIM RF System - Fernbedienung Version (CEDV1461) (PC979, PC980, PC938, PC949, PC1030)
- DIM PWM-Signal (CEDV1459) (PC979, PC938, PC1030)
- DIM 1-10V (CEDV1460) (PC979, PC938, PC1030)
- DIM DALI-Version (CEDV1458) (PC979, PC938, PC1030)
- DIM AC Phase-Cut (CEDV1730) (PC979, PC938, PC1030)


SPANNUNG/FREQUENZ

- 100-240VAC, 50/60Hz, 7,7W LED (PC970, PC979, PC980)
- 100-240VAC, 50/60Hz, 2,5W LED (PC950, PC969)
- 100-240VAC, 50/60Hz, 18W LED (PC1030)
- 100-240VAC, 50/60Hz, 13W LED (PC938, PC949)

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC952	PC953	PC961
NAME	SMALL	MEDIUM	SET SSM
PREIS A	1 055	1 289	3 279
PREIS B	-	-	-
PREIS C	1 289	1 520	3 876
ZUSCHLÄGE (NET)			
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 84
TRIMLESS	+ 100	+ 100	-
CASAMBI	+ 65	+ 65	+ 65

WICHTIG:

DIE PREISKATEGORIE RICHTET SICH NACH DER WAHL DES METALLTEILES.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas (CGC23)
 rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
 rauchbraun - transparentes Glas (CGC538)
 opalglas - transparentes Glas (CGC38)

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche (CGSU66)

REFLEKTOR

A Schwarz - matte Pulverbeschichtung (CCS846)
 Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung (CCS845)
 grau (CCS720)
C Kupfer (CCS584)
 Messing (CCS69)
 Chrom (CCS275)

BALDACHIN

A Metall - schwarz, matte Pulverbeschichtung (CCSC619)
 (PC952, PC953, PC961)
 Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung (CCSC618)
 (PC952, PC953, PC961)
 Metall - grau, matte Pulverbeschichtung (CCSC894)
 (PC952, PC953)
C Kupfer (CCSC896) (PC952, PC953)
 Messing (CCSC897) (PC952, PC953)
 Chrom (CCSC895) (PC952, PC953)

Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur (CCSC2903)
(PC952, PC953)Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur (CCSC2904)
(PC952, PC953)**VERBINDUNGSMETHODE**

Brokis Connector 230V (CCM2876)

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz (CECL519)
 Textilkabel - weiss (CECL521)
 Textilkabel - hellgrau (CECL1918)
 Textilkabel - dunkelgrau (CECL520)

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

230V, GX53, 10W, 2700K, 700lm, RA90, 100°, DIM (CEB717)

DIMMBARE VARIANTE

TRIAC - STANDARDVERSION (CEDV2865)
 CASAMBI CBU-TED (CEDV2855)

FASSUNG

GX53

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS


DWG

SKETCH UP

LDT



21

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC962	PC963	PC964
NAME	PENDENT	PENDENT	PENDENT
PREIS A	896	880	951
PREIS B	-	-	-
PREIS C	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)			
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30
TRIMLESS	+ 100	+ 100	+ 100
CASAMBI	+ 65	+ 65	+ 65

WICHTIG:

DIE TRIMLESS-VERSION KANN NUR FÜR DIE NIGHT BIRDS INTERIOR UND NUR FÜR DAS TEXTILKABEL VERWENDET WERDEN. BEI DEM TRANSPARENTEN KABEL LÄSST SICH DIESE VERSION NICHT ANWENDEN.

DURCH DIE VEREINHEITLICHUNG DES MONTAGESOCKELS MIT DER EXTERIOR-VERSION WURDEN DIE INSTALLATION UND DAS AUSBALANCIEREN DER LEUCHTE ERLEICHTERT.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

opal - opakes - Massiv (CGC772)
 rauchgrau - Massiv (CGC882)
 rauchgrau BROKISGLASS matt (CGC1480)
 triplex Opal BROKISGLASS matt (CGC1478)

OBERFLÄCHENFINISH

Silber eloxiert (CCS775)
 schwarz eloxiert (CCS1948)

BALDACHIN

Silber eloxiert (CCSC843)
 schwarz eloxiert (CCSC2844)

Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur (CCSC2903)
 Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur (CCSC2904)

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz (CECL519)
 Textilkabel - weiss (CECL521)
 Textilkabel - hellgrau (CECL1918)
 transparentes Kabel (CECL149)

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

230V, GU10, 5W, 2700K, 336lm, RA90, 100 °, DIM (CEB825)

DIMMBARE VARIANTE

TRIAC - STANDARDVERSION (CEDV2865)
 CASAMBI CBU-TED (CEDV2855)


FASSUNG

GZ10

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1111	PC1112	PC1113
NAME	PENDENT EXTERIOR	PENDENT EXTERIOR	PENDENT EXTERIOR
PREIS A	956	956	999
PREIS B	-	-	-
PREIS C	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)			
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30
CASAMBI	+ 65	+ 65	+ 65

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE opal - opakes - Massiv (CGC772) rauchgrau - Massiv (CGC882) rauchgrau BROKISGLASS matt (CGC1480) triplex Opal BROKISGLASS matt (CGC1478)	BALDACHIN gebürsteter Edelstahl (CCSC974) Metall - schwarz, matte Pulverbeschichtung (CCSC619)	DIMMBARE VARIANTE TRIAC - STANDARDVERSION (CEDV2865) CASAMBI CBU-TED (CEDV2855)
ALUMINIUMKÖRPER Silber eloxiert (CCS1917) schwarz eloxiert (CCS1948)	KABELFARBE Silikonkabel - schwarz (CECL2758) Silikonkabel - weiss (CECL2757)	FASSUNG GZ10
	EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL 230V, LED, GU10, 6,5W, 2700K, DIM (CEB2761)	


ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

[WWW](#)
[MORE INFO](#)
[PHOTOS](#)
[INSTALLATION MANUAL](#)
[DATASHEETS](#)
[3DS](#)
[DWG](#)
[SKETCH UP](#)
[LDT](#)



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC972	PC981	PC982	PC983
NAME	S	M	L	L-H
PREIS A	770	894	1 137	1 282
PREIS B	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-

WICHTIG:

TISCHLEUCHTEN SIND MIT EINEM HANDDIMMER AUSGESTATTET.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**FARBE VOM OBERTEIL DES GLASES**

transparentes Glas (CGC23)
 rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
 opalglas - transparentes Glas (CGC38)
 bernstein - transparentes Glas (CGC515)
 violett - transparentes Glas (CGC554)
 rot - transparentes Glas (CGC45)
 hellblau - transparentes Glas (CGC544)
 orange - transparentes Glas (CGC157)
 menthol - transparentes Glas (CGC2184)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG VOM OBERTEIL DES GLASES

glänzend - sandgestrahlt (Oberteil) (CGSU806)

FARBE VOM UNTERTEIL DES GLASES

transparentes Glas (CGGB812)
 dunkel rauchgrau - transparentes Glas (CGGB813)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG VOM UNTERTEIL DES GLASES

glänzende Oberfläche (CGSUB890)
 Glasoberfläche beidseitig matt geätzt (CGSUB891)

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz (CECL519)
 Textilkabel - weiss (CECL521)
 Textilkabel - dunkelgrau (CECL520)
 Textilkabel - hellgrau (CECL1918)

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

230V, GU10, 5W, 2700K, 336lm, RA90, 100 °, DIM (CEB825)

FASSUNG

GZ10

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG


SKETCH UP

LDT



FAQ

24

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1035	PC1037	PC1036	PC1034
NAME	SMALL SFERA	SMALL DISCO	SMALL UOVO	SMALL CILINDRO
PREIS A	1 434	1 679	1 313	1 418
PREIS B	-	-	-	-
PREIS C	1 513	1 771	1 385	1 496
ZUSCHLÄGE (NET)				
SEIL FÜR 1M EXTRA	+ 72	+ 72	+ 72	+ 72
TRIMLESS	+ 125	+ 125	+ 125	+ 125
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH.
DIE PREISKATEGORIE RICHTET SICH NACH DER WAHL DES METALLTEILES.
IN ANBETRACHT DER UMWELTEINFLÜSSE (FEUCHTIGKEIT, TEMPERATURSTABILITÄT, STAUB USW.) UND DER KLASSISCHEN VERSCHMUTZUNG, DENEN GLASPRODUKTE AUSGESETZT SIND, BEACHTEN SIE BITTE BEI DER GLÄNZENDEN GLASOPTION, DASS DAS GLAS REGELMÄSSIG NACH DEN ANWEISUNGEN VON BROKIS GEREINIGT WERDEN MUSS, UM DAS EINZIGARTIGE AUSSEHEN DER LEUCHE ZU ERHALTEN.
NEUE LACK-VERSIONEN: GEBÜRSTETER CHAMPAGNERLACK, GEBÜRSTETER BRONZELACK, GEBÜRSTETER KUPFERLACK UND GEBÜRSTETER ROSÉGOLDLACK, DIE DAS URSPRÜNGLICHE KUPFER ERSETZT.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas (CGC23)
rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
rauchbraun - transparentes Glas (CGC538)
opalglas - transparentes Glas (CGC38)

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche (CGSU66)
mattierte innere Glasoberfläche (CGSU880)

REFLEKTOR

A Messing (CCS69)
gebürsteter Edelstahl (CCS68)
Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCS2673)
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCS2809)
gebürsteter Stahl - Bronze Lackierung (CCS3002)
gebürsteter Stahl - Champagner Lackierung (CCS3000)
gebürsteter Stahl - Kupfer Lackierung (CCS3006)
gebürsteter Stahl - Roségold Lackierung (CCS2998)
C Schwarzchrom Lackierung (CCS959)

BALDACHIN

A Messing (CCSC897)
gebürsteter Edelstahl (CCSC974)
Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCSC2674)
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCSC2810)
gebürsteter Stahl - Bronze Lackierung (CCSC3003)
gebürsteter Stahl - Champagner Lackierung (CCSC3001)
gebürsteter Stahl - Kupfer Lackierung (CCSC3007)
gebürsteter Stahl - Roségold Lackierung (CCSC2999)
C Schwarzchrom Lackierung (CCSC975)
Trimless - Version mit Seil -12mm - weiße Struktur (CCSC2905)
Trimless - Version mit Seil -12mm - schwarze Struktur (CCSC2906)

SEIL

Seil - natur (CRP970)

LED-LICHTQUELLE

24V, LED, 5W, 2700K, 636lm, RA90+, DIM (LEDS1910)

(PC1034)

24V, LED, 7.5W, 2700K, 920lm, RA90+, DIM (LEDS2860)
(PC1035)
24V, LED, 3.4W, 2700K, 425lm, RA90+, DIM (LEDS1909)
(PC1036)
24V, LED, 6.5W, 2700K, 849lm, RA90+, DIM (LEDS2861)
(PC1037)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version (CEDV1457)
DIM RF System - Fernbedienung Version (CEDV1461)
DIM PWM-Signal (CEDV1459)
DIM 1-10V (CEDV1460)
DIM DALI-Version (CEDV1458)
DIM AC Phase-Cut (CEDV1730)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

SPANNUNG/FREQUENZ

100-240VAC, 50/60Hz, 7,5W LED (PC1035)
100-240VAC, 50/60Hz, 6,5W LED (PC1037)
100-240VAC, 50/60Hz, 5W LED (PC1034)
100-240VAC, 50/60Hz, 3,4W LED (PC1036)

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG

SKETCH UP


LDT



25



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1016	PC1017	PC1018	PC1019	PC1078
NAME	SFERA	DISCO	UOVO	CILINDRO	CILINDRO TABLE
PREIS A	1 968	2 199	1 460	1 645	1 592
PREIS B	-	-	-	-	-
PREIS C	2 076	2 320	1 541	1 736	1 665
ZUSCHLÄGE (NET)					
SEIL FÜR 1M EXTRA	+ 90	+ 90	+ 90	+ 90	-
TRIMLESS	+ 130	+ 130	+ 130	+ 130	-
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	-

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH.
DIE PREISKATEGORIE RICHTET SICH NACH DER WAHL DES METALLTEILES. TISCH- UND STEHLEUCHTEN SIND MIT EINEM HANDDIMMER AUSGESTATTET.
IN ANBETRACHT DER UMWELTEINFLÜSSE (FEUCHTIGKEIT, TEMPERATURSTABILITÄT, STAUB USW.) UND DER KLASSISCHEN VERSCHMUTZUNG, DENEN GLASPRODUKTE AUSGESETZT SIND, BEACHTEN SIE BITTE BEI DER GLÄNZENDEN GLASOPTION, DASS DAS GLAS REGELMÄSSIG NACH DEN ANWEISUNGEN VON BROKIS GEREINIGT WERDEN MUSS, UM DAS EINZIGARTIGE AUSSEHEN DER LEUCHE ZU ERHALTEN.
NEUE LACK-VERSIONEN: GEBÜRSTETER CHAMPAGNERLACK, GEBÜRSTETER BRONZELACK, GEBÜRSTETER KUPFERLACK UND GEBÜRSTETER ROSÉGOLDLACK, DIE DAS URSPRÜNGLICHE KUPFER ERSETZT.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE

transparentes Glas (CGC23)
rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
rauchbraun - transparentes Glas (CGC538)
opalglas - transparentes Glas (CGC38)

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche (CGSU66)
mattierte innere Glasoberfläche (CGSU880)

REFLEKTOR

A Messing (CCS69)
gebürsteter Edelstahl (CCS68)
Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCS2673)
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCS2809)
gebürsteter Stahl - Bronze Lackierung (CCS3002)
gebürsteter Stahl - Champagner Lackierung (CCS3000)
gebürsteter Stahl - Kupfer Lackierung (CCS3006)
gebürsteter Stahl - Roségold Lackierung (CCS2998)

C Schwarzchrom Lackierung (CCS959)

BALDACHIN

A Messing (CCSC897)

gebürsteter Edelstahl (CCSC974)
Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCSC2674)
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCSC2810)
gebürsteter Stahl - Bronze Lackierung (CCSC3003)
gebürsteter Stahl - Champagner Lackierung (CCSC3001)
gebürsteter Stahl - Kupfer Lackierung (CCSC3007)
gebürsteter Stahl - Roségold Lackierung (CCSC2999)

C Schwarzchrom Lackierung (CCSC975)

Trimless - Version mit Seil -16mm - weiße Struktur (CCSC2907)
Trimless - Version mit Seil -16mm - schwarze Struktur (CCSC2908)

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz (CECL519) (PC1078)
Textilkabel - hellgrau (CECL1918) (PC1078)

SEIL

Seil - natur (CRP970)

LED-LICHTQUELLE

24V, LED, 11W, 2700K, 1462lm, 1462lm, RA90+, DIM (LEDS2862)

(PC1016)
24V, LED, 21W, 2700K, 2399lm, RA90+, DIM (LEDS2858)
(PC1017)
24V, LED, 3.9W, 2700K, 480lm, RA90+, DIM (LEDS981)
(PC1018)
DIM, 24V, LED, 9W, 2700K, 1109lm, RA90+ (LEDS2859)
(PC1019, PC1078)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version (CEDV1457)
DIM RF System - Fernbedienung Version (CEDV1461)
DIM PWM-Signal (CEDV1459)
DIM 1-10V (CEDV1460)
DIM DALI-Version (CEDV1458)
DIM AC Phase-Cut (CEDV1730)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

SPANNUNG/FREQUENZ

100-240VAC, 50/60Hz, 9W LED (PC1019)
100-240VAC, 50/60Hz, 4W LED (PC1018)
100-240VAC, 50/60Hz, 21,6W LED (PC1017)
100-240VAC, 50/60Hz, 11W LED (PC1016)
100-240 VAC, 50/60Hz, 9W LED (PC1078)

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS


DWG

SKETCH UP

LDT



26

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1249	PC1250
NAME	CILINDRO TABLE BATTERY	SMALL CILINDRO TABLE BATTERY
PREIS A	1 904	1 636
PREIS B	-	-
PREIS C	-	-

WICHTIG:

KNOT BATTERY WIRD MIT EINEM USB LADEKABEL GELIEFERT.
DIE LEUCHE IST MIT EINEM TOUCHDIMMER AUSGESTATTET.
DAS ANGEBOT AN OBERFLÄCHEN BLEIBT FÜR DAS KOMMENDE JAHR UNVERÄNDERT.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas (CGC23)
rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
rauchbraun - transparentes Glas (CGC538)
opalglas - transparentes Glas (CGC38)

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche (CGSU66)
mattierte innere Glasoberfläche (CGSU880)

OBERFLÄCHENFINISH

Kupfer (CCS584)
Messing (CCS69)
gebürsteter Edelstahl (CCS68)
Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCS2673)

KABELFARBE

Schwarzes USB 2/Mag, 5V Ladekabel (CECL2838)

SEIL

Seil - natur (CRP970)

LED-LICHTQUELLE

244mA, LED, 2,7W, 2700K, 580lm, RA80+, DIM (LEDS2864)

SPANNUNG/FREQUENZ

USB 5V,1,4A, IP44; 4W LED (PC1249)
USB 5V,1,4A, IP44; 2,7W LED (PC1250)


[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:


[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1155	PC1122	PC1123	PC1124
NAME	SOLO VERTICAL 400	SOLO VERTICAL 600	SOLO VERTICAL 800	SOLO VERTICAL 1000
PREIS A	1 173	1 363	1 476	1 646
PREIS B	1 232	1 416	1 534	1 712
ZUSCHLÄGE (NET)				
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30
TRIMLESS	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45



PC	PC1156	PC1125	PC1126	PC1127
NAME	SOLO HORIZONTAL 400	SOLO HORIZONTAL 600	SOLO HORIZONTAL 800	SOLO HORIZONTAL 1000
PREIS A	1 278	1 489	1 587	1 659
PREIS B	1 341	1 549	1 651	1 725
ZUSCHLÄGE (NET)				
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 60	+ 60	+ 60	+ 60
TRIMLESS	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH. DIE PREISKATEGORIE RICHTET SICH NACH DER WAHL DER GLASFARBE. AN PURO SOLO LÄSST SICH KEIN ANDERES TEIL, D.H. PURO SINGLE ODER PURO SPOTLIGHT ANHÄNGEN. DIE STANDARDISIERTEN LEUCHTEN-SETS FINDEN SIE, WENN SIE AUF DAS CONFIG-SYMBOL IN DER RECHTEN UNTEREN ECKE DER SEITE KLICKEN. DIE PREISE FÜR DIESE SETS WERDEN IM LAUFE DES 2. QUARTALS AUF MY BROKIS VERFÜGBAR SEIN.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE

- A Triplex-Opal (CGC39)
- B dunkelgrau - opalglas (CGC1507)

GLASOBERFLÄCHE

Glasoberfläche beidseitig matt geätzt (CGSU881)

OBERFLÄCHENFINISH

Schwarz - matte Pulverbeschichtung (CCS846)
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung (CCS845)

BALDACHIN

Glas - schwarz (CCSC2404)
Glas - weiss (CCSC2403)

Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur (CCSC2903)
Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur (CCSC2904)

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 24V (CCM1019)

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz (CECL519)
Textilkabel - weiss (CECL521)

LED-LICHTQUELLE

600mm 24V, LED, 13W, 2700K, 1105lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1926)
600mm 24V, LED, 13W, 4000K, 1220lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1927)
600mm 24V, LED, 13W, 5000K, 1300lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1928)
800mm 24V, LED, 18W, 2700K, 1530lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1929)
800mm 24V, LED, 18W, 4000K, 1695lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1930)
800mm 24V, LED, 18W, 5000K, 1810lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1931)
1000mm 24V, LED, 25W, 2700K, 1910lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1932)
1000mm 24V, LED, 25W, 4000K, 2115lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1933)
1000mm 24V, LED, 25W, 5000K, 2260lm, Gehäuse RA 90 +,

DIM (LEDS1934)

400mm 24V, LED, 11W, 2700K, 595lm, RA90+, DIM (LEDS2744)
400mm 24V, LED, 11W, 4000K, 659lm, RA90+, DIM (LEDS2745)
400mm 24V, LED, 11W, 5000K, 705lm, RA90+, DIM (LEDS2746)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version (CEDV1457)
DIM RF System - Fernbedienung Version (CEDV1461)
DIM PWM-Signal (CEDV1459)
DIM 1-10V (CEDV1460)
DIM DALI-Version (CEDV1458)
DIM AC Phase-Cut (CEDV1730)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

SPANNUNG/FREQUENZ

100-240VAC, 50/60Hz, 25W LED (PC1124, PC1127)
100-240VAC, 50/60Hz, 18W LED (PC1123, PC1126)
100-240VAC, 50/60Hz, 13W LED (PC1122, PC1125)
100-240VAC, 50/60Hz, 11W LED (PC1155, PC1156)


ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:


- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1157	PC1013	PC1014	PC1015
NAME	SINGLE VERTICAL 400	SINGLE VERTICAL 600	SINGLE VERTICAL 800	SINGLE VERTICAL 1000
PREIS A	1 234	1 410	1 524	1 694
PREIS B	1 271	1 464	1 582	1 760
ZUSCHLÄGE (NET)				
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30
TRIMLESS	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45



PC	PC1158	PC1010	PC1011	PC1012	PC1121
NAME	SINGLE HORIZONTAL 400	SINGLE HORIZONTAL 600	SINGLE HORIZONTAL 800	SINGLE HORIZONTAL 1000	SPOTLIGHT
PREIS A	1 394	1 536	1 634	1 706	323
PREIS B	1 450	1 596	1 698	1 772	-
ZUSCHLÄGE (NET)					
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 60	+ 60	+ 60	+ 60	+ 30
TRIMLESS	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	-

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOHEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH. DIE PREISKATEGORIE RICHTET SICH NACH DER WAHL DER GLASFARBE. EIN PURO GLASROHR, AN WELCHES SICH EIN ANDERES PURO SOLO, PURO SINGLE ODER PURO SPOTLIGHT (PC1121) ANHÄNGEN LÄSST. DIE STANDARDISIERTEN LEUCHTEN-SETS FINDEN SIE, WENN SIE AUF DAS CONFIG-SYMBOL IN DER RECHTEN UNTEREN ECKE DER SEITE KLICKEN. DIE PREISE FÜR DIESE SETS WERDEN IM LAUFE DES 2. QUARTALS AUF MY BROKIS VERFÜGBAR SEIN.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE
A Triplex-Opal (CGC39)
B dunkelgrau - opalglas (CGC1507)

GLASOBERFLÄCHE
 Glasoberfläche beidseitig matt geätzt (CGSU881)

FARBE DES BODENTEILS
 transparentes Glas (CGGB812)
 rauchgrau - transparentes Glas (CGGB977)
 Triplex-Opal (CGGB979)

GLASOBERFLÄCHE DES BODENTEILS
 glänzende Oberfläche (CGSUB890)
 Glasoberfläche beidseitig matt geätzt (CGSUB891)

OBERFLÄCHENFINISH
 Schwarz - matte Pulverbeschichtung (CCS846)
 Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung (CCS845)

BALDACHIN
 Glas - schwarz (CCSC2404)
 Glas - weiss (CCSC2403)
 Metall - schwarz, matte Pulverbeschichtung (CCSC619)
 Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung (CCSC618)

Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur (CCSC2903)
 Herunterladen mit Kabel - schwarze Struktur (CCSC2904)

VERBINDUNGSMETHODE
 Brokis Connector 24V (CCM1019)

KABELFARBE
 Textilkabel - schwarz (CECL519)
 Textilkabel - weiss (CECL521)

LED-LICHTQUELLE
 600mm 24V, LED, 13W, 2700K, 1105lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1926)
 600mm 24V, LED, 13W, 4000K, 1220lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1927)
 600mm 24V, LED, 13W, 5000K, 1300lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1928)
 800mm 24V, LED, 18W, 2700K, 1530lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1929)
 800mm 24V, LED, 18W, 4000K, 1695lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1930)
 800mm 24V, LED, 18W, 5000K, 1810lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1931)
 1000mm 24V, LED, 25W, 2700K, 1910lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1932)
 1000mm 24V, LED, 25W, 4000K, 2115lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1933)
 1000mm 24V, LED, 25W, 5000K, 2260lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1934)
 400mm 24V, LED, 11W, 2700K, 595lm, RA90+, DIM (LEDS2744)

400mm 24V, LED, 11W, 4000K, 659lm, RA90+, DIM (LEDS2745)
 400mm 24V, LED, 11W, 5000K, 705lm, RA90+, DIM (LEDS2746)


LEUCHTMITTEL DES UNTERTEILS
 24V, LED, 5W, 2700K, 425lm, RA90, DIM (CEBBP1031)
 24V, LED, 5W, 4000K, 470lm, RA90+, DIM (CEBBP2755)
 24V, LED, 5W, 5000K, 503lm, RA90+, DIM (CEBBP2756)

DIMMBARE VARIANTE
 Nicht dimmbare Version (CEDV1457)
 DIM RF System - Fernbedienung Version (CEDV1461)
 DIM PWM-Signal (CEDV1459)
 DIM 1-10V (CEDV1460)
 DIM DALI-Version (CEDV1458)
 DIM AC Phase-Cut (CEDV1730)
 DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

SPANNUNG/FREQUENZ
 24VDC, 5W LED (PC1121)
 100-240VAC, 50/60Hz, 25W LED (PC1012, PC1015)
 100-240VAC, 50/60Hz, 18W LED (PC1011, PC1014)
 100-240VAC, 50/60Hz, 13W LED (PC1010, PC1013)
 100-240VAC, 50/60Hz, 11W LED (PC1121)

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

INDIVIDUELLE KOMPOSITION





INFORMATIONEN

DIE PURO-FAMILIE ERMÖGLICHT ES, DURCH IHRE VARIABLEN ELEMENTE DREI VERSCHIEDENE PURO-KOLLEKTIONEN IN EINER KOMPOSITION ZU VEREINEN. DIE KOLLEKTIONEN PURO SOLO UND PURO SINGLE UMFASSEN JEWEILS VIER UNTERSCHIEDLICH GROSSE HORIZONTALTALE UND VERTIKALE LEUCHTEN, DIE DURCH EIN PURO-SPOTLIGHT ERGÄNZT WERDEN KÖNNEN.

LEUCHTENTYPEN


SOLO

FUNKTIONIERT ALS SOLITÄR ODER ALS ENDSTÜCK IN EINER VERKNÜPFTEN KOMPOSITION
KANN NICHT IN DER MITTE EINER VERKNÜPFTEN KOMPOSITION EINGESETZT WERDEN



SINGLE

FUNKTIONIERT ALS TEIL EINER VERKNÜPFTEN KOMPOSITION



SPOTLIGHT

FUNKTIONIERT ALS SOLITÄR ODER ALS ENDSTÜCK IN EINER VERKNÜPFTEN KOMPOSITION
KANN NICHT IN DER MITTE EINER VERKNÜPFTEN KOMPOSITION EINGESETZT WERDEN




SOLO-BALDACHINTYPEN



GLASBALDACHIN



FEDERABDECKUNG



METALLBALDACHIN



TRIMLESS

PREIS

DER PREIS FÜR EINE KOMPOSITION MIT EINEM ATYPISCHEN DECKENBALDACHIN WIRD BERECHNET, INDEM DER PREIS FÜR EINE EINZELNE LEUCHE MIT DER ANZAHL DER LEUCHTEN IN DER KOMPOSITION MULTIPLIERT WIRD. DER ENDPREIS FÜR EINE ATYPISCHE KOMPOSITION WIRD IMMER VON BROKIS BERECHNET UND DEM KUNDEN ALS OFFIZIELLES ANGEBOT ÜBERMITTELT.


KONFIGURATOR



KONFIGURATOR
HIER KLICKEN

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1114	PC1115
NAME	ECLECTIC RECTANGULAR SET 800	ECLECTIC RECTANGULAR SET 1000
PREIS A	3 950	4 248
PREIS B	4 069	4 376
PREIS C	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)		
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 108	+ 108
DIM	+ 45	+ 45

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH.
DIE PREISKATEGORIE RICHTET SICH NACH WAHL DER GLASFARBE.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

- A Triplex-Opal (CGC39)
- B dunkelgrau - opalglas (CGC1507)

GLASOBERFLÄCHE

Glasoberfläche beidseitig matt geätzt (CGSU881)

OBERFLÄCHENFINISH

Schwarz - matte Pulverbeschichtung (CCS846)
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung (CCS845)

BALDACHIN

Metall - schwarz, matte Pulverbeschichtung (CCSC619)
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung (CCSC618)

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 24V (CCM1019)

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz (CECL519)
Textilkabel - weiss (CECL521)

LED-LICHTQUELLE

800mm 24V, LED, 18W, 2700K, 1530lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1929)
800mm 24V, LED, 18W, 4000K, 1695lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1930)
800mm 24V, LED, 18W, 5000K, 1810lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1931)
1000mm 24V, LED, 25W, 2700K, 1910lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1932)
1000mm 24V, LED, 25W, 4000K, 2115lm, Gehäuse RA 90 +,

DIM (LEDS1933)

1000mm 24V, LED, 25W, 5000K, 2260lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1934)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version (CEDV1457)
DIM RF System - Fernbedienung Version (CEDV1461)
DIM PWM-Signal (CEDV1459)
DIM 1-10V (CEDV1460)
DIM DALI-Version (CEDV1458)
DIM AC Phase-Cut (CEDV1730)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

SPANNUNG/FREQUENZ

100-240VAC, 50/60Hz, 75W LED (PC1115)
100-240VAC, 50/60Hz, 54W LED (PC1114)


[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:


[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)[FAQ](#)



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1133	PC1118	PC1057	PC1073
NAME	CONTOUR TRIANGLE 600	CONTOUR TRIANGLE 800	CONTOUR SQUARE 600	CONTOUR SQUARE 800
PREIS A	4 177	4 453	5 570	5 937
PREIS B	4 343	4 633	5 792	6 176
PREIS C	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)				
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 108	+ 108	+ 144	+ 144
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45



PC	PC1135	PC1119	PC1137	PC1120
NAME	CONTOUR PENTAGON 600	CONTOUR PENTAGON 800	CONTOUR HEXAGON 600	CONTOUR HEXAGON 800
PREIS A	6 962	7 422	8 354	8 906
PREIS B	7 239	7 721	8 687	9 265
PREIS C	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)				
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 180	+ 180	+ 216	+ 216
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH. DIE PREISKATEGORIE RICHTET SICH NACH WAHL DER GLASFARBE.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE

- A Triplex-Opal (CGC39)
- B dunkelgrau - opalglas (CGC1507)

GLASOBERFLÄCHE

Glasoberfläche beidseitig matt geätzt (CGSU881)

OBERFLÄCHENFINISH

Schwarz - matte Pulverbeschichtung (CCS846)
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung (CCS845)

BALDACHIN

Metall - schwarz, matte Pulverbeschichtung (CCSC619)
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung (CCSC618)

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 24V (CCM1019)

KABELFARBE

- Textilkabel - schwarz (CECL519)
- Textilkabel - weiss (CECL521)

LED-LICHTQUELLE

- 600mm 24V, LED, 13W, 2700K, 1105lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1926)
- 600mm 24V, LED, 13W, 4000K, 1220lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1927)
- 600mm 24V, LED, 13W, 5000K, 1300lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1928)
- 800mm 24V, LED, 18W, 2700K, 1530lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1929)
- 800mm 24V, LED, 18W, 4000K, 1695lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1930)
- 800mm 24V, LED, 18W, 5000K, 1810lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1931)

DIMMBARE VARIANTE

- Nicht dimmbare Version (CEDV1457)
- DIM RF System - Fernbedienung Version (CEDV1461)
- DIM PWM-Signal (CEDV1459)
- DIM 1-10V (CEDV1460)
- DIM DALI-Version (CEDV1458)
- DIM AC Phase-Cut (CEDV1730)
- DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)


SPANNUNG/FREQUENZ

- 100-240VAC, 50/60Hz, 90W LED (PC1119)
- 100-240VAC, 50/60Hz, 78W LED (PC1137)
- 100-240VAC, 50/60Hz, 72W LED (PC1073)
- 100-240VAC, 50/60Hz, 60W LED (PC1135)
- 100-240VAC, 50/60Hz, 54W LED (PC1118)
- 100-240VAC, 50/60Hz, 52W LED (PC1057)
- 100-240VAC, 50/60Hz, 39W LED (PC1133)
- 100-240VAC, 50/60Hz, 108W LED (PC1120)

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1053	PC1054	PC1055
NAME	SPARKLE 600	SPARKLE 800	SPARKLE 1000
PREIS A	19 900	22 110	24 321
PREIS B	20 946	23 274	25 601
PREIS C	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)			
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 300	+ 300	+ 300
DIM	+ 45	+ 45	+ 45

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH.
DIE PREISKATEGORIE RICHTET SICH NACH DER WAHL DER GLASFARBE.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

- A Triplex-Opal (CGC39)
- B dunkelgrau - opalglas (CGC1507)

GLASOBERFLÄCHE

Glasoberfläche beidseitig matt geätzt (CGSU881)

OBERFLÄCHENFINISH

Schwarz - matte Pulverbeschichtung (CCS846)
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung (CCS845)

BALDACHIN

Metall - schwarz, matte Pulverbeschichtung (CCSC619)
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung (CCSC618)

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 24V (CCM1019)

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz (CECL519)
Textilkabel - weiss (CECL521)

LED-LICHTQUELLE

600mm 24V, LED, 13W, 2700K, 1105lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1926)
600mm 24V, LED, 13W, 4000K, 1220lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1927)
600mm 24V, LED, 13W, 5000K, 1300lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1928)
800mm 24V, LED, 18W, 2700K, 1530lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1929)
800mm 24V, LED, 18W, 4000K, 1695lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1930)
800mm 24V, LED, 18W, 5000K, 1810lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1931)
1000mm 24V, LED, 25W, 2700K, 1910lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1932)

1000mm 24V, LED, 25W, 4000K, 2115lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1933)
1000mm 24V, LED, 25W, 5000K, 2260lm, Gehäuse RA 90 +, DIM (LEDS1934)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version (CEDV1457)
DIM RF System - Fernbedienung Version (CEDV1461)
DIM PWM-Signal (CEDV1459)
DIM 1-10V (CEDV1460)
DIM DALI-Version (CEDV1458)
DIM AC Phase-Cut (CEDV1730)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

SPANNUNG/FREQUENZ


100-240VAC, 50/60Hz, 300W LED (PC1055)
100-240VAC, 50/60Hz, 216W LED (PC1054)
100-240VAC, 50/60Hz, 156W LED (PC1053)

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)

33

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1252	PC1253
NAME	FLOOR 3 TUBES 1350	FLOOR 3 TUBES 1550
PREIS A	5 342	5 342
PREIS B	-	-
PREIS C	-	-

WICHTIG:

PURO FLOOR 3 TUBES 1350 UND AUCH PURO FLOOR 3 TUBES 1550 BESTEHEN JEWEILS AUS 3 GLASRÖHREN IN DIESEN LÄNGEN: 1000MM, 800MM UND 600MM. DIE KOMPLETTE LEUCHTE KANN IN GRAUEM GLAS MIT SCHWARZEM GESTELL ODER IN WEISSEM GLAS MIT WEISEM GESTELL BESTELLT WERDEN. AUSNAHME: BEI DER KLEINSTEN RÖHRE (600MM) KANN DIE FARBE ABWEICHEND VON DER KONFIGURATION DER RESTLICHEN KOMPONENTEN GEWÄHLT WERDEN.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

Triplex-Opal (CGC39)
dunkelgrau - opalglas (CGC1507)

GLASOBERFLÄCHE

Glasoberfläche beidseitig matt geätzt (CGSU881)

OBERFLÄCHENFINISH

Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCS2673)

Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCS2809)

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz (CECL519)
Textilkabel - weiss (CECL521)

LED-LICHTQUELLE

24V, LED, 45W, 2700K, 2400lm, RA80+, DIM (LEDS2833)
24V, LED, 45W, 4000K, 2400lm, RA80+, DIM (LEDS2834)

24V, LED, 45W, 5000K, 2400lm, RA80+, DIM (LEDS2835)

DIMMBARE VARIANTE

DIM RF System - Fernbedienung Version (CEDV1461)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

SPANNUNG/FREQUENZ

100-240VAC, 50/60Hz, 56W LED

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)


IP20



FAQ



34

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1038	PC1039	PC1040
NAME	S	M	L
PREIS A	2 439	3 309	4 206
PREIS B	-	-	-
PREIS C	3 191	4 366	5 580

WICHTIG:

DIE PREISKATEGORIE WIRD DURCH DIE VERSION DES SOCKELS ODER DER PLATTE BESTIMMT. TISCH- UND STEHLEUCHTEN SIND MIT EINEM HANDDIMMER AUSGESTATTET.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas (CGC23)
 rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
 bernstein - transparentes Glas (CGC515)
 hellrosa - transparentes Glas (CGC46)
 dunkelrosa - transparentes Glas (CGC1625)

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche (CGSU66)

LEUCHTENSOCKEL**A** Europäische Eiche - weiss gebeizt (CSFB1575)

Europäische Eiche - schwarz gebeizt (CSFB1574)

C Onyx weiss (CSFB1535)
 Onyx Honig (CSFB1576)

OBERFLÄCHE DER PLATTE

A BROKISGLASS - rauchgrau matt (CSOP1577)
 BROKISGLASS - triplex opal matt (CSOP1578)
C Onyx weiss (CSOP1532)
 Onyx Honig (CSOP1533)

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz (CECL519)
 Textilkabel - weiss (CECL521)
 Textilkabel - dunkelgrau (CECL520)
 Textilkabel - hellgrau (CECL1918)

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

230V, GX53, 10W, 2700K, 700lm, RA90, 100 °, DIM (CEB717)


FASSUNG

GX53

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#) [MORE INFO](#) [PHOTOS](#) [INSTALLATION MANUAL](#) [DATASHEETS](#) [3DS](#) [DWG](#) [SKETCH UP](#) [LDT](#)

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1335	PC1336
NAME	SMALL	LARGE
PREIS A	1 590	2 150
PREIS B	-	-
PREIS C	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)		
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 48	+ 48
DIM	+ 45	+ 45
DIM (TW)	+ 65	+ 65

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH. FÜR DIE KOLLEKTION IST EINE LÖSUNG MIT ABSTIMMBAREM WEIß ERHÄLTICH, DIE DIE MÖGLICHKEIT BIETET, DIE FARBTEMPERATUR DER LICHTQUELLE ZU ÄNDERN. DIESE LÖSUNG WIRD ALS DIM (TW) BEZEICHNET.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas (CGC23)
 rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
 helles rauchbraun - transparentes Glas (CGC2889)

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche (CGSU66)

FARBE DES INNEREN GLASES

rauchgrau - transparentes Glas (CGCI685)
 rot - transparent (CGCI913)
 hellrosa - transparentes Glas (CGCI2356)
 Triplex-Opal (CGCI907)
 rauchbraun - transparentes Glas (CGCI2931)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG DES INNEREN GLASES

Glasoberfläche beidseitig matt geätzt (CGSU1905)

OBERFLÄCHENFINISH

Silber eloxiert (CCS775)

BALDACHIN

gebürsteter Edelstahl (CCSC974)

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz (CECL519)
 Textilkabel - weiss (CECL521)
 Textilkabel - hellgrau (CECL1918)

LED-LICHTQUELLE

DIM, 24V, LED, 15W, 2700K, 1882lm, RA90+ (LEDS2949) (PC1335)
 DIM (TW), 24V, LED, 15W, 1800K-6500K, 1276-2058lm, RA90+ (LEDS2950) (PC1335)
 DIM, 24V, LED, 20W, 2700K, 2458lm, RA90+ (LEDS2951) (PC1336)

DIM (TW), 24V, LED, 20W, 1800K-6500K, 1688-2722lm, RA90+ (LEDS2952) (PC1336)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version (CEDV1457)
 DIM RF System - Fernbedienung Version (CEDV1461)
 DIM PWM-Signal (CEDV1459)
 DIM 1-10V (CEDV1460)
 DIM DALI-Version (CEDV1458)
 DIM AC Phase-Cut (CEDV1730)
 DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)
 DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2942)
 DIM (TW) DALI-Version (CEDV2944)

SPANNUNG/FREQUENZ

100-240VAC, 50/60Hz, 18W LED (PC1336)
 100-240VAC, 50/60Hz, 15W LED (PC1335)


[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:


[WWW](#) [MORE INFO](#) [PHOTOS](#) [INSTALLATION MANUAL](#) [DATASHEETS](#) [3DS](#) [DWG](#) [SKETCH UP](#) [LDT](#)




HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1059	PC1060	PC1061	PC1062	PC1063	PC1064
NAME	VERTICAL 3	VERTICAL 4	VERTICAL 5	VERTICAL 6	VERTICAL 7	VERTICAL 8
PREIS A	2 254	2 817	3 442	4 028	4 685	5 428
PREIS B	-	-	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)						
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 48	+ 48	+ 48	+ 48	+ 48	+ 48
TRIMLESS	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45



PC	PC1065	PC1066	PC1067	PC1068	PC1069	PC1070
NAME	HORIZONTAL 3	HORIZONTAL 4	HORIZONTAL 5	HORIZONTAL 6	HORIZONTAL 7	HORIZONTAL 8
PREIS A	2 254	2 817	3 442	4 028	4 685	5 428
PREIS B	-	-	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)						
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 48	+ 48	+ 48	+ 48	+ 48	+ 48
TRIMLESS	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH. IVY IST EIN MODULARES SYSTEM. ES BESTEHT AUS GLASKOMPONENTEN IN DREI GRÖSSEN UND FARBEN. DIE FARBEN KÖNNEN PRO LEUCHE KOMBINIERT WERDEN. DIE PLATZIERUNG AN DEN ÄSTEN UND DIE GRÖSSEN STEHEN IM EINKLANG MIT DEM DESIGN DER LEUCHE. DIE STANDARDISIERTEN LEUCHTEN-SETS FINDEN SIE, WENN SIE AUF DAS CONFIG-SYMBOL IN DER RECHTEN UNTEREN ECKE DER SEITE KLICKEN. DIE PREISE FÜR DIESE SETS WERDEN IM LAUFE DES 2. QUARTALS AUF MY BROKIS VERFÜGBAR SEIN.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE

rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
Triplex-Opal (CGC39)
hellrosa - transparentes Glas (CGC46)

GLASOBERFLÄCHE

Glasoberfläche beidseitig matt geätzt (CGSU881)

OBERFLÄCHENFINISH

Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCS2809)
Metall - anthrazit, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCS2811)

BALDACHIN

Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCSC2810)
Metall - anthrazit, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCSC2812)

Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur (CCSC2903)
Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur (CCSC2904)

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz (CECL519)
Textilkabel - weiss (CECL521)

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 24V (CCM1019)

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

DIM, 12V, 1.2W, 2700K, 114lm, RA90+ (CEB1818)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version (CEDV1457)
DIM RF System - Fernbedienung Version (CEDV1461)
DIM PWM-Signal (CEDV1459)
DIM 1-10V (CEDV1460)

DIM DALI-Version (CEDV1458)
DIM AC Phase-Cut (CEDV1730)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

SPANNUNG/FREQUENZ

100-240VAC, 50/60Hz, max.8x2W LED - G4/12V (PC1064, PC1070)
100-240VAC, 50/60Hz, max.7x2W LED - G4/12V (PC1063, PC1069)
100-240VAC, 50/60Hz, max.6x2W LED - G4/12V (PC1062, PC1068)
100-240VAC, 50/60Hz, max.5x2W LED - G4/12V (PC1061, PC1067)
100-240VAC, 50/60Hz, max.4x2W LED - G4/12V (PC1060, PC1066)
100-240VAC, 50/60Hz, max.3x2W LED - G4/12V (PC1059, PC1065)


ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT




INDIVIDUELLE KOMPOSITION




INFORMATIONEN

DIE KOLLEKTION UMFASST SECHS STANDARD-ZWEIGGRÖSSEN UND DREI GLASSCHIRMGRÖSSEN UND BIETET EINE VIELZAHL AN BELEUCHTMÖGLICHKEITEN. ES IST AUCH MÖGLICH, ZWISCHEN EINEM GEMEINSAMEN BALDACHIN FÜR MEHRERE ZWEIGE ODER EINEM SOLO-BALDACHIN FÜR EINZELNE ZWEIGE ZU WÄHLEN.


ABMESSUNGEN DER GLASSCHIRME



SOLO-BALDACHINTYPEN



STANDARDGRÖSSE DER GLASSCHIRME



PREIS

DER PREIS FÜR EINE KOMPOSITION MIT EINEM ATYPISCHEN DECKENBALDACHIN WIRD BERECHNET, INDEM DER PREIS FÜR EINE EINZELNE LEUCHTE MIT DER ANZAHL DER LEUCHTEN IN DER KOMPOSITION MULTIPLIZIERT WIRD. DER ENDPREIS FÜR EINE ATYPISCHE KOMPOSITION WIRD IMMER VON BROKIS BERECHNET UND DEM KUNDEN ALS OFFIZIELLES ANGEBOT ÜBERMITTELT.

KONFIGURATOR




ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:


- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT

INDIVIDUELLE KOMPOSITION


DIE KOLLEKTION UMFASST SECHS STANDARD-ZWEIGGRÖSSEN UND DREI GLASSCHIRMGRÖSSEN UND BIETET EINE VIELZAHL AN BELEUCHTMÖGLICHKEITEN. ES IST AUCH MÖGLICH, ZWISCHEN EINEM GEMEINSAMEN BALDACHIN FÜR MEHRERE ZWEIGE ODER EINEM SOLO-BALDACHIN FÜR EINZELNE ZWEIGE ZU WÄHLEN.




ABMESSUNGEN DER GLASSCHIRME



SOLO-BALDACHINTYPEN



STANDARDGRÖSSE DER GLASSCHIRME



PREIS

DER PREIS FÜR EINE KOMPOSITION MIT EINEM ATYPISCHEN DECKENBALDACHIN WIRD BERECHNET, INDEM DER PREIS FÜR EINE EINZELNE LEUCHTE MIT DER ANZAHL DER LEUCHTEN IN DER KOMPOSITION MULTIPLIERT WIRD. DER ENDPREIS FÜR EINE ATYPISCHE KOMPOSITION WIRD IMMER VON BROKIS BERECHNET UND DEM KUNDEN ALS OFFIZIELLES ANGEBOT ÜBERMITTELT.

KONFIGURATOR



KONFIGURATOR
HIER KLICKEN


ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:


- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1224	PC1225	PC1226	PC1227	PC1228	PC1229
NAME	CEILING 2	CEILING 4	CEILING 5	CEILING 6	CEILING 7	CEILING 8
PREIS A	1 699	2 601	3 290	3 811	4 391	5 077
PREIS B	-	-	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)						
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45



PC	PC1218	PC1219	PC1220	PC1221	PC1222	PC1223
NAME	WALL 2	WALL 4	WALL 5	WALL 6	WALL 7	WALL 8
PREIS A	1 699	2 601	3 290	3 811	4 391	5 077
PREIS B	-	-	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)						
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTlich.
 IVY IST EIN MODULARES SYSTEM. ES BESTEHT AUS GLASKOMPONENTEN IN DREI GRÖSSEN UND FARBEN. DIE FARBEN KÖNNEN PRO LEUCHE KOMBINIERT WERDEN. DIE PLATZIERUNG AN DEN ÄSTEN UND DIE GRÖSSEN STEHEN IM EINKLANG MIT DEM DESIGN DER LEUCHE.
 EIN TASTDIMMER BEI IVY WALL BEFINDET SICH SEITLICH AUF DEM METALLKÖRPER DER LEUCHE.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE
 rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
 Triplex-Opal (CGC39)
 hellrosa - transparentes Glas (CGC46)

GLASOBERFLÄCHE
 Glasoberfläche beidseitig matt geätzt (CGSU881)

OBERFLÄCHENFINISH
 Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur

(CCS2809)
 Metall - anthrazit, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
 (CCS2811)

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL
 DIM, 12V, 1.2W, 2700K, 114lm, RA90+ (CEB1818)

DIMMBARE VARIANTE
 Nicht dimmbare Version (CEDV1457)
 DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

touch dimming (CEDV2871)


SPANNUNG/FREQUENZ
 100-240V, 50-60 Hz, Max. 8x2W/12V - G4 (PC1229, PC1223)
 100-240V, 50-60 Hz, Max. 7x2W/12V - G4 (PC1228, PC1222)
 100-240V, 50-60 Hz, Max. 6x2W/12V - G4 (PC1227, PC1221)
 100-240V, 50-60 Hz, Max. 5x2W/12V - G4 (PC1226, PC1220)
 100-240V, 50-60 Hz, Max. 4x2W/12V - G4 (PC1225, PC1219)
 100-240V, 50-60 Hz, Max. 2x2W/12V - G4 (PC1224, PC1218)

ZURÜCK ZUM INDEX


Herunterladen:

- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT


STANDARDGRÖSSE DER GLASSCHIRME - IVY CEILING




PC1224




PC1225




PC1226




PC1227



PC1228



PC1229










ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT


STANDARDGRÖSSE DER GLASSCHIRME - IVY WALL



ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1131	PC1132
NAME	TABLE	FLOOR
PREIS A	1 811	4 145
PREIS B	-	-
PREIS C	-	-

WICHTIG:

IVY IST EIN MODULARES SYSTEM. ES BESTEHT AUS GLASKOMPONENTEN IN DREI GRÖSSEN UND FARBEN. DIE FARBEN KÖNNEN PRO LEUCHTE KOMBINIERT WERDEN. DIE PLATZIERUNG AN DEN ÄSTEN UND DIE GRÖSSEN STEHEN IM EINKLANG MIT DEM DESIGN DER LEUCHTE.

EIN TASTDIMMER BEI IVY TABLE UND IVY FLOOR BEFINDET SICH OBEN AUF DEM METALLKÖRPER DER LEUCHTE.

FÜR TRANSPORTZWECKE WIRD IVY FLOOR IN ZWEI EINZELTEILEN GELIEFERT – DAS GESTELL UND DER AST SIND DANN MIT EINEM KONNEKTOR ZU VERBINDEN.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
Triplex-Opal (CGC39)
hellrosa - transparentes Glas (CGC46)

GLASOBERFLÄCHE

Glasoberfläche beidseitig matt geätzt (CGSU881)

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 24V (CCM1019)

OBERFLÄCHENFINISH

Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCS2809)
Metall - anthrazit, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCS2811)

KABELFARBE

Kabel ohne Textil - schwarz (CECL2719)

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

DIM, 12V, 1.2W, 2700K, 114lm, RA90+ (CEB1818)

DIMMBARE VARIANTE

touch dimming (CEDV2871)

SPANNUNG/FREQUENZ

100-240VAC,50-60Hz,max.7x1,5W LED G4/12V (PC1132)
100-240VAC,50-60Hz,max.2x2W LED G4/12V (PC1131)

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)


Herunterladen:

[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)

CLICKSAFE



43

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1215	PC1216	PC1217
NAME	SINGLE S	SINGLE M	SINGLE L
PREIS A	350	360	370
PREIS B	-	-	-
PREIS C	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)			
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30
TRIMLESS	-	-	-
DIM	+ 45	+ 45	+ 45

WICHTIG:

DAS G4-LEUCHTMITTEL WURDE DURCH EINE NEUE LED-QUELLE MIT LÄNGERER LEBENSDAUER UND HÖHERER LEUCHTDICHTE ERSETZT. DANK DIESER ÄNDERUNG IST NUN EINE AUSWAHL AN STANDARD-DIMMSYSTEMEN MÖGLICH.
NEU HINZUGEKOMMENE OPTION DER TRIMLESS LÖSUNG FÜR KOAXIALKABEL IN DREI OBERFLÄCHENVERSIONEN.
DIE STANDARDISIERTEN LEUCHTEN-SETS FINDEN SIE, WENN SIE AUF DAS CONFIG-SYMBOL IN DER RECHTEN UNTEREN ECKE DER SEITE KLICKEN. DIE PREISE FÜR DIESE SETS FINDEN SIE AUF MY BROKIS.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
Triplex-Opal (CGC39)
hellrosa - transparentes Glas (CGC46)

GLASOBERFLÄCHE

Glasoberfläche beidseitig matt geätzt (CGSU881)

OBERFLÄCHENFINISH

Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCS2809)
Metall - anthrazit, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCS2811)

BALDACHIN

Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCSC2810)
Metall - anthrazit, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCSC2812)

Trimless - Version mit Koaxialkabel - weiße Struktur (CCSC2985)
Trimless - Version mit Koaxialkabel - schwarze Struktur (CCSC2986)
Trimless - Version mit Koaxialkabel - natur eloxiert (CCSC3022)

KABELFARBE

Koaxialkabel - silbern (CECL2772)

LED-LICHTQUELLE

DIM, 24V, 2W, 2700K, 315lm, RA90+ (LEDS3021)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version (CEDV1457)
DIM RF System - Fernbedienung Version (CEDV1461)
DIM PWM-Signal (CEDV1459)
DIM 1-10V (CEDV1460)
DIM DALI-Version (CEDV1458)
DIM AC Phase-Cut (CEDV1730)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

SPANNUNG/FREQUENZ


100-240V, 50-60 Hz, 3W LED

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:


[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)

INDIVIDUELLE KOMPOSITION



VORDEFINIERTE KOMPOSITIONEN


WÄHLEN SIE EINE UNSERER VORDEFINIERTEN KOMPOSITIONEN AUS UND KONFIGURIEREN SIE SIE NACH DEN ANFORDERUNGEN IHRES PROJEKTS. WEITERE VORDEFINIERTE KOMPOSITIONEN FINDEN SIE IM ABSCHNITT "VORDEFINIERTE KOMPOSITIONEN" DES KONFIGURATORS.




INDIVIDUELLE KOMPOSITION

GESTALTEN SIE IHRE EIGENE LICHTKOMPOSITION. VERWENDEN SIE DAS GITTER- ODER KREISWERKZEUG IM KONFIGURATOR, UM IHRE LEUCHTEN EINS FÜR EINS AN DER DECKE ZU POSITIONIEREN.

GITTER



KREIS



BENUTZERDEFINIERT

PREIS

DER PREIS FÜR EINE KOMPOSITION MIT EINEM ATYPISCHEN DECKENBALDACHIN WIRD BERECHNET, INDEM DER PREIS FÜR EINE EINZELNE LEUCHTE MIT DER ANZAHL DER LEUCHTEN IN DER KOMPOSITION MULTIPLIERT WIRD. DER ENDPREIS FÜR EINE ATYPISCHE KOMPOSITION WIRD IMMER VON BROKIS BERECHNET UND DEM KUNDEN ALS OFFIZIELLES ANGEBOT ÜBERMITTELT.

KONFIGURATOR



KONFIGURATOR
HIER KLICKEN

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG


SKETCH UP

LDT



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC1233



PC	PC1233
NAME	TABLE BATTERY
PREIS A	459
PREIS B	-
PREIS C	-

WICHTIG:

IVY BATTERY WIRD MIT GLAS GRÖSSE M UND EINEM USB LADEKABEL GELIEFERT.
DIE LEUCHTE KANN AUCH ÜBER EIN KABELLOSES SYSTEM (INDUKTION) AUFGELADEN WERDEN. DIESES IST NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN.
DIE IVY BATTERY KANN (3 STUFIG) AN JEDER STELLE DES METALLKÖRPERS DER LEUCHTE DURCH BERÜHRUNG GEDIMMT WERDEN.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
Triplex-Opal (CGC39)
hellrosa - transparentes Glas (CGC46)

GLASOBERFLÄCHE

Glasoberfläche beidseitig matt geätzt (CGSU881)

OBERFLÄCHENFINISH

Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCS2809)
Metall - anthrazit, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCS2811)

KABELFARBE

Silbernes USB 2/USB-C, 5V Ladekabel (CECL2839)
Schwarzes USB 2/USB-C, 5V Ladekabel (CECL2837)

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

DIM, 12V, 1.2W, 2700K, 114lm, RA90+ (CEB1818)


DIMMBARE VARIANTE

touch dimming (CEDV2871)

SPANNUNG/FREQUENZ

USB, 5V, 1,5A

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)**Herunterladen:**[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1129	PC1130
NAME	MEDIUM	LARGE
PREIS A	1 116	1 429
PREIS B	1 180	1 499
PREIS C	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)		
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30
TRIMLESS	+ 100	+ 100
CASAMBI	+ 65	+ 65

WICHTIG:

BEI DER AWA LEUCHE KÖNNEN SIE EIN VON ZWEI UNTEN AUFGEFÜHRTEN LEUCHTMITTELN WÄHLEN. NÄHERE INFORMATIONEN ZU LEUCHTMITTELN FINDEN SIE IN DEN TECHNISCHEN BLÄTTERN. BEI DER AWA LEUCHE IST EINE NEUE VERSION DER GLASOBERFLÄCHE ERHÄLTICH - GLÄNZEND-SANDGESTRAHLT (OBERES TEIL). DAS ANGEBOT AN OBERFLÄCHEN VON MONTAGEDECKELN/BALDACHINEN WURDE UM SCHWARZES COMAXIT MIT STRUKTUR UND GEBÜRSTETEN CHAMPAGNERFARBENEN LACK ERWEITERT.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas (CGC23)
 rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
 rauchbraun - transparentes Glas (CGC538)

GLASOBERFLÄCHE

A glänzende Oberfläche (CGSU66)
B glänzend - sandgestrahlt (Oberteil) (CGSU806)

OBERFLÄCHENFINISH

Kupfer (CCS584)
 Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCS2673)
 Silber eloxiert (CCS775)
 Europäische Eiche - Naturlack (Wachs) (CCS518)
 Amerikanischer Nussbaum - natur gewachst (CCS757)

gebürsteter Stahl - Champagner Lackierung (CCS3000)

BALDACHIN

Kupfer (CCSC896)
 Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCSC2674)
 Silber eloxiert (CCSC843)
 Europäische Eiche - Naturlack (Wachs) (CCSC841)
 Amerikanischer Nussbaum - natur gewachst (CCSC842)
 gebürsteter Stahl - Champagner Lackierung (CCSC3001)

Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur (CCSC2903)
 Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur (CCSC2904)

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz (CECL519)

Textilkabel - hellgrau (CECL1918)

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

230V, LED, E27, 12W, 2600K, 600lm, RA90, DIM - ART (CEB2832)
 230V, LED, E27, 6W, 2000K, 200-250lm, RA90, DIM - FILAMENT LED (CEB2671)

DIMMBARE VARIANTE

TRIAC - STANDARDVERSION (CEDV2865)
 CASAMBI CBU-TED (CEDV2855)

FASSUNG


E27

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)

47

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1164	PC1165
NAME	SMALL	LARGE
PREIS A	1 486	1 926
PREIS B	-	-
PREIS C	-	-
CASAMBI	+ 65	+ 65

WICHTIG:

TISCH- UND STEHLEUCHTEN SIND MIT EINEM HANDDIMMER AUSGESTATTET.
DIE BONBORI INDOORVERSION KANN ZEITWEISE AUCH IM AUSSENBEREICH GENUTZT WERDEN, DAFÜR LÄSST SICH EIN SPEZIELLES SCHWARZES GUMMIKABEL ERWERBEN, WELCHES MIT EINEM KONNEKTOR UND EINEM IP44 ZERTIFIZIERTEN SCHALTER AUSGESTATTET IST. DER BESTELLCODE HIERFÜR LAUTET CP11499.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
rauchbraun - transparentes Glas (CGC538)
opalglas - transparentes Glas (CGC38)
Triplex-Opal (CGC39)

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche (CGSU66)

OBERFLÄCHENFINISH

Schwarz - matte Pulverbeschichtung (CCS846)

Kupfer - Pulverbeschichtung (CCS2748)
Grau - Pulverbeschichtung (CCS2749)

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 230V (CCM2876)

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz (CECL519)
Textilkabel - hellgrau (CECL1918)

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

230V, E27, 11W, 2700K, 1250lm, RA90, 360°, DIM
(CEBEU2750)

DIMMBARE VARIANTE

TRIAC - STANDARDVERSION (CEDV2865)
CASAMBI CBU-TED (CEDV2855)

FASSUNG

E27

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG

SKETCH UP


LDT



48



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1166	PC1167	PC1251	PC1280
NAME	OUTDOOR SMALL	OUTDOOR LARGE	WALL UP	WALL DOWN
PREIS A	1 419	1 926	1 677	1 677
PREIS B	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-
CASAMBI	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65

WICHTIG:

IN HINSICHT AUF DIE AUSSENBEDINGUNGEN EMPFEHLEN WIR BEI BONBORI OUTDOOR ALS GLASAUSFÜHRUNG VOR ALLEM TRIPLEX OPAL ODER OPALGLAS TRANSPARENT. BONBORI OUTDOOR IST ALS STEHLEUCHE FÜR DIE DIREKTE VERDRAHTUNG MIT KLEMMVERBINDERN KONZIPIERT. DIE LEUCHE IST NICHT MIT EINEM STROMKABEL MIT STECKER AUSGESTATTET UND KANN DAHER NICHT AN EINE STECKDOSE ANGESCHLOSSEN WERDEN. DAHER KANN BONBORI OUTDOOR NUR IM AUSSENBEREICH UND NICHT IM INNENBEREICH EINGESETZT WERDEN. FÜR DEN EINSATZ IM INNENBEREICH GIBT ES DIE STANDARD BONBORI LEUCHE. BONBORI WALL UP UND BONBORI WALL DOWN SIND STRUKTURELL UNTERSCHIEDLICHE LEUCHTEN UND KÖNNEN DAHER NICHT IN BEIDE RICHTUNGEN INSTALLIERT WERDEN. BONBORI WALL UP MUSS Z.B. MIT DER METALLHALTERUNG NACH OBEN INSTALLIERT WERDEN; NUR SO KANN DIESE LEUCHE INSTALLIERT WERDEN.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE rauchgrau - transparentes Glas (CGC516) rauchbraun - transparentes Glas (CGC538) opalglas - transparentes Glas (CGC38) Triplex-Opal (CGC39)	OBERFLÄCHENFINISH Schwarz - matte Pulverbeschichtung (CCS846) Kupfer - Pulverbeschichtung (CCS2748) Grau - Pulverbeschichtung (CCS2749)	DIMMBARE VARIANTE TRIAC - STANDARDVERSION (CEDV2865) CASAMBI CBU-TED (CEDV2855)
GLASOBERFLÄCHE glänzende Oberfläche (CGSU66)	EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL 230V, E27, 11W, 2700K, 1250lm, RA90, 360°, DIM (CEBEU2750)	FASSUNG E27

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG

SKETCH UP

LDT



IP44




FAQ






HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1168	PC1246	PC1247	PC1169	PC1170	PC1171
NAME	150	180	200	250	300	400
PREIS A	323	336	364	420	472	571
PREIS B	-	-	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)						
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30
TRIMLESS	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100



PC	PC1172	PC1284	PC1285	PC1286
NAME	500	600	OVAL 380	OVAL 345
PREIS A	996	1 977	620	620
PREIS B	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)				
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30
TRIMLESS	-	-	+ 100	+ 100

WICHTIG:

DAS LEUCHTMITTEL IST NICHT INKLUSIVE.
SFERA 500 UND SFERA 600 SIND WEGEN DER AUSBALANCIERUNG MIT DREI STAHLDRÄHTEN AUSGESTATTET. DIESE SIND DANN IM BALDACHIN BEFESTIGT. SIE ERSETZEN FUNKTIONELL DIE TRIMLESS LÖSUNG UND DAHER IST ES NICHT NOTWENDIG, TRIMLESS FÜR SFERA 500 UND 600 ZU KAUFEN.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE
Triplex-Opal (CGC39)

GLASOBERFLÄCHE
Glasoberfläche beidseitig matt geätzt (CGSU881) (PC1168, PC1169, PC1170, PC1171, PC1246, PC1247)
matt geätzte Aussenfläche (CGSU67) (PC1172, PC1284, PC1285, PC1286)

OBERFLÄCHENFINISH
Schwarz - matte Pulverbeschichtung (CCS846)
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung (CCS845)

gebürstetes Aluminium - transparente Pulverbeschichtung (CCS2841)

BALDACHIN
Metall - schwarz, matte Pulverbeschichtung (CCSC619)
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung (CCSC618)
gebürstetes Aluminium - transparente Pulverbeschichtung (CCSC2843)

Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur (CCSC2903)
Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur (CCSC2904)

VERBINDUNGSMETHODE
Brokis Connector 230V (CCM2876)


KABELFARBE
Textilkabel - schwarz (CECL519)
Textilkabel - weiss (CECL521)
Textilkabel - hellgrau (CECL1918)

FASSUNG
G9 (PC1168, PC1246, PC1247)
E27 (PC1169, PC1170, PC1171, PC1172, PC1284, PC1285, PC1286)

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1271	PC1273
NAME	PORTABLE SMALL	PORTABLE LARGE
PREIS A	964	1 519
PREIS B	-	-
PREIS C	-	-

WICHTIG:

IM HINBLICK AUF DAS DESIGN DER LEUCHTE IST DIE KOMBINATION VON GLAS UND GLASAUSFÜHRUNG GENAU FESTGELEGT. DAS TRIPLEX-OPALGLAS (WEISS) HAT IMMER EINE MATTE OBERFLÄCHE, WÄHREND DAS RAUCHGRAUE GLAS UND DAS RAUCHBRAUNE GLAS IMMER EINE GLÄNZENDE OBERFLÄCHE HABEN.

SFERA PORTABLE WIRD MIT EINEM USB LADEKABEL GELIEFERT.

DIE LEUCHTE KANN AUCH ÜBER EIN KABELLOSES SYSTEM (INDUKTION) AUFGELADEN WERDEN. DIESES IST NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN.

DIE LEUCHTE LÄSST SICH IN 3 STUFEN ÜBER EINEN TOUCHDIMMER DIMMEN.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
rauchbraun - transparentes Glas (CGC538)
Triplex-Opal (CGC39)

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche (CGSU66)
Glasoberfläche beidseitig matt geätzt (CGSU881)

OBERFLÄCHENFINISH

gebürsteter Edelstahl (CCS68)
Schwarz - matte Pulverbeschichtung (CCS846)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG DES UNTERTEILS

high performance Beton - natur (CSFB2840)
high performance Beton - terrakotta (CSFB2842)

KABELFARBE

Schwarzes USB 2/USB-C, 5V Ladekabel (CECL2837)

LED-LICHTQUELLE

12V, LED, 3W, 2700K, 379lm, RA90+, DIM (LEDS2870)
12V, LED, 3.5W, 2700K, 433lm, RA90+, DIM (LEDS2845)

SPANNUNG/FREQUENZ

5V/max.2A USB-C, Max.5,9W-LED (PC1273)
5V/max.2A USB-C, Max.2,8W-LED (PC1271)

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:


[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)

IP44 FAQ






HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1140	PC1141	PC1142	PC1143	PC1144	PC1145
NAME	CIRCLE FULL	CIRCLE 1/2 TOP	CIRCLE 1/2 BOTTOM	OVAL FULL BOTTOM	OVAL 2/3 TOP	OVAL 1/3 BOTTOM
PREIS A	4 099	3 121	3 121	4 668	4 075	3 428
ZUSCHLÄGE (NET)						
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 48	+ 48	+ 48	+ 48	+ 48	+ 48
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45
DIM (TW)	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65



PC	PC1146	PC1147	PC1150	PC1270
NAME	OVAL FULL TOP	OVAL 1/3 TOP	OVAL 2/3 BOTTOM	TABLE
PREIS A	4 668	3 428	4 075	2 076
ZUSCHLÄGE (NET)				
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 48	+ 48	+ 48	-
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	-
DIM (TW)	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH. FÜR DIE KOLLEKTION IST EINE LÖSUNG MIT ABSTIMMBAREM WEIß ERHÄLTICH, DIE DIE MÖGLICHKEIT BIETET, DIE FARBTEMPERATUR DER LICHTQUELLE ZU ÄNDERN. DIESE LÖSUNG WIRD ALS DIM (TW) BEZEICHNET. EINZELNE GLASTEILE (OBERTEIL U. UNTERTEIL) LASSEN SICH AUS VERSCHIEDENEN FARBEN KOMBINIEREN.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

BROKISGLASS - FARBE DES OBERTEILS

- triple Opal BROKISGLASS (CGCB2676)
- rauchgrau BROKISGLASS (CGC2677)
- rauchbraun BROKISGLASS (CGC2720)
- gelb - triple Opal BROKISGLASS (CGC2722)
- hellrosa - triple Opal BROKISGLASS (CGC2723)
- orange - triple Opal BROKISGLASS (CGC2724)
- rot - triple Opal BROKISGLASS (CGC2725)
- hellblau - triple Opal BROKISGLASS (CGC2726)
- türkis - triple Opal BROKISGLASS (CGC2727)
- dunkelgrün - triple Opal BROKISGLASS (CGC2804)
- apfelgrün - triple Opal BROKISGLASS (CGC2728)
- bernstein - triple Opal BROKISGLASS (CGC2730)
- cognac - triple Opal BROKISGLASS (CGC2731)
- grau - Triple Opal BROKISGLASS (CGC2747)

BROKISGLASS - FARBE DES UNTERTEILS

- triple Opal BROKISGLASS (CGGB2768)
- rauchgrau - BROKISGLASS (CGGB2799)
- rauchbraun BROKISGLASS (CGGB2792)
- gelb - triple Opal BROKISGLASS (CGGB2797)
- hellrosa - triple Opal BROKISGLASS (CGGB2769)
- orange - triple Opal BROKISGLASS (CGGB2798)
- rot - triple Opal BROKISGLASS (CGGB2793)
- hellblau - triple Opal BROKISGLASS (CGGB2795)
- türkis - triple Opal BROKISGLASS (CGGB2794)
- dunkelgrün - triple Opal BROKISGLASS (CGGB2805)
- apfelgrün - triple Opal BROKISGLASS (CGGB2803)

- bernstein - triple Opal BROKISGLASS (CGGB2800)
- cognac - triple Opal BROKISGLASS (CGGB2802)
- grau - Triple Opal BROKISGLASS (CGGB2770)

GLASOBERFLÄCHE

- glänzende Oberfläche (Vorderseite) (CGSU2736)
- geätzte Oberfläche (Vorderseite) (CGSU2737)

OBERFLÄCHENFINISH

- Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCS2673)

BALDACHIN

- Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCSC2674)

KABELFARBE

- Textilkabel - schwarz (CECL519)

LED-LICHTQUELLE

- DIM, 24V, LED, 20W, 2700K, 2832lm, RA90+ (LEDS2778) (PC1140, PC1270)
- DIM (TW), 24V, LED, 20W, 1800K-6500K, 1732-2780lm, RA90+ (LEDS2966) (PC1140, PC1270)
- DIM, 24V, LED, 10W, 2700K, 1416lm, RA90+ (LEDS2781) (PC1141, PC1142, PC1145, PC1147)
- DIM (TW), 24V, LED, 10W, 1800K-6500K, 866-1390lm, RA90+ (LEDS2967) (PC1141, PC1142, PC1145, PC1147)

- DIM, 24V, LED, 40W, 2700K, 5664lm, RA90+ (LEDS2787) (PC1143, PC1146)
- DIM (TW), 24V, LED, 40W, 1800K-6500K, 3466-5560lm, RA90+ (LEDS2968) (PC1143, PC1146)
- DIM, 24V, LED, 30W, 2700K, 4248lm, RA90+ (LEDS2784) (PC1144, PC1150)
- DIM (TW), 24V, LED, 30W, 1800K-6500K, 2600-4170lm, RA90+ (LEDS2969) (PC1144, PC1150)

DIMMBARE VARIANTE

- Nicht dimmbare Version (CEDV1457)
- DIM RF System - Fernbedienung Version (CEDV1461)
- DIM PWM-Signal (CEDV1459)
- DIM 1-10V (CEDV1460)
- DIM DALI-Version (CEDV1458)
- DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)
- DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2942)
- DIM (TW) DALI-Version (CEDV2944)
- touch dimming (CEDV2871)

SPANNUNG/FREQUENZ

- 120-240VAC, 50/60Hz, 70W LED (PC1143, PC1146)
- 120-240VAC, 50/60Hz, 50W LED (PC1144, PC1150)
- 120-240VAC, 50/60Hz, 40W LED (PC1140, PC1270)
- 120-240VAC, 50/60Hz, 20W LED (PC1141, PC1142, PC1145, PC1147)


ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:


- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1234	PC1235	PC1236	PC1237	PC1238	PC1239
NAME	1	2	3	4	5	6
PREIS A	1 447	2 264	3 036	3 866	5 195	6 259
PREIS B	-	-	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)						
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45
DIM (TW)	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65



PC	PC1240	PC1241	PC1242	PC1243	PC1244	PC1245
NAME	7	8	9	10	11	12
PREIS A	7 400	8 622	10 387	11 786	13 265	14 824
PREIS B	-	-	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)						
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45
DIM (TW)	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH. FÜR DIE KOLLEKTION IST EINE LÖSUNG MIT ABSTIMMBAREM WEIß ERHÄLTICH, DIE DIE MÖGLICHKEIT BIETET, DIE FARBTEMPERATUR DER LICHTQUELLE ZU ÄNDERN. DIESE LÖSUNG WIRD ALS DIM (TW) BEZEICHNET. VERSCHIEDENE TYPEN VON GLASSCHIRMEN LASSEN SICH LAUT DEM KUNDENWUNSCH KOMBINIEREN. SOWOHL DIE SCHIRME ALS AUCH DIE LÄNGEN IN DEN PIKTOGRAMMEN SIND NUR INDIKATIV. BITTE NUTZEN SIE DEN KONFIGURATOR.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE

rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
Triplex-Opal (CGC39)

GLASOBERFLÄCHE

Glasoberfläche beidseitig matt geätzt (CGSU881)

OBERFLÄCHENFINISH

Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCS2673)
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCS2809)

BALDACHIN

Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCSC2674)
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCSC2810)

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz (CECL519)
Textilkabel - weiss (CECL521)

LED-LICHTQUELLE

DIM, 24V, LED, 19,7W, 2700K, 2187lm, RA90+ (LEDS2868)
DIM (TW), 24V, LED, 19,7W, 1800K-6500K, 1581-2557lm, RA90+ (LEDS2946)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version (CEDV1457)
DIM RF System - Fernbedienung Version (CEDV1461)
DIM PWM-Signal (CEDV1459)
DIM 1-10V (CEDV1460)
DIM DALI-Version (CEDV1458)
DIM AC Phase-Cut (CEDV1730)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)
DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2942)

DIM (TW) DALI-Version (CEDV2944)

SPANNUNG/FREQUENZ

100-260VAC, 50-60Hz, 87,5W LED (PC1240)
100-260VAC, 50-60Hz, 75W LED (PC1239)
100-260VAC, 50-60Hz, 62,5W LED (PC1238)
100-260VAC, 50-60Hz, 50W LED (PC1237)
100-260VAC, 50-60Hz, 37,5W LED (PC1236)
100-260VAC, 50-60Hz, 25W LED (PC1235)
100-260VAC, 50-60Hz, 150W LED (PC1245)
100-260VAC, 50-60Hz, 137,5W LED (PC1244)
100-260VAC, 50-60Hz, 125W LED (PC1243)
100-260VAC, 50-60Hz, 12,5W LED (PC1234)
100-260VAC, 50-60Hz, 112,5W LED (PC1242)
100-260VAC, 50-60Hz, 100W LED (PC1241)


ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT

INFORMATIONEN


ES IST MÖGLICH, JE NACH KUNDENWUNSCH VERSCHIEDENE GLASSCHIRME ZU KOMBINIEREN. DIE FORMEN DER SCHIRME UND DIE LÄNGEN IN DEN PIKTOGRAMMEN SIND NUR BEISPIELE. NUTZEN SIE BITTE DEN KONFIGURATOR.



H3
[mm] Abstand vom Baldachin (min. 725)


H WEIGHT
[mm] Abstand von der Decke (max. Winkel ist 80°)

H LIGHT
[mm] Abstand von der Decke (min. 1700 über dem Boden)




BALDACHIN

DANK EINES EINFACHEN PHYSIKALISCHEN PRINZIPTS KÖNNEN DIE LEUCHTEN VARIABLEN IN VERSCHIEDENEN ANORDNUNGEN POSITIONIERT WERDEN. DURCH DIE VERWENDUNG VON GEWICHTEN UND ROLLEN IST ES MÖGLICH, DIE HÖHE DER LEUCHTEN SCHNELL ZU VERSTELLEN – EIN EINZIGARTIGES SYSTEM, DAS ES ERMÖGLICHT, DASS MEHRERE GRUPPEN ALS INDIVIDUELLE LICHTQUELLEN IN EINEM INNENRAUM DIENEN KÖNNEN.



1 - 3 ARME Ø 300mm	
4 - 8 ARME Ø 350mm	
9 - 12 ARME Ø 400mm	

KONFIGURATOR



KONFIGURATOR
HIER KLICKEN


ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1346	PC1347	PC1348	PC1349	PC1350
NAME	PENDANT SMALL	PENDANT MEDIUM	PENDANT LARGE	TABLE SMALL	TABLE LARGE
PREIS A	2 104	2 154	2 204	1 610	1 685
PREIS B	2 220	2 270	2 320	1 695	1 775
PREIS C	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)					
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 36	+ 36	+ 36	-	-
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	-	-
DIM (TW)	+ 65	+ 65	+ 65	-	-

WICHTIG:

DIE PREISKATEGORIE WIRD DURCH DAS GEWÄHLTE GLASDEKOR BESTIMMT.
DAS GLASDEKOR (GLATTES GLAS ODER WELLE) WIRD FÜR DIE DOME-KOLLEKTION UND DIE BATTERIEVERSION DOME NOMAD, WIE DAS PIKTOGRAMM BEREITS ANDEUTET, INNERHALB EINES PC NEU GESTALTET. ES IST NICHT MÖGLICH, BEIDE DEKORE AUF EINEM GLASSTÜCK ZU KOMBINIEREN.
TISCH- UND STEHLEUCHTEN SIND MIT EINEM TASTDIMMER AUSGESTATTET.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE

transparentes Glas (CGC23)
rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
rauchbraun - transparentes Glas (CGC538)
opalglas - transparentes Glas (CGC38)
Triplex-Opal (CGC39)

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche (CGSU66)

ORNAMENTE

A ohne Dekor (CGO2988)
B Wellen (CGO2989)

OBERFLÄCHENFINISH

Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCS2809)
Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCS2673)
gebürsteter Edelstahl (CCS68)
gebürsteter Stahl - Bronze Lackierung (CCS3002)

gebürsteter Stahl - Champagner Lackierung (CCS3000)
gebürsteter Stahl - Kupfer Lackierung (CCS3006)
gebürsteter Stahl - Roségold Lackierung (CCS2998)

BALDACHIN

Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCSC2810)
Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCSC2674)
gebürsteter Edelstahl (CCSC974)
gebürsteter Stahl - Bronze Lackierung (CCSC3003)
gebürsteter Stahl - Champagner Lackierung (CCSC3001)
gebürsteter Stahl - Kupfer Lackierung (CCSC3007)
gebürsteter Stahl - Roségold Lackierung (CCSC2999)

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz (CECL519)
Textilkabel - weiss (CECL521)
Textilkabel - hellgrau (CECL1918)

LED-LICHTQUELLE

DIM, 24V, LED, 15W, 2700K, 1617lm, RA90+ (LEDS3019)
DIM (TW), 24V, LED, 15W, 1800K-6500K, 1099-1782lm, RA90+ (LEDS3020)
DIM, 24V, LED, 9W, 2700K, 1109lm, RA90+ (LEDS2859)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version (CEDV1457)
DIM RF System - Fernbedienung Version (CEDV1461)
DIM PWM-Signal (CEDV1459)
DIM 1-10V (CEDV1460)
DIM DALI-Version (CEDV1458)
DIM AC Phase-Cut (CEDV1730)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)
DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2942)
DIM (TW) DALI-Version (CEDV2944)


SPANNUNG/FREQUENZ

100-240 VAC, 50/60Hz, 9W LED (PC1349, PC1350)
100-240 VAC, 50/60Hz, 17,5W LED (PC1346, PC1347, PC1348)

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW MORE INFO PHOTOS INSTALLATION MANUAL DATASHEETS 3DS DWG SKETCH UP LDT

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1265	PC1266
NAME	NOMAD SMALL	NOMAD LARGE
PREIS A	1 894	2 014
PREIS B	1 964	2 118
PREIS C	-	-

WICHTIG:

DOME NOMAD WIRD MIT EINEM USB LADEKABEL GELIEFERT.

DIE LEUCHTE IST MIT EINEM TOUCHDIMMER AUSGESTATTET.

DIE PREISKATEGORIE WIRD DURCH DAS GEWÄHLTE GLASDEKOR BESTIMMT.

DAS GLASDEKOR (GLATTES GLAS ODER WELLENVARIANTE) WIRD INNERHALB EINES PC NEU GELÖST, DAHER WURDEN PC1287 UND PC1288 ELIMINIERT. BEIDE VARIANTEN SIND IN DEM PIKTOGRAMM

DARGESTELLT. ES IST NICHT MÖGLICH, BEIDE DEKORE AUF EINEM GLASSTÜCK ZU KOMBINIEREN.

DIE NEUE TRENDFARBE GEBÜRSTETER CHAMPAGNER-LACK HAT DAS URSPRÜNGLICHE MESSING ERSETZT, EBENSO WIE GEBÜRSTETER ROSÉGOLD-LACK DAS KUPFER. WEISSES KOMAXIT MIT STRUKTUR, GEBÜRSTETER BRONZELACK UND GEBÜRSTETER KUPFERLACK WURDEN EBENFALLS IN DAS SORTIMENT AUFGENOMMEN.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas (CGC23)
 rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
 rauchbraun - transparentes Glas (CGC538)
 opalglas - transparentes Glas (CGC38)
 Triplex-Opal (CGC39)

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche (CGSU66)

ORNAMENTE

A ohne Dekor (CGO2988)

B Wellen (CGO2989)**OBERFLÄCHENFINISH**

Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCS2809)
 Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCS2673)
 gebürsteter Edelstahl (CCS68)
 gebürsteter Stahl - Bronze Lackierung (CCS3002)
 gebürsteter Stahl - Champagner Lackierung (CCS3000)
 gebürsteter Stahl - Kupfer Lackierung (CCS3006)

gebürsteter Stahl - Roségold Lackierung (CCS2998)

KABELFARBE

Schwarzes USB 2/Mag, 5V Ladekabel (CECL2838)

LED-LICHTQUELLE

240mA, LED, 4W, 2700K, 950lm, RA80+, DIM (LEDS2836)

SPANNUNG/FREQUENZ

USB 5V,1,4A, IP44; 4W LED

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS


3DS

DWG

SKETCH UP

LDT



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1289	PC1290	PC1291
NAME	150	300	500
PREIS A	681	982	1 845
PREIS B	-	-	-
PREIS C	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)			
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30
TRIMLESS	+ 100	+ 100	-
DIM	+ 45	+ 45	+ 45
DIM (TW)	+ 65	+ 65	+ 65

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOHEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH.

FÜR DIE KOLLEKTION IST EINE LÖSUNG MIT ABSTIMMBAREM WEIß ERHÄLTICH, DIE DIE MÖGLICHKEIT BIETET, DIE FARBTEMPERATUR DER LICHTQUELLE ZU ÄNDERN. DIESE LÖSUNG WIRD ALS DIM (TW) BEZEICHNET.

IM HINBLICK AUF DAS DESIGN DER LEUCHE WIRD DIE KOMBINATION AUS GLAS, METALLTEILEN UND KABEL GENAU FESTGELEGT. SO WIRD Z. B. HELLROSA TRANSPARENTES GLAS MIT METALLTEILEN AUS MATTROSA KOMAXIT UND EINEM HELLGRAUEN KABEL KOMBINIERT. DIE ANGEGEBENEN KOMBINATIONEN SIND AUF DER SEITE "MY BROKIS - PRIVATE ACCESS" FÜR DIE ORBIS-SAMMLUNG AUFGEFÜHRT.

WEGEN DER AUSBALANCIERUNG WIRD ORBIS 500 MIT DREI DRAHTSEILEN UNTERSTÜTZT, DIE IM DECKENSEGEL VERANKERT SIND. DIESE DREI DRAHTSEILE ERSETZEN FUNKTIONELL DIE TRIMLESS LÖSUNG UND DAHER IST ES NICHT NOTWENDIG, TRIMLESS FÜR ORBIS 500 ZU KAUFEN.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
transparentes Glas (CGC23)
hellrosa - transparentes Glas (CGC46)
bernstein - transparentes Glas (CGC515)
helles rauchbraun - transparentes Glas (CGC2889)

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche (CGSU66)

OBERFLÄCHENFINISH

Schwarz - matte Pulverbeschichtung (CCS846)
Metall - Komaxit graubeige - matt (CCS2910)
Metall - Komaxit pink - matt (CCS2891)
Metall - Komaxit ocker - matt (CCS2893)
Metall - Komaxit khaki - matt (CCS2895)

BALDACHIN

Metall - schwarz, matte Pulverbeschichtung (CCSC619)
Metall - Komaxit graubeige - matt (CCSC2909)
Metall - Komaxit pink - matt (CCSC2890)

Metall - Komaxit ocker - matt (CCSC2892)

Metall - Komaxit khaki - matt (CCSC2894)

Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur (CCSC2903)

Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur (CCSC2904)

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 24V (CCM1019)

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz (CECL519)
Textilkabel - hellgrau (CECL1918)

LED-LICHTQUELLE

DIM, 24V, LED, 4.6W, 2700K, 524lm, RA90+ (LEDS2866)

(PC1289)
DIM (TW), 24V, LED, 4.6W, 1800K-6500K, 386-622lm, RA90+ (LEDS2941) (PC1289)

DIM, 24V, LED, 8.2W, 2700K, 941lm, RA90+ (LEDS2867)

(PC1290)
DIM (TW), 24V, LED, 8.2W, 1800K-6500K, 643-1037lm, RA90+ (LEDS2945) (PC1290)

DIM, 24V, LED, 19.7W, 2700K, 2187lm, RA90+ (LEDS2868) (PC1291)

DIM (TW), 24V, LED, 19.7W, 1800K-6500K, 1581-2557lm, RA90+ (LEDS2946) (PC1291)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version (CEDV1457)

DIM RF System - Fernbedienung Version (CEDV1461)

DIM PWM-Signal (CEDV1459)

DIM 1-10V (CEDV1460)

DIM DALI-Version (CEDV1458)

DIM AC Phase-Cut (CEDV1730)

DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2942)

DIM (TW) DALI-Version (CEDV2944)

SPANNUNG/FREQUENZ

100-240 VAC, 50/60 Hz, 9,6W LED (PC1290)

100-240 VAC, 50/60 Hz, 5,5W LED (PC1289)

100-240 VAC, 50/60 Hz, 23W LED (PC1291)


[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1293	PC1294	PC1295	PC1296	PC1297
NAME	SHORT PENDENT	MEDIUM PENDENT	LONG PENDENT	TABLE	FLOOR
PREIS A	1 791	1 738	1 855	1 650	2 695
PREIS B	-	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)					
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 36	+ 36	+ 36	-	-
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	-	-
DIM (TW)	+ 65	+ 65	+ 65	-	-

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH.
FÜR DIE KOLLEKTION IST EINE LÖSUNG MIT ABSTIMMBAREM WEIß ERHÄLTICH, DIE DIE MÖGLICHKEIT BIETET, DIE FARBTEMPERATUR DER LICHTQUELLE ZU ÄNDERN. DIESE LÖSUNG WIRD ALS DIM (TW) BEZEICHNET. TUNABLE WHITE IST FÜR DOUBLE FLOOR NICHT VERFÜGBAR.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE

transparentes Glas (CGC23)
rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
rauchbraun - transparentes Glas (CGC538)
opalglas - transparentes Glas (CGC38)
Triplex-Opal (CGC39)

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche (CGSU66)

OBERFLÄCHENFINISH

Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCS2673)

DIMMER-GEHÄUSE

schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (DC2939)
(PC1296, PC1297)

BALDACHIN

Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCSC2674)

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz (CECL519)

LED-LICHTQUELLE

DIM, 24V, LED, 9,4W, 2700K, 1070lm, RA90+ (LEDS2869)
(PC1293, PC1294, PC1295, PC1297)
DIM (TW), 24V, LED, 9,4W, 1800K-6500K, 763-1233lm, RA90+
(LEDS2940) (PC1293, PC1294, PC1295, PC1296)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version (CEDV1457) (PC1293, PC1294, PC1295)
DIM RF System - Fernbedienung Version (CEDV1461) (PC1293,

PC1294, PC1295)

DIM PWM-Signal (CEDV1459) (PC1293, PC1294, PC1295)
DIM 1-10V (CEDV1460) (PC1293, PC1294, PC1295)
DIM DALI-Version (CEDV1458) (PC1293, PC1294, PC1295)
DIM AC Phase-Cut (CEDV1730) (PC1293, PC1294, PC1295)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854) (PC1293, PC1294, PC1295)
DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2942) (PC1293, PC1294, PC1295)
DIM (TW) DALI-Version (CEDV2944) (PC1293, PC1294, PC1295)

SPANNUNG/FREQUENZ

100-240 VAC, 50/60 Hz, 9,4W LED (PC1293, PC1294, PC1295, PC1296)
100-240 VAC, 50/60 Hz, 12W LED (PC1297)

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS


3DS

DWG

SKETCH UP

LDT



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1299	PC1305	PC1300	PC1302	PC1298	PC1306
NAME	TABLE S	TABLE M	WALL M	WALL L DOUBLE	PENDANT L	PENDANT L DOUBLE
PREIS A	1 080	1 130	1 611	3 195	2 130	2 995
PREIS B	-	-	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)						
EXTRA KABEL BIS 5M	-	-	-	-	+ 48	+ 48

WICHTIG:

IM HINBLICK AUF DAS LEUCHTENDESIGN IST DIE KOMBINATION AUS KONKRETER LEUCHTENHALTERUNG UND KABEL GENAU DEFINIERT. DIE WEISSE HALTERUNG KOMMT IMMER MIT DEM WEISSEN KABEL, DIE NATÜRLICHE MIT DEM HELLGRAUEN UND DIE ANTHRAZITFARBENE HALTERUNG MIT DEM DUNKELGRAUEN KABEL.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas (CGC23)
rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
bernstein - transparentes Glas (CGC515)

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche (CGSU66)
matt geätzte Aussenfläche (CGSU67)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG DES UNTERTEILS

Hochwertiger Beton mit Glasscherben - weiß (CSFB2879)
Hochwertiger Beton mit Glasscherben - natur (CSFB2880)

Hochwertiger Beton mit Glasscherben - anthrazit (CSFB2881)

BALDACHIN

Hochwertiger Beton mit Glasscherben - weiß (CCSC2882)
Hochwertiger Beton mit Glasscherben - natur (CCSC2883)
Hochwertiger Beton mit Glasscherben - anthrazit (CCSC2884)

KABELFARBE

Textilkabel - weiss (CECL521)
Textilkabel - hellgrau (CECL1918)
Textilkabel - dunkelgrau (CECL520)

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

1000 mm, 230V, LED, 8W, 2700K, 700 lm, RA90, DIM (CEB2900) (PC1298, PC1302, PC1306)
300 mm, 230V, LED, 6.2W, 2700K, 460 lm, RA90, DIM (CEB2898) (PC1299)
500 mm, 230V, LED, 6.2W, 2700K, 460 lm, RA90, DIM (CEB2899) (PC1300, PC1305)

FASSUNG

S14d

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)

IP20




FAQ




59



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1311	PC1312	PC1313	PC1314	PC1318	PC1315
NAME	PENDENT SINGLE SMALL 350	PENDENT SINGLE SMALL 700	PENDENT SINGLE LARGE 500	PENDENT DOUBLE SMALL 700	PENDENT DOUBLE SMALL 1000	PENDENT DOUBLE LARGE 1000
PREIS A	2 861	3 122	3 095	3 539	3 539	4 112
PREIS B	-	-	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)						
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 48	+ 48	+ 48	+ 48	+ 48	+ 48
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45



PC	PC1316	PC1317
NAME	FLOOR SMALL 600	FLOOR LARGE 800
PREIS A	2 963	3 143
PREIS B	-	-
PREIS C	-	-

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH. DAS ANGEBOT AN OBERFLÄCHEN VON MÄNTELN SOWIE BALDACHINEN WURDE UM EINEN NEUEN FARBTON DES GEFLAMMTEN SCHWARZLACKS ERWEITERT.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas (CGC23)
rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche (CGSU66)

OBERFLÄCHENFINISH

glühender Stahl - Schwarz Lackierung (CCS2996)
gelb verzinkt (CCS2964)
gebürsteter Stahl - lackiert (CCS2887)

BALDACHIN

glühender Stahl - Schwarz Lackierung (CCSC2997)
gelb verzinkt (CCSC2965)

gebürsteter Stahl - lackiert (CCSC2888)

KABELFARBE

Koaxialkabel - silbern (CECL2772) (PC1311, PC1312, PC1313, PC1314, PC1315, PC1318)
Textilkabel - hellgrau (CECL1918) (PC1316, PC1317)

LED-LICHTQUELLE

24V, LED, 6W, 2700K, 657lm, RA90, DIM (LEDS2901) (PC1311, PC1312, PC1313, PC1314, PC1315, PC1318)
350mA, LED, 6,7W, 2700K, 939lm, RA90, DIM (LEDS2915) (PC1316, PC1317)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version (CEDV1457)

DIM RF System - Fernbedienung Version (CEDV1461)
DIM PWM-Signal (CEDV1459)
DIM 1-10V (CEDV1460)
DIM DALI-Version (CEDV1458)
DIM AC Phase-Cut (CEDV1730)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

SPANNUNG/FREQUENZ

100-240 VAC, 50/60 Hz, 8,1 W LED (PC1316)
100-240 VAC, 50/60 Hz, 7,2W LED (PC1311, PC1312)
100-240 VAC, 50/60 Hz, 7,2W LED (PC1313)
100-240 VAC, 50/60 Hz, 6,7 W LED (PC1317)
100-240 VAC, 50/60 Hz, 14,5W LED (PC1314, PC1315, PC1318)

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG

SKETCH UP

LDT




IP20



FAQ



60

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1327	PC1328	PC1329	PC1330	PC1331	PC1332
NAME	S	M UP	M DOWN	L UP	L DOWN	XL DOUBLE
PREIS A	895	1 095	1 095	1 295	1 295	1 395
PREIS B	-	-	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)						
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30
TRIMLESS	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45
DIM (TW)	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH.

FÜR DIE KOLLEKTION IST EINE LÖSUNG MIT ABSTIMMBAREM WEIß ERHÄLTICH, DIE DIE MÖGLICHKEIT BIETET, DIE FARBTEMPERATUR DER LICHTQUELLE ZU ÄNDERN. DIESE LÖSUNG WIRD ALS DIM (TW) BEZEICHNET.

NEBEN EINZELNEN LEUCHTEN KANN BAMBOO FOREST AUCH IN STANDARDISIERTEN SETS BESTELLT WERDEN, DIE SIE DURCH KLICKEN AUF DAS SYMBOL CONFIG RECHTS UNTEN FINDEN. DIE PREISE FÜR DIESE SETS SIND AUF MYBROKIS ERHÄLTICH.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

helles rauchgrau - transparentes Glas (CGC2932)
 rauchbraun - transparentes Glas (CGC538)
 opalglas - transparentes Glas (CGC38)

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche (CGSU66)

OBERFLÄCHENFINISH

schwarz eloxiert (CCS1948)

BALDACHIN

Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCSC2674)

Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur (CCSC2904)

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 24V (CCM1019)

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz (CECL519)

LED-LICHTQUELLE

DIM (TW), 24V, LED, 6.5W, 1800K-6500K, 498lm-805lm, RA90 (LEDS2992)

DIM, 24V, LED, 6.5W, 2700K, 735lm, RA90+ (LEDS2953)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version (CEDV1457)
 DIM RF System - Fernbedienung Version (CEDV1461)
 DIM PWM-Signal (CEDV1459)
 DIM 1-10V (CEDV1460)
 DIM DALI-Version (CEDV1458)
 DIM AC Phase-Cut (CEDV1730)
 DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)
 DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2942)
 DIM (TW) DALI-Version (CEDV2944)

SPANNUNG/FREQUENZ


110-240 VAC, 50/60 Hz, MAX 11W LED

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)[FAQ](#)

INDIVIDUELLE KOMPOSITION




VORDEFINIIERTE KOMPOSITIONEN

BAMBOO FOREST BIETET 7 VON DER DESIGNERIN FUMIE SHIBATA VORDEFINIIERTE KOMPOSITIONEN MIT EINEM RUNDEN ODER RECHTECKIGEN DECKENBALDACHIN. DIESE VORDEFINIERTEN KOMPOSITIONEN KÖNNEN SIE ENTWEDER DIREKT KAUFEN ODER IM BAMBOO FOREST-KONFIGURATOR ANPASSEN.


UM EINE DER VORDEFINIERTEN KOMPOSITIONEN ZU ÄNDERN, KLICKEN SIE EINFACH AUF DEN TYP DES GEWÜNSCHTEN DECKENBALDACHINS. SIE WERDEN ZUM KONFIGURATOR WEITERGELEITET, WO SIE IHRE INDIVIDUELLE KOMPOSITION GESTALTEN UND EIN UNVERBINDLICHES ANGBOT ANFORDERN KÖNNEN.

KREISFÖRMIGE KOMPOSITIONEN



C3
Ø400 x 50



C5
Ø400 x 50




C6
Ø500 x 50




RECHTECKIGE KOMPOSITIONEN


S3
600 x 172





S5
1010 x 172



S4
600 x 300



S6
1010 x 360



PREIS

DER PREIS FÜR EINE KOMPOSITION MIT EINEM ATYPISCHEN DECKENBALDACHIN WIRD BERECHNET, INDEM DER PREIS FÜR EINE EINZELNE LEUCHTE MIT DER ANZAHL DER LEUCHTEN IN DER KOMPOSITION MULTIPLIZIERT WIRD. DER ENDPREIS FÜR EINE ATYPISCHE KOMPOSITION WIRD IMMER VON BROKIS BERECHNET UND DEM KUNDEN ALS OFFIZIELLES ANGBOT ÜBERMITTELT.

KONFIGURATOR

DIE KOLLEKTION PRÄSENTIERT SECHS LEUCHTENTYPEN, DIE EINE BREITE PALETTE VON BELEUCHTMÖGLICHKEITEN BIETEN. BROKIS HAT EINEN NEUEN KONFIGURATOR AUF DEN MARKT GEBRACHT, UM DIE AUSWAHL DER RICHTIGEN BELEUCHTUNGSKOMPOSITION FÜR EINEN BESTIMMTEN INNENRAUM ZU VEREINFACHEN.



KONFIGURATOR
HIER KLICKEN

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG


SKETCH UP

LDT





HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1323	PC1324	PC1321	PC1322
NAME	TABLE S	TABLE L	PENDANT S	PENDANT L
PREIS A	1 650	1 990	1 490	1 790
PREIS B	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)				
EXTRA KABEL BIS 5M	-	-	+ 36	+ 36
DIM	-	-	+ 45	+ 45
DIM (TW)	-	-	+ 65	+ 65

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH. FÜR DIE KOLLEKTION IST EINE LÖSUNG MIT ABSTIMMBAREM WEIß ERHÄLTICH, DIE DIE MÖGLICHKEIT BIETET, DIE FARBTEMPERATUR DER LICHTQUELLE ZU ÄNDERN. DIESE LÖSUNG WIRD ALS DIM (TW) BEZEICHNET.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

opalglas - transparentes Glas (CGC38)
perlgrau - Opalglas (CGC1916)

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche (CGSU66)

OBERFLÄCHENFINISH

Silber eloxiert (CCS1917)
schwarz eloxiert (CCS1948)

DIMMER-GEHÄUSE

schwarz eloxiert (DC2937) (PC1323, PC1324)
Silber eloxiert (DC2938) (PC1323, PC1324)

BALDACHIN

Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCSC2810)

Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCSC2674)

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 24V (CCM1019) (PC1323, PC1324)

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz (CECL519)
Textilkabel - hellgrau (CECL1918)

LED-LICHTQUELLE

DIM, 24V, LED, 9,4W, 2700K, 1070lm, RA90+ (LEDS2869) (PC1321)
DIM (TW), 24V, LED, 9,4W, 1800K-6500K, 763-1233lm, RA90+ (LEDS2940) (PC1321, PC1323)
DIM, 24V, LED, 10W, 2700K, 1191lm, RA90+ (LEDS2947) (PC1322)
DIM (TW), 24V, LED, 10W, 1800K-6500K, 935-1512lm, RA90+

(LEDS2948) (PC1322, PC1324)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version (CEDV1457)
DIM RF System - Fernbedienung Version (CEDV1461)
DIM PWM-Signal (CEDV1459)
DIM 1-10V (CEDV1460)
DIM DALI-Version (CEDV1458)
DIM AC Phase-Cut (CEDV1730)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)
DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2942)
DIM (TW) DALI-Version (CEDV2944)

SPANNUNG/FREQUENZ


100-240 VAC, 50/60 Hz, 12W LED (PC1322, PC1324)
100-240 VAC, 50/60 Hz, 11W LED (PC1321, PC1323)

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#)
[MORE INFO](#)
[PHOTOS](#)
[INSTALLATION MANUAL](#)
[DATASHEETS](#)
[3DS](#)
[DWG](#)
[SKETCH UP](#)
[LDT](#)


63

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1326
NAME	ELO
PREIS A	9 990
PREIS B	-
PREIS C	-
ZUSCHLÄGE (NET)	
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 48
DIM	+ 45
DIM (TW)	+ 65

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH.

FÜR DIE KOLLEKTION IST EINE LÖSUNG MIT ABSTIMMBAREM WEIß ERHÄLTICH, DIE DIE MÖGLICHKEIT BIETET, DIE FARBTEMPERATUR DER LICHTQUELLE ZU ÄNDERN. DIESE LÖSUNG WIRD ALS DIM (TW) BEZEICHNET.

ELO BESTEHT AUS DREI ARMEN, VON DENEN DIE BEIDEN ÄUSSEREN SO POSITIONIERT WERDEN KÖNNEN, DASS EINDRUCKSVOLLE KOMPOSITIONEN ENTSTEHEN.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

triplex Opal BROKISGLASS (CGC2676)
rauchgrau BROKISGLASS (CGC2677)

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche (Vorderseite) (CGSU2736)
geätzte Oberfläche (Vorderseite) (CGSU2737)

OBERFLÄCHENFINISH

Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCS2673)
sandgestrahltes Aluminium transparente Pulverbeschichtung (CCS2935)

BALDACHIN

Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCSC2674)
sandgestrahltes Aluminium transparente Pulverbeschichtung (CCSC2934)

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz (CECL519)
Textilkabel - hellgrau (CECL1918)

LED-LICHTQUELLE

DIM, 24V, LED, 140W, 2700K, 17500lm, RA90+ (LEDS2955)
DIM (TW), 24V, LED, 140W, 2700K-6500K, 17500-18760lm,

RA90+ (LEDS2957)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version (CEDV1457)
DIM 1-10V (CEDV1460)
DIM DALI-Version (CEDV1458)
DIM (TW) DALI-Version (CEDV2944)


SPANNUNG/FREQUENZ

100-240 VAC, 50/60Hz, 150W LED

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1343	PC1344	PC1345
NAME	ATRIA	VEGA	LYRA
PREIS A	495	495	495
PREIS B	545	545	545
PREIS C	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)			
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30
TRIMLESS	-	-	-
DIM	+ 45	+ 45	+ 45

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, EIN DIM AUFFREIS WIRD ERHOBEN.

DIE STARCLOUD-KOLLEKTION BIETET NEBEN DER NEU ANGEBOTENEN EMAILLEFARBE IM FARBTON PERLROSA-OPALINE AUCH EINE NEUHEIT IN FORM EINES BLASENGLASDEKORS, DAS DURCH DIE ZUGABE VON SODA ENTSTEHT.

BEI DIESER KOLLEKTION BESTIMMT DAS DEKOR DES GLASES DIE PREISKATEGORIE DES PRODUKTS.

NEU HINZUGEKOMMENE OPTION DER TRIMLESS LÖSUNG FÜR KOAXIALKABEL IN DREI OBERFLÄCHENVARIANTEN.

DIE STANDARDISIERTEN LEUCHTEN-SETS FINDEN SIE, WENN SIE AUF DAS CONFIG-SYMBOL IN DER RECHTEN UNTEREN ECKE DER SEITE KLICKEN. DIE PREISE FÜR DIESE SETS FINDEN SIE AUF MY BROKIS.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

opalglas - transparentes Glas (CGC38)
perlgrau - Opalglas (CGC1916)
perlrosa - Opalglas (CGC2991)

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche (CGSU66)

ORNAMENTE

A ohne Dekor (CGO2988)
B Blasen (CGO2990)

OBERFLÄCHENFINISH

Silber eloxiert (CCS1917)
schwarz eloxiert (CCS1948)

BALDACHIN

Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCSC2674)

Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCSC2810)

Trimless - Version mit Koaxialkabel - natur eloxiert (CCSC3022)

Trimless - Version mit Koaxialkabel - weiße Struktur (CCSC2985)

Trimless - Version mit Koaxialkabel - schwarze Struktur (CCSC2986)

KABELFARBE

Koaxialkabel - silbern (CECL2772)

LED-LICHTQUELLE

24V, LED, 2.5W, 2700K, 250lm, RA90, DIM (LEDS3014)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version (CEDV1457)
DIM RF System - Fernbedienung Version (CEDV1461)
DIM PWM-Signal (CEDV1459)
DIM 1-10V (CEDV1460)
DIM DALI-Version (CEDV1458)
DIM AC Phase-Cut (CEDV1730)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

SPANNUNG/FREQUENZ


100-240 VAC, 50/60Hz, 3W LED

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)

INDIVIDUELLE KOMPOSITION



VORDEFINIERTE KOMPOSITIONEN

STARCLOUD BIETET 7 VON DER DESIGNERIN LUCIE KOLDOVA VORDEFINIERTE KOMPOSITIONEN MIT EINEM RUNDEN, RECHTECKIGEN ODER QUADRATISCHEN DECKENBALDACHIN. DIESE VORDEFINIERTEN KOMPOSITIONEN KÖNNEN SIE ENTWEDER DIREKT KAUFEN ODER IM STARCLOUD-KONFIGURATOR ANPASSEN.

UM EINE DER VORDEFINIERTEN KOMPOSITIONEN ZU ÄNDERN, KLICKEN SIE EINFACH AUF DEN TYP DES GEWÜNSCHTEN DECKENBALDACHINS. SIE WERDEN ZUM KONFIGURATOR WEITERGELEITET, WO SIE IHRE INDIVIDUELLE KOMPOSITION GESTALTEN UND EIN UNVERBINDLICHES ANGBOT ANFORDERN KÖNNEN.

KREISFÖRMIGE KOMPOSITIONEN



A / Ø300



B / Ø500




E / Ø900




RECHTECKIGE UND QUADRATISCHE KOMPOSITIONEN


C / 700 x 450





D / 900 x 450



F / 1300 x 800



G / 800 x 800



PREIS

DER PREIS FÜR EINE KOMPOSITION MIT EINEM ATYPISCHEN DECKENBALDACHIN WIRD BERECHNET, INDEM DER PREIS FÜR EINE EINZELNE LEUCHTE MIT DER ANZAHL DER LEUCHTEN IN DER KOMPOSITION MULTIPLIERT WIRD. DER ENDPREIS FÜR EINE ATYPISCHE KOMPOSITION WIRD IMMER VON BROKIS BERECHNET UND DEM KUNDEN ALS OFFIZIELLES ANGBOT ÜBERMITTELT.

KONFIGURATOR

DIE KOLLEKTION PRÄSENTIERT DREI LEUCHTENTYPEN, DIE EINE BREITE PALETTE VON BELEUCHTMÖGLICHKEITEN BIETEN. BROKIS HAT EINEN NEUEN KONFIGURATOR AUF DEN MARKT GEBRACHT, UM DIE AUSWAHL DER RICHTIGEN BELEUCHTUNGSKOMPOSITION FÜR EINEN BESTIMMTEN INNENRAUM ZU VEREINFACHEN.



KONFIGURATOR
HIER KLICKEN

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#)
[MORE INFO](#)
[PHOTOS](#)
[INSTALLATION MANUAL](#)
[DATASHEETS](#)
[3DS](#)
[DWG](#)
[SKETCH UP](#)
[LDT](#)


IP20




TRIMLESS



CONFIG

[FAQ](#)


66

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1274	PC1351	PC1352	PC1357
NAME	PENDANT M	PENDANT S	APPLIQUE S	APPLIQUE M
PREIS A	2 795	2 495	2 495	2 795
PREIS B	2 895	2 595	2 595	2 895
PREIS C	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)				
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 36	+ 36	-	-
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45
DIM (TW)	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHTE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH.
SONDERGLASFARBE IN KOMBINATION TRIPLEX-OPAL + GRAUES TRIPLEX-OPAL-BROKISGLAS IST IN PREISKATEGORIE B ENTHALTEN.
EINER DER HAUPTVORTEILE DER KONVEXEN LEUCHTE IST IHRE TECHNOLOGISCHE REIFE - LEISTUNGSSTARKE 75W-LED-QUELLE MIT HOHER LICHTSTÄRKE (9983LM BZW. 7430-11987LM IM FALLE DER TW-VERSION).

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE****A** triplex Opal BROKISGLASS (CGC2676)**B** triplex Opal + grau - Triplex Opal BROKISGLASS (CGC2995)**GLASOBERFLÄCHE**

glänzende Oberfläche (Vorderseite) (CGSU2736)

geätzte Oberfläche (Vorderseite) (CGSU2737)

OBERFLÄCHENFINISH

Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCSC2673)

BALDACHIN

Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (CCSC2674)

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz (CECL519)

LED-LICHTQUELLE

DIM, 24V, LED, 75W, 2700K, 9983lm, RA90+ (LEDS3017) (PC1274, PC1357)

DIM (TW), 24V, LED, 75W, 1800K-6500K, 7430-11987lm, RA90 (LEDS3018) (PC1274, PC1357)

DIM, 24V, LED, 43W, 2700K, 4630lm, RA90+ (LEDS3023) (PC1351, PC1352)

DIM (TW), 24V, LED, 43W, 1800K-6500K, 3624-5843lm, RA90+ (LEDS3024) (PC1351, PC1352)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version (CEDV1457)

DIM RF System - Fernbedienung Version (CEDV1461)

DIM PWM-Signal (CEDV1459)

DIM 1-10V (CEDV1460)

DIM DALI-Version (CEDV1458)

DIM AC Phase-Cut (CEDV1730)

DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2942)

DIM (TW) DALI-Version (CEDV2944)

SPANNUNG/FREQUENZ


100-260VAC, 50-60Hz, 88W LED (PC1274, PC1357)

100-260VAC, 50-60Hz, 47W LED (PC1351, PC1352)

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1371	PC1372
NAME	MINI	SPECTRA
PREIS A	1 540	1 740
PREIS B	-	-
PREIS C	-	-

WICHTIG:

ERHÄLTICH IM LAUFE DES JAHRES 2024.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas (CGC23)
 rauchgrau - transparentes Glas (CGC516)
 rauchbraun - transparentes Glas (CGC538)
 opalglas - transparentes Glas (CGC38)

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche (CGSU66)

OBERFLÄCHENFINISH

Silber eloxiert (CCS1917)
 schwarz eloxiert (CCS1948)

DIMMER-GEHÄUSE

schwarz eloxiert (DC2937)
 Silber eloxiert (DC2938)

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz (CECL519)

Textilkabel - hellgrau (CECL1918)

LED-LICHTQUELLE

24V, LED, 5W, 2700K, DIM (LEDS3025) (PC1371)
 24V, LED, 7,5W, 2700K, DIM (LEDS3026) (PC1372)

SPANNUNG/FREQUENZ

100-240 VAC, 50/60 Hz, 9W LED (PC1372)
 100-240 VAC, 50/60 Hz, 6W LED (PC1371)

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)



Herunterladen:

[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)

FAQ

68

STANDARD KABELLÄNGEN VON PENDELLEUCHTEN UND AUFSCHLÄGE FÜR SONDER LÄNGEN



Der Preis der Pendelleuchte umfasst eine Standardlänge des Kabels oder Stahldrahts, die dem Wert H1 in der Abbildung entspricht. Zum Kabel wird immer eine Reserve hinzugefügt - Hc. Die Werte H1 und Hc für eine bestimmte Leuchte finden Sie auf www.mybrokis.cz. Der Aufpreis für Kabellängen bis zu 5 m ist in der nachstehenden Tabelle angegeben. Es ist ein Nettopreis, der zum Endpreis der Leuchte (nach Abzug des Rabatts) hinzugerechnet wird. Kabellängen über 5 m müssen von BROKIS individuell vereinbart und bepreist werden.

FAMILIE	PC	STANDARDLÄNGE IN CM (H1)	EXTRA KABEL BIS 5M (NET)
MUFFINS	PC986, PC865, PC851	200	36
SHADOWS	PC894, PC895, PC896, PC897	200	30
SHADOWS	PC891, PC929, PC931	200	120
SHADOWS	PC921	200	240
SHADOWS XL	PC911, PC939, PC940, PC976	200	30
SHADOWS XL	PC1000	200	120
SHADOWS EXTERIOR	PC1160, PC1161, PC1162, PC1163	200	30
CAPSULA	PC937	200	48
CAPSULA	PC943	200	144
CAPSULA	PC966	200	240
WHISTLE	PC952, PC953	200	30
WHISTLE	PC961	200	84
NIGHT BIRDS	PC962, PC963, PC964	200	30
NIGHT BIRDS EXTERIOR	PC1111, PC1112, PC1113	200	30
PURO SOLO	PC1155, PC1122, PC1123, PC1124	200	30
PURO SOLO	PC1156, PC1125, PC1126, PC1127	200	60
PURO SINGLE	PC1157, PC1013, PC1014, PC1015, PC1121	200	30
PURO SINGLE	PC1158, PC1010, PC1011, PC1012	200	60
PURO ECLECTIC	PC1114, PC1115	200	108
PURO CONTOUR	PC1133, PC1118	200	108
PURO CONTOUR	PC1057, PC1073	200	144
PURO CONTOUR	PC1135, PC1119	200	180
PURO CONTOUR	PC1137, PC1120	200	216
PURO SPARKLE	PC1053, PC1054, PC1055	200	300

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

KONTAKT:

tel.: +420 567 211 517
email: info@brokis.cz

BROKIS
Španielova 1315/25, Praha 6, 163 00
Czech Republic

ID: 64940799
VAT: CZ64940799

www.brokis.cz

STANDARD KABELLÄNGEN VON PENDELLEUCHTEN UND AUFSCHLÄGE FÜR SONDER LÄNGEN

FAMILIE	PC	STANDARDLÄNGE IN CM (H1)	EXTRA KABEL BIS 5M (NET)
PURO SPARKLE	PC1053, PC1054, PC1055	200	300
BIG ONE	PC1335, PC1336	200	48
IVY VERTICAL	PC1059, PC1060, PC1061, PC1062, PC1063, PC1064	200	48
IVY HORIZONTAL	PC1065, PC1066, PC1067, PC1068, PC1069, PC1070	200	48
IVY SINGLE	PC1215, PC1216, PC1217	200	30
AWA	PC1129, PC1130	200	30
SFERA	PC1168, PC1285, PC1286, PC1246, PC1247, PC1169, PC1170, PC1171, PC1172, PC1284	200	30
GEOMETRIC LIGHT	PC1140, PC1141, PC1142, PC1143, PC1144, PC1145, PC1146, PC1147, PC1150	200	48
DOME	PC1346, PC1347, PC1348	200	36
ORBIS	PC1289, PC1290, PC1291	200	30
DOUBLE	PC1293, PC1294, PC1295	200	36
OVERLAY	PC1298, PC1306	200	48
PRISMA	PC1311, PC1312, PC1313, PC1314, PC1318, PC1315	200	48
BAMBOO FOREST	PC1327, PC1328, PC1329, PC1330, PC1331, PC1332	200	30
TROTTOLA	PC1321, PC1322	200	36
ELO	PC1326	200	48
STARCLOUD	PC1343, PC1344, PC1345	200	30
CONVEX	PC1274, PC1351	200	36

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

KONTAKT:


tel.: +420 567 211 517
email: info@brokis.cz

BROKIS
Španielova 1315/25, Praha 6, 163 00
Czech Republic

ID: 64940799
VAT: CZ64940799

www.brokis.cz


STANDARD KABELLÄNGEN VON PENDELLEUCHTEN UND AUFSCHLÄGE FÜR SONDER LÄNGEN



BILDICHE DARSTELLUNG

Der Preis der Pendelleuchte umfasst eine Standardlänge des Riemen, die dem Wert H_1 in der Abbildung entspricht. Zum Riemen wird immer eine Reserve hinzugefügt - H_c . Die Werte H_1 und H_c für eine bestimmte Leuchte finden Sie auf www.mybrokis.cz. Der Aufpreis für 1m Riemen-Länge ist in der nachstehenden Tabelle angegeben. Es ist ein Nettopreis, der zum Endpreis der Leuchte (nach Abzug des Rabatts) hinzugerechnet wird. Längen über 5 m müssen von BROKIS individuell vereinbart und bepreist werden.

FAMILIE	PC	STANDARDLÄNGE IN CM (H1)	RIEMEN FÜR 1M EXTRA (NET)
MONA MEDIUM	PC979 - MEDIUM PENDENT	200	83
MONA LARGE	PC938 - LARGE PENDENT	200	94
MONA XL	PC1030 - XL PENDENT	200	108



BILDICHE DARSTELLUNG

Der Preis der Pendelleuchte umfasst eine Standardlänge des Seils, die dem Wert H_1 in der Abbildung entspricht. Zum Seil wird immer eine Reserve hinzugefügt - H_c . Die Werte H_1 und H_c für eine bestimmte Leuchte finden Sie auf www.mybrokis.cz. Der Aufpreis für 1m Seil-Länge ist in der nachstehenden Tabelle angegeben. Es ist ein Nettopreis, der zum Endpreis der Leuchte (nach Abzug des Rabatts) hinzugerechnet wird. Längen über 5m müssen von BROKIS individuell vereinbart und bepreist werden.

FAMILIE	PC	STANDARDLÄNGE IN CM (H1)	SEIL FÜR 1M EXTRA (NET)
KNOT SMALL	PC1035 - SMALL SFERA	264	72
KNOT SMALL	PC1037 - SMALL DISCO	279,5	72
KNOT SMALL	PC1036 - SMALL UOVO	265	72
KNOT SMALL	PC1034 - SMALL CILINDRO	266	72
KNOT	PC1016 - SFERA	245	90
KNOT	PC1017 - DISCO	270,5	90
KNOT	PC1018 - UOVO	246	90
KNOT	PC1019 - CILINDRO	248	90

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

KONTAKT:

tel.: +420 567 211 517
email: info@brokis.cz

BROKIS
Španielova 1315/25, Praha 6, 163 00
Czech Republic

ID: 64940799
VAT: CZ64940799

www.brokis.cz

Reinigung von BROKIS Leuchten

BROKIS Leuchten unterliegen, wie alle anderen Produkte auch, einer permanenten Verschmutzung. Staub, Fett und andere Ablagerungen beeinflussen das Aussehen von jedem Glasobjekt.

Es liegt im Interesse des Kunden, das einzigartige Aussehen der Leuchte zu pflegen. Dies kann nur durch regelmässiges Reinigen erfolgen. Bei Vernachlässigung wird der Reinigungsprozess unnötig zeitaufwändig. Das Reinigungsintervall hängt von der Umgebung ab, in der die Leuchten installiert sind, und wird hauptsächlich von der Luftfeuchtigkeit, Temperaturschwankungen und der Staubmenge in der Luft beeinflusst.

BROKIS verwendet bei der Herstellung seiner Leuchten die höchstmöglichen Qualitätsstandards. Vor dem Versand wird jede Leuchte mehreren Qualitätskontrollen und Reinigungsstufen unterzogen. Aufgrund des Transports, der Lagerung und der Zeit, die zwischen dem Verpacken in unserem Werk und dem anschliessenden Auspacken durch den Kunden vergeht, kann aber das Glas Verschmutzungen aufweisen. Wir empfehlen daher, die Leuchten vor der Installation zu reinigen.

Empfohlene Reinigungsmethoden

Bei der Reinigung von BROKIS Leuchten empfehlen wir, diese zuerst gemäss den Anweisungen der Installationsanleitung zu deinstallieren und anschliessend die Glaskomponenten gegen mechanische Beschädigungen zu sichern.

Das Glas ist zuerst unter fließendem heissem Wasser mit Geschirrspülmittel abzuwaschen, so dass alle Verschmutzungen, Staub und Fett beseitigt werden. Nach Bedarf wiederholen. Nachher kommt wieder heisses Wasser dran – diesmal mit Zugabe von Fettlöser (Ammoniak oder Essig). Danach noch mit heissem Wasser abbrausen. Nach Bedarf wiederholen und schlussendlich das Glas mit einem Papiertuch oder einem sauberen weichen Baumwolltuch abtrocknen.

Empfehlung: nutzen Sie keine technischen und hochkonzentrierten Lösungs- oder Reinigungsmittel, die nicht für Glas geeignet sind. Auch Reinigungsmittel, die Silikon enthalten, sind ungeeignet, Staub und Fett lagert sich schneller an.

Reinigungshinweise und Unboxing**ZURÜCK ZUM INDEX****KONTAKT:**

tel.: +420 567 211 517
email: info@brokis.cz

BROKIS
Španielova 1315/25, Praha 6, 163 00
Czech Republic

ID: 64940799
VAT: CZ64940799

www.brokis.cz

LINKTREE *



Linktree is a platform that brings all important links together in one place.

LINKTREE *
SOCIAL MEDIABROKIS
STORYLINE

BROKISGLASS

BROKIS
SOLUTIONSMY
BROKISTECHNICAL INFORMATION
ABOUT PRODUCTS

cleaning information
and unpacking the box



technical
information



product
registration

KONTAKT: