


davide groppi

HANDBOOK 2019

SENZA FILO / WIRELESS	5	SOSPENSIONE / SUSPENSION	83	SISTEMI / SYSTEMS	211
35MM	31	BLADE	121	DOT FRAMELESS	233
BUGIA	13	CARTESIO	115	DOT SISTEMA	231
CLIP	21	CATHODE	107	FLASH 6	215
DOVE??	29	CHIC	113	FLASH 12	215
LIGHT MY FIRE	23	FOSBURY	93	INFINITO 6	213
PoPuP	15	LED IS MORE 1	85	INFINITO 12	213
PROFUMO D'ESTATE	27	LED IS MORE 2	87	MIRA SISTEMA	229
QuiQuoQua	19	MISS 1	103	SISTEMA	225
TETATET	7	MISS 2	105	SPOT SISTEMA	227
TETATET FLÛTE	11	MOON 60	95		
		MOON 60 DE	97		
		MOON 80	95	INCASSO / RECESSED	237
TAVOLO / TABLE	35	MOON 120	99	BUCO R	267
ABA 45	43	MOON 200	99	BUCO R IP65	269
BIANCA	39	NEURO	89	DOT R	265
CALVINO	45	OVO	111	FORMAT	261
EDI SON	37	OVONELPIATTO	109	MINI	249
LESS FOR LESS	47	SHANGHAI	117	MINI BIT	251
MORSETTO	49	SIMBIOSI	101	MINI PUNTO 51	253
PALPEBRA	41	SPY 1300	119	MINI PUNTO IP65	255
TOMOKO	51	SPY 1600	119	MIRA R	263
				NULLA	239
				NULLA 25	243
TERRA / FLOOR	53	PARETE / WALL	123	NULLA 25 IP65	245
ABA 120	77	CHARLES	175	PUNTO	257
BANNER 230	69	DOT P	141	PUNTO FL	259
BANNER 260	69	DUET	153	PUNTO FL LED	259
BANNER 290	69	ECO	155	PURA	273
HASHI	63	EDISON'S NIGHTMARE	125	STEP	271
MASAI	59	EDIVAD	127	STRIPTease	275
MISTER	71	FILM	179		
MOON F	79	FLAT	171		
MOVIE	67	FOIL	163	ESTERNO / OUTDOOR	277
PABLO	65	FOIL LED	163	BELLADINOTTE	283
Q	73	FOLDER	167	BLUMEN	281
SAMPEI 230	55	LINET	157	BUBKA	287
SAMPEI 260	55	MERIDIANA	145	CHILLOUT	303
SAMPEI 290	57	MIRA	129	DOT P IP65	299
SAMPEI 440	57	MIRA MAGNETIC	133	GRILLO	285
SHOJI INDOOR	81	MIRA MAGNETIC P	137	IMU	279
		MIRA SWITCH	131	JULIET	305
		OBLIQUA	165	LENTA	291
SOFFITTO / CEILING	181	PIÙ	173	MINI OUT	297
DOT PL	191	QUADERNO	177	Q²	289
HAKO PL	207	SHADE	169	SAMPEI 440 OUTDOOR	295
HAKO PL LED	207	SOL 1	159	SHOJI OUTDOOR	293
MINI PL	195	SOL 1 LED	159	SPOT 1 IP65	301
MINI PUNTO PL	197	SOL 2	161		
MINI PUNTO PL IP65	199	SOL 2 LED	161		
NULLA PL	189	SPOT 1	143		
PUNTO PL	201	SPOT 2	143		
PUNTO 2 PL	203	TOAST	151		
PUNTO 3 PL	205	TOAST LED	149	LAMPADINE / BULBS	307
SANMARTINO	183			TRASFORMATORI - DRIVER LED /	313
SOLEMIO	185			TRANSFORMERS - LED DRIVERS	
SPY PL	209			CONDIZIONI COMMERCIALI / COMMERCIAL TERMS	315
TRICK TRACK	193			INDICE ALFABETICO / ALPHABETICAL INDEX	319

SENZA FILO / WIRELESS




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2013
LAMPADA DA TAVOLO - METACRILATO - METALLO
TABLE LAMP - METHACRYLATE - METAL

TETATET

CE IP 20



Compasso d'Oro ADI
Mention of Honour
2016



170503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	2 W LED - 3000K - 237 lm BATTERIA RICARICABILE 4,8 V NiMH 4500 mAh FISSAGGIO MAGNETICO - CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz AUTONOMIA BATTERIA DIECI ORE MINIMO 6 PEZZI
		RECHARGEABLE BATTERY 4,8 V NiMH 4500 mAh MAGNETIC FIXING - INCLUDES CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BATTERY LIFE TEN HOURS MINIMUM 6 PIECES

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

188903	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BATTERIA RICARICABILE / RECHARGEABLE BATTERY 4,8 V NiMH 4500 mAh






DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA DA TAVOLO - METACRILATO - METALLO
TABLE LAMP - METHACRYLATE - METAL

CE IP 20

TETATET Flûte




189703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	2 W LED - 3000K - 237 lm BATTERIA LITIO RICARICABILE 5 V DC - Li-Poly 3900 mAh - MICRO USB STELO TRASPARENTE - FISSAGGIO MAGNETICO CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz AUTONOMIA BATTERIA NOVE ORE MINIMO 6 PEZZI RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY 5 V DC - Li-Poly 3900 mAh - MICRO USB TRANSPARENT STEM - MAGNETIC FIXING INCLUDES CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BATTERY LIFE NINE HOURS MINIMUM 6 PIECES



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2018
LAMPADA DA TAVOLO - METACRILATO - METALLO
TABLE LAMP - METHACRYLATE - METAL

BUGIA


CE  IP 20



194908	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS	2 W LED - 3000K - 237 lm BATTERIA LITIO RICARICABILE 5 V DC - Li-Poly 3900 mAh - MICRO USB DIFFUSORE BIANCO OPACO CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz AUTONOMIA BATTERIA NOVE ORE RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY 5 V DC - Li-Poly 3900 mAh - MICRO USB MATT WHITE DIFFUSER INCLUDES CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BATTERY LIFE NINE HOURS



CE IP 20



184503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	2 W LED - 3000K - 237 lm 5 W AUDIO - 50-20000 Hz BATTERIA RICARICABILE 12 V NiMH 3700 mAh FISSAGGIO MAGNETICO - CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz AUTONOMIA BATTERIA: 12 ORE SOLO LUCE E 30 ORE SOLO AUDIO A MEDIO VOLUME RECHARGEABLE BATTERY 12 V NiMH 3700 mAh MAGNETIC FIXING - INCLUDES CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BATTERY LIFE: 12 HOURS FOR LIGHT ONLY AND 30 HOURS FOR AUDIO ONLY AT MEDIUM VOLUME

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

189003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BATTERIA RICARICABILE / RECHARGEABLE BATTERY 12 V NiMH 3700 mAh






DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA A SOSPENSIONE - METACRILATO - METALLO
SUSPENSION LAMP - METHACRYLATE - METAL

QuiQuoQua

CE IP 20




189403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	5 W LED - 3000K - 525 lm BATTERIA LITIO RICARICABILE 12 V DC - Li-Poly 5800 mAh MODULO LED MAGNETICO - MODULO LED NERO CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz AUTONOMIA BATTERIA OTTO ORE RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY 12 V DC - Li-Poly 5800 mAh MAGNETIC LED MODULE - BLACK LED MODULE CHARGER INCLUDED INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BATTERY LIFE EIGHT HOURS



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2018
LAMPADA DA PARETE - METACRILATO - METALLO
WALL LAMP - METHACRYLATE - METAL

CLIP

CE IP 20




195703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	2 W LED - 3000K - 237 lm BATTERIA LITIO RICARICABILE 5 V DC - Li-Poly 3900 mAh - MICRO USB ATTACCO A MURO BIANCO CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz AUTONOMIA BATTERIA NOVE ORE RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY 5 V DC - Li-Poly 3900 mAh - MICRO USB WHITE WALL FITTING INCLUDES CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BATTERY LIFE NINE HOURS



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2014
CANDELA - METALLO - VETRO
CANDLE - METAL - GLASS



LIGHT MY FIRE



175203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CANDELA INCLUSA - MINIMO 8 PEZZI CANDLE INCLUDED - MINIMUM 8 PIECES

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

182000	STANDARD	10 CANDELE / 10 CANDLES
--------	----------	-------------------------






DESIGN DAVIDE GROPPI - MICHELE GROPPI - 2013
LAMPADA DA TAVOLO - METALLO - VETRO
TABLE LAMP - METAL - GLASS

CE  IP 20

PROFUMO D'ESTATE




170203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	MODULO LED ALIMENTATO A BATTERIA ACCENSIONE A TOCCO BATTERIE 3 x 1,5 V AAA
		LED MODULE WITH BATTERY TOUCH SWITCH BATTERIES 3 x 1,5 V AAA



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2014
TORCIA - METACRILATO - METALLO
TORCH - METHACRYLATE - METAL

DOVE??


CE IP 20




153104	NERO OPACO / MATT BLACK	1 W LED - 3000K - 80 lm BATTERIE 2 x 1,5 V AA BATTERIES 2 x 1,5 V AA



CE IP 20



150900	STANDARD	0,3 W LED BATTERIE 2 x CR2032 INCLUDE LUCE A LENTA INTERMITTENZA IMMAGINE PERSONALIZZABILE - IMMAGINE NON INCLUSA MINIMO 10 PEZZI
		BATTERIES 2 x CR2032 INCLUDED SLOWLY FLASHING LIGHT CUSTOMIZABLE IMAGE - IMAGE NOT INCLUDED MINIMUM 10 PIECES




TAVOLO / TABLE



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2005
LAMPADA DA TAVOLO - METALLO
TABLE LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

EDISON

CE □ IP 20 0,5 m




134703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 60 W - E27 GLOBOLUX CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINA TRASPARENTE INCLUSA WHITE CABLE - DIMMER - CLEAR BULB INCLUDED
		 COD. 5005049 LED - 10 W - 2700K - 1055 lm - EFFICIENCY A+



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2007
LAMPADA DA TAVOLO - METALLO
TABLE LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

BIANCA

CE □ IP 20 0,5 m




143903	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 20 W - E14 FISSAGGIO MAGNETICO - CAVO BIANCO DIMMER - LAMPADINA TRASPARENTE INCLUSA MAGNETIC FIXING - WHITE CABLE DIMMER - CLEAR BULB INCLUDED
		● COD. 5033058 HALOGEN - 18 W - 2800K - 204 lm - EFFICIENCY D



DESIGN FEDERICO DELROSSO - 2009
LAMPADA DA TAVOLO - METALLO
TABLE LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

PALPEBRA

CE □ IP 20




133903	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 40 W - E14 CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINA TRASPARENTE INCLUSA WHITE CABLE - DIMMER - CLEAR BULB INCLUDED
		💡 COD. 5033066 HALOGEN - 28 W - 2800K - 370 lm - EFFICIENCY D




DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2007
LAMPADA DA TAVOLO - METACRILATO - METALLO
TABLE LAMP - METHACRYLATE - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

ABA 45

CE IP 20 0,5 m




146303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 60 W - E27 GLOBOLUX CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINA TRASPARENTE INCLUSA WHITE CABLE - DIMMER - CLEAR BULB INCLUDED
		 COD. 5005049 LED - 10 W - 2700K - 1055 lm - EFFICIENCY A+



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2018
LAMPADA DA TAVOLO - METACRILATO - METALLO - OTTONE
TABLE LAMP - METHACRYLATE - METAL - BRASS
ENERGY CLASS: A+

CALVINO

CE IP 20




194800	STANDARD	24 V DC - 18 W LED - 3000K - 1800 lm STELO IN OTTONE - RIFLETTORE IN INOX A SPECCHIO - CAVO NERO - BASE NERA ORIENTABILE - DIMMER DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BRASS STEM - MIRROR INOX REFLECTOR - BLACK CABLE - BLACK BASE ADJUSTABLE - DIMMER INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2009
LAMPADA DA TAVOLO - METALLO
TABLE LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

CE IP 20

LESS FOR LESS




145803	BIANCO OPACO / MATT WHITE	24 V DC - 5 W LED - 3000K - 345 lm BASE CON MAGNETE Ø 65 mm - BASE STANDARD Ø 200 mm - CAVO BIANCO DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE BASE WITH MAGNET Ø 65 mm - STANDARD BASE Ø 200 mm - WHITE CABLE INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA DA TAVOLO - METALLO
TABLE LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

CE IP 20

MORSETTO




190704	NERO OPACO / MATT BLACK	700 mA DC - 13 W LED - 3000K - 1000 lm CAVO NERO - MORSETTO ROSSO ORIENTABILE - DIMMER DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BLACK CABLE - RED LEVER CLAMP ADJUSTABLE - DIMMER DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz



DESIGN AMEDEO G. CAVALCHINI WITH NOEMI LATTANZIO - 2017
LAMPADA DA TAVOLO - LEGNO - METACRILATO - METALLO
TABLE LAMP - WOOD - METHACRYLATE - METAL
ENERGY CLASS: A++

TOMOKO

CE IP 20



192903	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz
		50 W LED - 2200K - 7140 lm + 45 W LED - 5000K - 7175 lm
		CAVO BIANCO - LUCE REGOLABILE DA BIANCO CALDO A BIANCO FREDDO
		DIMMER
		WHITE CABLE - ADJUSTABLE LIGHT FROM WARM WHITE COLOUR TO COOL WHITE COLOUR
		DIMMER

TERRA / FLOOR




DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA DA TERRA - FIBRA DI VETRO - METALLO
FLOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL
ENERGY CLASS: A+

SAMPEI

CE IP 20



Compasso d'Oro ADI
Award 2014



183103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SAMPEI 230 220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED - 3000K - 1800 lm CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER - MINIMO 2 PEZZI WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - MINIMUM 2 PIECES
183104	NERO OPACO / MATT BLACK	SAMPEI 230 220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED - 3000K - 1800 lm CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER - MINIMO 2 PEZZI BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - MINIMUM 2 PIECES
183203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SAMPEI 260 220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED - 3000K - 1800 lm CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER - MINIMO 2 PEZZI WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - MINIMUM 2 PIECES
183204	NERO OPACO / MATT BLACK	SAMPEI 260 220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED - 3000K - 1800 lm CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER - MINIMO 2 PEZZI BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - MINIMUM 2 PIECES




DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA DA TERRA - FIBRA DI VETRO - METALLO
FLOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL
ENERGY CLASS: A+

SAMPEI

CE IP 20



Compasso d'Oro ADI
Award 2014



183303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SAMPEI 290 220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED - 3000K - 1800 lm CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER - MINIMO 2 PEZZI WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - MINIMUM 2 PIECES
183304	NERO OPACO / MATT BLACK	SAMPEI 290 220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED - 3000K - 1800 lm CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER - MINIMO 2 PEZZI BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - MINIMUM 2 PIECES


183403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SAMPEI 440 220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED - 3000K - 1880 lm CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER - MINIMO 2 PEZZI WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - MINIMUM 2 PIECES
183404	NERO OPACO / MATT BLACK	SAMPEI 440 220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED - 3000K - 1880 lm CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER - MINIMO 2 PEZZI BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - MINIMUM 2 PIECES



DESIGN MAURIZIO MANCINI - 2015
LAMPADA DA TERRA E SOSPENSIONE - METACRILATO - METALLO
FLOOR AND SUSPENSION LAMP - METHACRYLATE - METAL
ENERGY CLASS: A+

MASAI


CE IP 20



180603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	110-240 V - 50/60 Hz - 15 W LED - 3000K - 1400 lm
180608	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS	ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO COASSIALE
		DIMMER
		POWER SUPPLY WITH PLUG - COAXIAL CABLE
		DIMMER




CE IP 20



190304	NERO OPACO / MATT BLACK	110-240 V - 50/60 Hz - 13 W LED - 3000K - 1000 lm
		CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER
		BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER



CE IP 20



181800	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - 28 W LED - 1200 lm - RGB WIRELESS CONTROL
		ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO TRASPARENTE
		POWER SUPPLY WITH PLUG - TRANSPARENT CABLE






DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2005
LAMPADA DA TERRA - METALLO - POLICARBONATO
FLOOR LAMP - METAL - POLYCARBONATE
ENERGY CLASS: A+

MOVIE

CE IP 20




177203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz
177213	INOX NERO SPAZZOLATO / BLACK BRUSHED INOX	57,6 W LED - 2700K - 7500 lm - 48 W LED - RGB - 3360 lm
		RGBW WIRELESS CONTROL
		CAVO NERO
		BLACK CABLE



DESIGN MAURO FERRARI - 2004
LAMPADA DA TERRA - METALLO - POLICARBONATO
FLOOR LAMP - METAL - POLYCARBONATE
ENERGY CLASS: A+ , A

BANNER

CE IP 20




127003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BANNER 230 220-240 V - 50/60 Hz - 4 x 54 W - G5 ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINE INCLUSE POWER SUPPLY WITH PLUG - WHITE CABLE - DIMMER - BULBS INCLUDED
		 COD. 5033049 FLUORESCENT - 4 x 54 W - 3000K - 4 x 5000 lm - EFFICIENCY A+
127103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BANNER 260 220-240 V - 50/60 Hz - 2 x 54 W + 2 x 80 W - G5 ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINE INCLUSE POWER SUPPLY WITH PLUG - WHITE CABLE - DIMMER - BULBS INCLUDED
		 COD. 5033049 FLUORESCENT - 2 x 54 W - 3000K - 2 x 5000 lm - EFFICIENCY A+
		 COD. 5033031 FLUORESCENT - 2 x 80 W - 3000K - 2 x 7000 lm - EFFICIENCY A
124703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BANNER 290 220-240 V - 50/60 Hz - 4 x 80 W - G5 ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINE INCLUSE POWER SUPPLY WITH PLUG - WHITE CABLE - DIMMER - BULBS INCLUDED
		 COD. 5033031 FLUORESCENT - 4 x 80 W - 3000K - 4 x 7000 lm - EFFICIENCY A




DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2013
LAMPADA DA TERRA - METALLO
FLOOR LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++

MISTER

CE IP 20




171903	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - 28,5 W LED - 3000K - 4400 lm CAVO BIANCO - DIMMER WHITE CABLE - DIMMER
171904	NERO OPACO / MATT BLACK	100-240 V - 50/60 Hz - 28,5 W LED - 3000K - 4400 lm CAVO NERO - DIMMER BLACK CABLE - DIMMER




DESIGN ALBERTO ZATTIN - 2000
LAMPADA DA TERRA - CEMENTO - METALLO
FLOOR LAMP - CEMENT - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A

Q

CE IP 20    0,5 m



189200	STANDARD	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 CAVO ARANCIONE - LAMPADINA INCLUSA ORANGE CABLE - BULB INCLUDED
		 COD. 5033074 LED - 5 W - 3000K - 550 lm - EFFICIENCY A+






DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2007
LAMPADA DA TERRA - METACRILATO - METALLO
FLOOR LAMP - METHACRYLATE - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

ABA 120

CE IP 20 0,5 m




155603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 60 W - E27 GLOBOLUX CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINA TRASPARENTE INCLUSA WHITE CABLE - DIMMER - CLEAR BULB INCLUDED
		 COD. 5005049 LED - 10 W - 2700K - 1055 lm - EFFICIENCY A+



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2010
LAMPADA DA TERRA - CARTA GIAPPONESE - METALLO - PE
FLOOR LAMP - JAPANESE PAPER - METAL - PE
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E


MOON F

CE IP 20




148200	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 105 W - E27 CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINA INCLUSA WHITE CABLE - DIMMER - BULB INCLUDED
		 COD. 5033065 LED - 15 W - 2200K / 2700K - 1521 lm - EFFICIENCY A+

CE IP 20




188500	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W - E27 CAVO NERO - DIMMER - LAMPADINA INCLUSA BLACK CABLE - DIMMER - BULB INCLUDED
		 COD. 5033065 LED - 15 W - 2200K / 2700K - 1521 lm - EFFICIENCY A+

SOSPENSIONE / SUSPENSION



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA A SOSPENSIONE - METACRILATO - METALLO
SUSPENSION LAMP - METHACRYLATE - METAL
ENERGY CLASS: A++

CE IP 20




176103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - 4 W LED - 3000K - 420 lm
		CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - NON DIMMERABILE
		WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - NOT DIMMABLE



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA A SOSPENSIONE - METACRILATO - METALLO
SUSPENSION LAMP - METHACRYLATE - METAL
ENERGY CLASS: A++

CE IP 20

LED IS MORE 2




176203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	MAX 350 mA DC - 4 W LED - 3000K - 420 lm CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE



DESIGN DAVIDE GROPPI - BEPPE MERLANO - 2013
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO
SUSPENSION LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A

NEURO

CE IP 20




171303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO BIANCO 10 m INTERRUTTORE INCLUSO DA CABLARE CINQUE ISOLATORI INCLUSI - LAMPADINA INCLUSA POWER SUPPLY WITH PLUG - WHITE CABLE 10 m INCLUDES SWITCH THAT MUST BE WIRED FIVE CLAMPS INCLUDED - BULB INCLUDED
171304	NERO OPACO / MATT BLACK	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO NERO 10 m INTERRUTTORE INCLUSO DA CABLARE CINQUE ISOLATORI INCLUSI - LAMPADINA INCLUSA POWER SUPPLY WITH PLUG - BLACK CABLE 10 m INCLUDES SWITCH THAT MUST BE WIRED FIVE CLAMPS INCLUDED - BULB INCLUDED
		 COD. 5033073 LED - 9,5 W - 3000K - 760 lm - EFFICIENCY A+

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


174703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE
174704	NERO OPACO / MATT BLACK	
172703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ISOLATORE / CLAMP
172704	NERO OPACO / MATT BLACK	



INSTALLAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY WITH PLUG INSTALLATION



INSTALLAZIONE CON ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE INSTALLATION







DESIGN DAVIDE GROPPI - 2014
LAMPADA DA TERRA E SOSPENSIONE - METALLO
FLOOR AND SUSPENSION LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

FOSBURY

CE IP 20




175404	NERO OPACO / MATT BLACK	220-240 V - 50/60 Hz - 25 W LED - 3000K - 2000 lm ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO TRASPARENTE DOPPIA EMISSIONE - NON DIMMERABILE POWER SUPPLY WITH PLUG - TRANSPARENT CABLE DUAL EMISSION - NOT DIMMABLE



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2005
LAMPADA A SOSPENSIONE - CARTA GIAPPONESE - PE
SUSPENSION LAMP - JAPANESE PAPER - PE
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

CE IP 20



151500	STANDARD	MOON 60 220-240 V - 50/60 Hz - MAX 105 W - E27 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINA INCLUSA WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - BULB INCLUDED
		 COD. 5033065 LED - 15 W - 2200K / 2700K - 1521 lm - EFFICIENCY A+
137200	STANDARD	MOON 80 220-240 V - 50/60 Hz - MAX 105 W - E27 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINA INCLUSA WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - BULB INCLUDED
		 COD. 5033065 LED - 15 W - 2200K / 2700K - 1521 lm - EFFICIENCY A+


MOON 60 / MOON 80



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2005
LAMPADA A SOSPENSIONE - CARTA GIAPPONESE - PE
SUSPENSION LAMP - JAPANESE PAPER - PE
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

MOON 60 DE

CE IP 20




165700	STANDARD	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 23 W - E27 + MAX 10 W - GU10 CAVO TRASPARENTE - ROSONE BIANCO DOPPIA EMISSIONE - LAMPADINE FLUORESCENTE / LED INCLUSE TRANSPARENT CABLE - WHITE CEILING ROSE DUAL EMISSION - FLUORESCENT / LED BULBS INCLUDED
		 COD. 5004101 FLUORESCENT - 23 W - 2700K - 1.600 lm - EFFICIENCY A
		 COD. 5033050 LED - 5,5 W - 3000K - 375 lm - EFFICIENCY A+



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2005
LAMPADA A SOSPENSIONE - CARTA GIAPPONESE - PE
SUSPENSION LAMP - JAPANESE PAPER - PE
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

MOON 120

CE IP 20




157100	STANDARD	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 105 W - E27
187800	MOON 200 SPECIAL VERSION	CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINA INCLUSA
		DISPONIBILE SU RICHIESTA VERSIONE DIAMETRO 2000 mm
		WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - BULB INCLUDED
		2000 mm DIAMETER VERSION AVAILABLE UPON REQUEST
		 COD. 5033046 FLUORESCENT - 65 W - 2700K - 4125 lm - EFFICIENCY A




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO
SUSPENSION LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

SIMBIOSI

CE IP 20




180403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	110-240 V - 50/60 Hz - 12 W LED - 3000K - 1070 lm
		ROSONE BIANCO - DIMMERABILE 1-10 V - PUSH
		WHITE CEILING ROSE - 1-10 V - PUSH DIMMABLE



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2006
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO
SUSPENSION LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++

MISS 1

CE IP 20




161003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - 4 W LED - 3000K - 420 lm
161004	NERO OPACO / MATT BLACK	CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - NON DIMMERABILE WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - NOT DIMMABLE
161008	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS	100-240 V - 50/60 Hz - 4 W LED - 3000K - 420 lm
		CAVO NERO - ROSONE NERO - NON DIMMERABILE BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE - NOT DIMMABLE



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2006
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO
SUSPENSION LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++

MISS 2

CE IP 20




161103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	MAX 350 mA DC - 4 W LED - 3000K - 420 lm
161104	NERO OPACO / MATT BLACK	CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO
		INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO
		KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO
		DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE
		WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE
		INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING
		COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED
		PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE
161108	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS	MAX 350 mA DC - 4 W LED - 3000K - 420 lm
		CAVO NERO - ROSONE NERO
		INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO
		KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO
		DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE
		BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE
		INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING
		COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED
		PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2015
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO - VETRO
SUSPENSION LAMP - METAL - GLASS
ENERGY CLASS: A++

CATHODE

CE IP 20



181503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - 4 W LED - 3000K - 420 lm CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - NON DIMMERABILE WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - NOT DIMMABLE
181508	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS	100-240 V - 50/60 Hz - 4 W LED - 3000K - 420 lm CAVO NERO - ROSONE NERO - NON DIMMERABILE BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE - NOT DIMMABLE



DESIGN MASSIMILIANO ALAJMO - RAFFAELE ALAJMO - 2010
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO
SUSPENSION LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C

CE IP 20 0,5 m

OVONELPIATTO




156803	BIANCO OPACO / MATT WHITE	230-240 V - 50/60 Hz - MAX 20 W 12 V - GU4 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINA ALOGENA INCLUSA WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - HALOGEN BULB INCLUDED
		◁ COD. 5033021 HALOGEN - 20 W - 3000K - 185 lm - EFFICIENCY C
		◁ COD. 5033045 LED - 3,5 W - 2700K - 210 lm - EFFICIENCY A+



DESIGN MASSIMILIANO ALAJMO - RAFFAELE ALAJMO - 2010
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO
SUSPENSION LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C

OVO

CE IP 20   0,5 m



156703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	230-240 V - 50/60 Hz - MAX 20 W 12 V - GU4 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINA ALOGENA INCLUSA WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - HALOGEN BULB INCLUDED
		 COD. 5033021 HALOGEN - 20 W - 3000K - 185 lm - EFFICIENCY C
		 COD. 5033045 LED - 3,5 W - 2700K - 210 lm - EFFICIENCY A+



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2004
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO - VETRO
SUSPENSION LAMP - METAL - GLASS
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

CHIC

CE IP 20   0,5 m




123403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W - GU10
123404	NERO OPACO / MATT BLACK	CAVI TRASPARENTI - ROSONE BIANCO - LAMPADINA INCLUSA
		TRANSPARENT CABLES - WHITE CEILING ROSE - BULB INCLUDED
		 COD. 5033050 LED - 5,5 W - 3000K - 375 lm - EFFICIENCY A+



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2018
LAMPADA A SOSPENSIONE - METACRILATO - METALLO
SUSPENSION LAMP - METHACRYLATE - METAL
ENERGY CLASS: A+

CARTESIO

CE IP 20




195600	STANDARD	110-240 V - 50/60 Hz 4,4 W LED - 3000K - 400 lm (DOWN) - 12 W LED - 3000K - 1200 lm (UP)
		RIFLETTORE IN INOX A SPECCHIO - ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO
		DOPPIA EMISSIONE - DIMMERABILE 1-10 V - PUSH
		MIRROR INOX REFLECTOR - WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE
		DUAL EMISSION - 1-10 V - PUSH DIMMABLE




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2013
LAMPADA A SOSPENSIONE - METACRILATO - METALLO
SUSPENSION LAMP - METHACRYLATE - METAL
ENERGY CLASS: A+

SHANGHAI

CE IP 20




171203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	110-240 V - 50/60 Hz - 15 W LED - 3000K - 1460 lm
171208	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS	CAVO COASSIALE - ROSONE BIANCO
		DIMMERABILE 1-10 V - PUSH
		COAXIAL CABLE - WHITE CEILING ROSE
		1-10 V - PUSH DIMMABLE



DESIGN 2004
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO - POLICARBONATO
SUSPENSION LAMP - METAL - POLYCARBONATE
ENERGY CLASS: A++

SPY

CE IP 20




193603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SPY 1300 220-240 V - 50/60 Hz - 39 W LED - 3000K - 5810 lm CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO DIMMERABILE DALI - PUSH DISPONIBILE VERSIONE CON DARKLIGHT WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE DALI - PUSH DIMMABLE AVAILABLE DARKLIGHT VERSION
194103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SPY 1600 220-240 V - 50/60 Hz - 49 W LED - 3000K - 7265 lm CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO DIMMERABILE DALI - PUSH DISPONIBILE VERSIONE CON DARKLIGHT WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE DALI - PUSH DIMMABLE AVAILABLE DARKLIGHT VERSION



DESIGN 2008
LAMPADA A SOSPENSIONE - METACRILATO - METALLO
SUSPENSION LAMP - METHACRYLATE - METAL
ENERGY CLASS: A+

BLADE

CE IP 20



193303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - 103 W LED - 3000K - 13940 lm
		CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO
		DIMMERABILE DALI - PUSH
		WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE
		DALI - PUSH DIMMABLE


PARETE / WALL



DESIGN HARRY THALER - 2014
LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO
WALL LAMP - METAL - GLASS
ENERGY CLASS: C

CE IP 20

EDISON'S NIGHTMARE




151300	STANDARD	230 V - 50/60 Hz - MAX 16 W 12 V - G4 ALIMENTAZIONE CON SPINA CAVO COASSIALE - DIMMER - LAMPADINA INCLUSA POWER SUPPLY WITH PLUG COAXIAL CABLE - DIMMER - BULB INCLUDED
		 COD. 5005040 HALOGEN - 16 W - 2800K - 300 lm - EFFICIENCY C



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2012
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

EDIVAD

CE IP 20 0.5 m




168103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 60 W - E27 LAMPADINA TRASPARENTE INCLUSA CLEAR BULB INCLUDED
		 COD. 5004112 LED - 6,5 W - 2700K - 806 lm - EFFICIENCY A++



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2012
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++

MIRA

CE IP 20




188103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	110-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 3000K - 630 lm ORIENTABILE - DIMMERABILE 1-10 V - PUSH ADJUSTABLE - 1-10 V - PUSH DIMMABLE
188104	NERO OPACO / MATT BLACK	
189803	BIANCO OPACO / MATT WHITE	110-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 3000K - 630 lm ORIENTABILE - DIMMERABILE DALI ADJUSTABLE - DALI DIMMABLE
189804	NERO OPACO / MATT BLACK	



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2015
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++

CE IP 20

MIRA SWITCH




182403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 3000K - 630 lm ORIENTABILE - NON DIMMERABILE ADJUSTABLE - NOT DIMMABLE
182404	NERO OPACO / MATT BLACK	




DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2015
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++

CE IP 20

MIRA MAGNETIC



181603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	MAX 500 mA DC - 5,6 W LED - 3000K - 630 lm FISSAGGIO MAGNETICO - CAVO BIANCO 5 m ORIENTABILE DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE MAGNETIC FIXING - WHITE CABLE 5 m ADJUSTABLE INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE
181604	NERO OPACO / MATT BLACK	MAX 500 mA DC - 5,6 W LED - 3000K - 630 lm FISSAGGIO MAGNETICO - CAVO NERO 5 m ORIENTABILE DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE MAGNETIC FIXING - BLACK CABLE 5 m ADJUSTABLE INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE






DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2015
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

CE IP 20

MIRA MAGNETIC P



195503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	MAX 500 mA DC - 5,6 W LED - 3000K - 630 lm ALIMENTAZIONE CON SPINA FISSAGGIO MAGNETICO - CAVO BIANCO 5 m ORIENTABILE - DIMMER DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz POWER SUPPLY WITH PLUG MAGNETIC FIXING - WHITE CABLE 5 m ADJUSTABLE - DIMMER INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
195504	NERO OPACO / MATT BLACK	MAX 500 mA DC - 5,6 W LED - 3000K - 630 lm ALIMENTAZIONE CON SPINA FISSAGGIO MAGNETICO - CAVO NERO 5 m ORIENTABILE - DIMMER DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz POWER SUPPLY WITH PLUG MAGNETIC FIXING - BLACK CABLE 5 m ADJUSTABLE - DIMMER INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz






DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A

DOT P

CE IP 20




178403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10
178404	NERO OPACO / MATT BLACK	ORIENTABILE
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 308 - 309
		ADJUSTABLE
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 308 - 309



DESIGN 2001
LAMPADA DA PARETE E DA SOFFITTO - METALLO
WALL AND CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C

CE IP 20    1,5 m



158003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SPOT 1 230-240 V - 50/60 Hz - MAX 50 W 12 V - G53 ORIENTABILE - DIMMERABILE IGBT ADATTATORE UNIVERSALE LAMPADINA INCLUSO LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 307 - 308 - 309 ADJUSTABLE - IGBT DIMMABLE BULB UNIVERSAL ADAPTER INCLUDED BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 307 - 308 - 309
--------	---------------------------	---

158103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SPOT 2 230-240 V - 50/60 Hz - MAX 2 x 50 W 12 V - G53 ORIENTABILE - DIMMERABILE IGBT ADATTATORI UNIVERSALI LAMPADINE INCLUSI LAMPADINE NON INCLUSE - VEDI PAG. 307 - 308 - 309 ADJUSTABLE - IGBT DIMMABLE BULBS UNIVERSAL ADAPTERS INCLUDED BULBS NOT INCLUDED - SEE PAGE 307 - 308 - 309
--------	---------------------------	--

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

133100	STANDARD	DARKLIGHT
--------	----------	-----------


SPOT 1 / SPOT 2





DESIGN DAVIDE GROPPI - 2018
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

MERIDIANA


CE IP 20



195104	NERO OPACO / MATT BLACK	24 V DC - 55 W LED - 3000K - 5800 lm KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 146 - 147 COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 146 - 147



195200	STANDARD	KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO DALI - PUSH DIMMABLE REMOTE POWER SUPPLY KIT DALI - PUSH DIMMABLE INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 20-150 W
197000	STANDARD	KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO - 0-10 V DIMMABLE REMOTE POWER SUPPLY KIT - 0-10 V DIMMABLE INPUT 200-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 20-75 W




197104	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA - DIMMER POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - DIMMER INPUT 200-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 20-75 W



DESIGN DAVIDE GROPPI - ALBERTO ZATTIN - 2011
LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO
WALL LAMP - METAL - GLASS
ENERGY CLASS: A+

TOAST LED

CE IP 20




165001	CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME	100-240 V - 50/60 Hz - 12 W LED - 3000K - 900 lm NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE
165003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	
165004	NERO OPACO / MATT BLACK	
165008	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS	
165014	CROMO SPAZZOLATO / BRUSHED CHROME	



DESIGN DAVIDE GROPPI - ALBERTO ZATTIN - 2001
LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO
WALL LAMP - METAL - GLASS
ENERGY CLASS: C, D

TOAST

CE IP 20 0,5 m




104601	CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 100 W - R7s LAMPADINA INCLUSA BULB INCLUDED
104603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	
104604	NERO OPACO / MATT BLACK	
104608	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS	
104614	CROMO SPAZZOLATO / BRUSHED CHROME	
		 COD. 5005041 HALOGEN - 80 W - 3000K - 1400 lm - EFFICIENCY D



DESIGN 2014
LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO
WALL LAMP - METAL - GLASS
ENERGY CLASS: A+

DUET

CE IP 20




174803	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - 23 W LED - 3000K - 2600 lm DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
174804	NERO OPACO / MATT BLACK	



DESIGN 2009
LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO
WALL LAMP - METAL - GLASS
ENERGY CLASS: A

ECO

CE IP 20




151403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - 80 W - 2G11 NON DIMMERABILE - LAMPADINA INCLUSA NOT DIMMABLE - BULB INCLUDED
		 COD. 5004060 FLUORESCENT - 80 W - 3000K - 6500 lm - EFFICIENCY A



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2014
LAMPADA DA PARETE - METACRILATO - METALLO
WALL LAMP - METHACRYLATE - METAL
ENERGY CLASS: A+

LINET

CE IP 20




174903	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - 11,5 W LED - 3000K - 1300 lm DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
174904	NERO OPACO / MATT BLACK	



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2003
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+ (LED VERSION); C, D (HALOGEN VERSION)

SOL 1

CE IP 20 0,5 m




165903	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SOL 1 LED 220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED - 3000K - 1880 lm DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
165904	NERO OPACO / MATT BLACK	
134003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SOL 1 220-240 V - 50/60 Hz - MAX 150 W - R7s LAMPADINA INCLUSA BULB INCLUDED COD. 5005042 HALOGEN - 120 W - 3000K - 2250 lm - EFFICIENCY D
134004	NERO OPACO / MATT BLACK	



DESIGN 2008
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+ (LED VERSION); C, D (HALOGEN VERSION)

SOL 2

CE IP 20 0,5 m



166003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SOL 2 LED 220-240 V - 50/60 Hz - 24 W LED - 3000K - 2600 lm DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
166004	NERO OPACO / MATT BLACK	


147103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SOL 2 220-240 V - 50/60 Hz - MAX 200 W - R7s LAMPADINA INCLUSA BULB INCLUDED
147104	NERO OPACO / MATT BLACK	
		 COD. 5005043 HALOGEN - 160 W - 3000K - 3100 lm - EFFICIENCY D



DESIGN 967 DESIGN - 2011
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+ (LED VERSION); C, D (HALOGEN VERSION)

FOIL

CE IP 20 0,5 m





166103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	FOIL LED 220-240 V - 50/60 Hz - 24 W LED - 3000K - 2600 lm DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
166104	NERO OPACO / MATT BLACK	
151703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	FOIL 220-240 V - 50/60 Hz - MAX 160 W - R7s LAMPADINA INCLUSA BULB INCLUDED  COD. 5005043 HALOGEN - 160 W - 3000K - 3100 lm - EFFICIENCY D
151704	NERO OPACO / MATT BLACK	

DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2011
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++

OBLIQUA

CE IP 20




160103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	110-240 V - 50/60 Hz - 15 W LED - 3000K - 1280 lm NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE
160143	NERO - BIANCO OPACO BICOLORE / MATT BLACK - WHITE BICOLOUR	



DESIGN 967 DESIGN - 2013
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

FOLDER

CE IP 20




171603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	110-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED - 3000K - 1930 lm
		DIMMERABILE DALI - 1-10 V - PUSH
		DALI - 1-10 V - PUSH DIMMABLE



DESIGN FEDERICO DELROSSO - 2013
LAMPADA DA PARETE - METALLO - SPECCHIO
WALL LAMP - METAL - MIRROR
ENERGY CLASS: A+

SHADE

CE IP 20




171100	STANDARD	220-240 V - 50/60 Hz - 23 W LED - 3000K - 2600 lm DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2003
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: C, D

FLAT

CE IP 20 0,5 m




114203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 200 W - R7s LAMPADINA INCLUSA BULB INCLUDED
		 COD. 5005043 HALOGEN - 160 W - 3000K - 3100 lm - EFFICIENCY D



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2007
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: C, D

PIÙ

CE IP 20 0,5 m




145203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 120 W - R7s LAMPADINA INCLUSA BULB INCLUDED
		 COD. 5044054 HALOGEN - 120 W - 3000K - 2250 lm - EFFICIENCY D





DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2014
 LAMPADA DA PARETE - LEGNO - METACRILATO - METALLO
 WALL LAMP - WOOD - METHACRYLATE - METAL
 ENERGY CLASS: A+

CHARLES

CE IP 20




175500	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - 2,1 W OLED - 4000K - 104 lm
		NON DIMMERABILE
		NOT DIMMABLE



195804	NERO OPACO / MATT BLACK	MENSOLA DA PARETE PER PRESA ELETTRICA / INTERRUTTORE
		PIANO IN OTTONE
		SWITCH SOCKET WALL SHELF
		BRASS PLANE



CE IP 20



153300	STANDARD	5 V DC - 3 W LED MODULO LUMINOSO CON LUCE A LENTA INTERMITTENZA IMMAGINI PERSONALIZZABILI - IMMAGINI NON INCLUSE CONNETTORE MODULI INCLUSO TRASFORMATORE ELETTRONICO NON INCLUSO LUMINOUS WALL MODULE WITH SLOWLY FLASHING LIGHT CUSTOMIZABLE IMAGES - IMAGES NOT INCLUDED MODULES CONNECTOR INCLUDED ELECTRONIC TRANSFORMER NOT INCLUDED
--------	----------	---

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

5065010	STANDARD	TRASFORMATORE ELETTRONICO / ELECTRONIC TRANSFORMER INPUT 230 V - 50 Hz - OUTPUT 5 V DC - 15 W MAX 5 MODULI / MAX 5 MODULES
---------	----------	--

SOFFITTO / CEILING



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2014
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++

SANMARTINO

CE IP 20




175903	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - 6,2 W LED - 3000K - 670 lm NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE
175915	OTTONE NATURALE / NATURAL BRASS	




DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2016
LAMPADA DA SOFFITTO - METACRILATO - METALLO
CEILING LAMP - METHACRYLATE - METAL
ENERGY CLASS: A

SOLEMIO

CE IP 20



184303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz
		18 W LED - 3000K - 1460 lm - DALI - 1-10 V - PUSH DIMMABLE
		24 W LED - 400 lm - RGB WIRELESS CONTROL






DESIGN DAVIDE GROPPI - 2014
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++

NULLA PL

CE IP 20




192303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - 6,2 W LED - 3000K - 670 lm
		NON DIMMERABILE
		NOT DIMMABLE




DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A

DOT PL

CE IP 20



185403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 308 - 309
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 308 - 309



185303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 CAVO BIANCO 2 m - ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 308 - 309 COLLEGABILI MAX VENTI APPARECCHI WHITE CABLE 2 m - ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 308 - 309 MAXIMUM TWENTY CONNECTABLE LUMINAIRES
185304	NERO OPACO / MATT BLACK	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 CAVO NERO 2 m - ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 308 - 309 COLLEGABILI MAX VENTI APPARECCHI BLACK CABLE 2 m - ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 308 - 309 MAXIMUM TWENTY CONNECTABLE LUMINAIRES

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES


174703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ROSONE DA PARETE E SOFFITTO WALL AND CEILING ROSE
174704	NERO OPACO / MATT BLACK	



DESIGN 2016
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A

MINI PL

CE IP 20




185503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 308 - 309 ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 308 - 309
185534	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	




DESIGN 2004
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

CE IP 20    1.0 m

MINI PUNTO PL




132503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 50 W - GU10 LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 308 - 309 BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 308 - 309
132534	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	



DESIGN 2016
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+


CE IP 65

MINI PUNTO PL IP65



167403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	MAX 700 mA DC - 2,4 W LED - 3000K - 180 lm DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE
167434	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	


CE IP 20    1,5 m



119603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	230-240 V - 50/60 Hz - MAX 50 W T2 V - G53
119634	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	ORIENTABILE - DIMMERABILE IGBT ADATTATORE UNIVERSALE LAMPADINA INCLUSO LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 307 - 308 - 309
		ADJUSTABLE - IGBT DIMMABLE BULB UNIVERSAL ADAPTER INCLUDED
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 307 - 308 - 309

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


133100	STANDARD	DARKLIGHT
--------	----------	-----------



DESIGN 2004
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C

CE IP 20    1,5 m

PUNTO 2 PL



123503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	230-240 V - 50/60 Hz - MAX 2 x 50 W 12 V - G53 ORIENTABILE - DIMMERABILE IGBT
123534	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	ADATTATORI UNIVERSALI LAMPADINE INCLUSI LAMPADINE NON INCLUSE - VEDI PAG. 307 - 308 - 309 ADJUSTABLE - IGBT DIMMABLE BULBS UNIVERSAL ADAPTERS INCLUDED BULBS NOT INCLUDED - SEE PAGE 307 - 308 - 309

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


133100	STANDARD	DARKLIGHT
--------	----------	-----------



DESIGN 2004
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C

CE IP 20    1,5 m 

PUNTO 3 PL



122303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	230-240 V - 50/60 Hz - MAX 3 x 50 W 12 V - G53 ORIENTABILE - DIMMERABILE IGBT
122334	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	ADATTATORI UNIVERSALI LAMPADINE INCLUSI LAMPADINE NON INCLUSE - VEDI PAG. 307 - 308 - 309
		ADJUSTABLE - IGBT DIMMABLE BULBS UNIVERSAL ADAPTERS INCLUDED
		BULBS NOT INCLUDED - SEE PAGE 307 - 308 - 309

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


133100	STANDARD	DARKLIGHT
--------	----------	-----------



DESIGN ALBERTO ZATTIN - 2000
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO - VETRO
CEILING LAMP - METAL - GLASS
ENERGY CLASS: A (LED VERSION); C, D (HALOGEN VERSION)


HAKO PL

CE IP 20 0,5 m



166203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	HAKO PL LED 220-240 V - 50/60 Hz - 12 W LED - 3000K - 1300 lm DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE


106103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	HAKO PL 220-240 V - 50/60 Hz - MAX 60 W - R7s LAMPADINA INCLUSA BULB INCLUDED
		 COD. 5044061 HALOGEN - 48 W - 2900K - 750 lm - EFFICIENCY D



DESIGN 2004
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO - POLICARBONATO
CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE
ENERGY CLASS: A++

SPY PL

CE IP 20




195003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - 60 W LED - 3000K - 8460 lm
		DIMMERABILE DALI - PUSH
		DISPONIBILE VERSIONE CON DARKLIGHT
		DALI - PUSH DIMMABLE
		AVAILABLE DARKLIGHT VERSION




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2016
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

CE  IP 20

INFINITO 6 / INFINITO 12




186004	NERO OPACO / MATT BLACK	INFINITO 6 24 V DC - 60 W LED - 3000K - 7200 lm MODULO LED LUNGHEZZA 6 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 216 - 217 LED MODULE 6 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 216 - 217
188204	NERO OPACO / MATT BLACK	INFINITO 12 24 V DC - 120 W LED - 3000K - 14400 lm MODULO LED LUNGHEZZA 12 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 216 - 217 LED MODULE 12 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 216 - 217




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

CE IP 20


FLASH 6 / FLASH 12



190004	NERO OPACO / MATT BLACK	FLASH 6 24 V DC - 60 W LED - 3000K - 7200 lm MODULO LED LUNGHEZZA 6 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 216 - 217 LED MODULE 6 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 216 - 217
192404	NERO OPACO / MATT BLACK	FLASH 12 24 V DC - 120 W LED - 3000K - 14400 lm MODULO LED LUNGHEZZA 12 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 216 - 217 LED MODULE 12 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 216 - 217



195200	STANDARD	KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO DALI - PUSH DIMMABLE REMOTE POWER SUPPLY KIT DALI - PUSH DIMMABLE INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 20-150 W
195300	STANDARD	KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO - 0-10 V DIMMABLE REMOTE POWER SUPPLY KIT - 0-10 V DIMMABLE INPUT 200-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 20-150 W




190204	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA - DIMMER DUE ISOLATORI INCLUSI POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - DIMMER TWO CLAMPS INCLUDED INPUT 200-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 20-150 W
--------	-------------------------	--







36360010	BINARIO 1 M BIANCO / TRACK 1 M WHITE	SISTEMA STANDARD / STANDARD SYSTEM
36360050	BINARIO 1 M NERO / TRACK 1 M BLACK	
36360020	BINARIO 2 M BIANCO / TRACK 2 M WHITE	
36360060	BINARIO 2 M NERO / TRACK 2 M BLACK	
36360030	BINARIO 3 M BIANCO / TRACK 3 M WHITE	
36360070	BINARIO 3 M NERO / TRACK 3 M BLACK	



KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

36360130	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE DX / POWER RIGHT CONNECTOR
36360150	NERO OPACO / MATT BLACK	
36360140	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE SX / POWER LEFT CONNECTOR
36360160	NERO OPACO / MATT BLACK	



36360190	BIANCO OPACO / MATT WHITE	TAPPO DI CHIUSURA / END CAP
36360200	NERO OPACO / MATT BLACK	



KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

36360220	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE LINEARE / LINEAR CONNECTOR
36360230	NERO OPACO / MATT BLACK	




36360250	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE L INTERNO / INTERNAL L CONNECTOR
36360270	NERO OPACO / MATT BLACK	
36360260	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE L ESTERNO / EXTERNAL L CONNECTOR
36360280	NERO OPACO / MATT BLACK	



36360310	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE T DX / RIGHT T CONNECTOR
36360330	NERO OPACO / MATT BLACK	
36360320	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE T SX / LEFT T CONNECTOR
36360340	NERO OPACO / MATT BLACK	



36360370	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE X / X CONNECTOR
36360380	NERO OPACO / MATT BLACK	




36360440	STANDARD H. 1500 mm	CAVO DI SOSPENSIONE REGOLABILE ACQUISTARE INSIEME A 36360470 - 36360480 / ADJUSTABLE SUSPENSION CABLE TO BUY TOGETHER WITH 36360470 - 36360480
36360450	STANDARD H. 3000 mm	
36360460	STANDARD H. 6200 mm	



36360470	BIANCO OPACO / MATT WHITE	AGGANCIO SOSPENSIONE / SUSPENSION COUPLER
36360480	NERO OPACO / MATT BLACK	






DESIGN 2007
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C

CE IP 20 1.5 m

SPOT SISTEMA



163803	BIANCO OPACO / MATT WHITE	230-240 V - 50/60 Hz - MAX 60 W 12 V - G53
163804	NERO OPACO / MATT BLACK	ORIENTABILE - DIMMERABILE IGBT
		ADATTATORE UNIVERSALE LAMPADINA INCLUSO
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 307 - 308 - 309
		ADJUSTABLE - IGBT DIMMABLE
		BULB UNIVERSAL ADAPTER INCLUDED
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 307 - 308 - 309

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


133100	STANDARD	DARKLIGHT
--------	----------	-----------



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2015
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++

CE IP 20

MIRA SISTEMA




172803	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 3000K - 630 lm ORIENTABILE - NON DIMMERABILE ADJUSTABLE - NOT DIMMABLE
172804	NERO OPACO / MATT BLACK	



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A

CE  IP 20

DOT SISTEMA




178303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 ORIENTABILE
178304	NERO OPACO / MATT BLACK	LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 308 - 309 ADJUSTABLE
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 308 - 309



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2016
LAMPADA DA SOFFITTO DA INCASSO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A

CE □ IP 20


DOT FRAMELESS



183603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10
183604	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
		ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 308 - 309
		COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 308 - 309

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

183804	NERO OPACO / MATT BLACK	BINARIO PER CARTONGESSO 12,5 mm - LUNGHEZZA 1995 mm
		DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 1995 x 23 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 62 mm
		PLASTERBOARD TRACK 12,5 mm - 1995 mm LENGTH
		PLASTERBOARD CUT-OUT 1995 x 23 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 62 mm
186404	NERO OPACO / MATT BLACK	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE
		POWER CONNECTOR
186504	NERO OPACO / MATT BLACK	TAPPO DI CHIUSURA
		END CAP
186604	NERO OPACO / MATT BLACK	CONNETTORE LINEARE
		LINEAR CONNECTOR





INCASSO / RECESSED

CE IP 20



Compasso d'Oro ADI
Award 2014




191600	STANDARD DIM DALI - PUSH - 1-10 V VERSION	MAX 1050 mA DC - 12 W LED - 3000K - 1170 lm FORO VISIBILE Ø 18 mm - KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DIMMERABILE DALI - 1-10 V - PUSH VISIBLE HOLE Ø 18 mm - COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DALI - 1-10 V - PUSH DIMMABLE
--------	---	--

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

165304	NERO OPACO / MATT BLACK	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5/15 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 21 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 75 mm
174304	NERO OPACO / MATT BLACK - IP65	PLASTERBOARD FLANGE 12,5/15 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 21 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 75 mm

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

164200	STANDARD 200 x 200 mm	PANNELLO PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 200 x 200 mm / 400 x 400 mm
166900	STANDARD 400 x 400 mm	PLASTERBOARD PANEL 12,5 mm - PLASTERBOARD CUT-OUT 200 x 200 mm / 400 x 400 mm







DESIGN DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

NULLA 25

CE IP 20



191900	STANDARD DIM 1-10 V - PUSH	MAX 700 mA DC - 8 W LED - 3000K - 840 lm FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE 1-10 V - PUSH VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - 1-10 V - PUSH DIMMABLE
191800	STANDARD DIM DALI VERSION	MAX 700 mA DC - 8 W LED - 3000K - 840 lm FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DALI DIMMABLE

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO / COMPULSORY INSTALLATION KIT



182500	STANDARD	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 35 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 160 mm PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 35 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 160 mm
--------	----------	--



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

CE IP 20/IP 65

NULLA 25 IP65




192000	STANDARD DIM 1-10 V - PUSH	MAX 700 mA DC - 8 W LED - 3000K - 840 lm FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE 1-10 V - PUSH VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - 1-10 V - PUSH DIMMABLE
190800	STANDARD DIM DALI VERSION	MAX 700 mA DC - 8 W LED - 3000K - 840 lm FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DALI DIMMABLE



KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO / COMPULSORY INSTALLATION KIT

182500	STANDARD	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 35 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 160 mm PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 35 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 160 mm
--------	----------	--



APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE
LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE







196203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	MAX 400 mA DC - 12 W LED - 650 lm
196204	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
		ORIENTABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE 1-10 V - PUSH
		COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		ADJUSTABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - 1-10 V - PUSH DIMMABLE
190903	BIANCO OPACO / MATT WHITE	MAX 400 mA DC - 12 W LED - 650 lm
190904	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
		ORIENTABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI
		COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		ADJUSTABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DALI DIMMABLE

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

184203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm
184204	NERO OPACO / MATT BLACK	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 104 x 104 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 130 mm
		PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm
		PLASTERBOARD CUT-OUT 104 x 104 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 130 mm

CE IP 20




196303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	MAX 400 mA DC - 12 W LED - 650 lm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 115 x 105 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 130 mm ORIENTABILE DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE 1-10 V - PUSH PLASTERBOARD CUT-OUT 115 x 105 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 130 mm ADJUSTABLE INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - 1-10 V - PUSH DIMMABLE
196334	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	
191003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	MAX 400 mA DC - 12 W LED - 650 lm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 115 x 105 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 130 mm ORIENTABILE DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI PLASTERBOARD CUT-OUT 115 x 105 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 130 mm ADJUSTABLE INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DALI DIMMABLE
191034	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	



DESIGN 2011
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

CE IP 20    1.0 m

MINI PUNTO 51



167203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 35 W - GU10 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 308 - 309 COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 308 - 309
167204	NERO OPACO / MATT BLACK	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

116503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm
116504	NERO OPACO / MATT BLACK	


120600	STANDARD	CASSAFORMA MURATURA / CONCRETE BOX
--------	----------	------------------------------------



DESIGN 2016
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

CE IP 65

MINI PUNTO IP65





167303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	MAX 700 mA DC - 2,4 W LED - 3000K - 180 lm
167304	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE
		COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

190603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm
190604	NERO OPACO / MATT BLACK	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm
		PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm
		PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm

CE IP 20 1.5 m



132303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	12 V - MAX 60 W 12 V - G53
132304	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
		ORIENTABILE
		ADATTATORE UNIVERSALE LAMPADINA INCLUSO
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 307 - 308 - 309
		TRASFORMATORE ELETTRONICO NON INCLUSO
		COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		ADJUSTABLE
		BULB UNIVERSAL ADAPTER INCLUDED
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 307 - 308 - 309
		ELECTRONIC TRANSFORMER NOT INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

132403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm
132404	NERO OPACO / MATT BLACK	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 133 x 148 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 180 mm
		PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm
		PLASTERBOARD CUT-OUT 133 x 148 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 180 mm

5024044	STANDARD	TRASFORMATORE ELETTRONICO / ELECTRONIC TRANSFORMER
		INPUT 230-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 12 V - 1-70 W - IGBT DIMMABLE

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES



133100	STANDARD	DARKLIGHT
--------	----------	-----------



DESIGN 2005
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO - POLICARBONATO
RECESSED CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE
ENERGY CLASS: A++

PUNTO FL

CE IP 20





191203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	PUNTO FL LED 220-240 V - 50/60 Hz - 23,5 W LED - 3000K - 3840 lm KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DIMMERABILE DALI - 1-10 V - PUSH COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED DALI - 1-10 V - PUSH DIMMABLE

152403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	PUNTO FL 220-240 V - 50/60 Hz - 32 W - GX24q-3 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO NON DIMMERABILE - LAMPADINA INCLUSA COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED NOT DIMMABLE - BULB INCLUDED
		 COD. 5044049 FLUORESCENT - 32 W - 3000K - 2400 lm - EFFICIENCY A

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS



132403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 133 x 148 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 180 mm PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT 133 x 148 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 180 mm



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2010
LAMPADA DA SEMI-INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
SEMI-RECESSED CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C

FORMAT

CE IP 20 1.0 m



155103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	12 V - MAX 60 W 12 V - G53
155104	NERO OPACO / MATT BLACK	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 150 x 150 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 75 mm
		ORIENTABILE - ADATTATORE UNIVERSALE LAMPADINA INCLUSO
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 307 - 308 - 309
		TRASFORMATORE ELETTRONICO NON INCLUSO
		PLASTERBOARD CUT-OUT 150 x 150 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 75 mm
		ADJUSTABLE - BULB UNIVERSAL ADAPTER INCLUDED
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 307 - 308 - 309
		ELECTRONIC TRANSFORMER NOT INCLUDED



ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

5024044	STANDARD	TRASFORMATORE ELETTRONICO / ELECTRONIC TRANSFORMER
		INPUT 230-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 12 V - 1-70 W - IGBT DIMMABLE

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

133100	STANDARD	DARKLIGHT
--------	----------	-----------

CE IP 20





172903	BIANCO OPACO / MATT WHITE	MAX 500 mA DC - 5,6 W LED - 3000K - 630 lm
172904	NERO OPACO / MATT BLACK	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 40 x 40 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 85 mm
		ORIENTABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE
		PLASTERBOARD CUT-OUT 40 x 40 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 85 mm
		ADJUSTABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE



DESIGN 2017
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A

DOT R

CE IP 20




194303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 40 x 40 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 85 mm ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 308 - 309 PLASTERBOARD CUT-OUT 40 x 40 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 85 mm ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 308 - 309



DESIGN 2006
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C

BUCOR

CE IP 20 1.0 m



142203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	12 V - MAX 35 W 12 V - GU5,3 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 90 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 85 mm ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 308 - 309 TRASFORMATORE ELETTRONICO NON INCLUSO COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 90 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 85 mm ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 308 - 309 ELECTRONIC TRANSFORMER NOT INCLUDED
--------	---------------------------	--

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES


502404	STANDARD	TRASFORMATORE ELETTRONICO / ELECTRONIC TRANSFORMER INPUT 230-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 12 V - 1-70 W - IGBT DIMMABLE
--------	----------	---



DESIGN 2015
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C

CE  IP 20/IP 65   0,5 m 

BUCO R IP65





167503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	12 V - MAX 10 W LED - 12 V - GU5,3 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 72 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 130 mm LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 308 TRASFORMATORE ELETTRONICO NON INCLUSO COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 72 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 130 mm BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 308 ELECTRONIC TRANSFORMER NOT INCLUDED
--------	---------------------------	---

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

5024044	STANDARD	TRASFORMATORE ELETTRONICO / ELECTRONIC TRANSFORMER INPUT 230-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 12 V - 1-70 W - IGBT DIMMABLE
---------	----------	---



CE IP 65





173500	STANDARD	MAX 350 mA DC - 1,1 W LED - 3000K - 101 lm KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO SPAZIO MINIMO PER INCASSO 82 mm DRIVER LED NON INCLUSO COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 82 mm LED DRIVER NOT INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

173300	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX
5083052	STANDARD	DRIVER LED INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - 1-15 W - IP67 NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE

CE IP 20



164403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	110-240 V - 50/60 Hz - 7,5 W LED - 3000K - 760 lm KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO SPAZIO MINIMO PER INCASSO 70 mm NON DIMMERABILE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 70 mm NOT DIMMABLE

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS


164300	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX
--------	----------	---



DESIGN 2012
LAMPADA DA INCASSO
RECESSED LAMP
ENERGY CLASS: A+

CE IP 65

STRIPEASE



187600	STANDARD	24 V DC - 38 W - 3000K - 4500 lm STRISCIA LED FLESSIBILE - LUNGHEZZA 5 m - SEZIONABILE OGNI 100 mm DRIVER LED NON INCLUSO FLEXIBLE LED STRIP - LENGTH 5 m - DIVISIBLE EVERY 100 mm LED DRIVER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

5083056	STANDARD	DRIVER LED INPUT 120-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 60 W NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE


ESTERNO / OUTDOOR



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2013
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A

IMU

CE IP 65




172300	STANDARD	MAX 350 mA DC - 10 W LED - 3000K - 450 lm CAVO 0,5 m DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP67 - NON DIMMERABILE CABLE 0,5 m INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP67 - NOT DIMMABLE



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA DA ESTERNO - METACRILATO - METALLO
OUTDOOR LAMP - METHACRYLATE - METAL
ENERGY CLASS: A++

BLUMEN

CE IP 65



159404	NERO OPACO / MATT BLACK	MAX 350 mA DC - 1,1 W LED - 3000K - 101 lm
		DRIVER LED NON INCLUSO
		LED DRIVER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES


5083052	STANDARD	DRIVER LED
		INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - 1-15 W - IP67
		NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE



DESIGN MAURIZIO MANCINI - 2012
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++

CE  IP 67

BELLADINOTTE



187200	STANDARD	24 V DC - 2 x 4,2 W LED - 3000K - 2 x 400 lm
		ORIENTABILE
		DRIVER LED NON INCLUSO
		ADJUSTABLE
		LED DRIVER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES


5191003	STANDARD	DRIVER LED
		INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 30 W - IP65
		NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE



DESIGN DANIELE SPREGA - 2012
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

GRILLO

CE IP 67



185604	NERO OPACO / MATT BLACK	24 V DC - 4,2 W LED - 3000K - 400 lm
		ORIENTABILE
		DRIVER LED NON INCLUSO
		ADJUSTABLE
		LED DRIVER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

5191003	STANDARD	DRIVER LED
		INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 30 W - IP65
		NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


184904	NERO OPACO / MATT BLACK	TESTA LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED HEAD
		24 V DC - 3,2 W LED - 3000K - 180 lm



DESIGN DANIELE SPREGA - 2014
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A

BUBKA

CE IP 65



173900	STANDARD	MAX 700 mA DC - 10 W LED - 3000K - 720 lm CAVO NERO 5 m - KIT INSTALLAZIONE OPZIONALE NON INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO Ø 250 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 350 mm ORIENTABILE DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP67 - NON DIMMERABILE BLACK CABLE 5 m - OPTIONAL INSTALLATION KIT NOT INCLUDED CUT-OUT Ø 250 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 350 mm ADJUSTABLE INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP67 - NOT DIMMABLE
--------	----------	--

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

177300	STANDARD	TIRAFONDO INSTALLAZIONE / INSTALLATION ANCHORING DEVICE
--------	----------	---

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


185104	NERO OPACO / MATT BLACK	TESTA LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED HEAD 700 mA DC - 10 W LED - 3000K - 720 lm
--------	-------------------------	--



DESIGN ALBERTO ZATTIN - 2006
LAMPADA DA ESTERNO - CEMENTO - METALLO
OUTDOOR LAMP - CEMENT - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B

20


CE IP 65



137400	STANDARD	230-240 V - 50/60 Hz - MAX 8 W - GX53 CAVO NERO 5 m - NON DIMMERABILE - LAMPADINA INCLUSA BLACK CABLE 5 m - NOT DIMMABLE - BULB INCLUDED
		 COD. 5044063 LED - 3 W - 3000K - 250 lm - EFFICIENCY A++



CE IP 65




156003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W - E27 CAVO NERO 5 m - LAMPADINA INCLUSA BLACK CABLE 5 m - BULB INCLUDED
		 COD. 5033065 LED - 15 W - 2200K / 2700K - 1521 lm - EFFICIENCY A+

DESIGN DAVIDE GROPPI - PAOLA LENTI - 2013
 LAMPADA DA ESTERNO - METALLO - PBT - POLICARBONATO
 OUTDOOR LAMP - METAL - PBT - POLYCARBONATE
 ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B

SHOJI OUTDOOR

CE IP 65



188600	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W - E27 CAVO NERO 5 m - LAMPADINA INCLUSA BLACK CABLE 5 m - BULB INCLUDED
		 COD. 5033065 LED - 15 W - 2200K / 2700K - 1521 lm - EFFICIENCY A+




DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011
 LAMPADA DA ESTERNO - FIBRA DI VETRO - METALLO
 OUTDOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL
 ENERGY CLASS: A

CE IP 65




Compasso d'Oro ADI
 Award 2014



SAMPEI 440 OUTDOOR

179803	BIANCO OPACO / MATT WHITE	MAX 700 mA DC - 10 W LED - 3000K - 720 lm
179804	NERO OPACO / MATT BLACK	CAVO NERO 5 m - ORIENTABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP67 - NON DIMMERABILE
		BLACK CABLE 5 m - ADJUSTABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP67 - NOT DIMMABLE



159600	STANDARD	MAX 700 mA DC - 2,4 W LED - 3000K - 180 lm KIT INSTALLAZIONE OPZIONALE NON INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO Ø 47 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 80 mm DRIVER LED NON INCLUSO OPTIONAL INSTALLATION KIT NOT INCLUDED CUT-OUT Ø 47 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 80 mm LED DRIVER NOT INCLUDED
--------	----------	---

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

5083041	STANDARD	DRIVER LED INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 700 mA DC - 2,1-15 W - IP67 NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE
---------	----------	---

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALE / OPTIONAL INSTALLATION KITS


160600	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX
--------	----------	---



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2016
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++

CE IP 65

DOT P IP65




187403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	24 V DC - 4,2 W LED - 3000K - 400 lm
187404	NERO OPACO / MATT BLACK	ORIENTABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP65 - NON DIMMERABILE
		ADJUSTABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP65 - NOT DIMMABLE



DESIGN 2018
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A

CE IP 65

SPOT 1 IP65




194603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	MAX 700 mA DC - 10 W LED - 3000K - 720 lm
194604	NERO OPACO / MATT BLACK	CAVO NERO 5 m - ORIENTABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP67 - NON DIMMERABILE
		BLACK CABLE 5 m - ADJUSTABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP67 - NOT DIMMABLE



DESIGN 2011
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO - VETRO
OUTDOOR LAMP - METAL - GLASS
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A

CHILLOUT

CE IP 65




158603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 12 W LED - E27 ORIENTABILE - NON DIMMERABILE - LAMPADINA INCLUSA ADJUSTABLE - NOT DIMMABLE - BULB INCLUDED
		 COD. 5033073 LED - 9,5 W - 3000K - 760 lm - EFFICIENCY A+



DESIGN - 2014
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO - VETRO
OUTDOOR LAMP - METAL - GLASS
ENERGY CLASS: A+

JULIET

CE IP 65



172603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED - 3000K - 1880 lm
		DIMMERABILE TRIAC / IGBT
		TRIAC / IGBT DIMMABLE

CODE	SOCKET	TENSION	WATTAGE	BEAM ANGLE (°)	TEMPERATURE (K)	LUMINOUS FLUX	BULB EFFICIENCY	PRODUCT REFERENCE
------	--------	---------	---------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------------

LAMPADINE ALOGENE / HALOGEN BULBS

	5002021	G53	12 V	50 W	6°	3000K	680 lm	B	SPOT 1 SPOT 2 PUNTO PL PUNTO 2 PL PUNTO 3 PL SPOT SISTEMA PUNTO FORMAT
	5002017	G53	12 V	50 W	24°	3000K	680 lm	B	SPOT 1 SPOT 2 PUNTO PL PUNTO 2 PL PUNTO 3 PL SPOT SISTEMA PUNTO FORMAT
	5002020	G53	12 V	50 W	40°	3000K	680 lm	B	SPOT 1 SPOT 2 PUNTO PL PUNTO 2 PL PUNTO 3 PL SPOT SISTEMA PUNTO FORMAT
	5002024	G53	12 V	60 W	6°	3000K	870 lm	B	SPOT SISTEMA PUNTO FORMAT
	5002025	G53	12 V	60 W	24°	3000K	870 lm	B	SPOT SISTEMA PUNTO FORMAT
	5002027	G53	12 V	60 W	40°	3000K	870 lm	B	SPOT SISTEMA PUNTO FORMAT

CODE	SOCKET	TENSION	WATTAGE	BEAM ANGLE (°)	TEMPERATURE (K)	LUMINOUS FLUX	BULB EFFICIENCY	PRODUCT REFERENCE	
LAMPADINE LED / LED BULBS									
	5044063	GX53	220-240 V	3 W	-	3000K	250 lm	A+ +	Q²
	5033050	GU10	220-240 V	5,5 W	25°	3000K	375 lm	A+	MOON 60 DE CHIC DOT P DOT PL TRICK TRACK MINI PL MINI PUNTO PL DOT SISTEMA DOT FRAMELESS MINI PUNTO 51 DOT R
	5033074	GU10	220-240 V	5 W	120°	3000K	550 lm	A+	Q
	5033045	GU4	12 V	3,5 W	24°	2700K	210 lm	A+	OVONELPIATTO OVO
	5033053	GU5,3	12 V	6,5 W	36°	3000K	440 lm	A	BUCO R BUCO R IP65
	5005049	E27	220-240 V	10 W	-	2700K	1055 lm	A+	EDI SON ABA 45 ABA 120
	5004112	E27	220-240 V	6,5 W	-	2700K	806 lm	A+ +	EDIVAD
	5033065	E27	220-240 V	13 W	-	2220K / 2700K	1521 lm	A+	MOON F SHOJI MOON 60 MOON 80 MOON 60 DE LENTA SHOJI OUTDOOR
	5033073	E27	220 / 240 V	9,5 W	25°	3000K	760 lm	A+	NEURO CHILLOUT

LAMPADINE LED QR111 / LED BULBS QR111									
	5033064 *	G53	12 V	15 W	24°	3000K	840 lm	A	SPOT 1 SPOT 2 PUNTO PL PUNTO 2 PL PUNTO 3 PL SPOT SISTEMA PUNTO FORMAT

* ADATTATORE UNIVERSALE LAMPADINE LED QR111 - AR111 / LED BULBS QR111 - AR111 UNIVERSAL ADAPTER

168003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ADATTATORE UNIVERSALE LAMPADINA BULB UNIVERSAL ADAPTER
168004	NERO OPACO / MATT BLACK	

CODE	SOCKET	TENSION	WATTAGE	BEAM ANGLE (°)	TEMPERATURE (K)	LUMINOUS FLUX	BULB EFFICIENCY	PRODUCT REFERENCE
LAMPADINA LED SORAA MR16 - DIMMERABILE IGBT / SORAA LED BULB MR16 - IGBT DIMMABLE								
	5158001	GU10	230 V	7,5 W	10°	3000K	400 lm	A+ DOT P DOT PL TRICK TRACK MINI PL MINI PUNTO PL DOT SISTEMA DOT FRAMELESS MINI PUNTO 51 DOT R



LAMPADINA LED SORAA AR111 - DIMMERABILE IGBT / SORAA LED BULB AR111 - IGBT DIMMABLE									
	5158015 *	G53	12 V	18,5 W	9°	3000K	1000 lm	A+	SPOT 1 SPOT 2 PUNTO PL PUNTO 2 PL PUNTO 3 PL SPOT SISTEMA PUNTO FORMAT

ACCESSORI “POINT SOURCE OPTICS” PER GENERARE FASCI UNIFORMI E DI ALTA INTENSITA'
“POINT SOURCE OPTICS” ACCESSORIES FOR UNIFORM AND HIGH INTENSITY BEAMS

5158002	FILTER - MR16	25°	DOT P DOT PL TRICK TRACK MINI PL MINI PUNTO PL DOT SISTEMA DOT FRAMELESS MINI MINI BIT MINI PUNTO 51 DOT R
5158003	FILTER - MR16	36°	
5158004	DARKLIGHT - MR16		
5158012	FILTER - AR111	25°	SPOT 1 SPOT 2 PUNTO PL PUNTO 2 PL PUNTO 3 PL SPOT SISTEMA PUNTO FORMAT
5158013	FILTER - AR111	36°	
5158014	DARKLIGHT - AR111		

* ADATTATORE UNIVERSALE LAMPADINE LED QR111 - AR111 / LED BULBS QR111 - AR111 UNIVERSAL ADAPTER

168003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ADATTATORE UNIVERSALE LAMPADINA BULB UNIVERSAL ADAPTER
168004	NERO OPACO / MATT BLACK	



CODE	POWER	INPUT	OUTPUT	DIMMING	PROTECT.	PRODUCT REFERENCE
------	-------	-------	--------	---------	----------	-------------------

TRASFORMATORI ELETTRONICI 12 V AC / ELECTRONIC TRANSFORMERS 12 V AC

5024044	1-70 W	230-240 V - 50/60 Hz	12 V	IGBT	IP20	PUNTO FORMAT BUCO R BUCO R IP65
5024065	50-200 W	230-240 V - 50/60 Hz	12 V	IGBT	IP20	

DRIVER LED / LED DRIVERS

5065010	15 W	230 V - 50 Hz	5 V DC	NOT	IP20	FILM
5024046	0-8 W	100-240 V - 50/60 Hz	350 mA DC / 24 V DC	NOT	IP20	LED IS MORE 2 MISS 2
5024041	2,1-22 W	110-240 V - 50/60 Hz	1050 mA DC	NOT	IP20	NULLA
5024053	MULTIPOWER 25-50 W	100-240 V - 50/60 Hz	350-1050 mA DC	DALI - 1-10 V - PUSH	IP20	NULLA DIM DALI - 1-10 V - PUSH
5083056	60 W	120-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP20	STRIPTease
5024056	12 W	100-240 V - 50/60 Hz	700 mA DC	NOT	IP20	MINI PUNTO PL IP65 NULLA 25 NULLA 25 IP65 MINI PUNTO IP65
5024058	MULTIPOWER 15-32 W	110-240 V - 50/60 Hz	350-700 mA DC	1-10 V - PUSH	IP20	NULLA 25 DIM 1-10 V - PUSH NULLA 25 IP65 DIM 1-10 V - PUSH MINI DIM 1-10 V - PUSH MINI BIT DIM 1-10 V - PUSH
5024059	MULTIPOWER 15-32 W	110-240 V - 50/60 Hz	350-700 mA DC	DALI	IP20	NULLA 25 DIM DALI NULLA 25 IP65 DIM DALI MINI DIM DALI MINI BIT DIM DALI
5024057	15 W	100-240 V - 50/60 Hz	500 mA DC	NOT	IP20	MIRA MAGNETIC MIRA R
5191003	30 W	220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP65	BELLADINOTTE GRILLO DOT P IP65
5083052	1-15 W	220-240 V - 50/60 Hz	350 mA DC	NOT	IP67	STEP BLUMEN IMU
5083041	2,1-15 W	220-240 V - 50/60 Hz	700 mA DC	NOT	IP67	BUBKA MINI OUT SAMPEI 440 OUTDOOR

CARICABATTERIE / CHARGER

5065029	36 W	100-240 V - 50/60 Hz	800 mA DC - 4,8-12 V	NOT	IP20	TETATET PoPuP
5065045	4,5 W	100-240 V - 50/60 Hz	5 V DC	NOT	IP20	TETATET Flöte BUGIA CLIP
5065059	20 W	100-240 V - 50/60 Hz	9 V DC	NOT	IP20	QuiQuoQua

Condizioni generali.

Il presente documento annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Davide Groppi srl si riserva la facoltà di modificare i propri prodotti senza preavviso pertanto le descrizioni riportate in questo documento non sono vincolanti.

Le dimensioni sono espresse in millimetri.

Spedizioni.

Resi di materiale sono accettati previa autorizzazione scritta dell'azienda.

Eventuali reclami sono considerati solo se comunicati per iscritto entro 7 giorni dalla data di consegna della merce.

Garanzia.

I prodotti di Davide Groppi srl sono garantiti per 24 mesi dalla data di consegna.

La garanzia non ha valore per danni causati da terzi.

Eventuali danni derivanti da errata installazione o da modifiche apportate ai prodotti non possono essere considerati responsabilità di Davide Groppi srl.

Diritti.

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza l'autorizzazione scritta di Davide Groppi srl.

Foro Competente.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Piacenza.

Privacy.

La Davide Groppi srl tutela la riservatezza dei dati personali come previsto degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 "Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali".

General terms.

This document replaces any other previous one.

Davide Groppi srl reserves the right to change its products without notice. In this case, the descriptions printed here are not binding.

The sizes are expressed in millimeters.

Shipment.

Returned merchandise must be authorized in writing by Davide Groppi srl.

Any claim must be made in writing to Davide Groppi srl within 7 days of the delivery date. If not, will not be accepted.

Warranty.

All products are guaranteed for 24 months from the date of delivery.

The warranty is not valid for damage caused by third parties.

Any damage resulting from improper installation or changes to products cannot be considered the responsibility of Davide Groppi srl.

Rights.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means: electronic, mechanical or otherwise, without the written permission of Davide Groppi srl.

Jurisdiction.

For any dispute, Piacenza, Italy, will be the court of jurisdiction.

Privacy.

Davide Groppi srl protects the confidentiality of personal data as provided to articles 12, 13, and 14 of the European Regulation n. 679/2016 (hereinafter "GDPR").

La Davide Groppi srl revisiona costantemente i propri prodotti per poter offrire sempre il meglio della tecnologia disponibile.
Per questo motivo i cataloghi e le schede prodotto sono in continua evoluzione.
Le informazioni e i dettagli tecnici più aggiornati sono pubblicati sul nostro sito **www.davidegroppi.com**

Davide Groppi srl is constantly revising its products in order to offer the best and latest technology available.
This is why its catalogues and technical notes are in constant evolution.
You can find the latest information and technical updates on our website **www.davidegroppi.com**

35MM	31	MASAI	59	SANMARTINO	187
ABA 45	43	MERIDIANA	145	SHADE	169
ABA 120	77	MINI	249	SHANGHAI	117
BANNER 230	69	MINI BIT	251	SHOJI INDOOR	81
BANNER 260	69	MINI OUT	297	SHOJI OUTDOOR	293
BANNER 290	69	MINI PL	195	SIMBIOSI	101
BELLADINOTTE	283	MINI PUNTO IP65	255	SISTEMA	225
BIANCA	39	MINI PUNTO 51	253	SOL 1	159
BLADE	121	MINI PUNTO PL	197	SOL 1 LED	159
BLUMEN	281	MINI PUNTO PL IP65	199	SOL 2	161
BUBKA	287	MIRA	129	SOL 2 LED	161
BUCO R	267	MIRA MAGNETIC	133	SOLEMIO	185
BUCO R IP65	269	MIRA MAGNETIC P	137	SPOT 1	143
BUGIA	13	MIRA R	263	SPOT 1 IP65	301
CALVINO	45	MIRA SISTEMA	229	SPOT 2	143
CARTESIO	115	MIRA SWITCH	131	SPOT SISTEMA	227
CATHODE	107	MISS 1	103	SPY 1300	119
CHARLES	175	MISS 2	105	SPY 1600	119
CHIC	113	MISTER	71	SPY PL	209
CHILLOUT	303	MOON 60	95	STEP	271
CLIP	21	MOON 60 DE	97	STRIPTease	275
DOT FRAMELESS	233	MOON 80	95	TETATET	7
DOT P	141	MOON 120	99	TETATET FLÛTE	11
DOT P IP65	299	MOON 200	99	TOAST	151
DOT PL	191	MOON F	79	TOAST LED	149
DOT R	265	MORSETTO	49	TOMOKO	51
DOT SISTEMA	231	MOVIE	67	TRICK TRACK	193
DOVE??	29	NEURO	89		
DUET	153	NULLA	239		
ECO	155	NULLA 25	243		
EDI SON	37	NULLA 25 IP65	245		
EDISON'S NIGHTMARE	125	NULLA PL	189		
EDIVAD	127	OBLIQUA	165		
FILM	179	OVO	111		
FLASH 6	215	OVONELPIATTO	109		
FLASH 12	215	PABLO	65		
FLAT	171	PALPEBRA	41		
FOIL	163	PIÙ	173		
FOIL LED	163	PoPuP	15		
FOLDER	167	PROFUMO D'ESTATE	27		
FORMAT	261	PUNTO	257		
FOSBURY	93	PUNTO PL	201		
GRILLO	285	PUNTO 2 PL	203		
HAKO PL	207	PUNTO 3 PL	205		
HAKO PL LED	207	PUNTO FL	259		
HASHI	63	PUNTO FL LED	259		
IMU	279	PURA	273		
INFINITO 6	213	Q	73		
INFINITO 12	213	Q²	289		
JULIET	305	QUADERNO	177		
LED IS MORE 1	85	QuiQuoQua	19		
LED IS MORE 2	87	SAMPEI 230	55		
LENTA	291	SAMPEI 260	55		
LESS FOR LESS	47	SAMPEI 290	57		
LIGHT MY FIRE	23	SAMPEI 440	57		
LINET	157	SAMPEI 440 OUTDOOR	295		

davidegroppi.com

Davide Groppi srl
Via Belizzi 20 / 22
29122 Piacenza - Italia
Ph. +39.0523.571590
Fx. +39.0523.579768
info@davigroppi.com

Davide Groppi srl © 2019
Società soggetta a direzione e coordinamento di Italian Design Brands spa