


davide groppi

HANDBOOK 2018

SENZA FILO / WIRELESS	5	SISTEMI / SYSTEMS	225	INCASSO / RECESSED	251
35MM	21	INFINITO 6	227	ATTESA	263
DOVE??	27	INFINITO 12	227	BUCO P	295
LEMON LEDON	37	FLASH 6	229	BUCO R	285
LIGHT MY FIRE	33	FLASH 12	229	BUCO R IP65	287
PICNIC	29	SISTEMA	239	BUCO S	283
PoPuP	13	SPOT SISTEMA	241	DOT R	281
PoPuP ORCHESTRA	17	MIRA SISTEMA	243	FORMAT	277
PROFUMO D'ESTATE	25	DOT SISTEMA	245	LINEA	293
QuiQuoQua	19	DOT FRAMELESS	247	MIMA	297
TETATET	7			MINI	267
TETATET Flôte	11	SOSPENSIONE / SUSPENSION	95	MINI DIM DALI	267
		BLADE	133	MINI BIT	269
TAVOLO / TABLE	39	CATHODE	117	MINI BIT DIM DALI	269
ABA 45	47	CHIC	125	MINI PUNTO 51	271
BIANCA	43	EDI	97	MINI PUNTO IP65	273
EDI SON	41	LED IS MORE 1	99	MIRA R	279
LESS FOR LESS	51	LED IS MORE 2	101	NULLA	253
LIGHT MY FIRE	33	MISS 1	103	NULLA DIM DALI	253
MORSETTO	53	MISS 2	105	NULLA 25	257
PALPEBRA	45	MOON 60	111	NULLA 25 DIM DALI	257
PoPuP	13	MOON 60 DE	113	NULLA 25 IP65	259
PoPuP ORCHESTRA	17	MOON 80	111	NULLA 25 IP65 DIM DALI	259
TETATET	7	MOON 120	115	PUNTO	275
TETATET Flôte	11	NEURO	107	PUNTO FL	291
TOMOKO	55	OVO	123	PUNTO FL LED	291
UNMETRO	49	OVONELPIATTO	121	PURA	301
		QuiQuoQua	19	SOFFIO	289
TERRA / FLOOR	57	SABA	127	STEP	299
ABA 120	89	SHANGHAI	129	STRIPTease	303
ARIA	81	SIMBIOSI	119		
BANNER 230	71	SPY 1300	131	ESTERNO / OUTDOOR	305
BANNER 260	71	SPY 1600	131	BELLADINOTTE	311
BANNER 290	71			BLUMEN	309
BLACK BLOCK	75	PARETE / WALL	135	BUBKA	315
FOSBURY	67	CHARLES	189	CHILLOUT	337
HASHI	85	DOT P	153	DOT P IP65	333
MASAI	63	DOVUNQUE	173	FERRO	341
MISTER	73	DUET	161	GRILLO	313
MOON F	91	ECO 18	163	IMU	307
MOVIE	69	ECO 36	163	JULIET	339
PABLO	83	ECO 80	163	LENTA	321
Q	77	EDISON'S NIGHTMARE	137	MINI OUT	327
SAMPEI 230	59	EDIVAD	139	MINI PUNTO PL IP65	217
SAMPEI 260	59	FILM	193	ON	319
SAMPEI 290	61	FLAT	183	OUT	329
SAMPEI 440	61	FOIL	171	PICNIC	29
SHOJI	93	FOIL LED	171	Q 2	317
TETATER	87	FOLDER	177	RASOTERRA	331
		HAKO 1	185	SAMPEI 440 OUTDOOR	325
SOFFITTO / CEILING	195	HAKO 2	187	SHOJI OUTDOOR	323
DOT PL	209	LINET	165	SPOT 1 IP65	335
HAKO PL	205	MIRA	141		
HAKO PL LED	205	MIRA MAGNETIC	145	LAMPADINE / BULBS	342
MINI PL	213	MIRA MAGNETIC P	149	TRASFORMATORI - DRIVER LED /	349
MINI PUNTO PL	215	MIRA SWITCH	143	TRANSFORMERS - LED DRIVERS	
MINI PUNTO PL IP65	217	OBLIQUA	175	CONDIZIONI COMMERCIALI / COMMERCIAL TERMS	351
NULLA PL	201	PIU'	181	INDICE ALFABETICO / ALPHABETICAL INDEX	355
PUNTO PL	219	SHADE	179		
PUNTO 2 PL	221	SOL 1	167		
PUNTO 3 PL	223	SOL 1 LED	167		
SANMARTINO	203	SOL 2	169		
SOLEMIO	197	SOL 2 LED	169		
SPY PL	207	SPOT 1	155		
TRICK TRACK	211	SPOT 2	155		
		SUNSET	191		
		TOAST	159		
		TOAST LED	157		

SENZA FILO / WIRELESS




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2013
LAMPADA DA TAVOLO - METACRILATO - METALLO
TABLE LAMP - METHACRYLATE - METAL

TETATET

CE IP 20



Compasso d'Oro ADI
Mention of Honour
2016



170503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	2 W LED - 3000K - 237 lm BATTERIA RICARICABILE 4,8 V NiMH 4500 mAh BASE MAGNETICA - CARICABATTERIE INCLUSO AUTONOMIA BATTERIA DIECI ORE MINIMO 6 PEZZI
		RECHARGEABLE BATTERY 4,8 V NiMH 4500 mAh MAGNETIC BASE - CHARGER INCLUDED BATTERY LIFE TEN HOURS MINIMUM 6 PIECES

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

188903	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BATTERIA RICARICABILE / RECHARGEABLE BATTERY 4,8 V NiMH 4500 mAh






DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA DA TAVOLO - METACRILATO - METALLO
TABLE LAMP - METHACRYLATE - METAL

CE IP 20


TETATET Flûte



189703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	2 W LED - 3000K - 237 lm BATTERIA LITIO RICARICABILE 5 V DC - Li-Poly 3900 mAh - MICRO USB STELO TRASPARENTE - BASE MAGNETICA - CARICABATTERIE INCLUSO AUTONOMIA BATTERIA DIECI ORE MINIMO 6 PEZZI RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY 5 V DC - Li-Poly 3900 mAh - MICRO USB TRANSPARENT STEM - MAGNETIC BASE - CHARGER INCLUDED BATTERY LIFE TEN HOURS MINIMUM 6 PIECES



CE IP 20




184503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	2 W LED - 3000K - 237 lm 5 W AUDIO - 50 / 20000 Hz BATTERIA RICARICABILE 12 V NiMH 3700 mAh BASE MAGNETICA - CARICABATTERIE INCLUSO AUTONOMIA BATTERIA: 12 ORE SOLO LUCE E 30 ORE SOLO AUDIO A MEDIO VOLUME RECHARGEABLE BATTERY 12 V NiMH 3700 mAh MAGNETIC BASE - CHARGER INCLUDED BATTERY LIFE: 12 HOURS FOR LIGHT ONLY AND 30 HOURS FOR AUDIO ONLY AT MEDIUM VOLUME

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

189003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BATTERIA RICARICABILE / RECHARGEABLE BATTERY 12 V NiMH 3700 mAh





192803	BIANCO OPACO / MATT WHITE	2 W LED - 3000K - 237 lm 5 W AUDIO - 50 / 20000 Hz BATTERIA RICARICABILE 12 V NiMH 3700 mAh BASE MAGNETICA - CARICABATTERIE INCLUSO AUTONOMIA BATTERIA: 12 ORE SOLO LUCE E 30 ORE SOLO AUDIO A MEDIO VOLUME ASCOLTO SINCRONIZZATO DELLA MUSICA TRA PIU' LAMPADE PoPuP ORCHESTRA RECHARGEABLE BATTERY 12 V NiMH 3700 mAh MAGNETIC BASE - CHARGER INCLUDED BATTERY LIFE: 12 HOURS FOR LIGHT ONLY AND 30 HOURS FOR AUDIO ONLY AT MEDIUM VOLUME SYNCHRONISED LISTENING OF SAME MUSIC FROM DIFFERENT PoPuP ORCHESTRA LAMPS
--------	---------------------------	--

ACCESSORIO OBBLIGATORIO / COMPULSORY ACCESSORY

192700	STANDARD	PoPuP MAESTRO ROUTER - 3 W
--------	----------	-------------------------------

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


189003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BATTERIA RICARICABILE / RECHARGEABLE BATTERY 12 V NiMH 3700 mAh
--------	---------------------------	--



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA A SOSPENSIONE - METACRILATO - METALLO
SUSPENSION LAMP - METHACRYLATE - METAL

QuiQuoQua

CE IP 20




189403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	5 W LED - 3000K - 525 lm BATTERIA LITIO RICARICABILE 12 V DC - Li-Poly 5800 mAh MODULO LED MAGNETICO - MODULO LED NERO CARICABATTERIE INCLUSO - AUTONOMIA BATTERIA DIECI ORE RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY 12 V DC - Li-Poly 5800 mAh MAGNETIC LED MODULE - BLACK LED MODULE CHARGER INCLUDED - BATTERY LIFE TEN HOURS




DESIGN ALESSANDRA DALLAGIOVANNA - DAVIDE GROPPI - 2009
CIONDOLO - METALLO - POLICARBONATO
PENDANT - METAL - POLYCARBONATE


35MM

CE IP 20



150900	STANDARD	0,3 W LED BATTERIE 2 x CR2032 INCLUDE LUCE A LENTA INTERMITTENZA IMMAGINE PERSONALIZZABILE - IMMAGINE NON INCLUSA MINIMO 10 PEZZI
		BATTERIES 2 x CR2032 INCLUDED SLOWLY FLASHING LIGHT CUSTOMIZABLE IMAGE - IMAGE NOT INCLUDED MINIMUM 10 PIECES






170203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	MODULO LED ALIMENTATO A BATTERIA
		ACCENSIONE A TOCCO
		BATTERIE 3 x AAA
		LED MODULE WITH BATTERY
		TOUCH SWITCH
		BATTERIES 3 x AAA



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2014
TORCIA - METACRILATO - METALLO
TORCH - METHACRYLATE - METAL

DOVE??


CE IP 20



153104	NERO OPACO / MATT BLACK	1 W LED - 3000K - 80 lm BATTERIE 2 x 1,5 V AA BATTERIES 2 x 1,5 V AA



CE IP 54



182200	STANDARD	2,5 W LED - 3000K - 316 lm BATTERIA RICARICABILE 6 V NiMH 2600 mAh CARICABATTERIE INCLUSO - AUTONOMIA BATTERIA CINQUE ORE RECHARGEABLE BATTERY 6 V NiMH 2600 mAh CHARGER INCLUDED - BATTERY LIFE FIVE HOURS






DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2014
CANDELA - METALLO - VETRO
CANDLE - METAL - GLASS



LIGHT MY FIRE





175203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CANDELA INCLUSA CANDLE INCLUDED

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

182000	STANDARD	10 CANDELE / 10 CANDLES
--------	----------	-------------------------





168700	STANDARD	0,1 W LED LIMONI NON INCLUSI LEMONS NOT INCLUDED


TAVOLO / TABLE



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2005
LAMPADA DA TAVOLO - METALLO
TABLE LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

EDISON

CE □ IP 20 0,5 m




134703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 60 W - E27 GLOBOLUX CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINA TRASPARENTE INCLUSA WHITE CABLE - DIMMER - CLEAR BULB INCLUDED
		 COD. 5072128 LED - 10 W - 2700K - 1055 lm - EFFICIENCY A+



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2007
LAMPADA DA TAVOLO - METALLO
TABLE LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

BIANCA

CE □ IP 20 ◁ 0,5 m ▮




143903	BIANCO OPACO / MATT WHITE	230 V - 50 Hz - MAX 20 W - E14 FISSAGGIO MAGNETICO - CAVO BIANCO DIMMER - LAMPADINA TRASPARENTE INCLUSA MAGNETIC FIXING - WHITE CABLE DIMMER - CLEAR BULB INCLUDED
		◻ COD. 5072071 HALOGEN - 18 W - 2800K - 204 lm - EFFICIENCY D



DESIGN FEDERICO DELROSSO - 2009
LAMPADA DA TAVOLO - METALLO
TABLE LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

PALPEBRA

CE IP 20




133903	BIANCO OPACO / MATT WHITE	230 V - 50 Hz - MAX 40 W - E14 CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINA TRASPARENTE INCLUSA WHITE CABLE - DIMMER - CLEAR BULB INCLUDED
		 COD. 5072081 HALOGEN - 28 W - 2800K - 370 lm - EFFICIENCY D



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2007
LAMPADA DA TAVOLO - METACRILATO - METALLO
TABLE LAMP - METHACRYLATE - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

ABA 45

CE IP 20 0,5 m




146303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	230 V - 50 Hz - MAX 60 W - E27 GLOBOLUX CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINA TRASPARENTE INCLUSA WHITE CABLE - DIMMER - CLEAR BULB INCLUDED
		 COD. 5072128 LED - 10 W - 2700K - 1055 lm - EFFICIENCY A+



DESIGN MARCO MERENDI - 2011
LAMPADA DA TAVOLO - METALLO
TABLE LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

UNMETRO

CE □ IP 20




160403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100 / 240 V - 50 / 60 Hz - 5 W LED - 3000K - 345 lm CAVO TRASPARENTE - NON DIMMERABILE TRANSPARENT CABLE - NOT DIMMABLE
160404	NERO OPACO / MATT BLACK	



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2009
LAMPADA DA TAVOLO - METALLO
TABLE LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

CE IP 20

LESS FOR LESS




145803	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100 / 240 V - 50 / 60 Hz - 5 W LED - 3000K - 345 lm BASE CON MAGNETE Ø 65 mm - BASE STANDARD Ø 200 mm CAVO TRASPARENTE - NON DIMMERABILE BASE WITH MAGNET Ø 65 mm - STANDARD BASE Ø 200 mm TRANSPARENT CABLE - NOT DIMMABLE




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA DA TAVOLO - METALLO
TABLE LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

CE IP 20

MORSETTO




190704	NERO OPACO / MATT BLACK	100 / 240 V - 50 / 60 Hz - 12 W LED - 3000K - 1000 lm
		CAVO NERO - MORSETTO ROSSO
		ORIENTABILE - DIMMER
		BLACK CABLE - RED LEVER CLAMP
		ADJUSTABLE - DIMMER



DESIGN AMEDEO G. CAVALCHINI WITH NOEMI LATTANZIO - 2017
LAMPADA DA TAVOLO - LEGNO - METACRILATO - METALLO
TABLE LAMP - WOOD - METHACRYLATE - METAL
ENERGY CLASS: A+

TOMOKO

CE IP 20




192903	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz
		50 W LED - 2200K - 7140 lm + 45 W LED - 5000K - 7175 lm
		CAVO BIANCO - LUCE REGOLABILE DA BIANCO CALDO A BIANCO FREDDO
		DIMMER
		WHITE CABLE - ADJUSTABLE LIGHT FROM WARM WHITE COLOUR TO COOL WHITE COLOUR
		DIMMER

TERRA / FLOOR

CE IP 20



Compasso d'Oro ADI
Award 2014



183103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SAMPEI 230 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 18 W LED - 3000K - 1430 lm CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER - MINIMO 2 PEZZI WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - MINIMUM 2 PIECES
183104	NERO OPACO / MATT BLACK	SAMPEI 230 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 18 W LED - 3000K - 1430 lm CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER - MINIMO 2 PEZZI BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - MINIMUM 2 PIECES

183203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SAMPEI 260 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 18 W LED - 3000K - 1430 lm CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER - MINIMO 2 PEZZI WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - MINIMUM 2 PIECES
183204	NERO OPACO / MATT BLACK	SAMPEI 260 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 18 W LED - 3000K - 1430 lm CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER - MINIMO 2 PEZZI BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - MINIMUM 2 PIECES




DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA DA TERRA - FIBRA DI VETRO - METALLO
FLOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL
ENERGY CLASS: A

SAMPEI

CE IP 20



Compasso d'Oro ADI
Award 2014




183303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SAMPEI 290 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 18 W LED - 3000K - 1430 lm CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER - MINIMO 2 PEZZI WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - MINIMUM 2 PIECES
183304	NERO OPACO / MATT BLACK	SAMPEI 290 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 18 W LED - 3000K - 1430 lm CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER - MINIMO 2 PEZZI BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - MINIMUM 2 PIECES
183403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SAMPEI 440 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 18 W LED - 3000K - 1430 lm CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER - MINIMO 2 PEZZI WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - MINIMUM 2 PIECES
183404	NERO OPACO / MATT BLACK	SAMPEI 440 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 18 W LED - 3000K - 1430 lm CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER - MINIMO 2 PEZZI BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - MINIMUM 2 PIECES



DESIGN MAURIZIO MANCINI - 2015
 LAMPADA DA TERRA E SOSPENSIONE - METACRILATO - METALLO
 FLOOR AND SUSPENSION LAMP - METHACRYLATE - METAL
 ENERGY CLASS: A+

MASAI

CE IP 20



180603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	110 / 240 V - 50 / 60 Hz - 15 W LED - 3000K - 1460 lm
180608	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS	ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO COASSIALE
		DIMMER
		POWER SUPPLY WITH PLUG - COAXIAL CABLE
		DIMMER






DESIGN DAVIDE GROPPI - 2014
LAMPADA DA TERRA E SOSPENSIONE - METALLO
FLOOR AND SUSPENSION LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

FOSBURY

CE IP 20




175404	NERO OPACO / MATT BLACK	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 25 W LED - 3000K - 2000 lm
		ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO TRASPARENTE
		NON DIMMERABILE
		POWER SUPPLY WITH PLUG - TRANSPARENT CABLE
		NOT DIMMABLE



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2005
LAMPADA DA TERRA - METALLO - POLICARBONATO
FLOOR LAMP - METAL - POLYCARBONATE
ENERGY CLASS: A+ , A , B


MOVIE

CE IP 20



134203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 3 x 28 W - G5 - RGB CONTROL
134213	INOX NERO SPAZZOLATO / BLACK BRUSHED INOX	CAVO TRASPARENTE - DIMMER RGB - LAMPADINE INCLUDE
		TRANSPARENT CABLE - RGB DIMMER - BULBS INCLUDED
		 COD. 5072037 RED FLUORESCENT - 28 W - 2100 lm - EFFICIENCY A
		 COD. 5072038 GREEN FLUORESCENT - 28 W - 3500 lm - EFFICIENCY A+
		 COD. 5072039 BLUE FLUORESCENT - 28 W - 700 lm - EFFICIENCY B

CE IP 20




127003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BANNER 230 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 4 x 54 W - G5 ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINE INCLUSE POWER SUPPLY WITH PLUG - WHITE CABLE - DIMMER - BULBS INCLUDED
		 COD. 5072041 FLUORESCENT - 4 x 54 W - 3000K - 4 x 5000 lm - EFFICIENCY A+
127103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BANNER 260 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 2 x 54 W + 2 x 80 W - G5 ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINE INCLUSE POWER SUPPLY WITH PLUG - WHITE CABLE - DIMMER - BULBS INCLUDED
		 COD. 5072041 FLUORESCENT - 2 x 54 W - 3000K - 2 x 5000 lm - EFFICIENCY A+
		 COD. 5072042 FLUORESCENT - 2 x 80 W - 3000K - 2 x 7000 lm - EFFICIENCY A
124703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BANNER 290 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 4 x 80 W - G5 ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINE INCLUSE POWER SUPPLY WITH PLUG - WHITE CABLE - DIMMER - BULBS INCLUDED
		 COD. 5072042 FLUORESCENT - 4 x 80 W - 3000K - 4 x 7000 lm - EFFICIENCY A



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2013
LAMPADA DA TERRA - METALLO
FLOOR LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++

MISTER

CE IP 20




171903	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100 / 240 V - 50 / 60 Hz - 28,5 W LED - 3000K - 4400 lm CAVO BIANCO - DIMMER WHITE CABLE - DIMMER
171904	NERO OPACO / MATT BLACK	100 / 240 V - 50 / 60 Hz - 28,5 W LED - 3000K - 4400 lm CAVO NERO - DIMMER BLACK CABLE - DIMMER




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA DA TERRA - METALLO
FLOOR LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++

CE  IP 20

BLACKBLOCK




158504	NERO OPACO / MATT BLACK	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 10 W LED - 3000K - 630 lm
		CAVO NERO - NON DIMMERABILE
		BLACK CABLE - NOT DIMMABLE



DESIGN ALBERTO ZATTIN - 2000
LAMPADA DA TERRA - CEMENTO - METALLO
FLOOR LAMP - CEMENT - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E



CE IP 20    0,5 m 



106700	STANDARD	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 75 W - E27 CAVO ARANCIONE - LAMPADINA INCLUSA ORANGE CABLE - BULB INCLUDED
		 COD. 5072010 HALOGEN - 75 W - 2800K - 725 lm - EFFICIENCY D






DESIGN NICOLETTA BINELLO - 2013
LAMPADA DA TERRA - METALLO
FLOOR LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

ARIA

CE □ IP 20




171004	NERO OPACO / MATT BLACK	100 / 240 V - 50 / 60 Hz - 5 W LED - 3000K - 345 lm
		CAVO TRASPARENTE - NON DIMMERABILE
		TRANSPARENT CABLE - NOT DIMMABLE



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA TERRA - METACRILATO - METALLO
FLOOR LAMP - METHACRYLATE - METAL
ENERGY CLASS: A

PABLO

CE IP 20




181800	STANDARD	100 / 240 V - 50 / 60 Hz - 28 W LED - 1200 lm - RGB WIRELESS CONTROL
		ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO TRASPARENTE
		POWER SUPPLY WITH PLUG - TRANSPARENT CABLE



DESIGN FEDERICO DELROSSO - 2017
LAMPADA DA TERRA - - METACRILATO - METALLO
FLOOR LAMP - METHACRYLATE - METAL
ENERGY CLASS: A+

HASHI

CE IP 20




190304	NERO OPACO / MATT BLACK	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 12 W LED - 3000K - 1000 lm
		CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER
		BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2015
 LAMPADA DA TERRA - METACRILATO - METALLO
 FLOOR LAMP - METHACRYLATE - METAL
 ENERGY CLASS: A++

TETATER

CE  IP 20




180003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	5 V DC - 2 W LED - 3000K - 237 lm CAVO BIANCO - NON DIMMERABILE DRIVER LED INCLUSO INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 5 V DC WHITE CABLE - NOT DIMMABLE INCLUDES LED DRIVER INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 5 V DC



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2007
 LAMPADA DA TERRA - METACRILATO - METALLO
 FLOOR LAMP - METHACRYLATE - METAL
 ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

ABA 120

CE IP 20 0,5 m




155603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 60 W - E27 GLOBOLUX CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINA TRASPARENTE INCLUSA WHITE CABLE - DIMMER - CLEAR BULB INCLUDED
		 COD. 5072128 LED - 10 W - 2700K - 1055 lm - EFFICIENCY A+



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2010
LAMPADA DA TERRA - CARTA GIAPPONESE - METALLO - PE
FLOOR LAMP - JAPANESE PAPER - METAL - PE
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E


MOON F

CE IP 20




148200	STANDARD	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 105 W - E27 CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINA INCLUSA WHITE CABLE - DIMMER - BULB INCLUDED
		 COD. 5072143 LED - 15 W - 2200K / 2700K - 1521 lm - EFFICIENCY A+

CE IP 20



188500	STANDARD	220 / 240 V - 50 Hz - MAX 18 W - E27 CAVO NERO - DIMMER - LAMPADINA INCLUSA BLACK CABLE - DIMMER - BULB INCLUDED
		 COD. 5072143 LED - 15 W - 2200K / 2700K - 1521 lm - EFFICIENCY A+


SOSPENSIONE / SUSPENSION




DESIGN 1988
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO
SUSPENSION LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

EDI

CE IP 20 0,5 m




102003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 60 W - E27 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINA TRASPARENTE INCLUSA WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - CLEAR BULB INCLUDED
		 COD. 5072137 LED - 6,5 W - 2700K - 806 lm - EFFICIENCY A++




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA A SOSPENSIONE - METACRILATO - METALLO
SUSPENSION LAMP - METHACRYLATE - METAL
ENERGY CLASS: A++

CE IP 20

LED IS MORE 1





176103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100 / 240 V - 50 / 60 Hz - 5 W LED - 3000K - 420 lm
		CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - NON DIMMERABILE
		WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - NOT DIMMABLE



CE  IP 20

LED IS MORE 2


[illegible]



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2006
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO
SUSPENSION LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++

MISS 1

CE IP 20




161003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100 / 240 V - 50 / 60 Hz - 4 W LED - 3000K - 420 lm
161004	NERO OPACO / MATT BLACK	CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - NON DIMMERABILE WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - NOT DIMMABLE
161008	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS	100 / 240 V - 50 / 60 Hz - 4 W LED - 3000K - 420 lm
		CAVO NERO - ROSONE NERO - NON DIMMERABILE BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE - NOT DIMMABLE



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2006
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO
SUSPENSION LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++

MISS 2

CE IP 20




161103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	350 mA DC - 4 W LED - 3000K - 420 lm
161104	NERO OPACO / MATT BLACK	CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO
		INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO
		KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO
		DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm
		NON DIMMERABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 mA DC
		WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE
		INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING
		COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED
		PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm
		NOT DIMMABLE - INCLUDES LED DRIVER INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 mA DC
161108	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS	350 mA DC - 4 W LED - 3000K - 420 lm
		CAVO NERO - ROSONE NERO
		INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO
		KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO
		DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm
		NON DIMMERABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 mA DC
		BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE
		INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING
		COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED
		PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm
		NOT DIMMABLE - INCLUDES LED DRIVER INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 mA DC



DESIGN DAVIDE GROPPI - BEPPE MERLANO - 2013
 LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO
 SUSPENSION LAMP - METAL
 ENERGY CLASS: A++ , A+ , A

NEURO

CE IP 20




171303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 15 W LED - E27 ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO BIANCO 10 m INTERRUTTORE INCLUSO DA CABLARE CINQUE ISOLATORI INCLUSI - LAMPADINA INCLUSA POWER SUPPLY WITH PLUG - WHITE CABLE 10 m INCLUDES SWITCH THAT MUST BE WIRED FIVE CLAMPS INCLUDED - BULB INCLUDED
171304	NERO OPACO / MATT BLACK	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 15 W LED - E27 ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO NERO 10 m INTERRUTTORE INCLUSO DA CABLARE CINQUE ISOLATORI INCLUSI - LAMPADINA INCLUSA POWER SUPPLY WITH PLUG - BLACK CABLE 10 m INCLUDES SWITCH THAT MUST BE WIRED FIVE CLAMPS INCLUDED - BULB INCLUDED
		 COD. 5072151 LED - 9,5 W - 3000K - 760 lm - EFFICIENCY A+

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


174703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE
174704	NERO OPACO / MATT BLACK	
172703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ISOLATORE / CLAMP
172704	NERO OPACO / MATT BLACK	




INSTALLAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY WITH PLUG INSTALLATION




INSTALLAZIONE CON ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE INSTALLATION





DESIGN DAVIDE GROPPI - 2005
LAMPADA A SOSPENSIONE - CARTA GIAPPONESE - PE
SUSPENSION LAMP - JAPANESE PAPER - PE
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

CE IP 20



151500	STANDARD	MOON 60 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 105 W - E27 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINA INCLUSA WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - BULB INCLUDED
		 COD. 5072143 LED - 15 W - 2200K / 2700K - 1521 lm - EFFICIENCY A+

137200	STANDARD	MOON 80 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 105 W - E27 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINA INCLUSA WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - BULB INCLUDED
		 COD. 5072143 LED - 15 W - 2200K / 2700K - 1521 lm - EFFICIENCY A+


MOON 60 / MOON 80



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2005
LAMPADA A SOSPENSIONE - CARTA GIAPPONESE - PE
SUSPENSION LAMP - JAPANESE PAPER - PE
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

MOON 60 DE

CE IP 20




165700	STANDARD	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 23 W - E27 + MAX 10 W - GU10 CAVO TRASPARENTE - ROSONE BIANCO DOPPIA EMISSIONE - LAMPADINE FLUORESCENTE / LED INCLUSE TRANSPARENT CABLE - WHITE CEILING ROSE DUAL EMISSION - FLUORESCENT / LED BULBS INCLUDED
		 COD. 5072078 FLUORESCENT - 23 W - 2700K - 1.600 lm - EFFICIENCY A
		 COD. 5072111 LED - 5,5 W - 3000K - 375 lm - EFFICIENCY A+



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2005
LAMPADA A SOSPENSIONE - CARTA GIAPPONESE - PE
SUSPENSION LAMP - JAPANESE PAPER - PE
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

MOON 120

CE IP 20



157100	STANDARD	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 105 W - E27
187800	MOON 200 SPECIAL VERSION	CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINA INCLUSA
		DISPONIBILE SU RICHIESTA VERSIONE DIAMETRO 2000 mm
		WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - BULB INCLUDED
		2000 mm DIAMETER VERSION AVAILABLE UPON REQUEST
		 COD. 5072119 FLUORESCENT - 65 W - 2700K - 4125 lm - EFFICIENCY A



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2015
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO - VETRO
SUSPENSION LAMP - METAL - GLASS
ENERGY CLASS: A++

CATHODE

CE IP 20




181503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100 / 240 V - 50 / 60 Hz - 4 W LED - 3000K - 420 lm CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - NON DIMMERABILE WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - NOT DIMMABLE
181508	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS	100 / 240 V - 50 / 60 Hz - 4 W LED - 3000K - 420 lm CAVO NERO - ROSONE NERO - NON DIMMERABILE BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE - NOT DIMMABLE



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO
SUSPENSION LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

SIMBIOSI

CE IP 20



180403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	110 / 240 V - 50 / 60 Hz - 12 W LED - 3000K - 1070 lm
		ROSONE BIANCO - DIMMERABILE 1 / 10 V - PUSH
		WHITE CEILING ROSE - 1 / 10 V - PUSH DIMMABLE



DESIGN MASSIMILIANO ALAJMO - RAFFAELE ALAJMO - 2010
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO
SUSPENSION LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C

CE IP 20 0,5 m

OVONELPIATTO




156803	BIANCO OPACO / MATT WHITE	230 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 20 W 12 V - GU4 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINA ALOGENA INCLUSA WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - HALOGEN BULB INCLUDED
		◁ COD. 5072069 HALOGEN - 20 W - 3000K - 185 lm - EFFICIENCY C
		◁ COD. 5072118 LED - 3,5 W - 2700K - 210 lm - EFFICIENCY A+



DESIGN MASSIMILIANO ALAJMO - RAFFAELE ALAJMO - 2010
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO
SUSPENSION LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C

OVO

CE IP 20   0,5 m




156703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	230 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 20 W 12 V - GU4 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINA ALOGENA INCLUSA WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - HALOGEN BULB INCLUDED
		 COD. 5072069 HALOGEN - 20 W - 3000K - 185 lm - EFFICIENCY C
		 COD. 5072118 LED - 3,5 W - 2700K - 210 lm - EFFICIENCY A+



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2004
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO - VETRO
SUSPENSION LAMP - METAL - GLASS
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

CHIC

CE IP 20    0,5 m



123403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 50 W - GU10
123404	NERO OPACO / MATT BLACK	CAVI TRASPARENTI - ROSONE BIANCO - LAMPADINA INCLUSA
		TRANSPARENT CABLES - WHITE CEILING ROSE - BULB INCLUDED
		 COD. 5072111 LED - 5,5 W - 3000K - 375 lm - EFFICIENCY A+



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2009
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO
SUSPENSION LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

SABA

CE IP 20    0,5 m




150703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 75 W - E27 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINA INCLUSA WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - BULB INCLUDED
		 COD. 5072151 LED - 9,5 W - 3000K - 760 lm - EFFICIENCY A+




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2013
LAMPADA A SOSPENSIONE - METACRILATO - METALLO
SUSPENSION LAMP - METHACRYLATE - METAL
ENERGY CLASS: A+

SHANGHAI

CE IP 20




171203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	110 / 240 V - 50 / 60 Hz - 15 W LED - 3000K - 1460 lm CAVO COASSIALE - ROSONE BIANCO DIMMERABILE 1 / 10 V - PUSH COAXIAL CABLE - WHITE CEILING ROSE 1 / 10 V - PUSH DIMMABLE
171208	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS	



DESIGN 2004
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO - POLICARBONATO
SUSPENSION LAMP - METAL - POLYCARBONATE
ENERGY CLASS: A++

SPY

CE IP 20




193603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SPY 1300 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 39 W LED - 3000K - 5810 lm CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO DIMMERABILE DALI - PUSH DISPONIBILE VERSIONE CON DARKLIGHT WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE DALI - PUSH DIMMABLE AVAILABLE DARKLIGHT VERSION
194103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SPY 1600 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 49 W LED - 3000K - 7265 lm CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO DIMMERABILE DALI - PUSH DISPONIBILE VERSIONE CON DARKLIGHT WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE DALI - PUSH DIMMABLE AVAILABLE DARKLIGHT VERSION



DESIGN 2008
LAMPADA A SOSPENSIONE - METACRILATO - METALLO
SUSPENSION LAMP - METHACRYLATE - METAL
ENERGY CLASS: A+

BLADE

CE IP 20



193303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 103 W LED - 3000K - 13940 lm
		CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO
		DIMMERABILE DALI - PUSH
		WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE
		DALI - PUSH DIMMABLE


PARETE / WALL



DESIGN HARRY THALER - 2014
LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO
WALL LAMP - METAL - GLASS
ENERGY CLASS: C

CE  IP 20

EDISON'S NIGHTMARE




151300	STANDARD	230 V - 50 / 60 Hz - MAX 16 W 12 V - G4 ALIMENTAZIONE CON SPINA CAVO COASSIALE - DIMMER - LAMPADINA INCLUSA POWER SUPPLY WITH PLUG COAXIAL CABLE - DIMMER - BULB INCLUDED
		 COD. 5072057 HALOGEN - 16 W - 2800K - 300 lm - EFFICIENCY C



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2012
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

EDIVAD

CE IP 20 0.5 m




168103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 60 W - E27 LAMPADINA TRASPARENTE INCLUSA CLEAR BULB INCLUDED
		 COD. 5072137 LED - 6,5 W - 2700K - 806 lm - EFFICIENCY A+ +



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2012
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++

MIRA

CE IP 20



188103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 5,6 W LED - 3000K - 630 lm ORIENTABILE - DIMMERABILE 1 / 10 V - PUSH ADJUSTABLE - 1 / 10 V - PUSH DIMMABLE
188104	NERO OPACO / MATT BLACK	


189803	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 5,6 W LED - 3000K - 630 lm ORIENTABILE - DIMMERABILE DALI ADJUSTABLE - DALI DIMMABLE
189804	NERO OPACO / MATT BLACK	



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2015
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++

CE IP 20

MIRA SWITCH




182403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 5,6 W LED - 3000K - 630 lm ORIENTABILE - NON DIMMERABILE ADJUSTABLE - NOT DIMMABLE
182404	NERO OPACO / MATT BLACK	




DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2015
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++

CE IP 20

MIRA MAGNETIC



181603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	500 mA DC - 5,6 W LED - 3000K - 630 lm BASE MAGNETICA - CAVO BIANCO 5 m ORIENTABILE - NON DIMMERABILE DRIVER LED INCLUSO INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 500 mA DC MAGNETIC BASE - WHITE CABLE 5 m ADJUSTABLE - NOT DIMMABLE INCLUDES LED DRIVER INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 500 mA DC
181604	NERO OPACO / MATT BLACK	500 mA DC - 5,6 W LED - 3000K - 630 lm BASE MAGNETICA - CAVO NERO 5 m ORIENTABILE - NON DIMMERABILE DRIVER LED INCLUSO INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 500 mA DC MAGNETIC BASE - BLACK CABLE 5 m ADJUSTABLE - NOT DIMMABLE INCLUDES LED DRIVER INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 500 mA DC






DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2015
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++

CE □ IP 20

MIRA MAGNETIC P



195503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100 / 240 V - 50 / 60 Hz - 4 W LED - 3000K - 420 lm
		ALIMENTAZIONE CON SPINA
		BASE MAGNETICA - CAVO BIANCO 5 m
		ORIENTABILE - DIMMER
		POWER SUPPLY WITH PLUG
		MAGNETIC BASE - WHITE CABLE 5 m
		ADJUSTABLE - DIMMER
195504	NERO OPACO / MATT BLACK	100 / 240 V - 50 / 60 Hz - 4 W LED - 3000K - 420 lm
		ALIMENTAZIONE CON SPINA
		BASE MAGNETICA - CAVO NERO 5 m
		ORIENTABILE - DIMMER
		POWER SUPPLY WITH PLUG
		MAGNETIC BASE - BLACK CABLE 5 m
		ADJUSTABLE - DIMMER






DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A

DOT P

CE IP 20




178403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 10 W LED - GU10
178404	NERO OPACO / MATT BLACK	ORIENTABILE
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 344 - 345
		ADJUSTABLE
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 344 - 345



DESIGN 2001
LAMPADA DA PARETE E DA SOFFITTO - METALLO
WALL AND CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C

CE IP 20    1,5 m 



158003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SPOT 1 230 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 50 W 12 V - G53 ORIENTABILE - DIMMERABILE IGBT ADATTATORE UNIVERSALE LAMPADINA INCLUSO LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 342 - 344 - 345 ADJUSTABLE - IGBT DIMMABLE BULB UNIVERSAL ADAPTER INCLUDED BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 342 - 344 - 345
--------	---------------------------	---

158103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SPOT 2 230 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 2 x 50 W 12 V - G53 ORIENTABILE - DIMMERABILE IGBT ADATTATORI UNIVERSALI LAMPADINE INCLUSI LAMPADINE NON INCLUSE - VEDI PAG. 342 - 344 - 345 ADJUSTABLE - IGBT DIMMABLE BULBS UNIVERSAL ADAPTERS INCLUDED BULBS NOT INCLUDED - SEE PAGE 342 - 344 - 345
--------	---------------------------	--

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

133100	STANDARD	DARKLIGHT
--------	----------	-----------


SPOT 1 / SPOT 2



DESIGN DAVIDE GROPPI - ALBERTO ZATTIN - 2011
LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO
WALL LAMP - METAL - GLASS
ENERGY CLASS: A+

TOAST LED

CE IP 20




165001	CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME	100 / 240 V - 50 / 60 Hz - 12 W LED - 3000K - 900 lm NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE
165003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	
165004	NERO OPACO / MATT BLACK	
165008	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS	
165014	CROMO SPAZZOLATO / BRUSHED CHROME	



DESIGN DAVIDE GROPPI - ALBERTO ZATTIN - 2001
LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO
WALL LAMP - METAL - GLASS
ENERGY CLASS: C, D

TOAST

CE IP 20 0,5 m




104601	CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 100 W - R7s LAMPADINA INCLUSA BULB INCLUDED
104603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	
104604	NERO OPACO / MATT BLACK	
104608	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS	
104614	CROMO SPAZZOLATO / BRUSHED CHROME	
		 COD. 5072100 HALOGEN - 80 W - 3000K - 1400 lm - EFFICIENCY D




DESIGN 2014
LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO
WALL LAMP - METAL - GLASS
ENERGY CLASS: A+

DUET

CE IP 20



174803	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 23 W LED - 3000K - 2600 lm DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
174804	NERO OPACO / MATT BLACK	




105003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ECO 18 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 18 W - 2G11 NON DIMMERABILE - LAMPADINA INCLUSA NOT DIMMABLE - BULB INCLUDED
		 COD. 5072082 FLUORESCENT - 18 W - 3000K - 1200 lm - EFFICIENCY A
152003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ECO 36 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 36 W - 2G11 NON DIMMERABILE - LAMPADINA INCLUSA NOT DIMMABLE - BULB INCLUDED
		 COD. 5072083 FLUORESCENT - 36 W - 3000K - 2900 lm - EFFICIENCY A
151403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ECO 80 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 80 W - 2G11 NON DIMMERABILE - LAMPADINA INCLUSA NOT DIMMABLE - BULB INCLUDED
		 COD. 5072048 FLUORESCENT - 80 W - 3000K - 6500 lm - EFFICIENCY A



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2014
LAMPADA DA PARETE - METACRILATO - METALLO
WALL LAMP - METHACRYLATE - METAL
ENERGY CLASS: A+

LINET

CE IP 20




174903	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 11,5 W LED - 3000K - 1300 lm DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
174904	NERO OPACO / MATT BLACK	



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2003
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+ (LED VERSION); C, D (HALOGEN VERSION)

SOL 1

CE IP 20 0,5 m




165903	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SOL 1 LED 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 18 W LED - 3000K - 1880 lm DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
165904	NERO OPACO / MATT BLACK	
134003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SOL 1 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 150 W - R7s LAMPADINA INCLUSA BULB INCLUDED
134004	NERO OPACO / MATT BLACK	
		 COD. 5072101 HALOGEN - 120 W - 3000K - 2250 lm - EFFICIENCY D



DESIGN 2008
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+ (LED VERSION); C, D (HALOGEN VERSION)

SOL 2

CE IP 20 0,5 m



166003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SOL 2 LED 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 24 W LED - 3000K - 2600 lm DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
166004	NERO OPACO / MATT BLACK	


147103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SOL 2 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 200 W - R7s LAMPADINA INCLUSA BULB INCLUDED
147104	NERO OPACO / MATT BLACK	
		 COD. 5072103 HALOGEN - 160 W - 3000K - 3100 lm - EFFICIENCY D




DESIGN 967 DESIGN - 2011
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+ (LED VERSION); C, D (HALOGEN VERSION)

FOIL

CE IP 20 0,5 m



166103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	FOIL LED 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 24 W LED - 3000K - 2600 lm DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
166104	NERO OPACO / MATT BLACK	
151703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	FOIL 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 160 W - R7s LAMPADINA INCLUSA BULB INCLUDED
151704	NERO OPACO / MATT BLACK	
		 COD. 5072103 HALOGEN - 160 W - 3000K - 3100 lm - EFFICIENCY D



176903	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 23 W LED - 3000K - 2600 lm
176904	NERO OPACO / MATT BLACK	ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO TRASPARENTE
		DIMMERABILE TRIAC / IGBT
		POWER SUPPLY WITH PLUG - TRANSPARENT CABLE
		TRIAC / IGBT DIMMABLE



KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

184603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	STELO SUPERIORE 300 mm
184604	NERO OPACO / MATT BLACK	UPPER STEM 300 mm
184703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	STELO SUPERIORE 600 mm
184704	NERO OPACO / MATT BLACK	UPPER STEM 600 mm
184803	BIANCO OPACO / MATT WHITE	STELO SUPERIORE 900 mm
184804	NERO OPACO / MATT BLACK	UPPER STEM 900 mm

DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2011
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++

OBLIQUA

CE IP 20




160103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	110 / 240 V - 50 / 60 Hz - 15 W LED - 3000K - 1280 lm NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE
160143	NERO - BIANCO OPACO BICOLORE / MATT BLACK - WHITE BICOLOUR	



DESIGN 967 DESIGN - 2013
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

FOLDER

CE IP 20




171603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	110 / 240 V - 50 / 60 Hz - 18 W LED - 3000K - 1930 lm
		DIMMERABILE DALI - 1 / 10 V - PUSH
		DALI - 1 / 10 V - PUSH DIMMABLE




DESIGN FEDERICO DELROSSO - 2013
LAMPADA DA PARETE - METALLO - SPECCHIO
WALL LAMP - METAL - MIRROR
ENERGY CLASS: A+

SHADE

CE IP 20




171100	STANDARD	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 23 W LED - 3000K - 2600 lm
		DIMMERABILE TRIAC / IGBT
		TRIAC / IGBT DIMMABLE



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2007
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: C, D

PIU'

CE IP 20 0,5 m




145203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 120 W - R7s
		LAMPADINA INCLUSA
		BULB INCLUDED
		 COD. 5072102 HALOGEN - 120 W - 3000K - 2250 lm - EFFICIENCY D



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2003
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: C, D

FLAT

CE IP 20 0,5 m




114203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 200 W - R7s LAMPADINA INCLUSA BULB INCLUDED
		 COD. 5072103 HALOGEN - 160 W - 3000K - 3100 lm - EFFICIENCY D



DESIGN ALBERTO ZATTIN - 2000
LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO
WALL LAMP - METAL - GLASS
ENERGY CLASS: C, D

HAKO 1

CE IP 20 0,5 m




105303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 100 W - R7s LAMPADINA INCLUSA BULB INCLUDED
		 COD. 5072100 HALOGEN - 80 W - 3000K - 1400 lm - EFFICIENCY D



DESIGN DAVIDE GROPPI - ALBERTO ZATTIN - 2000
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: C, D

HAKO 2

CE IP 20 0,5 m




105803	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 200 W - R7s
		LAMPADINA INCLUSA
		BULB INCLUDED
		 COD. 5072103 HALOGEN - 160 W - 3000K - 3100 lm - EFFICIENCY D



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2014
 LAMPADA DA PARETE - LEGNO - METACRILATO - METALLO
 WALL LAMP - WOOD - METHACRYLATE - METAL
 ENERGY CLASS: A+

CHARLES

CE IP 20




175500	STANDARD	100 / 240 V - 50 / 60 Hz - 2,1 W OLED - 4000K - 104 lm NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2015
LAMPADA DA PARETE - LEGNO - METACRILATO - METALLO
WALL LAMP - WOOD - METHACRYLATE - METAL
ENERGY CLASS: A

SUNSET


CE IP 20



181400	AZZURRO OPACO / MATT LIGHT BLUE	110 / 240 V - 50 / 60 Hz - 25 W LED - 1500 lm
		LUCE SINTONIZZABILE DA COLORE BIANCO A COLORE AMBRA
		ADJUSTABLE LIGHT FROM WHITE COLOUR TO AMBER COLOUR



CE IP 20



153300	STANDARD	5 V DC - 3 W LED MODULO LUMINOSO CON LUCE A LENTA INTERMITTENZA IMMAGINI PERSONALIZZABILI - IMMAGINI NON INCLUSE CONNETTORE MODULI INCLUSO TRASFORMATORE ELETTRONICO NON INCLUSO LUMINOUS WALL MODULE WITH SLOWLY FLASHING LIGHT CUSTOMIZABLE IMAGES - IMAGES NOT INCLUDED MODULES CONNECTOR INCLUDED ELECTRONIC TRANSFORMER NOT INCLUDED
--------	----------	---

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

5065010	STANDARD	TRASFORMATORE ELETTRONICO / ELECTRONIC TRANSFORMER INPUT 230 V - 50 Hz - OUTPUT 5 V DC - 15 W MAX 5 MODULI / MAX 5 MODULES
---------	----------	--


SOFFITTO / CEILING




DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2016
LAMPADA DA SOFFITTO - METACRILATO - METALLO
CEILING LAMP - METHACRYLATE - METAL
ENERGY CLASS: A

SOLEMIO

CE IP 20



184303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100 / 240 V - 50 / 60 Hz
		18 W LED - 3000K - 1460 lm - DALI - 1 / 10 V - PUSH DIMMABLE
		24 W LED - 400 lm - RGB WIRELESS CONTROL
		DOPPIA EMISSIONE
		DUAL EMISSION






DESIGN DAVIDE GROPPI - 2014
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++

NULLA PL

CE IP 20



174003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100 / 240 V - 50 / 60 Hz - 10 W LED - 3000K - 640 lm
		NON DIMMERABILE
		NOT DIMMABLE



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2014
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++

SANMARTINO

CE IP 20




175903	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100 / 240 V - 50 / 60 Hz - 6,2 W LED - 3000K - 670 lm NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE
175915	OTTONE NATURALE / NATURAL BRASS	



DESIGN ALBERTO ZATTIN - 2000
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO - VETRO
CEILING LAMP - METAL - GLASS
ENERGY CLASS: A (LED VERSION); C, D (HALOGEN VERSION)


HAKO PL

CE IP 20 0,5 m



166203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	HAKO PL LED 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 12 W LED - 3000K - 1300 lm DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE


106103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	HAKO PL 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 60 W - R7s LAMPADINA INCLUSA BULB INCLUDED
		 COD. 5072099 HALOGEN - 48 W - 2900K - 750 lm - EFFICIENCY D



DESIGN 2004
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO - POLICARBONATO
CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE
ENERGY CLASS: A++

SPY PL

CE IP 20




195003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 60 W LED - 3000K - 8460 lm
		DIMMERABILE DALI - PUSH
		DISPONIBILE VERSIONE CON DARKLIGHT
		DALI - PUSH DIMMABLE
		AVAILABLE DARKLIGHT VERSION




DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A

DOT PL

CE IP 20



185403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 10 W LED - GU10
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 344 - 345
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 344 - 345



185303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 CAVO BIANCO 2 m - ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 344 - 345 COLLEGABILI MAX VENTI APPARECCHI WHITE CABLE 2 m - ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 344 - 345 MAXIMUM TWENTY CONNECTABLE LUMINAIRES
185304	NERO OPACO / MATT BLACK	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 CAVO NERO 2 m - ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 344 - 345 COLLEGABILI MAX VENTI APPARECCHI BLACK CABLE 2 m - ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 344 - 345 MAXIMUM TWENTY CONNECTABLE LUMINAIRES

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES


174703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ROSONE DA PARETE E SOFFITTO WALL AND CEILING ROSE
174704	NERO OPACO / MATT BLACK	



DESIGN 2016
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A

MINI PL

CE IP 20




185503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 344 - 345 ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 344 - 345
185534	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	




DESIGN 2004
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

CE IP 20    1.0 m

MINI PUNTO PL




132503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 50 W - GU10 LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 344 - 345 BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 344 - 345
132534	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	



DESIGN 2016
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

CE IP 65

MINI PUNTO PL IP65




167403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	700 mA DC - 2,4 W LED - 3000K - 180 lm NON DIMMERABILE
167434	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	DRIVER LED INCLUSO INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 700 mA DC NOT DIMMABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 700 mA DC

DESIGN 2004
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C

PUNTO PL


CE IP 20    1.5 m 



119603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	230 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 50 W 12 V - G53
119634	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	ORIENTABILE - DIMMERABILE IGBT ADATTATORE UNIVERSALE LAMPADINA INCLUSO LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 342 - 344 - 345
		ADJUSTABLE - IGBT DIMMABLE BULB UNIVERSAL ADAPTER INCLUDED
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 342 - 344 - 345

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


133100	STANDARD	DARKLIGHT
--------	----------	-----------



DESIGN 2004
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C

CE IP 20    1,5 m

PUNTO 2 PL



123503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	230 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 2 x 50 W 12 V - G53
123534	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	ORIENTABILE - DIMMERABILE IGBT ADATTATORI UNIVERSALI LAMPADINE INCLUSI LAMPADINE NON INCLUSE - VEDI PAG. 342 - 344 - 345
		ADJUSTABLE - IGBT DIMMABLE BULBS UNIVERSAL ADAPTERS INCLUDED
		BULBS NOT INCLUDED - SEE PAGE 342 - 344 - 345

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


133100	STANDARD	DARKLIGHT
--------	----------	-----------



DESIGN 2004
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C

CE IP 20    1,5 m

PUNTO 3 PL



122303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	230 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 3 x 50 W 12 V - G53
122334	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	ORIENTABILE - DIMMERABILE IGBT ADATTATORI UNIVERSALI LAMPADINE INCLUSI LAMPADINE NON INCLUSE - VEDI PAG. 342 - 344 - 345
		ADJUSTABLE - IGBT DIMMABLE BULBS UNIVERSAL ADAPTERS INCLUDED
		BULBS NOT INCLUDED - SEE PAGE 342 - 344 - 345

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


133100	STANDARD	DARKLIGHT
--------	----------	-----------



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2016
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

CE  IP 20

INFINITO 6 / INFINITO 12




186004	NERO OPACO / MATT BLACK	INFINITO 6 24 V DC - 66 W LED - 3000K - 7200 lm MODULO LED LUNGHEZZA 6 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 230 - 231 LED MODULE 6 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 230 - 231
188204	NERO OPACO / MATT BLACK	INFINITO 12 24 V DC - 132 W LED - 3000K - 14400 lm MODULO LED LUNGHEZZA 12 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 230 - 231 LED MODULE 12 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 230 - 231




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

CE IP 20


FLASH 6 / FLASH 12



190004	NERO OPACO / MATT BLACK	FLASH 6 24 V DC - 66 W LED - 3000K - 7200 lm MODULO LED LUNGHEZZA 6 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 230 - 231 LED MODULE 6 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 230 - 231
192404	NERO OPACO / MATT BLACK	FLASH 12 24 V DC - 132 W LED - 3000K - 14400 lm MODULO LED LUNGHEZZA 12 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 230 - 231 LED MODULE 12 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 230 - 231



195200	STANDARD	KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO DALI - PUSH DIMMABLE REMOTE POWER SUPPLY KIT DALI - PUSH DIMMABLE INPUT 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 20 / 150 W
195300	STANDARD	KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO - 1 / 10 V DIMMABLE REMOTE POWER SUPPLY KIT - 1 / 10 V DIMMABLE INPUT 200 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 20 / 200 W




190204	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA - DIMMER DUE ISOLATORI INCLUSI POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - DIMMER TWO CLAMPS INCLUDED INPUT 200 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 24 V DC
--------	-------------------------	---







36360010	BINARIO 1 M BIANCO / TRACK 1 M WHITE	SISTEMA STANDARD / STANDARD SYSTEM
36360050	BINARIO 1 M NERO / TRACK 1 M BLACK	
36360020	BINARIO 2 M BIANCO / TRACK 2 M WHITE	
36360060	BINARIO 2 M NERO / TRACK 2 M BLACK	
36360030	BINARIO 3 M BIANCO / TRACK 3 M WHITE	
36360070	BINARIO 3 M NERO / TRACK 3 M BLACK	



KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

36360130	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE DX / POWER RIGHT CONNECTOR
36360150	NERO OPACO / MATT BLACK	
36360140	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE SX / POWER LEFT CONNECTOR
36360160	NERO OPACO / MATT BLACK	



36360190	BIANCO OPACO / MATT WHITE	TAPPO DI CHIUSURA / END CAP
36360200	NERO OPACO / MATT BLACK	



KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

36360220	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE LINEARE / LINEAR CONNECTOR
36360230	NERO OPACO / MATT BLACK	




36360250	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE L INTERNO / INTERNAL L CONNECTOR
36360270	NERO OPACO / MATT BLACK	
36360260	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE L ESTERNO / EXTERNAL L CONNECTOR
36360280	NERO OPACO / MATT BLACK	



36360310	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE T DX / RIGHT T CONNECTOR
36360330	NERO OPACO / MATT BLACK	
36360320	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE T SX / LEFT T CONNECTOR
36360340	NERO OPACO / MATT BLACK	



36360370	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE X / X CONNECTOR
36360380	NERO OPACO / MATT BLACK	



36360440	STANDARD H. 1500 mm	CAVO DI SOSPENSIONE REGOLABILE ACQUISTARE INSIEME A 36360470 - 36360480 / ADJUSTABLE SUSPENSION CABLE TO BUY TOGETHER WITH 36360470 - 36360480
36360450	STANDARD H. 3000 mm	
36360460	STANDARD H. 6200 mm	



36360470	BIANCO OPACO / MATT WHITE	AGGANCIO SOSPENSIONE / SUSPENSION COUPLER
36360480	NERO OPACO / MATT BLACK	






DESIGN 2007
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C

CE IP 20 1.5 m

SPOT SISTEMA



163803	BIANCO OPACO / MATT WHITE	230 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 60 W 12 V - G53
163804	NERO OPACO / MATT BLACK	ORIENTABILE - DIMMERABILE IGBT
		ADATTATORE UNIVERSALE LAMPADINA INCLUSO
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 342 - 344 - 345
		ADJUSTABLE - IGBT DIMMABLE
		BULB UNIVERSAL ADAPTER INCLUDED
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 342 - 344 - 345

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


133100	STANDARD	DARKLIGHT
--------	----------	-----------



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2015
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++

CE IP 20

MIRA SISTEMA




172803	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 7 W LED - 3000K - 630 lm ORIENTABILE - NON DIMMERABILE ADJUSTABLE - NOT DIMMABLE
172804	NERO OPACO / MATT BLACK	



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A

CE □ IP 20

DOT SISTEMA




178303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 10 W LED - GU10
178304	NERO OPACO / MATT BLACK	ORIENTABILE
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 344 - 345
		ADJUSTABLE
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 344 - 345



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2016
LAMPADA DA SOFFITTO DA INCASSO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A

CE □ IP 20


DOT FRAMELESS



183603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 10 W LED - GU10
183604	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
		ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 344 - 345
		COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 344 - 345

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

183804	NERO OPACO / MATT BLACK	BINARIO PER CARTONGESSO 12,5 mm - LUNGHEZZA 1995 mm
		DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 1995 x 23 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 62 mm
		PLASTERBOARD TRACK 12,5 mm - 1995 mm LENGTH
		PLASTERBOARD CUT-OUT 1995 x 23 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 62 mm
186404	NERO OPACO / MATT BLACK	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE
		POWER CONNECTOR
186504	NERO OPACO / MATT BLACK	TAPPO DI CHIUSURA
		END CAP
186604	NERO OPACO / MATT BLACK	CONNETTORE LINEARE
		LINEAR CONNECTOR



INCASSO / RECESSED





Compasso d'Oro ADI
Award 2014

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2010
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

NULLA

CE IP 20




191500	STANDARD	1050 mA DC - 12 W LED - 3000K - 1350 lm FORO VISIBILE Ø 18 mm - KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 110 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 1050 mA DC VISIBLE HOLE Ø 18 mm - COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 110 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 1050 mA DC
191600	STANDARD DIM DALI - PUSH - 1 / 10 V VERSION	1050 mA DC - 12 W LED - 3000K - 1350 lm FORO VISIBILE Ø 18 mm - KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 / 1050 mA DC VISIBLE HOLE Ø 18 mm - COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 / 1050 mA DC

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

165304	NERO OPACO / MATT BLACK	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 / 15 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 21 mm
174304	NERO OPACO / MATT BLACK - IP65	SPAZIO MINIMO PER INCASSO 75 mm PLASTERBOARD FLANGE 12,5 / 15 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 21 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 75 mm

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

164200	STANDARD 200 x 200 mm	PANNELLO PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 200 x 200 mm / 400 x 400 mm
166900	STANDARD 400 x 400 mm	PLASTERBOARD PANEL 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT 200 x 200 mm / 400 x 400 mm







DESIGN DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

NULLA 25

CE IP 20



191700	STANDARD	700 mA DC - 8 W LED - 3000K - 970 lm FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 700 mA DC VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 700 mA DC
191800	STANDARD DIM DALI VERSION	700 mA DC - 8 W LED - 3000K - 970 lm FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 110 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 / 700 mA DC VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 110 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 / 700 mA DC

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS



182500	STANDARD	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 35 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 160 mm PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 35 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 160 mm
--------	----------	--



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

CE  IP 65

NULLA 25 IP65




189600	STANDARD	700 mA DC - 8 W LED - 3000K - 970 lm FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 700 mA DC VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 700 mA DC
190800	STANDARD DIM DALI VERSION	700 mA DC - 8 W LED - 3000K - 970 lm FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 110 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 / 700 mA DC VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 110 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 / 700 mA DC


KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

182500	STANDARD	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 35 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 160 mm PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 35 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 160 mm
--------	----------	--



APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE
LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE









DESIGN DAVIDE GROPPI - GIORGIO RAVA - 2015
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO - NYLON
RECESSED CEILING LAMP - METAL - NYLON
ENERGY CLASS: A+



ATTESA

CE IP 20



178800	STANDARD	1050 mA DC - 2 x 12 W LED - 3000K - 2 x 1350 lm KIT INSTALLAZIONE PER CARTONGESSO 12,5 mm INCLUSO SPAZIO MINIMO PER INCASSO 100 mm NON DIMMERABILE DRIVER LED INCLUSI INPUT 110 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 1050 mA DC PLASTERBOARD INSTALLATION KIT 12,5 mm INCLUDED MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 100 mm NOT DIMMABLE INCLUDES LED DRIVERS INPUT 110 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 1050 mA DC







184003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	350 mA DC - 10 W LED - 550 lm
184004	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
		ORIENTABILE - NON DIMMERABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 mA DC
		COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		ADJUSTABLE - NOT DIMMABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 mA DC
190903	BIANCO OPACO / MATT WHITE - DIM DALI VERSION	350 mA DC - 10 W LED - 550 lm
190904	NERO OPACO / MATT BLACK - DIM DALI VERSION	KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
		ORIENTABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 110 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 / 700 mA DC
		COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		ADJUSTABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 110 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 / 700 mA DC

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

184203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm
184204	NERO OPACO / MATT BLACK	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 104 x 104 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 130 mm
		PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm
		PLASTERBOARD CUT-OUT 104 x 104 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 130 mm

CE IP 20




186103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	350 mA DC - 10 W LED - 550 lm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 115 x 105 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 130 mm ORIENTABILE - NON DIMMERABILE DRIVER LED INCLUSO INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 mA DC PLASTERBOARD CUT-OUT 115 x 105 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 130 mm ADJUSTABLE - NOT DIMMABLE INCLUDES LED DRIVER INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 mA DC
186134	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	
191003	BIANCO OPACO / MATT WHITE - DIM DALI VERSION	350 mA DC - 10 W LED - 550 lm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 115 x 105 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 130 mm ORIENTABILE DRIVER LED INCLUSO INPUT 110 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 / 700 mA DC PLASTERBOARD CUT-OUT 115 x 105 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 130 mm ADJUSTABLE INCLUDES LED DRIVER INPUT 110 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 / 700 mA DC
191034	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR DIM DALI VERSION	



DESIGN 2011
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

CE IP 20    1.0 m

MINI PUNTO 51



167203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 35 W - GU10 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 344 - 345 COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 344 - 345
167204	NERO OPACO / MATT BLACK	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

116503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm
116504	NERO OPACO / MATT BLACK	


120600	STANDARD	CASSAFORMA MURATURA / CONCRETE BOX
--------	----------	------------------------------------



DESIGN 2016
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

CE IP 65

MINI PUNTO IP65





167303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	700 mA DC - 2,4 W LED - 3000K - 180 lm
167304	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
		NON DIMMERABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 700 mA DC
		COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		NOT DIMMABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 700 mA DC

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

190603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm
190604	NERO OPACO / MATT BLACK	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm
		PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm
		PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm

CE IP 20 1.5 m



132303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	12 V - MAX 60 W 12 V - G53
132304	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
		ORIENTABILE
		ADATTATORE UNIVERSALE LAMPADINA INCLUSO
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 342 - 344 - 345
		TRASFORMATORE ELETTRONICO NON INCLUSO
		COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		ADJUSTABLE
		BULB UNIVERSAL ADAPTER INCLUDED
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 342 - 344 - 345
		ELECTRONIC TRANSFORMER NOT INCLUDED


KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

132403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm
132404	NERO OPACO / MATT BLACK	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 133 x 148 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 180 mm
		PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm
		PLASTERBOARD CUT-OUT 133 x 148 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 180 mm

5065022	STANDARD	TRASFORMATORE ELETTRONICO / ELECTRONIC TRANSFORMER
		INPUT 230 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 12 V - 1 / 70 W
		DIMMABLE IGBT

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES



133100	STANDARD	DARKLIGHT
--------	----------	-----------



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2010
LAMPADA DA SEMI-INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
SEMI-RECESSED CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C

FORMAT

CE  IP 20    1.0 m





155103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	12 V - MAX 60 W 12 V - G53
155104	NERO OPACO / MATT BLACK	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 150 x 150 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 75 mm
		ORIENTABILE - ADATTATORE UNIVERSALE LAMPADINA INCLUSO
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 342 - 344 - 345
		TRASFORMATORE ELETTRONICO NON INCLUSO
		PLASTERBOARD CUT-OUT 150 x 150 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 75 mm
		ADJUSTABLE - BULB UNIVERSAL ADAPTER INCLUDED
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 342 - 344 - 345
		ELECTRONIC TRANSFORMER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

5065022	STANDARD	TRASFORMATORE ELETTRONICO / ELECTRONIC TRANSFORMER
		INPUT 230 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 12 V - 1 / 70 W
		DIMMABLE IGBT

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES



133100	STANDARD	DARKLIGHT
--------	----------	-----------



172903	BIANCO OPACO / MATT WHITE	500 mA DC - 5,6 W LED - 3000K - 630 lm
172904	NERO OPACO / MATT BLACK	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 40 x 40 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 85 mm
		ORIENTABILE - NON DIMMERABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 500 mA DC
		PLASTERBOARD CUT-OUT 40 x 40 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 85 mm
		ADJUSTABLE - NOT DIMMABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 500 mA DC



CE IP 20





194303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 40 x 40 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 85 mm ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 344 - 345 PLASTERBOARD CUT-OUT 40 x 40 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 85 mm ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 344 - 345



DESIGN 2004
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C

BUCO S

CE IP 20 1.0 m



121103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	12 V - MAX 50 W 12 V - GU5,3 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 342 - 344 TRASFORMATORE ELETTRONICO NON INCLUSO COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 342 - 344 ELECTRONIC TRANSFORMER NOT INCLUDED
--------	---------------------------	--

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS


116503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 85 mm PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 85 mm
5065022	STANDARD	TRASFORMATORE ELETTRONICO / ELECTRONIC TRANSFORMER INPUT 230 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 12 V - 1 / 70 W DIMMABLE IGBT



DESIGN 2006
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C

BUCOR

CE  IP 20  1.0 m



142203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	12 V - MAX 35 W 12 V - GU5,3 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 90 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 85 mm ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 342 - 344 TRASFORMATORE ELETTRONICO NON INCLUSO COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 90 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 85 mm ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 342 - 344 ELECTRONIC TRANSFORMER NOT INCLUDED
--------	---------------------------	--

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES


5065022	STANDARD	TRASFORMATORE ELETTRONICO / ELECTRONIC TRANSFORMER INPUT 230 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 12 V - 1 / 70 W DIMMABLE IGBT
---------	----------	--



DESIGN 2015
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C

CE  IP 65   1.0 m

BUCO R IP65






167503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	12 V - MAX 35 W 12 V - GU5,3 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 72 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 130 mm LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 342 - 344 TRASFORMATORE ELETTRONICO NON INCLUSO COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 72 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 130 mm BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 342 - 344 ELECTRONIC TRANSFORMER NOT INCLUDED
--------	---------------------------	---

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

5065022	STANDARD	TRASFORMATORE ELETTRONICO / ELECTRONIC TRANSFORMER INPUT 230 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 12 V - 1 / 70 W DIMMABLE IGBT
---------	----------	--

CE  IP 20



160203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	1050 mA DC - 12 W LED - 3000K - 1350 lm KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO KIT INSTALLAZIONE NON OBBLIGATORIO PER CARTONGESSO DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 232 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 150 mm NON DIMMERABILE DRIVER LED INCLUSO INPUT 110 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 1050 mA DC COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED NOT COMPULSORY INSTALLATION KIT FOR PLASTERBOARD PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 232 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 150 mm NOT DIMMABLE INCLUDES LED DRIVER INPUT 110 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 1050 mA DC
--------	---------------------------	---

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS



164100	STANDARD	CASSAFORMA MURATURA / CONCRETE BOX
--------	----------	------------------------------------



DESIGN 2005
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO - POLICARBONATO
RECESSED CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE
ENERGY CLASS: A++

PUNTO FL

CE IP 20



191203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	PUNTO FL LED 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 23,5 W LED - 3000K - 3840 lm KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DIMMERABILE DALI - 1 / 10 V - PUSH COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED DALI - 1 / 10 V - PUSH DIMMABLE
--------	---------------------------	--

152403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	PUNTO FL 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 32 W - GX24q-3 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO NON DIMMERABILE - LAMPADINA INCLUSA COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED NOT DIMMABLE - BULB INCLUDED
		 COD. 5072046 FLUORESCENT - 32 W - 3000K - 2400 lm - EFFICIENCY A

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS



132403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 133 x 148 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 180 mm PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT 133 x 148 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 180 mm
--------	---------------------------	---



DESIGN 2004
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO - POLICARBONATO
RECESSED CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE
ENERGY CLASS: A+

LINEA

CE IP 20



195403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 83 W LED - 3000K - 11150 lm KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DIMMERABILE DALI - PUSH COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED DALI - PUSH DIMMABLE

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS



124403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 1188 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 170 mm PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 1188 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 170 mm



DESIGN 2004
LAMPADA DA INCASSO DA PARETE - METALLO
RECESSED WALL LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B

BUCOP


CE IP 20





141303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	230 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 8 W - GX53 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO SPAZIO MINIMO PER INCASSO 68 mm NON DIMMERABILE - LAMPADINA INCLUSA COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 68 mm NOT DIMMABLE - BULB INCLUDED
		 COD. 5072109 LED - 3 W - 3000K - 250 lm - EFFICIENCY A++

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

165500	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX
--------	----------	---



CE IP 20





162900	STANDARD	230 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 8 W - GX53 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO SPAZIO MINIMO PER INCASSO 68 mm NON DIMMERABILE - LAMPADINA INCLUSA COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 68 mm NOT DIMMABLE - BULB INCLUDED
		1 COD. 5072109 LED - 3 W - 3000K - 250 lm - EFFICIENCY A++

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

165500	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX
--------	----------	---



CE IP 65





173500	STANDARD	350 mA DC - 1,1 W LED - 3000K - 101 lm KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO SPAZIO MINIMO PER INCASSO 82 mm DRIVER LED NON INCLUSO COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 82 mm LED DRIVER NOT INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

173300	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX
5065037	STANDARD	DRIVER LED INPUT 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - 1 / 15 W - IP67 NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE

CE IP 20



164403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	110 / 240 V - 50 / 60 Hz - 10 W LED - 3000K - 660 lm
		KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 70 mm
		NON DIMMERABILE
		COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 70 mm
		NOT DIMMABLE

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS


164300	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX
--------	----------	---



DESIGN 2012
LAMPADA DA INCASSO
RECESSED LAMP
ENERGY CLASS: A

CE IP 65

STRIPTEASE



187600	STANDARD	24 V DC - 38 W - 3000K - 4250 lm STRISCIA LED FLESSIBILE - LUNGHEZZA 5 m - SEZIONABILE OGNI 110 mm DRIVER LED NON INCLUSO
		FLEXIBLE LED STRIP - LENGTH 5 m - DIVISIBLE IN 110 mm STRIPS LED DRIVER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

5065033	STANDARD	DRIVER LED INPUT 120 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 60 W NOT DIMMABLE
---------	----------	--


ESTERNO / OUTDOOR



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2013
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A

IMU

CE IP 65




172300	STANDARD	350 mA DC - 10 W LED - 3000K - 450 lm CAVO 0,5 m - NON DIMMERABILE DRIVER LED INCLUSO INPUT 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - IP67 CABLE 0,5 m - NOT DIMMABLE INCLUDES LED DRIVER INPUT 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - IP67



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA DA ESTERNO - METACRILATO - METALLO
OUTDOOR LAMP - METHACRYLATE - METAL
ENERGY CLASS: A++

BLUMEN

CE IP 65



159404	NERO OPACO / MATT BLACK	350 mA DC - 1,1 W LED - 3000K - 101 lm
		DRIVER LED NON INCLUSO
		LED DRIVER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES


5065037	STANDARD	DRIVER LED
		INPUT 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - 1 / 15 W - IP67
		NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE



DESIGN MAURIZIO MANCINI - 2012
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++

CE  IP 67

BELLADINOTTE



187200	STANDARD	24 V DC - 2 x 4,2 W LED - 3000K - 2 x 430 lm
		ORIENTABILE
		DRIVER LED NON INCLUSO
		ADJUSTABLE
		LED DRIVER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES


5065044	STANDARD	DRIVER LED
		INPUT 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 14 W - IP65
		NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE



DESIGN DANIELE SPREGA - 2012
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

GRILLO

CE IP 67



185604	NERO OPACO / MATT BLACK	24 V DC - 3,2 W LED - 3000K - 180 lm
		ORIENTABILE
		DRIVER LED NON INCLUSO
		ADJUSTABLE
		LED DRIVER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

5065044	STANDARD	DRIVER LED
		INPUT 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 14 W - IP65
		NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


184904	NERO OPACO / MATT BLACK	TESTA LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED HEAD
		24 V DC - 3,2 W LED - 3000K - 180 lm



DESIGN DANIELE SPREGA - 2014
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A

BUBKA

CE IP 65



173900	STANDARD	700 mA DC - 10 W LED - 3000K - 720 lm CAVO NERO 5 m - KIT INSTALLAZIONE OPZIONALE NON INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO Ø 250 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 350 mm ORIENTABILE - NON DIMMERABILE DRIVER LED INCLUSO INPUT 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 700 mA DC - IP67 BLACK CABLE 5 m - OPTIONAL INSTALLATION KIT NOT INCLUDED CUT-OUT Ø 250 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 350 mm ADJUSTABLE - NOT DIMMABLE INCLUDES LED DRIVER INPUT 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 700 mA DC - IP67
--------	----------	--

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

177300	STANDARD	TIRAFONDO INSTALLAZIONE / INSTALLATION ANCHORING DEVICE
--------	----------	---

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


185104	NERO OPACO / MATT BLACK	TESTA LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED HEAD 700 mA DC - 10 W LED - 3000K - 720 lm
--------	-------------------------	--



DESIGN ALBERTO ZATTIN - 2006
LAMPADA DA ESTERNO - CEMENTO - METALLO
OUTDOOR LAMP - CEMENT - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B

Q2

CE IP 65




137400	STANDARD	230 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 8 W - GX53 CAVO NERO 5 m - NON DIMMERABILE - LAMPADINA INCLUSA BLACK CABLE 5 m - NOT DIMMABLE - BULB INCLUDED
		 COD. 5072109 LED - 3 W - 3000K - 250 lm - EFFICIENCY A++



DESIGN MARCO MERENDI - 2009
LAMPADA DA ESTERNO - CEMENTO - METALLO
OUTDOOR LAMP - CEMENT - METAL
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B , C , D , E

NO

CE IP 65    0,5 m




104900	STANDARD	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 75 W - E27 CAVO NERO 5 m - NON DIMMERABILE - LAMPADINA FLUORESCENTE INCLUSA BLACK CABLE 5 m - NOT DIMMABLE - FLUORESCENT BULB INCLUDED
		 COD. 5072106 FLUORESCENT - 18 W - 2700K - 945 lm - EFFICIENCY A
		 COD. 5072151 LED - 9,5 W - 3000K - 760 lm - EFFICIENCY A+



DESIGN BESTETTI ASSOCIATI - DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA DA ESTERNO - METACRILATO - METALLO - POLICARBONATO
OUTDOOR LAMP - METHACRYLATE - METAL - POLYCARBONATE
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A

LENTA

CE IP 65




156003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 18 W - E27 CAVO NERO 5 m - NON DIMMERABILE - LAMPADINA INCLUSA BLACK CABLE 5 m - NOT DIMMABLE - BULB INCLUDED
		 COD. 5072143 LED - 15 W - 2200K / 2700K - 1521 lm - EFFICIENCY A+

DESIGN DAVIDE GROPPI - PAOLA LENTI - 2013
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO - PBT - POLICARBONATO
OUTDOOR LAMP - METAL - PBT - POLYCARBONATE
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A , B

CE IP 65

SHOJI OUTDOOR



188600	STANDARD	220 / 240 V - 50 Hz - MAX 18 W - E27 CAVO NERO 5 m - LAMPADINA INCLUSA BLACK CABLE 5 m - BULB INCLUDED
		 COD. 5072143 LED - 15 W - 2200K / 2700K - 1521 lm - EFFICIENCY A+




DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA DA ESTERNO - FIBRA DI VETRO - METALLO
OUTDOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL
ENERGY CLASS: A

CE IP 65




Compasso d'Oro ADI
Award 2014



SAMPEI 440 OUTDOOR

179803	BIANCO OPACO / MATT WHITE	700 mA DC - 10 W LED - 3000K - 720 lm
179804	NERO OPACO / MATT BLACK	CAVO NERO 5 m - ORIENTABILE - NON DIMMERABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 700 mA DC - IP67
		BLACK CABLE 5 m - ADJUSTABLE - NOT DIMMABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 700 mA DC - IP67



159600	STANDARD	700 mA DC - 2,4 W LED - 3000K - 180 lm KIT INSTALLAZIONE OPZIONALE NON INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO Ø 47 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 80 mm DRIVER LED NON INCLUSO OPTIONAL INSTALLATION KIT NOT INCLUDED CUT-OUT Ø 47 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 80 mm LED DRIVER NOT INCLUDED
--------	----------	---


ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

5065030	STANDARD	DRIVER LED INPUT 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 700 mA DC - 2,1 / 15 W - IP67 NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE
---------	----------	---

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALE / OPTIONAL INSTALLATION KITS

160600	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX
--------	----------	---

CE IP 67



165100	STANDARD	700 mA DC - 10 W LED - 3000K - 720 lm KIT INSTALLAZIONE OPZIONALE NON INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO Ø 72 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 110 mm DRIVER LED NON INCLUSO OPTIONAL INSTALLATION KIT NOT INCLUDED CUT-OUT Ø 72 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 110 mm LED DRIVER NOT INCLUDED
--------	----------	--

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

5065030	STANDARD	DRIVER LED INPUT 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 700 mA DC - 2,1 / 15 W - IP67 NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE
---------	----------	---

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALE / OPTIONAL INSTALLATION KITS



165200	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX
--------	----------	---



DESIGN 2011
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO - VETRO
OUTDOOR LAMP - METAL - GLASS
ENERGY CLASS: A

CE IP 67

RASOTERRA



159500	STANDARD	700 mA DC - 10 W LED - 3000K - 720 lm KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO Ø 130 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 190 mm DRIVER LED NON INCLUSO COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED CUT-OUT Ø 130 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 190 mm LED DRIVER NOT INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS


166500	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX
5065030	STANDARD	DRIVER LED INPUT 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 700 mA DC - 2,1 / 15 W - IP67 NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2016
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++

CE IP 65

DOT P IP65




187403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	24 V DC - 4,2 W LED - 3000K - 430 lm
187404	NERO OPACO / MATT BLACK	ORIENTABILE - NON DIMMERABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 24 V DC - IP65
		ADJUSTABLE - NOT DIMMABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 24 V DC - IP65



DESIGN 2018
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A

CE IP 65

SPOT 1 IP65




194603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	700 mA DC - 10 W LED - 3000K - 720 lm
194604	NERO OPACO / MATT BLACK	CAVO NERO 5 m - ORIENTABILE - NON DIMMERABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 700 mA DC - IP67
		BLACK CABLE 5 m - ADJUSTABLE - NOT DIMMABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 700 mA DC - IP67



DESIGN 2011
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO - VETRO
OUTDOOR LAMP - METAL - GLASS
ENERGY CLASS: A++ , A+ , A

CHILLOUT

CE IP 65




158603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - MAX 12 W LED - E27 ORIENTABILE - NON DIMMERABILE - LAMPADINA INCLUSA ADJUSTABLE - NOT DIMMABLE - BULB INCLUDED
		 COD. 5072151 LED - 9,5 W - 3000K - 760 lm - EFFICIENCY A+



DESIGN - 2014
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO - VETRO
OUTDOOR LAMP - METAL - GLASS
ENERGY CLASS: A+

JULIET

CE IP 65




172603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 18 W LED - 3000K - 1880 lm
		DIMMERABILE TRIAC / IGBT
		TRIAC / IGBT DIMMABLE



DESIGN PAOLO TOSI - 2013
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A++

FERRO

CE IP 65



171804	NERO OPACO / MATT BLACK	350 mA DC - 12 W LED - 3000K - 1360 lm CAVO NERO 5 m - NON DIMMERABILE DRIVER LED INCLUSO INPUT 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - IP67 BLACK CABLE 5 m - NOT DIMMABLE INCLUDES LED DRIVER INPUT 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - IP67

	CODE	SOCKET	TENSION	WATTAGE	BEAM ANGLE (°)	TEMPERATURE (K)	LUMINOUS FLUX	BULB EFFICIENCY	PRODUCT REFERENCE
LAMPADINE ALOGENE / HALOGEN BULBS									
	5072071	E14	230 V	18 W	-	2800K	204 lm	D	BIANCA
	5072081	E14	230 V	28 W	-	2800K	370 lm	D	PALPEBRA
	5072010	E27	230 V	75 W	30°	2800K	725 lm	D	Q
	5072099	R7s	230 V	48 W	-	2900K	750 lm	D	HAKO PL
	5072100	R7s	230 V	80 W	-	3000K	1400 lm	D	TOAST HAKO 1
	5072101	R7s	230 V	120 W	-	3000K	2250 lm	D	SOL 1
	5072102	R7s	230 V	120 W	-	3000K	2250 lm	D	PIU'
	5072103	R7s	230 V	160 W	-	3000K	3100 lm	D	SOL 2 FOIL FLAT HAKO 2
	5072057	G4	12 V	16 W	-	2800K	300 lm	C	EDISON'S NIGHTMARE
	5072069	GU4	12 V	20 W	36°	3000K	185 lm	C	OVONELPIATTO OVO
	5072031	GU5,3	12 V	35 W	36°	3000K	540 lm	B	BUCO S BUCO R BUCO R IP65
	5072034	GU5,3	12 V	50 W	36°	3000K	780 lm	B	BUCO S
	5072093	G53	12 V	50 W	6°	3000K	680 lm	B	SPOT 1 SPOT 2 PUNTO PL PUNTO 2 PL PUNTO 3 PL SPOT SISTEMA PUNTO FORMAT
	5072094	G53	12 V	50 W	24°	3000K	680 lm	B	SPOT 1 SPOT 2 PUNTO PL PUNTO 2 PL PUNTO 3 PL SPOT SISTEMA PUNTO FORMAT
	5072095	G53	12 V	50 W	40°	3000K	680 lm	B	SPOT 1 SPOT 2 PUNTO PL PUNTO 2 PL PUNTO 3 PL SPOT SISTEMA PUNTO FORMAT
	5072096	G53	12 V	60 W	6°	3000K	870 lm	B	SPOT SISTEMA PUNTO FORMAT
	5072097	G53	12 V	60 W	24°	3000K	870 lm	B	SPOT SISTEMA PUNTO FORMAT
	5072098	G53	12 V	60 W	40°	3000K	870 lm	B	SPOT SISTEMA PUNTO FORMAT

	CODE	SOCKET	TENSION	WATTAGE	BEAM ANGLE (°)	TEMPERATURE (K)	LUMINOUS FLUX	BULB EFFICIENCY	PRODUCT REFERENCE
LAMPADINE FLUORESCENTI / FLUORESCENT BULBS									
	5072106	E27	220 / 240 V	18 W	-	2700K	945 lm	A	ON
	5072078	E27	220 / 240 V	23 W	-	2700K	1600 lm	A	MOON 60 DE
	5072119	E27	220 / 240 V	65 W	-	2700K	4125 lm	A	MOON 120
	5072046	GX24q-3	-	32 W	-	3000K	2400 lm	A	PUNTO FL
	5072048	2G11	-	80 W	-	3000K	6500 lm	A	ECO 80
	5072082	2G11	-	18 W	-	3000K	1200 lm	A	ECO 18
	5072083	2G11	-	36 W	-	3000K	2900 lm	A	ECO 36
	5072037	G5	-	28 W	-	RED	2100 lm	A	MOVIE
	5072038	G5	-	28 W	-	GREEN	3500 lm	A+	MOVIE
	5072039	G5	-	28 W	-	BLUE	700 lm	B	MOVIE
	5072066	G5	-	28 W	-	3000K	2600 lm	A+	MOVIE
	5072041	G5	-	54 W	-	3000K	5000 lm	A+	BANNER 230 BANNER 260
	5072042	G5	-	80 W	-	3000K	7000 lm	A	BANNER 260 BANNER 290

CODE	SOCKET	TENSION	WATTAGE	BEAM ANGLE (°)	TEMPERATURE (K)	LUMINOUS FLUX	BULB EFFICIENCY	PRODUCT REFERENCE
------	--------	---------	---------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------------

LAMPADINE LED / LED BULBS									
	5072109	GX53	220 / 240 V	3 W	-	3000K	250 lm	A+ +	BUCO P MIMA Q 2
	5072111	GU10	220 / 240 V	5,5 W	25°	3000K	375 lm	A+	MOON 60 DE CHIC DOT P DOT PL TRICK TRACK MINI PL MINI PUNTO PL DOT SISTEMA DOT FRAMELESS MINI PUNTO 51 DOT R
	5072118	GU4	12 V	3,5 W	24°	2700K	210 lm	A+	OVONELPIATTO OVO
	5072120	GU5,3	12 V	6,5 W	36°	3000K	440 lm	A	BUCO S BUCO R BUCO R IP65
	5072128	E27	220 / 240 V	10 W	-	2700K	1055 lm	A+	EDI SON ABA 45 ABA 120
	5072137	E27	220 / 240 V	6,5 W	-	2700K	806 lm	A+ +	EDI EDIVAD
	5072143	E27	220 / 240 V	15 W	-	2220K / 2700K	1521 lm	A+	MOON F SHOJI MOON 60 MOON 80 MOON 60 DE LENTA SHOJI OUTDOOR
	5072151	E27	220 / 240 V	9,5 W	25°	3000K	760 lm	A+	NEURO SABA ON CHILLOUT

LAMPADINE LED QR111 / LED BULBS QR111									
	5072138 *	G53	12 V	15 W	24°	3000K	840 lm	A	SPOT 1 SPOT 2 PUNTO PL PUNTO 2 PL PUNTO 3 PL SPOT SISTEMA PUNTO FORMAT


CODE	SOCKET	TENSION	WATTAGE	BEAM ANGLE (°)	TEMPERATURE (K)	LUMINOUS FLUX	BULB EFFICIENCY	PRODUCT REFERENCE
------	--------	---------	---------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------------



LAMPADINA LED SORAA MR16 - DIMMERABILE IGBT / SORAA LED BULB MR16 - IGBT DIMMABLE									
	5072130	GU10	230 V	7,5 W	10°	3000K	400 lm	A+	DOT P DOT PL TRICK TRACK MINI PL MINI PUNTO PL DOT SISTEMA DOT FRAMELESS MINI PUNTO 51 DOT R

LAMPADINA LED SORAA AR111 - DIMMERABILE IGBT / SORAA LED BULB AR111 - IGBT DIMMABLE									
	5072139 *	G53	12 V	18,5 W	9°	3000K	1000 lm	A +	SPOT 1 SPOT 2 PUNTO PL PUNTO 2 PL PUNTO 3 PL SPOT SISTEMA PUNTO FORMAT

ACCESSORI "POINT SOURCE OPTICS" PER GENERARE FASCI UNIFORMI E DI ALTA INTENSITA' "POINT SOURCE OPTICS" ACCESSORIES FOR UNIFORM AND HIGH INTENSITY BEAMS			
5072131	FILTER - MR16	25°	DOT P DOT PL TRICK TRACK MINI PL
5072132	FILTER - MR16	36°	MINI PUNTO PL DOT SISTEMA DOT FRAMELESS
5072133	DARKLIGHT - MR16		MINI MINI BIT MINI PUNTO 51 DOT R
5072140	FILTER - AR111	25°	SPOT 1 SPOT 2 PUNTO PL PUNTO 2 PL
5072141	FILTER - AR111	36°	PUNTO 3 PL SPOT SISTEMA PUNTO FORMAT

* ADATTATORE UNIVERSALE LAMPADINE LED QR111 - AR111 / LED BULBS QR111 - AR111 UNIVERSAL ADAPTER		
168003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ADATTATORE UNIVERSALE LAMPADINA BULB UNIVERSAL ADAPTER
168004	NERO OPACO / MATT BLACK	





CODE	POWER	INPUT	OUTPUT	DIMMING	PROTECTION	PRODUCT REFERENCE
------	-------	-------	--------	---------	------------	-------------------

TRASFORMATORI ELETTRONICI 12 V AC / ELECTRONIC TRANSFORMERS 12 V AC

5065022	1 / 70 W	230 / 240 V - 50 / 60 Hz	12 V	IGBT	IP20	PUNTO FORMAT BUCO S
5065003	50 / 200 W	230 / 240 V - 50 / 60 Hz	12 V	IGBT	IP20	BUCO R BUCO R IP65

DRIVER LED / LED DRIVERS

5065010	15 W	230 V - 50 Hz	5 V DC		IP20	FILM
5065018	0 / 8 W	100 / 240 V - 50 / 60 Hz	350 mA - 24 V DC		IP20	LED IS MORE 2 MISS 2
5065020	2,1 / 22 W	110 / 240 V - 50 / 60 Hz	1050 mA DC		IP20	NULLA ATTESA SOFFIO
5065026	MULTIPOWER 25 / 50 W	100 / 240 V - 50 / 60 Hz	350 / 1050 mA DC	DALI - 1 / 10 V - PUSH	IP20	NULLA DIM DALI
5065033	60 W	120 / 240 V - 50 / 60 Hz	24 V DC		IP20	STRIPTease
5065034	12 W	100 / 240 V - 50 / 60 Hz	700 mA DC		IP20	MINI PUNTO PL IP65 NULLA 25 NULLA 25 IP65 MINI PUNTO IP65
5065035	15 W	100 / 240 V - 50 / 60 Hz	350 mA DC		IP20	MINI MINI BIT
5065040	MULTIPOWER 15 / 32 W	110 / 240 V - 50 / 60 Hz	350 / 700 mA DC	DALI	IP20	NULLA 25 DIM DALI NULLA 25 IP65 DIM DALI MINI DIM DALI MINI BIT DIM DALI
5065043	15 W	100 / 240 V - 50 / 60 Hz	500 mA DC		IP20	MIRA MAGNETIC MIRA R
5065045	4,5 W	100 / 240 V - 50 / 60 Hz	5 V DC		IP20	TETATER
5065044	14 W	220 / 240 V - 50 / 60 Hz	24 V DC		IP65	BELLADINOTTE GRILLO DOT P IP65
5065037	1 / 15 W	220 / 240 V - 50 / 60 Hz	350 mA DC		IP67	STEP BLUMEN FERRO IMU
5065030	2,1 / 15 W	220 / 240 V - 50 / 60 Hz	700 mA DC		IP67	BUBKA MINI OUT OUT RASOTERRA SAMPEI 440 OUTDOOR

CARICABATTERIE / CHARGER

5065029	36 W	100 / 240 V - 50 / 60 Hz	800 mA DC - 4,8 / 12 V		IP20	TETATET PoPuP PoPuP ORCHESTRA PICNIC
5065045	4,5 W	100 / 240 V - 50 / 60 Hz	5 V DC		IP20	TETATET Flûte
5065059	20 W	100 / 240 V - 50 / 60 Hz	9 V DC		IP20	QuiQuoQua

Condizioni generali.

Il presente documento annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Davide Groppi s.r.l. si riserva la facoltà di modificare i propri prodotti senza preavviso pertanto le descrizioni riportate in questo documento non sono vincolanti.

Le dimensioni sono espresse in millimetri.

Spedizioni.

Resi di materiale sono accettati previa autorizzazione scritta dell'azienda.

Eventuali reclami sono considerati solo se comunicati per iscritto entro 7 giorni dalla data di consegna della merce.

Garanzia.

I prodotti di Davide Groppi s.r.l. sono garantiti per 24 mesi dalla data di consegna.

La garanzia non ha valore per danni causati da terzi.

Eventuali danni derivanti da errata installazione o da modifiche apportate ai prodotti non possono essere considerati responsabilità di Davide Groppi s.r.l.

Diritti.

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza l'autorizzazione scritta di Davide Groppi s.r.l.

Foro Competente.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Piacenza.

Privacy.

Davide Groppi s.r.l. si impegna a trattare i dati personali nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003, riconoscendo all'altra parte i diritti previsti dall'articolo 7 della medesima norma.

General terms.

This document replaces any other previous one.

Davide Groppi s.r.l. reserves the right to change its products without notice. In this case, the descriptions printed here are not binding.

The sizes are expressed in millimeters.

Shipment.

Returned merchandise must be authorized in writing by Davide Groppi s.r.l.

Any claim must be made in writing to Davide Groppi s.r.l. within 7 days of the delivery date. If not, will not be accepted.

Warranty.

All products are guaranteed for 24 months from the date of delivery.

The warranty is not valid for damage caused by third parties.

Any damage resulting from improper installation or changes to products cannot be considered the responsibility of Davide Groppi s.r.l.

Rights.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means: electronic, mechanical or otherwise, without the written permission of Davide Groppi s.r.l.

Jurisdiction.

For any dispute, Piacenza, Italy, will be the court of jurisdiction.

Privacy.

Davide Groppi s.r.l. undertakes to treat personal data within the Decreto Legislativo n. 196/2003, recognizing to the other party the rights provided by article 7 of the same law.

La Davide Groppi s.r.l. revisiona costantemente i propri prodotti per poter offrire sempre il meglio della tecnologia disponibile.
Per questo motivo i cataloghi e le schede prodotto sono in continua evoluzione.
Le informazioni e i dettagli tecnici più aggiornati sono pubblicati sul nostro sito **www.davidegroppi.com**

Davide Groppi s.r.l. is constantly revising its products in order to offer the best and latest technology available.
This is why its catalogues and technical notes are in constant evolution.
You can find the latest information and technical updates on our website **www.davidegroppi.com**

35MM	21	LIGHT MY FIRE	33	SAMPEI 230	59
ABA 45	47	LINEA	293	SAMPEI 260	59
ABA 120	89	LINET	165	SAMPEI 290	61
ARIA	81	MASAI	63	SAMPEI 440	61
ATTESA	263	MIMA	297	SAMPEI 440 OUTDOOR	325
BANNER 230	71	MINI	267	SANMARTINO	203
BANNER 260	71	MINI DIM DALI	267	SHADE	179
BANNER 290	71	MINI BIT	269	SHANGHAI	129
BELLADINOTTE	311	MINI BIT DIM DALI	269	SHOJI	93
BIANCA	43	MINI OUT	327	SHOJI OUTDOOR	323
BLACK BLOCK	75	MINI PL	213	SIMBIOSI	119
BLADE	133	MINI PUNTO 51	271	SISTEMA	239
BLUMEN	309	MINI PUNTO IP65	273	SOFFIO	289
BUBKA	315	MINI PUNTO PL	215	SOL 1	167
BUCO P	295	MINI PUNTO PL IP65	217	SOL 1 LED	167
BUCO R	285	MIRA	141	SOL 2	169
BUCO R IP65	287	MIRA MAGNETIC	145	SOL 2 LED	169
BUCO S	283	MIRA MAGNETIC P	149	SOLEMIO	197
CATHODE	117	MIRA R	279	SPOT 1	155
CHARLES	189	MIRA SISTEMA	243	SPOT 1 IP65	335
CHIC	125	MIRA SWITCH	143	SPOT 2	155
CHILLOUT	337	MISS 1	103	SPOT SISTEMA	241
DOT FRAMELESS	247	MISS 2	105	SPY 1300	131
DOT P	153	MISTER	73	SPY 1600	131
DOT P IP65	333	MOON 60	111	SPY PL	207
DOT PL	209	MOON 60 DE	113	STEP	299
DOT R	281	MOON 80	111	STRIPTease	303
DOT SISTEMA	245	MOON 120	115	SUNSET	191
DOVE??	27	MOON F	91	TETATER	87
DOVUNQUE	173	MORSETTO	53	TETATET	7
DUET	161	MOVIE	69	TETATET Flûte	11
ECO 18	163	NEURO	107	TOAST	159
ECO 36	163	NULLA	253	TOAST LED	157
ECO 80	163	NULLA DIM DALI	253	TOMOKO	55
EDI	97	NULLA 25	257	TRICK TRACK	211
EDI SON	41	NULLA 25 DIM DALI	257	UNMETRO	49
EDISON'S NIGHTMARE	137	NULLA 25 IP65	259		
EDIVAD	139	NULLA 25 IP65 DIM DALI	259		
FERRO	341	NULLA PL	201		
FILM	193	OBLIQUA	175		
FLASH 6	229	ON	319		
FLASH 12	229	OUT	329		
FLAT	183	OVO	123		
FOIL	171	OVONELPIATTO	121		
FOIL LED	171	PABLO	83		
FOLDER	177	PALPEBRA	45		
FORMAT	277	PICNIC	29		
FOSBURY	67	PIU'	181		
GRILLO	313	PoPuP	13		
HAKO 1	185	PoPuP ORCHESTRA	17		
HAKO 2	187	PROFUMO D'ESTATE	25		
HAKO PL	205	PUNTO	275		
HAKO PL LED	205	PUNTO FL	291		
HASHI	85	PUNTO FL LED	291		
IMU	307	PUNTO PL	219		
INFINITO 6	227	PUNTO 2 PL	221		
INFINITO 12	227	PUNTO 3 PL	223		
JULIET	339	PURA	301		
LED IS MORE 1	99	Q	77		
LED IS MORE 2	101	Q 2	317		
LEMON LEDON	37	QuiQuoQua	19		
LENTA	321	RASOTERRA	331		
LESS FOR LESS	51	SABA	127		

davidegroppi.com