



ESCALE Möbel und Leuchten GmbH
Tannenweg 6
D - 74838 Limbach
GERMANY

Telefon: + 49 (0) 62 87 / 92 06 0
Telefax: + 49 (0) 62 87 / 92 06 52
E-Mail: info@escale.de
E-Mail Export: ex@escale.de
www.escale.de


ÄSTHETIK IN LICHT UND RAUM ■




ÄSTHETIK IN LICHT UND RAUM ■

NEWS 2017
Änderungen vorbehalten / subject to change

INHALT/ CONTENTS

PANORAMA	03
INFINITY	04/05
STRATOS	06/07
AKIO	08/09
JAZZ	10/11
EXTEND	12/13
MATRIX	14/15
SHARP	16/17
STUDIO	18

Änderungen vorbehalten / subject to change



> **Stehleuchte** dimmen und verändern der Farbtemperatur über Tastdimmer; Farbtemperatur Stufenschaltung: von 2.500 K - 5.000 K

floor lamp dimming and change of colour temperature via touch dimmer; colour temperature stages: from 2.500 K - 5.000 K

† 180 cm, Sockel / base: 30 x 30 cm

LED-Band – 29 W (2.630 - 3.560 lm cpl.)

632 400 09 Aluminium sandgestrahlt, Betonoptik



incl. LED-Band 2.500 K - 5.000 K / Ra85



> **Pendelleuchte** dimmbar
hanging lamp dimmable
 ↔ 70 x 60 cm | max. 140 cm
 LED-Band – 24 W (4.016 lm cpl.)




622 600 09 Aluminium geschliffen / smoothed aluminium

> **Pendelleuchte** dimmbar
hanging lamp dimmable
 ↔ 105 x 80 cm | max. 140 cm
 LED-Band – 35 W (6.024 lm cpl.)

622 900 09 Aluminium geschliffen / smoothed aluminium




STRATOS





> **Pendelleuchte** dimmbar
hanging lamp dimmable
↔ 138 cm | max. 140 cm
LED-Band – 37 W (5.780 lm cpl.)
633 903 09 **3D-Druck**

> **Stehleuchte** dimmbar
floor lamp dimmable
↑ 160 cm
LED-Band – 37 W (5.780 lm cpl.)
633 400 09 **3D-Druck**



AK10



> **Pendelleuchte** Ober-/Unterlicht getrennt dimmbar über Gestensteuerung
hanging lamp up-/downlight separately dimmable via gesture control
↔ 120 x 8 x 8 cm ↓ max. 140 cm
2 x LED-Band uplight / 2 x LED-Band downlight 43 W (6.867 lm cpl.)

625 900 09 Aluminium geschliffen / smoothed aluminium

626 900 09 schwarz lackiert / black laquered





> **Stehleuchte** mit Tastdimmer
floor lamp with pushbutton dimmer
 † 178 cm, Sockel / base: ø 30 cm
 3 x LED-Band – 29 W (5.060 lm cpl.)
 ... **400 09**

> **Pendelleuchte** dimmbar
hanging lamp dimmable
 ø 66 | 128 cm | max. 140 cm
 6 x LED-Band – 17 W (2.891 lm cpl.)
 ... **606 09**

> **Pendelleuchte** dimmbar
hanging lamp dimmable
 ø 85 | 150 cm | max. 140 cm
 6 x LED-Band – 26,5 W (4.680 lm cpl.)
 ... **906 09**

620 – Aluminium geschliffen, Glas weiß / smoothed aluminium, glass white
 621 – anthrazit lackiert, Glas schwarz / anthracite lacquered, glass black

620 – Aluminium geschliffen, Glas weiß / smoothed aluminium, glass white
 621 – anthrazit lackiert, Glas schwarz / anthracite lacquered, glass black






Pendelleuchten stufenlose Längenverstellung; dimmen und verändern der Farbtemperatur über 2 Tast-dimmer (Ober- und Unterlicht getrennt); Farbtemperatur Stufenschaltung: von 2.500 K - 5.000 K
hanging lamps extendible; dimming and change of colour temperature via 2 touch dimmer (up- and downlight separately); colour temperature stages: from 2.500 K - 5.000 K

> ↔ 102 – 140 cm ↓ max. 140 cm
 2 x LED-Band uplight / 4 x LED-Band downlight 35 W (4.194 lm cpl.)

624 600 09 Aluminium geschliffen / smoothed aluminium

> ↔ 140 – 180 cm ↓ max. 140 cm
 2 x LED-Band uplight / 4 x LED-Band downlight 49,5 W (5.908 lm cpl.)

624 900 09 Aluminium geschliffen / smoothed aluminium





- > **Stehleuchte** dimmbar über Tastdimmer, Lichtelement über zwei Achsen schwenkbar
floor lamp dimmable via touch dimmer
 † 180 cm, Sockel / base: 25 x 25 cm
 LED-Band – 24 W (3.744 lm cpl.)

630 400 09 Aluminium geschliffen / smoothed aluminium

- > **Deckenleuchte** dimmbar, Lichtelement über zwei Achsen schwenkbar
ceiling lamp dimmable
 ↔ 60 x 60 cm
 LED-Band – 24 W (3.744 lm cpl.)

630 803 09 Aluminium geschliffen / smoothed aluminium





> **Deckenleuchte** dimmbar, Plexiquader sind mit Magnet befestigt und können untereinander getauscht werden

ceiling lamp dimmable

↔ 40 × 140 cm ↓ 11 cm

9 x LED – 4,35 W – 520 lm (4.680 lm cpl.)

627 809 09 Aluminium geschliffen / smoothed aluminium


628 809 09 Betonoptik / concrete look

629 809 09 anthrazit / anthracite



incl. LED / Ra80

STUDIO



> **Deckenleuchte** dimmbar, der Abstrahlwinkel der LED's wird mittels einer speziellen Optik auf 35° ausgerichtet.

ceiling lamp dimmable

→ 110 × 20 cm × 4 cm

4 x LED 8 W – 1.100 lm (4.400 lm cpl.)

623 804 09 Glas weiß / glass white

