

INHALT / CONTENT

NEU!
Ø 95 CM
OBERFLÄCHE / SURFACE:
BRONZE +
SCHWARZ / BLACK

BLADE

SEITE / PAGE 03 - 11




BLADE OPEN

SEITE / PAGE 12 - 17



BLADE OPEN / RGB

SEITE / PAGE 18 - 23



WEITERE INFOS / FURTHER INFORMATION

SEITE / PAGE 24 - 29



LED-WAND- UND DECKENLEUCHE BLADE

Klarheit und Leichtigkeit treffen auf enorme Gestaltungsmöglichkeiten. Die Serie BLADE umfasst Wand- und Deckenleuchten in 10 verschiedenen Formen (Durchmesser) und 8 hochwertigen Oberflächen.

Hinter jeder BLADE „Dekorplatte“ verbirgt sich ein – annähernd – blendfrei angebrachtes, kreisförmig gebogenes LED-Modul welches das Licht gleichmäßig an Wand oder Decke abstrahlt und von dort reflektiert wird.

Das indirekte Licht, das die Leuchte umgibt, lässt diese scheinbar vor der Wand / unter der Decke schweben.

Ob Einzelleuchte oder Leuchten Kombination: Ihre Entscheidung! Denn der Clou der BLADE-Serie: egal für welche Form/Durchmesser oder Oberfläche Sie sich entscheiden, die Leuchten können mit Hilfe des optional erhältlichen Verbindungssets ganz einfach miteinander kombiniert/verbunden werden.

Werden Sie kreativ und gestalten Sie Ihre individuellen Lichtobjekte ... und das mit nur einem Stromanschluss!

BLADE LED WALL AND CEILING LAMP

Clarity and lightness encounter no end of possibilities. The BLADE series comprises wall and ceiling lamps in 10 different forms (diameters) and 8 high quality surfaces.

Each of the BLADE “decor plates” conceals a circular curved LED module that is almost glare-free and uniformly reflects the light onto the wall or ceiling, from where it is reflected back.

The indirect light that surrounds the lamp, makes it look as if it is floating in front of the wall/under the ceiling.

Whether a single lamp or a combination of lamps: the decision is yours! That is the highlight of the BLADE series: no matter which form/diameter you opt for, the lamps can be simply combined/connected to each other by using the optional connecting sets.

Be creative and design your own light objects ... and that with just one power connection!

BLADE Ø 18 cm

LEUCHTMITTEL | LAMP

LED-Band – 6,6 W (900 lm cpl.)
LED-Band 2.700 | Ra >90

ABMESSUNG | DIMENSIONS

Ø 18 cm | 3,5 cm

SONSTIGES | FEATURES


dimmbar* | dimmable*

SMART HOME

Smart Home fähig
Smart Home compatible

OBERFLÄCHEN SURFACES	ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	ZUBEHÖR** ACCESSORY**
● schwarz black	105 601 09	Verbindungs-Set connecting element
● bronze eloxiert anodized bronze	114 601 09	Plug an Play Kabel plug and play cable
● silber eloxiert anodized silver	688 601 09	Casambi Modul Casambi module
○ weiß white	689 601 09	ZigBee Modul ZigBee module
● Betonoptik concrete look	690 601 09	
● Blattgold gold leaf	866 601 09	
● taupe eloxiert anodized taupe	867 601 09	
● anthrazit DB 703 anthracite DB 703	868 601 09	

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen, siehe Seite 29. / ** Weitere Informationen zum Zubehör siehe Seite 27. The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A. / *Dimmable according our dimmer recommendations, see page 29. / ** For more information on accessories, see page 27.



NEU!
 OBERFLÄCHE/SURFACE:
 BRONZE +
 SCHWÄRZ / BLACK

BLADE Ø 24 cm

LEUCHTMITTEL | LAMP
 LED-Band – 9,6 W (1.300 lm cpl.)
 LED-Band 2.700 | Ra >90

ABMESSUNG | DIMENSIONS
 Ø 24 cm | 3,5 cm

SONSTIGES | FEATURES
 dimmbar* | dimmable*

SMART HOME
 Smart Home fähig
 Smart Home compatible

OBERFLÄCHEN SURFACES	ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	ZUBEHÖR** ACCESSORY**
● schwarz black	105 602 09	Verbindungs-Set connecting element
● bronze eloxiert anodized bronze	114 602 09	Plug an Play Kabel plug and play cable
● silber eloxiert anodized silver	688 602 09	Casambi Modul Casambi module
○ weiß white	689 602 09	ZigBee Modul ZigBee module
● Betonoptik concrete look	690 602 09	
● Blattgold gold leaf	866 602 09	
● taupe eloxiert anodized taupe	867 602 09	
● anthrazit DB 703 anthracite DB 703	868 602 09	

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen, siehe Seite 29. / ** Weitere Informationen zum Zubehör siehe Seite 27. The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A. / *Dimmable according our dimmer recommendations, see page 29. / ** For more information on accessories, see page 27.











BLADE Ø 34 cm

LEUCHTMITTEL | LAMP
LED-Band – 15 W (2.000 lm cpl.)
LED-Band 2.700 | Ra >90

ABMESSUNG | DIMENSIONS
Ø 34 cm ↓ 3,5 cm

SONSTIGES | FEATURES
dimmbar* | dimmable*

SMART HOME
Smart Home fähig
Smart Home compatible

OBERFLÄCHEN SURFACES	ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	ZUBEHÖR** ACCESSORY**
 schwarz black	105 801 09	Verbindungs-Set connecting element
 bronze eloxiert anodized bronze	114 801 09	Plug an Play Kabel plug and play cable
 silber eloxiert anodized silver	688 801 09	Casambi Modul Casambi module
 weiß white	689 801 09	ZigBee Modul ZigBee module
 Betonoptik concrete look	690 801 09	DALI Steuerung auf Anfrage DALI control on request
 Blattgold gold leaf	866 801 09	
 taupe eloxiert anodized taupe	867 801 09	
 anthrazit DB 703 anthracite DB 703	868 801 09	

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen, siehe Seite 29. / ** Weitere Informationen zum Zubehör siehe Seite 27. The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A. / *Dimmable according our dimmer recommendations, see page 29. / ** For more information on accessories, see page 27.









BLADE Ø 44 cm

LEUCHTMITTEL | LAMP
LED-Band – 18,5 W (2.500 lm cpl.)
LED-Band 2.700 | Ra >90

ABMESSUNG | DIMENSIONS
Ø 44 cm ↓ 3,5 cm

SONSTIGES | FEATURES
dimmbar* | dimmable*

SMART HOME
Smart Home fähig
Smart Home compatible

OBERFLÄCHEN SURFACES	ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	ZUBEHÖR** ACCESSORY**
 schwarz black	105 802 09	Verbindungs-Set connecting element
 bronze eloxiert anodized bronze	114 802 09	Plug an Play Kabel plug and play cable
 silber eloxiert anodized silver	688 802 09	Casambi Modul Casambi module
 weiß white	689 802 09	ZigBee Modul ZigBee module
 Betonoptik concrete look	690 802 09	DALI Steuerung auf Anfrage DALI control on request
 Blattgold gold leaf	866 802 09	
 taupe eloxiert anodized taupe	867 802 09	
 anthrazit DB 703 anthracite DB 703	868 802 09	

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen, siehe Seite 29. / ** Weitere Informationen zum Zubehör siehe Seite 27. The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A. / *Dimmable according our dimmer recommendations, see page 29. / ** For more information on accessories, see page 27.




BLADE Ø 59 cm

LEUCHTMITTEL | LAMP
LED-Band – 28 W (3.800 lm cpl.)
LED-Band 2.700 | Ra >90

ABMESSUNG | DIMENSIONS
Ø 59 cm ↓ 3,5 cm

SONSTIGES | FEATURES
dimmbar* | dimmable*

SMART HOME
Smart Home fähig
Smart Home compatible

OBERFLÄCHEN SURFACES	ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	ZUBEHÖR** ACCESSORY**
 schwarz black	105 803 09	Verbindungs-Set connecting element
 bronze eloxiert anodized bronze	114 803 09	Plug an Play Kabel plug and play cable
 silber eloxiert anodized silver	688 803 09	Casambi Modul Casambi module
 weiß white	689 803 09	ZigBee Modul ZigBee module
 Betonoptik concrete look	690 803 09	DALI Steuerung auf Anfrage DALI control on request
 Blattgold gold leaf	866 803 09	
 taupe eloxiert anodized taupe	867 803 09	
 anthrazit DB 703 anthracite DB 703	868 803 09	

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen, siehe Seite 29. / ** Weitere Informationen zum Zubehör siehe Seite 27. The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A. / *Dimmable according our dimmer recommendations, see page 29. / ** For more information on accessories, see page 27.









BLADE Ø 79 cm

LEUCHTMITTEL | LAMP
LED-Band – 40 W (5.500 lm cpl.)
LED-Band 2.700 | Ra >90

ABMESSUNG | DIMENSIONS
Ø 79 cm ↓ 3,5 cm

SONSTIGES | FEATURES
dimmbar* | dimmable*

SMART HOME
Smart Home fähig
Smart Home compatible

OBERFLÄCHEN SURFACES	ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	ZUBEHÖR** ACCESSORY**
 schwarz black	105 804 09	Verbindungs-Set connecting element
 bronze eloxiert anodized bronze	114 804 09	Plug an Play Kabel plug and play cable
 silber eloxiert anodized silver	688 804 09	Casambi Modul Casambi module
 weiß white	689 804 09	ZigBee Modul ZigBee module
 Betonoptik concrete look	690 804 09	DALI Steuerung auf Anfrage DALI control on request
 Blattgold gold leaf	866 804 09	
 taupe eloxiert anodized taupe	867 804 09	
 anthrazit DB 703 anthracite DB 703	868 804 09	

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen, siehe Seite 29. / ** Weitere Informationen zum Zubehör siehe Seite 27. The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A. / *Dimmable according our dimmer recommendations, see page 29. / ** For more information on accessories, see page 27.



NEU!
Ø 95 CM
OBERFLÄCHE/SURFACE:
BRONZE +
SCHWARZ / BLACK

BLADE Ø 95 cm

LEUCHTMITTEL | LAMP
LED-Band – 49 W (6.600 lm cpl.)
LED-Band 2.700 | Ra >90

ABMESSUNG | DIMENSIONS
Ø 95 cm | 3,5 cm

SONSTIGES | FEATURES
dimmbar* | dimmable*


SMART HOME
Smart Home fähig
Smart Home compatible

OBERFLÄCHEN SURFACES	ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	ZUBEHÖR** ACCESSORY**
● schwarz black	105 805 09	Verbindungs-Set connecting element
● bronze eloxiert anodized bronze	114 805 09	Plug an Play Kabel plug and play cable
● silber eloxiert anodized silver	688 805 09	Casambi Modul Casambi module
○ weiß white	689 805 09	ZigBee Modul ZigBee module
● Betonoptik concrete look	690 805 09	DALI Steuerung auf Anfrage DALI control on request
● Blattgold gold leaf	866 805 09	
● taupe eloxiert anodized taupe	867 805 09	
● anthrazit DB 703 anthracite DB 703	868 805 09	

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen, siehe Seite 29. / ** Weitere Informationen zum Zubehör siehe Seite 27.
The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A. / *Dimmable according our dimmer recommendations, see page 29. / ** For more information on accessories, see page 27.

BLADE OPEN





BLADE OPEN Ø 59 cm

LEUCHTMITTEL | LAMP
LED-Band – 50 W (6.700 lm cpl.)
LED-Band 2.700 | Ra >90

ABMESSUNG | DIMENSIONS
Ø 59 cm (Ø Öffnung: 24 cm) ↓ 3,5 cm

SONSTIGES | FEATURES
dimmbar* | dimmable*

SMART HOME
Smart Home fähig
Smart Home compatible

OBERFLÄCHEN SURFACES	ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	ZUBEHÖR** ACCESSORY**
● schwarz black	106 803 09	Verbindungs-Set connecting element
● bronze eloxiert anodized bronze	115 803 09	Plug an Play Kabel plug and play cable
● silber eloxiert anodized silver	897 803 09	Casambi Modul Casambi module
○ weiß white	898 803 09	ZigBee Modul ZigBee module
● Betonoptik concrete look	899 803 09	DALI Steuerung auf Anfrage DALI control on request
● Blattgold gold leaf	901 803 09	
● taupe eloxiert anodized taupe	902 803 09	
● anthrazit DB 703 anthracite DB 703	903 803 09	

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen, siehe Seite 29. / ** Weitere Informationen zum Zubehör siehe Seite 27. The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A. / *Dimmable according our dimmer recommendations, see page 29. / ** For more information on accessories, see page 27.

BLADE OPEN Ø 79 cm

LEUCHTMITTEL | LAMP
LED-Band – 73 W (9.900 lm cpl.)
LED-Band 2.700 | Ra >90

ABMESSUNG | DIMENSIONS
Ø 79 cm (Ø Öffnung: 44 cm) ↓ 3,5 cm



SONSTIGES | FEATURES
dimmbar* | dimmable*

SMART HOME
Smart Home fähig
Smart Home compatible

OBERFLÄCHEN SURFACES	ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	ZUBEHÖR** ACCESSORY**
● schwarz black	106 804 09	Verbindungs-Set connecting element
● bronze eloxiert anodized bronze	115 804 09	Plug an Play Kabel plug and play cable
● silber eloxiert anodized silver	897 804 09	Casambi Modul Casambi module
○ weiß white	898 804 09	ZigBee Modul ZigBee module
● Betonoptik concrete look	899 804 09	DALI Steuerung auf Anfrage DALI control on request
● Blattgold gold leaf	901 804 09	
● taupe eloxiert anodized taupe	902 804 09	
● anthrazit DB 703 anthracite DB 703	903 804 09	

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen, siehe Seite 29. / ** Weitere Informationen zum Zubehör siehe Seite 27. The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A. / *Dimmable according our dimmer recommendations, see page 29. / ** For more information on accessories, see page 27.

BLADE OPEN



NEU!
Ø 95 CM
OBERFLÄCHE/SURFACE:
BRONZE +
SCHWARZ / BLACK

BLADE OPEN Ø 95 cm

LEUCHTMITTEL | LAMP

LED-Band – 90,5 W (12.100 lm cpl.)
LED-Band 2.700 | Ra >90

ABMESSUNG | DIMENSIONS

Ø 95 cm (Ø Öffnung: 59 cm) ↓ 3,5 cm

SONSTIGES | FEATURES

dimmbar* | dimmable*


SMART HOME

Smart Home fähig
Smart Home compatible


OBERFLÄCHEN SURFACES	ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	ZUBEHÖR** ACCESSORY**
● schwarz black	106 805 09	Verbindungs-Set connecting element
● bronze eloxiert anodized bronze	115 805 09	Plug an Play Kabel plug and play cable
● silber eloxiert anodized silver	897 805 09	Casambi Modul Casambi module
○ weiß white	898 805 09	ZigBee Modul ZigBee module
● Betonoptik concrete look	899 805 09	DALI Steuerung auf Anfrage DALI control on request
● Blattgold gold leaf	901 805 09	
● taupe eloxiert anodized taupe	902 805 09	
● anthrazit DB 703 anthracite DB 703	903 805 09	

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen, siehe Seite 29. / ** Weitere Informationen zum Zubehör siehe Seite 27.
The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A. / *Dimmable according our dimmer recommendations, see page 29. / ** For more information on accessories, see page 27.

BLADE OPEN / RGB



BLADE OPEN / RGB



BLADE OPEN / RGB Ø 59 cm

LEUCHTMITTEL | LAMP

aussen: LED-Band – 28 W (3.800 lm)
innen: RGB – 14 W (42 W cpl.)
LED-Band 2.700 | Ra >90

ABMESSUNG | DIMENSIONS

Ø 59 cm (Ø Öffnung: 24 cm) ↓ 3,5 cm

SONSTIGES | FEATURES

dimmbar (außen),
dimmbar und Farbe einstellbar (innen)
über integriertes Casambi-Modul
dimmable (outside), dimmable and
colour adjustable (inside) via
integrated casambi module

OBERFLÄCHEN SURFACES	ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	ZUBEHÖR** ACCESSORY**
● schwarz black	107 803 00	Verbindungs-Set connecting element
● bronze eloxiert anodized bronze	116 803 00	Plug an Play Kabel plug and play cable
● silber eloxiert anodized silver	907 803 00	DALI Steuerung auf Anfrage DALI control on request
○ weiß white	908 803 00	
● Betonoptik concrete look	909 803 00	
● Blattgold gold leaf	911 803 00	
● taupe eloxiert anodized taupe	912 803 00	
● anthrazit DB 703 anthracite DB 703	913 803 00	

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / ** Weitere Informationen zum Zubehör siehe Seite 27. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A. / ** For more information on accessories, see page 27.

BLADE OPEN / RGB Ø 79 cm

LEUCHTMITTEL | LAMP

aussen: LED-Band – 40 W (5.400 lm cpl.)
innen: RGB – 21 W (61 W cpl.)
LED-Band 2.700 | Ra >90

ABMESSUNG | DIMENSIONS

Ø 79 cm (Ø Öffnung: 44 cm) ↓ 3,5 cm

SONSTIGES | FEATURES

dimmbar (außen),
dimmbar und Farbe einstellbar (innen)
über integriertes Casambi-Modul
dimmable (outside), dimmable and
colour adjustable (inside) via
integrated casambi module

OBERFLÄCHEN SURFACES	ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	ZUBEHÖR** ACCESSORY**
● schwarz black	107 804 00	Verbindungs-Set connecting element
● bronze eloxiert anodized bronze	116 804 00	Plug an Play Kabel plug and play cable
● silber eloxiert anodized silver	907 804 00	DALI Steuerung auf Anfrage DALI control on request
○ weiß white	908 804 00	
● Betonoptik concrete look	909 804 00	
● Blattgold gold leaf	911 804 00	
● taupe eloxiert anodized taupe	912 804 00	
● anthrazit DB 703 anthracite DB 703	913 804 00	

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / ** Weitere Informationen zum Zubehör siehe Seite 27. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A. / ** For more information on accessories, see page 27.



BLADE OPEN / RGB



NEU!
Ø 95 CM
 OBERFLÄCHE / SURFACE:
 BRONZE +
 SCHWARZ / BLACK

BLADE OPEN / RGB Ø 95 cm

LEUCHTMITTEL | LAMP

aussen: LED-Band – 49 W (6.600 lm cpl.)
 innen: RGB – 26 W (75 W cpl.)
 LED-Band 2.700 | Ra >90

ABMESSUNG | DIMENSIONS

Ø 95 cm (Ø Öffnung: 59 cm) ↓ 3,5 cm

SONSTIGES | FEATURES

dimmbar (außen),
 dimmbar und Farbe einstellbar (innen)
 über integriertes Casambi-Modul
 dimmable (outside), dimmable and
 colour adjustable (inside) via
 integrated casambi module

OBERFLÄCHEN SURFACES	ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	ZUBEHÖR** ACCESSORY**
● schwarz black	107 805 00	Verbindungs-Set connecting element
● bronze eloxiert anodized bronze	116 805 00	Plug an Play Kabel plug and play cable
● silber eloxiert anodized silver	907 805 00	DALI Steuerung auf Anfrage DALI control on request
○ weiß white	908 805 00	
● Betonoptik concrete look	909 805 00	
● Blattgold gold leaf	911 805 00	
● taupe eloxiert anodized taupe	912 805 00	
● anthrazit DB 703 anthracite DB 703	913 805 00	

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / ** Weitere Informationen zum Zubehör siehe Seite 27. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A. / ** For more information on accessories, see page 27.




CONNECTING ELEMENT

TRANSFORM NUMEROUS SINGLE LAMPS INTO **CUSTOMISED LIGHTING OBJECTS** USING THE CONNECTION SET – **WITH JUST ONE CONNECTION**


VERBINDUNGS-SET

MIT HILFE DES VERBINDUNGS-SETS VERWANDELN SIE MEHRERE EINZELLEUCHTEN IN **INDIVIDUELLE LICHTOBJEKTE** – MIT NUR EINEM ANSCHLUSS

GRÖSSEN/SIZES



OBERFLÄCHEN / SURFACES



PLANUNGSHILFE / PLANNING AID

BLADE – perfektes Licht im Wohnbereich!

Bei der Planung von BLADE stellt sich häufig die Frage, wie viele Leuchten in welchen Formen/Durchmessern für eine möglichst optimale Raumausleuchtung benötigt werden.

Anhand der folgenden Tabelle stellen wir Ihnen eine unverbindliche Planungshilfe in dieser Hinsicht zur Verfügung. Die Wahrnehmung von Licht & Helligkeit ist immer individuell; bitte betrachten Sie unsere Angaben deshalb lediglich als Empfehlung.

BLADE – perfect lighting in the living area!

The most frequent question that is asked when planning BLADE is which forms/diameters are required for an optimal illumination of the room.

The following chart provides you with a non-binding planning aid that answers just this question. The perception of light & brightness is always individual; please therefore look upon our information as merely being a recommendation.

Verfügbare Fläche (Wand/Decke) Available surface (wall/ceiling)	Empfohlener Durchmesser / Recommended diameter	
	● BLADE	○ BLADE OPEN
bis 12 m ² / up to 12 sqm	BLADE 59 cm	
bis 17 m ² / up to 17 sqm	BLADE 79 cm	
bis 19 m ² / up to 19 sqm	BLADE 59 + 34 cm oder BLADE 95 cm	BLADE OPEN 59 cm
bis 26 m ² / up to 26 sqm	BLADE 79 + 44 cm	
bis 30 m ² / up to 30 sqm	BLADE 79 + 59 cm	BLADE OPEN 79 cm
bis 37 m ² / up to 37 sqm	BLADE 79 + 59 + 34 cm	BLADE OPEN 95 cm

Unsere Empfehlung basiert auf folgenden räumlichen Gegebenheiten: Raumhöhe 2,50 m, Wand und Decke weiß, Boden Holz, bei vorhandenem Tisch mit 80 cm Höhe: 150 Lux.

Our recommendation is based on the following room situations: room height: 2.50 m, white wall and ceiling, wooden flooring, a table with a height of 80 cm: 150 lux.

ZUBEHÖR / ACCESSORY

VERBINDUNGSSET 688 001 00 SCHWARZ

Zum Verbinden von 2 Leuchten – geeignet für BLADE und BLADE OPEN (RGB).

Für max. 8 Leuchten oder 260 W:

Die Gesamtleistung soll nicht überschritten werden; wir empfehlen ggf. die Rücksprache mit Ihrem Elektriker.

Jede BLADE Dekorplatte ist auf einer eigenen Montagebasis (Wand-/Deckengehäuse mit EVG/LED Modul) befestigt.

Beim Verbinden von mehreren BLADE's empfehlen wir, die Montagebasis mit 4 cm Abstand an der Wand/Decke zu befestigen; bei den Durchmessern 18 cm und 24 cm empfehlen wir eine Distanz von 3 cm.

Die Dekorplatten können bei der Montage mechanisch auf unterschiedliche Höhen justiert werden. Dadurch überlappen sich die Dekorplatten und das/die Verbindungskabel werden unsichtbar von Leuchte zu Leuchte geführt.

CONNECTING ELEMENT 688 001 00 BLACK

For connecting 2 luminaires - suitable for BLADE and BLADE OPEN (RGB).

For max. 8 luminaires or 260 W:

The total power should not be exceeded; we recommend consulting your electrician if necessary.

Each of the BLADE decor plates is mounted on its own mounting base (a wall/ceiling housing with EB/LED module).

When connecting numerous BLADES, we recommend that you mount the mounting base with a clearance of 4 cm from the wall/ceiling; we recommend a clearance of 3 cm for the diameters 18 cm and 24 cm.

The decor plates can be mechanically adjusted to various height when being mounted. This means that the decor plates can overlap and the connecting cable(s) can be invisibly fed from lamp to lamp.

PLUG AND PLAY KABEL / CABLE 688 002 01 WEISS + SCHALTER (TEXTIL) 688 002 31 SCHWARZ + SCHALTER (TEXTIL)

Kabel mit Stecker / cable with plug: 3,5 m / 230 V
Geeignet für BLADE und BLADE OPEN (RGB). Suitable for BLADE and BLADE OPEN (RGB).



SMART HOME

078 000 00 CASAMBI MODUL
079 000 00 ZIGBEE MODUL

geeignet für BLADE und BLADE OPEN (außer: BLADE OPEN RGB)
suitable for BLADE and BLADE OPEN (except for: BLADE OPEN RGB)

DALI STEUERUNG / DALI CONTROL
auf Anfrage bei allen BLADE's außer ø 18 + 24 cm / on request for all BLADE's except ø 18 + 24 cm

KONTAKT / CONTACT


ESCALE MÖBEL UND LEUCHTEN GMBH

Tannenweg 6
D - 74838 Limbach

Telefon + 49 (0) 62 87 - 92 06 0
Fax + 49 (0) 62 87 - 92 06 52

www.escale.de

Verkauf	+ 49 (0) 62 87 - 92 06 11	info@escale.de
Kundendienst	+ 49 (0) 62 87 - 92 06 26	ret@bopp-leuchten.de
Export	+ 49 (0) 62 87 - 92 06 23	ex@escale.de


 **BADEN WÜRTTEMBERG, BAYERN,
RHEINLAND-PFALZ (PLZ: 54-56, 65-67, 76),
SAARLAND, HESSEN (PLZ: 60-69),**

 **LUXEMBURG**


 **ÖSTERREICH**

 **SÜDTIROL**

Ralf Müller
Tannenweg 6
74838 Limbach
Telefon 0 62 87 - 92 06 22
Fax 0 62 87 - 92 06 52
Mobil 0170 - 655 43 09
E-Mail ralf.mueller@escale.de

 **HESSEN (PLZ: 34 - 37), RHEINLAND-PFALZ (PLZ: 53),
NORDRHEIN-WESTFALEN, BERLIN, BRANDENBURG,
SACHSEN, SACHSEN-ANHALT, THÜRINGEN**

Frank Schnalke
Tannenweg 6
74838 Limbach
Telefon 0 62 87 - 92 06 40
Fax 0 62 87 - 92 06 52
Mobil 0151 - 253 510 20
E-Mail vertr1@bopp-leuchten.de

 **BREMEN, HAMBURG, RHEINLAND-PFALZ (PLZ: 51,57),
NIEDERSACHSEN, SCHLESWIG-HOLSTEIN,
MECKLENBURG-VORPOMMERN**

Gabriele Willbrand
Handelsagentur
Am Lehmacker 41
59174 Kamen
Telefon 0 23 07 - 30 177
Mobil 0170 - 381 07 51
E-Mail gwillbrand@t-online.de

 **SCHWEIZ**

Finnor Project AG
Mäderstr. 7
CH-5400 Baden
Telefon + 41 (0) 56 - 2 00 21 11
Fax + 41 (0) 56 - 2 00 21 13
E-Mail finnor@finnor.ch

 **NIEDERLANDE**

STARLIGHT
René Schulte
Tilburgstraat 19
NL - 5268 Helvoirt
Telefon +31 (0) 411 - 64 52 45
E-Mail info@starlightverlichting.nl

 **BELGIEN**

Boon Agencies CVBA
Herr Jan Boon
Spaarstraat 61/101
B-3010 Kessel-Lo
Telefon +32 (0)16 - 90 29 26
E-Mail boonagencies@skynet.be

 **FRANKREICH**

Bruno Le Moigne
Telefon +33 (0) 68 77 48 440
E-Mail b.lemoigne@laposte.net

Stéphane Kerjean
Telefon +33 (0) 67 33 78 813
E-Mail stephanekerjean@yahoo.fr

 **REST DER WELT / REST OF THE WORLD**

ESCALE Möbel und Leuchten GMBH
Tannenweg 6
D - 74838 Limbach
Telefon + 49 (0) 62 87 - 92 06 23
E-Mail ex@escale.de

GARANTIE / WARRANTY



Auf unsere LED Leuchten „Made in Germany“ erhalten Sie 5 Jahre Garantie. Weitere Details und die Garantiebedingungen finden Sie unter www.escale.de oder direkt hier:

Our LED luminaires „Made in Germany“ come with a 5-year warranty. Further details and the warranty conditions can be found at www.escale.de or directly here:



DIMMER-EMPFEHLUNGEN / -RECOMMENDATIONS

Unsere aktuellen Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.escale.de oder hier:
Our up-to-date dimmer recommendations can be found on our website www.escale.de or here:

