

Michael Anastassiades, Edward Barber &  
Jay Osgerby, Mario Bellini, Ronan & Erwan  
Bouroullec, Achille Castiglioni, Pier Giacomo  
Castiglioni, Antonio Citterio, Rodolfo Dordoni,  
Formafantasma, Ron Gilad, Johanna Grawunder,  
Konstantin Grcic, Joris Laarman, Piero Lissoni,  
Jasper Morrison, Nendo, Paolo Rizzatto, Nicoletta  
Rossi & Guido Bianchi, Gino Sarfatti, Tobia Scarpa,  
Philippe Starck, Patricia Urquiola, Vincent Van  
Duysen, Marcel Wanders Studio

DECORATIVE COLLECTION  
SEPTEMBER 2022

FLOS

DECORATIVE COLLECTION  
SEPTEMBER 2022

FLOS

# NEW 2022



Arco K  
P. 174



265 Small  
P. 490



Almendra S2 Y Short  
P. 280



Almendra S2 Y Short  
P. 280

Almendra S2 Y Long  
P. 280



Almendra S2 Y Long  
P. 280



Almendra S3 Y Long  
P. 280

Almendra S Arc2 Short  
P. 280



Almendra S2 Y Long  
P. 280

Almendra S3 Y Short  
P. 280



Almendra S2 Arc Short  
P. 280



Almendra S3 Y Short  
P. 280



Almendra S Arc2 Short  
P. 280

Almendra S Arc2 Long  
P. 280



Almendra S3 Y Short  
P. 280

Almendra S3 Y Long  
P. 280



Almendra S Arc2 Long  
P. 280



Almendra S3 Y Long  
P. 280



Almendra S3  
P. 280





Almendra S3  
P. 280


Almendra S4  
P. 280



Bellhop Matte Black  
P. 68



Almendra S4  
P. 280



Belt Fabric  
P. 263



Almendra S6  
P. 280



Gustave  
P. 55



Almendra S6  
P. 280



Luce Orizzontale  
P. 268




Bellhop Wall Up  
P. 414



Mayday Outdoor  
P. 74



Oblique Floor  
P. 182



Skynest  
P. 276



To-Tie  
P. 63

## NEW COLORS 2022



Lilac  
Mayday  
P. 80



Lite blue/ White/ Yellow/ Red  
Luminator  
P. 251



Patricia Urquiola

ALMENDRA, CHASEN, FLAUTA, SERENA, TATOU

Photo by Stefano Galuzzi



Jasper Morrison

GLO-BALL, OPLIGHT, SMITHFIELD, SUPERLOON

Photo by Timm Rautert






Tobia Scarpa

ARIETTE, BIAGIO, FANTASMA,  
FOGLIO

Courtesy of Tobia Scarpa



Antonio Citterio

CLESSIDRA, KELVIN LED,  
KELVIN EDGE, ONTHEROCKS

Courtesy of Antonio Citterio



Ronan & Erwan Bouroullec

AIM, BELT, LUCE ORIZZONTALE



Guglielmo Poletti

TO-TIE






Nicoletta Rossi and Guido Bianchi

IPNOS


Photo by Maki Ochoa



Rodolfo Dordoni

POCHETTE, RAY

Courtesy of Rodolfo Dordoni



Achille Castiglioni

AOY, DIABOLO, FRISBI, LAMPADINA,  
PARENTESI, STYLOS, TARAXACUM 88

Photo by Maria Mulas



Philippe Starck

BIBLIOTHEQUE NATIONALE, BON JOUR,  
BON JOUR VERSAILLES, FORT KNOX, GUNS, KTRIBE, LA PLUS BELLE,  
MISS K, ROMEO, ROSY ANGELIS, SUPERARCHIMON

Courtesy of Philippe Starck



Pio Manzù

PARENTESI



Achille & Pier Giacomo Castiglioni

ARCO, ARCO K, GATTO, LUMINATOR, SNOOPY,  
SPLÜGEN BRÄU, TACCIA, TARAXACUM,  
TOIO, VISCONTEA

Photo by Luciano Ferri





Johanna Grawunder

WAN

Courtesy Designer's Gallery, Köln



Konstantin Grcic

MAYDAY, NOCTAMBULE, OK

Photo by Frank Hülsbömer



Piero Lissoni

BUTTON, CLARA, TIGHT LIGHT

Photo by Giovanni Gastel



Marcel Wanders

SKYGARDEN, ZEPPELIN

Courtesy of Marcel Wanders





Marcel Wanders

SKYNEST

Photo by Jan Verlinde



Mario Bellini

CHIARA


Photo by Alessandro Furchino Capria



Vincent Van Duysen

GUSTAVE, OBLIQUE

Photo by Jan Verlinde



Flos Archive

Gino Sarfatti

2097





Formafantasma

WIRELINE, WIRERING

Courtesy of Formafantasma



Nendo

SAWARU

Photo by Andreas Larsson





Paolo Rizzatto

265, 265 SMALL

Photo by Santi Caleca



Joris Laarman

NEBULA

Courtesy of Joris Laarman Lab



Edward Barber & Jay Osgerby  
BELLHOP, BELLHOP WALL UP, TAB

Courtesy of E. Barber & J. Osgerby



Ron Gilad

2620, GOLDMAN

Photo by Monica Castiglioni






Photo by Frank Hülsbörner

Michael Anastassiades

ARRANGEMENTS, CAPTAIN FLINT, COORDINATES, COPYCAT  
IC LIGHTS, LAST ORDER, OVERLAP, STRING LIGHTS



# TABLE LAMPS

Kategorie Tischleuchten



Aoy  
P. 166



Bellhop  
P. 104



Bellhop Matte Black  
P. 68



Biagio  
P. 162



Bon Jour  
P. 114



Bon Jour unplugged  
P. 118



Bon Jour Versailles  
P. 110



Bon Jour Versailles small  
P. 110



Chiara T  
P. 88



Copycat  
P. 127

EX



Gatto  
P. 136



Glo-Ball Mini  
P. 158



Glo-Ball Basic  
P. 158



Glo-Ball T  
P. 158



Goldman  
P. 140



Gun - Bedside Gun  
P. 160



Gun - Table Gun  
P. 160



Gustave  
P. 55



ICT1 High  
P. 123



ICT1 Low  
P. 123

37

# FLOOR LAMPS

Kategorie Stehleuchten



ICT2  
P. 123



In Vitro Unplugged  
P. 82



Kelvin Edge  
P. 154



Kelvin Led  
P. 153



KTribe  
P. 146



Lampadina  
P. 128



Last Order  
P. 92



Mayday  
P. 80



Miss K  
P. 168



Oblique  
P. 98



Arco K  
P. 174



Arco  
P. 220



Bellhop Floor  
P. 188



Bibliotheque Nationale  
P. 236



Captain Flint  
P. 225



Ray T  
P. 144



Romeo Moon T  
P. 147



Romeo Soft T  
P. 147



Serena  
P. 108



Snoopy  
P. 142



Chiara F  
P. 198



Coordintes F  
P. 194



Fantasma piccolo  
P. 234



Glo-Ball F  
P. 232



Gun - Lounge Gun  
P. 226



Spun Light T  
P. 164



Tab T  
P. 138



Taccia  
P. 132



Tatou T  
P. 148



To-Tie  
P. 63



ICF  
P. 216



Kelvin F  
P. 243



Ktribe F  
P. 238



Luminator  
P. 251



Noctambule F  
P. 206



Oblique Floor  
P. 182



Ray F  
P. 228



Romeo Moon F  
P. 246



Romeo Soft F  
P. 246



Rosy Angelis  
P. 245

INDEX

INDEX



Sawaru  
P. 203



Spun Light F  
P. 242



Stylos  
P. 224



Superarchimoon  
P. 248



Superloon  
P. 213



Diabolo  
P. 328



Frisbi  
P. 374



Glo-Ball  
P. 394



ICS  
P. 358



Ktribe  
P. 405



Tab F  
P. 230



Tatou F  
P. 218



Toio  
P. 240



Luce Orizzontale  
P. 268



Nebula  
P. 382



Noctambule  
P. 345



OK  
P. 366



Overlap  
P. 342

# SUSPENSION LAMPS

Kategorie Pendelleuchten

INDEX

INDEX



2097/18  
P. 332



2097  
P. 334



2620  
P. 393



Aim - Aim Small  
P. 386



Almendra  
P. 280



Skygarden Small  
P. 305



Skygarden  
P. 372



Skynest  
P. 276



Smithfield  
P. 397



Splugen Braü  
P. 368



40 Arrangements  
P. 336



Belt  
P. 323



Belt Fabric  
P. 263



Chasen  
P. 384



Coordinates  
P. 309



String Light Cone  
P. 352



String Light Sphere  
P. 352



Taraxacum  
P. 378



Taraxacum 88  
P. 360



Tatou S  
P. 365

41



Viscontea  
P. 380



Wan S  
P. 371



Wireline  
P. 296



Zeppelin  
P. 402



Glo-Ball C/W  
P. 464



Glo-Ball W  
P. 464



Glo-Ball Wall Mini  
P. 464



IC CW  
P. 440



IC CW Double  
P. 439

# WALL & CEILING LAMPS

Kategorie Wand- und Deckenleuchten



KTribe W  
P. 478



La Plus Belle  
P. 442



Ontherocks  
P. 467



Oplight  
P. 418



Pochette  
P. 477

INDEX



265  
P. 461



265 Small  
P. 411



265 Chromatica  
P. 461



265 Small Chromatica  
P. 411



Ariette  
P. 473



Romeo Babe W  
P. 479



Skygarden Recessed  
P. 475



Smithfield  
P. 452



Taraxacum C/W  
P. 470



Tight Light  
P. 466

INDEX



Bellhop Wall Up  
P. 414



Mini Button  
P. 480



Button  
P. 481



Clara  
P. 468



Clessidra  
P. 455



Wan C/W  
P. 474



Wiring  
P. 448



Abajourd'hui  
P. 484



Soft Spun  
P. 486



42 Coordinates  
P. 428



Coordinates Wall  
P. 422



Flauta  
P. 435



Foglio  
P. 482



Fort Knox wall  
P. 458

# INDEX BY FAMILY

Index-Familie



P. 147



P. 246



P. 376



P. 479



P. 248



P. 158



P. 158



P. 232



P. 394



P. 464



P. 147



P. 246



P. 377



P. 376



P. 479



P. 464



P. 464



P. 305, 372



P. 475



P. 138



P. 144



P. 228



P. 370



P. 168



P. 146



P. 358



P. 440



P. 439



P. 160



P. 226



P. 146



P. 238



P. 238



P. 405



P. 478



P. 164



P. 242



P. 136



P. 342



P. 378

INDEX

INDEX



P. 378



P. 402



P. 484



P. 486



P. 360



P. 382



P. 382



P. 428



P. 428



P. 428



P. 470



P. 148



P. 218



P. 365



P. 397



P. 428



P. 428



P. 428



P. 428



P. 309



P. 452



P. 153



P. 154



P. 243



P. 371



P. 309



P. 309



P. 309



P. 309



P. 309



P. 474



P. 114



P. 118



P. 110



P. 110



P. 309



P. 309



P. 309



P. 194



P. 422



P. 88



P. 198



P. 428



P. 428



P. 428



P. 345



P. 345



P. 345



P. 345



P. 206



P. 206



P. 206



P. 206



P. 104



P. 68



P. 188



P. 98



P. 182

«Reputation is a bit like a table: one or two marks  
and everyone notices: a whole host of scratches  
and it all blends in» — *Alain de Botton*

TABLE LAMPS



NEW

BELLHOP MATTE BLACK,  
GUSTAVE, TO-TIE

# GUSTAVE




Vincent Van Duysen, 2022



Vincent Van Duysen, 2022







**BREITE LICHTABDECKUNG**

Patentierte Linsen, die entwickelt wurden, um die Beleuchtung auf bis zu 1 Meter zu maximieren und gleichzeitig mit ihrem asymmetrischen 360°-Lichtstrahl einen erstaunlichen Sehkomfort zu gewährleisten.

**BROAD LIGHT COVERAGE**

Patented lenses engineered to maximize lighting up to 1 meter while ensuring amazing visual comfort with its asymmetric 360° light beam.



**KABEL-OPTION - RESIDENTIAL**  
USB-C-Option zum Aufladen über Strom.

**CABLE OPTION - RESIDENTIAL**  
USB-C option for charging through electricity.

**OPTION MIT BATTERIEBETRIEB - HOSPITALITY**  
Zum Austausch während des Dienstes ohne Unterbrechungen.

**BATTERY-OPERATED OPTION - HOSPITALITY**  
To replace during the service without interruptions.

# TO-TIE



Guglielmo Poletti, 2022









## BELLHOP MATTE BLACK



E.Barber & J. Osgerby, 2022 Edition







## MAYDAY OUTDOOR











## MAYDAY



Oben: K. Grcic mit Mayday. Die Lampe wurde im Jahr 2001 mit dem namhaften Preis Compasso d'Oro ausgezeichnet.  
Links: Lampe für unterschiedliche Anwendungen und Aufstellungen - sie kann dank des praktischen Griffs, der auch als Kabelrolle dient, auf einem Tisch positioniert, auf dem Boden aufgestellt oder aufgehängt werden kann.

Top: K. Grcic with Mayday, the lamp that received the coveted Compasso d'Oro award in 2001.  
Left: It is a lamp suited to multiple uses and settings. With its practical handle that also acts as a cable winder, it can be placed on a table, on the floor or suspended.



Konstantin Grcic, 2000






# IN VITRO UNPLUGGED

In Vitro Unplugged, 2021



“Seit jeher wird die Glühbirne von einer Glaskugel geschützt. Heute verschwindet sie zugunsten des Lichts. Das ist sowohl die dichterische wie auch surreale Idee der Entmaterialisierung der Architekturbeleuchtung und die Erinnerung an den Raum, den das Licht einnimmt.“ Philippe Starck

“Since forever, the lightbulb has been protected by a glass globe. Today, this disappears in favor of the light. It is both the poetic and surreal idea of dematerialized architectural lighting and the memory of the space occupied by the light.” Philippe Starck







# CHIARA



Mario Bellini, 2020





Für Flos entwarf der italienische Architekt Mario Bellini im Jahr 1969 Chiara, eine flach zusammenlegbare Stehleuchte mit einer hochwertigen metallischen Beschichtung. Fünfzig Jahre nach ihrem Debut bringt Flos nun eine Neuauflage dieser Ikone in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Beschichtungen heraus.

In 1969, Italian architect Mario Bellini debuted Chiara, a flat-packable floor lamp for Flos that wore a shiny cloak of stainless steel. Fifty years after its introduction, Flos is reissuing the icon in a range of sizes and finishes.





Last Order ist eine Fortsetzung der Tischleuchte, die ursprünglich für das neue Four Seasons-Restaurant in New York City entworfen wurde, das 2018 den Standort gewechselt hat und mit Innenräumen eröffnet wurde, die vom in São Paulo ansässigen Architekten Isay Weinfeld gestaltet wurden.

Last Order is a continuation of the table light that was originally designed for the new Four Seasons restaurant in New York City, which relocated and opened in 2018 with the interiors designed by São Paulo-based architect Isay Weinfeld.



# LAST ORDER




TABLE

Technical info p.532

LAST ORDER

Michael Anastassiades, 2020



3H CHARGING TIME

6-24H BATTERY LIFE

Die zum vollständigen Aufladen des Geräts erforderliche Zeit beträgt 3 Stunden (500 garantierte Ladezyklen). Bei mit 100%-iger Helligkeit eingeschalteter Leuchte beträgt die Betriebsautonomie ohne Kabel 6 Stunden (eine Betriebsautonomie von mehr als 24 Stunden kann durch Verringern der Helligkeit erreicht werden). Nach 6 Stunden Betrieb verringert sich die Helligkeit automatisch auf 20 % und der Ladebedarf wird angezeigt: die LED-Anzeige (L) blinkt schnell (alle 0,2 Sekunden), bis die Leuchte aufgeladen wird oder die Batterie vollständig leer ist.

The time required to completely charge the device is 3 hours (500 charging cycles guaranteed). With the device turned on at 100% intensity, the cordless autonomy is 6 hours (more than 24 hours of autonomy can be achieved by reducing the intensity). After 6 hours, the intensity automatically decreases to 20% and the need to recharge is indicated: the LED indicator (L) blinks at high-frequency (every 0.2 seconds) until the device is plugged in to charge or the battery is completely discharged.



Die Ausführungen mit mattgrüner und polierter Edelstahl-Oberflächen können auch im Freien verwendet werden.

Matt green and polished inox finishes can also be used in outdoor locations.









# OBLIQUE



Vincent Van Duysen, 2020








INTEGRATED  
WIRELESS  
CHARGING SYSTEM



ALWAYS FEATURES  
A USB-C PORT  
INTEGRATED

Das Herz dieser Lampe ist das Ergebnis einer echten technologischen Herausforderung, die von Luke Smith-Wightman und Flos Architectural konzipiert wurde. Mit einer Dicke von nur 5 mm können LEDs und Linsen einen extrem starken und kontrollierten Lichtstrahl erzeugen.

The heart of this lamp is the result of a real technological challenge conceived by Luke Smith-Wightman and Flos Architectural. The LEDs and lenses can generate an extremely powerful and controlled light beam from the inside of a just 5 mm thick space.









NEW COLORS




# BELLHOP

TABLE

Technical info p.499

BELLHOP

Edward Barber & Jay Osgerby, 2018



“Bellhop wurde als Tischlampe für das neue Design Museum in London entworfen. Eine Tischlampe, die keine Kabel hat und somit ein Höchstmaß an Flexibilität bietet. Bellhop wirft einen atmosphärischen Lichtkegel und das tragbare Modell kommt einer modernen Kerze gleich.”  
- E. Barber & J. Osgerby

“The Bellhop began when we designed a table lamp for the new London Design Museum. The table top Bellhop gives the user ultimate flexibility as a portable lamp. Bellhop casts an atmospheric pool of light and the portable version is like a modern day candle.”  
- E. Barber & J. Osgerby





## SERENA



Patricia Urquiola, 2015





## BON JOUR VERSAILLES




Philippe Starck, 2017





Als Produkt einer vorausgehenden Zusammenarbeit zwischen Flos und Starck für die Lampe „Bon Jour“ und den Kerzenleuchter „Versailles“, der von Baccarat entworfen wurde, zeigt sich die Kollektion Bon Jour Versailles, bestehend aus zwei Modellen aus Kristallglas oder Polymethylmethacrylat, mit zeitlosen Linien bei unumstößlicher Leichtigkeit und empirischer Modernität, die unser kollektives Gedächtnis der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft heraufbeschwören

The heir to an earlier “Bon Jour” lamps collaboration between Flos and Starck and to the “Versailles” candle-holder created by Baccarat, the Bon Jour Versailles collection, with two models available in crystal or polymethylmethacrylate, reveals timeless lines with unfailing lightness and empirical modernity that evoke our collective memory of the past, of the present and the future.



- L'INTELLIGENCE DE LA NATURE
- UN MYSTÈRE
- ISSU DU HAZARD ET DE LA NECESSITÉ
- INULITÉ PAR LA NATURE IL Y A PLUS OU MOINS 100,000 ANS
- NÉ DANS LE FEU
- UN LIQUIDE
- TRANSPARENT
- TRÈS FRAGILE
- CHER
- MOULABLE PAR GRAVITÉ
- POLISSABLE
- ARISTOCRATIQUE
- SOUVENT IMPARFAIT
- INALTÉRABLE
- EMPIRIQUE
- RARE
- NOBLE
- MAGIQUE

POLYMÉTACRYLATE DE MÉTHYLE  
LE  
EST:



- L'INTELLIGENCE DE L'HOMME
- UNE INVENTION
- ISSU DE LA RECHERCHE CHIMIQUE
- DÉCOUVERT PAR FITTIG ET PAUL EN 1877
- NÉ DANS LA CHALEUR
- UN POLYMÈRE
- TRANSPARENT
- TRÈS SOLIDE
- ABORDABLE
- INJECTABLE
- POUSSABLE
- DÉMOCRATIQUE
- TOUJOURS PARFAIT
- INDESTRUCTIBLE
- THÉORIQUE
- INFINI
- NOBLE
- MAGIQUE

PH.S

②

*Baccarat*

FLOS



# BON JOUR

Philippe Starck, 2015



Oben: Die revolutionäre Edge Lighting-Technologie vereint sich mit dem Konzept der inhärenten "Dematerialisierung" des Produkts. Sie schöpft die Möglichkeit der LED maximal aus und mit einer minimalen Stärke bietet sie ein perfekt einheitliches Licht, einen hohen Sehkomfort, maximale Leistung und Effizienz. Rechts: Das exklusive Minimaldesign des integrierten Dimmers stellt die höchste Kontrolle der Lichtintensität mit einem Klick sicher.

Top: The revolutionary Edge Lighting technology is combined with the "dematerialisation" concept intrinsic in the product. This makes full use of the LED's potentialities and with a minimum thickness guarantees a perfectly uniform light, a high visual comfort, maximum performance and efficiency. Right: The exclusive minimalist design of the integrated dimmer guarantees maximum control of the light intensity with one click.





3H CHARGING TIME



6-24H BATTERY LIFE



ACCESSORIZE IT!

Die Funktion "portable/cordless" wird durch das Wiederaufladen des inbegriffenen Netzanschlussgeräts und der MicroUSB-C-Benutzeroberfläche der neuen Generation, wobei eine Autonomie von 6 bis 24 Stunden je nach eingesetzter Lichtintensität gewährleistet wird.

The "portable/cordless" function is guaranteed by the recharge with the adaptor included and by the latest-generation MicroUSB-C interface, for 6/24 hours lighting life, depending on the light emission intensity.

Optischer Sensor am Sockel, der die 4-stufige Dimmfunktion gewährleistet.

Optical switch sensor on the base that provide 4-step dimming function.



## BON JOUR UNPLUGGED



Philippe Starck, 2015





# IC



Michael Anastassiades, 2014





# COPYCAT



Michael Anastassiades, 2015





# LAMPADINA



Achille Castiglioni, 1972



BLACK

ORANGE

WHITE



GREEN

TURQUOISE

LILAC







Photo by Zoë Ghetner





Die Brüder Achille und Pier Giacomo Castiglioni hatten für das erste Projekt einen konischen Schalenreflektor aus einem transparenten Kunststoffmaterial entworfen. Das Vorhaben wurde fallen gelassen, da die Wärme der Glühlampe zu Verformungen führte. Der Prototyp wurde daher entwickelt und von Flos im Jahre 1962 mit der berühmten und beeindruckenden Schale aus geblasenem Glas hergestellt. Dank der Verwendung einer innovativen und hocheffizienten LED-Lichtquelle kann Flos Taccia heute in einer neuen Version mit Diffusor aus transparentem Kunststoff veröffentlichen, die der ursprünglichen Idee genau entspricht.

In the Castiglioni brothers' original design, the iconic bowl reflector was made of transparent plastic. This idea was discarded though because the heat emitted by the incandescent light source deformed the plastic material. The prototype was then developed and produced by Flos in 1962, with its famous big blown glass bowl. Thanks to the use of a cutting-edge LED light source is now possible to edit a new version of Taccia with a transparent plastic diffuser that is accurately faithful to the original concept.




Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni

## TACCIA AND TACCIA SMALL



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1962



## GATTO



Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960

# TAB



Edward Barber & Jay Osgerby, 2011





# GOLDMAN



Ron Gilad, 2013



# SNOOPY



Photo by Zoë Ghermer

Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1967



# RAY



Rodolfo Dordoni, 2007



# KTRIBE



Philippe Starck, 2007


# ROMEO SOFT & MOON



Philippe Starck, 1998








Patricia Urquiola entwirft eine Leuchte, die von den Formen klassischer japanischer Rüstungen inspiriert ist, die als Modell für Stärke, aber auch für Flexibilität gelten.

Patricia Urquiola envisions a lamp inspired by the shapes of classic Japanese armours, seen as a model of strength, but also flexibility.



## TATOU



Patricia Urquiola, 2012



# KELVIN LED



Photo by Zoë Gheertruer

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009



## KELVIN EDGE




Antonio Citterio, 2015



Die Oberfläche des Kopfstücks ist durch den Soft Touch-Sensor gekennzeichnet, mit dem sowohl die gewünschte Lichtintensität sowie die Farbtemperatur - je nach Wunsch - mit einer natürlichen und intuitiven Bewegung eingestellt werden kann. Die neue Kelvin Edge beinhaltet die exklusive Edge Lighting-Technologie, eine Revolution in der LED-Innovation, die die höchsten Leistungen bzgl. Effizienz, Lichtintensität und Strahlenausbreitung mit einer perfekten Gleichmäßigkeit und dem höchsten Sehkomfort verbindet.

On the surface of the head there is a Soft Touch sensor with which it is possible to select both the desired intensity and the colour temperature, depending on the requirements, with a single, natural and intuitive action. The new Kelvin Edge includes the exclusive Edge Lighting technology, a revolution in LED innovation, which combines the best efficiency, light intensity and emission magnitude performances with perfect homogeneousness and maximum visual comfort.



THERE IS NO MORE DOUBLE SHADOW.  
ALL NICE AND CLEAN



# GLO-BALL



Jasper Morrison, 1998/2009







## BEDSIDE & TABLE GUN



20 % des Bruttoumsatzes der Gun Collection werden an die Vereinigung Fratelli dell'Uomo gespendet. Diese wurde vom italienischen Außenminister anerkannt, 1969 in Italien gegründet und ist Teil der Vereinigung Frères des Hommes. Die Organisation unterstützt Projekte und Initiativen, insbesondere in Lateinamerika und Afrika, in Bezug auf den Zugang zu Nahrungsmitteln, Schutz der Umwelt und von Gemeinschaftsgütern, verantwortungsvolle Wirtschaft, Gesundheit der Gemeinschaft, Migration und gemeinsame Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie unter [www.fratellidelluomo.org](http://www.fratellidelluomo.org)

20% of the gross sales from the Gun Collection donated to the Fratelli dell'Uomo Association. Acknowledged by the Italian Foreign Minister, was launched in Italy in 1969 and it is part of Frères des hommes Group. The organization supports projects and initiatives, mainly in Latin America and Africa, related to access to food, environment and common goods protection, responsible economy, community health, migrations and co-development. For more details, please see [www.fratellidelluomo.org](http://www.fratellidelluomo.org)

Philippe Starck, 2005



Handgefertigte Verarbeitung  
des Lampenkörpers Biagio, ein  
einzigartiger weißer Block aus  
majestätischem Carrara-Marmor.

The body of the Biagio lamp is  
hand crafted from a single block  
of white Carrara statuary marble.



## BIAGIO



Photo by Zoë Ghermer

Tobia Scarpa, 1968





## SPUN LIGHT



Sebastian Wrong, 2003





Schaufenstergestaltung von A. Castiglioni für das Flos-Geschäft in Corso Monforte, Mailand, Weihnachten 1975.

A. Castiglioni's window dressing for the Flos store in Corso Monforte, Milan, Christmas 1975.

AOY



Achille Castiglioni, 1975

# MISS K



Philippe Starck, 2003







«You can't put your feet on the ground  
until you've touched the sky» — *Paul Auster*

FLOOR LAMPS

NEW

ARCO K





NEW

# ARCO K



Arco K Limited Edition 2022



L'icona di Achille & Pier  
Giacomo Castiglioni viene  
celebrata con un'edizione  
limitata di 2022 pezzi,  
con base in cristallo.

Achille & Pier Giacomo  
Castiglioni's icon is celebrated  
with a limited edition of 2022  
pieces, featuring a crystal  
base.









Springen wir zu 2022 und nun wird Arco von Flos mit einer limitierten Auflage von 2022 Stücken gefeiert, die dem Design von Castiglioni Tribut zollt und die Silhouette der Lampe in den Vordergrund bringt. 'Arco war das Ergebnis einer der glücklichsten Intuitionen in der Geschichte des Designs und wird weltweit als Botschafter des Made in Italy anerkannt', sagt Brambilla. 'Das Jubiläum wird zu einer Gelegenheit, die Lampe neu zu überdenken und die Designgeste der Castiglioni-Brüder hervorzuheben: der Bogen selbst, die wahre Essenz des Projekts.'

Fast forward to 2022, and now Arco is being celebrated by Flos with a limited edition of 2022 pieces that pay tribute to the Castiglioni's design, bringing the silhouette of the lamp to the forefront. 'Arco was the result of one of the happiest intuitions in the history of design and is universally acknowledged as an ambassador of Made in Italy in the world', says Brambilla. 'The anniversary becomes an opportunity to rethink the lamp and enhance the design gesture of the Castiglioni brothers: the arch itself, the true essence of the project.'



## OBLIQUE FLOOR











Edward Barber und Jay Osgerby mit  
die Bellhop Stehleuchte, in ziegelrot.

Edward Barber and Jay Osgerby  
with the floor lamp Bellhop Floor in  
brick red.



## BELLHOP FLOOR



Edward Barber & Jay Osgerby, 2021



PABLO DI PRIMA

17.11.2020  
7064 - 13

FLOS

KODAK SAFETY FILM

KODAK SAFETY FILM

KODAK SAFETY FILM

KODAK SAFETY FILM





Stehlampenmodell der Coordinates-Produktfamilie mit einfacher runder Basis und zwei vertikalen Lichtleisten, die bei der Montage auf den bevorzugten Abstrahlwinkel eingestellt werden können.

Floor lamp model from Coordinates Family, featuring a simple round base and two lighting bars, which can be set at the preferred beam angle during assembly.



## COORDINATES



Michael Anastassiades, 2020









# CHIARA



Mario Bellini, 1969/2020



“Eines Tages kam mir in meinem Studio der Gedanke, dass wir mit Licht so arbeiten könnten, wie es sich in unserer Umgebung und unseren Landschaften manifestiert – niemals direkt, sondern oft durch Wolken hindurch oder von Gegenständen, Wänden und Oberflächen reflektiert. Und so sagte ich statt ‚designen wir eine Leuchte‘, ‚designen wir ein Gerät, das Licht aus einer künstlichen Quelle aufnehmen und mit einer gewissen Intelligenz und Anmut an unsere Umgebung abgeben kann‘... Ich nahm eine Schere und ein großes Stück Pappe zur Hand und fing an, etwas auszuschneiden, das man zu einem Zylinder mit einem breiten Hut darauf formen konnte, der als Reflektor der in der Basis untergebrachten Lichtquelle fungieren würde, wenn man die rechte und linke Seite zusammenführte.”  
– Mario Bellini

“One day in my studio it came to me that we could use light the way it manifests in our surroundings and our landscapes—never directly, but often through clouds or reflected off objects, walls, and surfaces. And so, instead of saying ‘let’s design a lamp’, I said, ‘let’s design an apparatus that can take light from an artificial source and send it back into our surroundings with a certain intelligence and grace’... I took some scissors, a big piece of card, and I started to cut out something that could be made into a cylinder with a wide hat on top that, when joined on the right and left-hand side, would act as a reflector of the light source housed in the base.”  
– Mario Bellini

# SAWARU



Nendo, 2018





25 DEGREES




40 DEGREES



60 DEGREES

Eine aus zwei unabhängigen, sich in einer senkrechten Richtung berührenden Zylindern bestehende Lampe. Ein Magnet hat die Rolle der Lichtquelle, der andere dient hingegen als Basis. Der Projektionswinkel kann in drei Positionen eingestellt werden: 25, 40 und 60 Grad, indem der an der Basis angebrachte Stift eingesteckt wird. Die unterschiedlichen Funktionen sind dank des Ausschlusses von überflüssigen Elementen und der Bildung einer einfachen Form möglich.

A light consisting of two independent cylinders touching each other in a perpendicular direction. One plays the role of a light source, while the other acts as a base. Its projection angle can be adjusted in three stages of 25, 40 or 60 degrees, by inserting the pin attached to the base. Various functions are made possible by doing away with excess elements and creating a simple form.



TUNABLE LIGHT TEMPERATURE

DIMMABLE LIGHT INTENSITY



# NOCTAMBULE



Konstantin Grcic, 2018





Die sorgfältig kalibrierte LED-Technologie für die Versorgung der Lampen ist diskret in den Verbindungsstellen zwischen den Glasmodulen integriert. Kaum wahrnehmbar, aber bereit, bei Einbruch der Dunkelheit eingeschaltet zu werden.

The carefully calibrated LED technology which powers the lamps is discretely integrated into the junctions between the glass modules. Almost absent, but ready to be activated at any (night-)time.



Noctambule: die Nachteule, oder der Nachtschwärmer. Während des Tages weitgehend unsichtbar, aber zur Nachtzeit herrlich aktiv. Eine perfekte Analogie

Noctambule: the night owl or reveller. Mostly invisible during the day, but coming to glamorous activity at night-time. The analogy is fitting.



# SUPERLOON



Jasper Morrison, 2015




Die Leuchtoberfläche, die vollständig homogen und "vom Mond" inspiriert ist, ist das Ergebnis der revolutionären Edge Lighting-Technologie, die die höchsten Leistungen, Effizienz und Sehkomfort verbindet. Das Produkt beinhaltet die Dim-to-Warm-Funktion: bei abnehmender Intensität geht das Licht von einer weißen, kälteren Tonalität zu einem wärmeren Spektrum über, wie bei den eng verbundenen Glühfadenlampen.

The light surface, perfectly homogeneous and "moon-inspired", is the result of the revolutionary Edge Lighting technology, which combines maximum performance, efficiency and visual comfort. The product includes the Dim-to-Warm function: as the intensity decreases the light goes from a colder blue tone to a warmer spectrum, like in the well-loved filament lamps.

Am Ständer befindet sich ein Soft Touch-Sensor, der die Interaktion mit dem Produkt neu erfindet. Er stellt eine fließende und präzise Steuerung des Lichtstroms mit einer einfachen und natürlichen Handberührung sicher.

The stem includes the Soft Touch sensor, which reinvents interaction with the product. This guarantees a fluid and precise control of the light flow with a simple and natural touch of the hand.







IC



Michael Anastassiades, 2014

Der Leuchtkörper besteht aus vier identischen, ineinander verwobenen Elementen, die eine einheitliche Kuppel bilden und von antiken, japanischen Rüstungen inspiriert werden. Der Name Tatou stammt aus dem Französischen und bedeutet Panzer.

The luminaire is made up of four identical intertwined elements which form a unified dome, drawing its inspiration from ancient Japanese armour. The name Tatou is French for armadillo.



## TATOU



Patricia Urquiola, 2012




Photo by Zoë Ghermer



## ARCO



Achille &amp; Pier Giacomo Castiglioni, 1962



“Wir haben an eine Lampe gedacht, die das Licht auf den Tisch projizieren würde: es gab sie bereits, aber man musste um sie herum gehen. Um genügend Platz um den Tisch herum zu lassen, musste die Basis zumindest zwei Meter entfernt sein. So entstand die Idee für Arco, den Bogen.” - A. Castiglioni, Interview für Ottagono, 1970.

“We were thinking about a lamp that shines light onto a table. They already existed, but you had to walk round them. To leave enough space around the table, the base had to be at least two meters away. Which was how the idea for Arco came into being.” - A. Castiglioni interviewed for Ottagono, 1970

Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni - Photo by Studio Casali



## STYLOS



Achille Castiglioni, 1984

## CAPTAIN FLINT



Michael Anastassiades, 2015



## LOUNGE GUN



20 % des Bruttoumsatzes der Gun Collection werden an die Vereinigung Fratelli dell'Uomo gespendet. Diese wurde vom italienischen Außenminister anerkannt, 1969 in Italien gegründet und ist Teil der Vereinigung Frères des Hommes. Die Organisation unterstützt Projekte und Initiativen, insbesondere in Lateinamerika und Afrika, in Bezug auf den Zugang zu Nahrungsmitteln, Schutz der Umwelt und von Gemeinschaftsgütern, verantwortungsvolle Wirtschaft, Gesundheit der Gemeinschaft, Migration und gemeinsame Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie unter [www.fratellidelluomo.org](http://www.fratellidelluomo.org)

20% of the gross sales from the Gun Collection donated to the Fratelli dell'Uomo Association. Acknowledged by the Italian Foreign Minister, was launched in Italy in 1969 and it is part of Frères des hommes Group. The organization supports projects and initiatives, mainly in Latin America and Africa, related to access to food, environment and common goods protection, responsible economy, community health, migrations and co-development. For more details, please see [www.fratellidelluomo.org](http://www.fratellidelluomo.org)

Philippe Starck, 2005





# RAY



Rodolfo Dordoni, 2006

# TAB

Technical info p.556



Edward Barber & Jay Osgerby, 2011





## GLO-BALL



Jasper Morrison, 1998



# FANTASMA PICCOLO



Tobia Scarpa, 1961

## BIBLIOTHEQUE NATIONALE



Philippe Starck, 2013

Wie ein echtes Hi-Tech-Produkt ist die Leuchte Bibliothèque Nationale mit einem – auf dem Sockel angebrachten - USB-Auslass ausgestattet, über den sich die gängigsten Smartphones aufladen lassen.

Like the hi-tech product it is, Bibliothèque Nationale is fitted with a USB port, placed on the base, for recharging the most common brands of smartphone.





Philippe Starck, 2007



KTRIBE

Technical info p.529



# TOIO

Technical info p.560-561

TOIO



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Photo by Zoë Ghetner

# SPUN LIGHT



Sebastian Wrong, 2003

# KELVIN LED



Antonio Citterio, 2011

# ROSY ANGELIS

Technical info p.245

ROSY ANGELIS



Philippe Starck, 1994





## ROMEO MOON & SOFT



Philippe Starck, 1998



## SUPERARCHIMON



Philippe Starck, 2000

NEW COLORS

# LUMINATOR



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1954







Luminator von Achille und Pier Giacomo Castiglioni, ein Klassiker aus den 1950er-Jahren, präsentiert sich jetzt in fünf leuchtenden Farben, die ihre elementaren Formen unterstreichen. Das ursprüngliche Anthrazit der Leuchte - einem Meisterwerk des funktionalen Minimalismus - wurde um eine neue, poppige Farbpalette in Weiß, Rot, Gelb und Lite Blue bereichert. In dieser Fotoreihe experimentieren Fotograf Alecio Ferrari und Set-Designer Studio Testo mit den neuen Farben und den elementaren Formen der Leuchte.

A 1950s classic, Achille and Pier Giacomo Castiglioni's Luminator returns in five bright colours that enhance its essential shapes. A lamp that is an exercise in functional minimalism, the original anthracite colourway is enriched with a new, pop palette of white, red, yellow and lite blue. In this photographic portfolio, photographer Alecio Ferrari and set designers Studio Testo experimented with Luminator's new colours and its essential forms.

Die Stehleuchte Luminator, die indirektes Licht spendet, besteht aus einem zerlegbaren Stativ und einem Rohr, das gerade breit genug ist, um die Glühbirnenfassung aufzunehmen.

Floor lamp providing indirect light, Luminator is made of a decomposable tripod and a tube, just wide enough to contain the bulb socket.





# IPNOS



Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014



«At rest, however, in the middle of everything is the sun. For, in this most beautiful temple, who would place this lamp in another or better position than that from which it can light up the whole thing at the same time?» — *Nicolaus Copernicus*

SUSPENSION LAMPS

NEW

BELT FABRIC,  
LUCE ORIZZONTALE, SKYNEST

NEW

# BELT FABRIC



Ronan & Erwan Bouroullec, 2022









Belt, die ursprünglich mit handwerklich gefertigtem Leder mit schwarzen, grünen und natürlichen Oberflächen erhältlich war, hat sich im Jahr 2022 zu einer neuen Version aus Stoff entwickelt, welche aus einem recycelbaren Gewebe in olivgrüner und kupferbrauner Farbe besteht.

Originally available in artisan-crafted leather in black, green and natural finishes, in 2022 Belt developed into a new fabric version, comprising a recyclable textile in olive green and copper brown.





NEW

# LUCE ORIZZONTALE



Formafantasma, 2021





Ronan & Erwan Bouroullec, 2022







Ausgehend von einem ehrgeizigen Flos Bespoke-Projekt, kristallisiert das Design von Luce Orizzontale das Konzept der handwerklichen Komplexität heraus: eine ineinandergreifende, modulare Struktur, zusammengesetzt aus röhrenförmigen Elementen aus dickem Glas und minimaler Deckenaufhängung.

Originating from an ambitious Flos Bespoke project, the design of Luce Orizzontale distills the concept's artisanal complexity: an interlocking, modular structure composed of tubular elements of thick glass, minimally suspended from the ceiling.



Die modulare Konfiguration der Lampe umfasst 8, 10 oder 12 Gussglasrohre (die Größe reicht von eineinhalb bis zweieinhalb Metern) und Hängekonstruktionen unterschiedlicher Länge. Die Glaszylinder werden durch eine Stange aus poliertem Aluminium getragen. Die Lichtquellen, zwei LED-Leisten, die das Licht nach oben und unten richten, sind in diese Stange eingesetzt und können durch ein System, das sich an einem Ende der Stange befindet, gedimmt werden.

The lamp's modular configuration includes 8, 10 or 12 cast glass tubes (its size ranging from one and a half metres to two and a half metres), and hanging structures of different lengths. The glass cylinders are supported by a polished aluminium bar, while the light sources, two LED strips pushing the light upwards and downwards, are inserted in the bar, and can be dimmed through a system located at one end of the bar.








NEW  
SKYNEST



Marcel Wanders , 2022







Die Inspiration hinter Almendra lässt sich sofort an der Silhouette erkennen, einer perfekten Kombination aus geometrischer Strenge und Kurven aus der Pflanzenwelt. Die Verbindung zur Natur ist jedoch nicht rein formal, im Gegenteil, sie geht einher mit einer sorgfältigen Gestaltung, die darauf abzielt, die Auswirkungen auf die Umwelt so weit wie möglich zu reduzieren.

The inspiration for Almendra can immediately be seen in its silhouette, a perfect combination of geometric rigour and curves drawn from the world of plants. Its connection with nature, however, is not strictly formal. On the contrary, it underlies a careful design aimed at minimizing environmental impact.


## ALMENDRA



Patricia Urquiola, 2022







Die Blätter der Almendra bestehen sowohl auf ihrer opaken als auch auf ihrer transparenten Fläche aus einem speziellen Polycarbonat, das nicht aus Erdöl, sondern aus einem Nebenprodukt der Papierherstellung gewonnen wird. Ein nachhaltiges Kunststoffmaterial, das aus erneuerbaren Ressourcen natürlichen Ursprungs stammt, aber dennoch nicht unnötig Land und Wasser mit bestimmten Pflanzen für seine Produktion in Anspruch nimmt.

Both the opaque and transparent faces of the petals are made of a special polycarbonate deriving from a by-product of paper production rather than from petroleum. This sustainable plastic material is based on renewable natural resources, but does not unnecessarily consume land and water as a result of dedicated cultivation.









## PARENTESI 50



Achille Castiglioni & Pio Manzù



Zum 50ten Geburtstag im Jahr 2021, kehrt „Parentesi“ in zwei neue Farbvarianten zurück. Die Farben sind in Absprache mit der Achille Castiglioni Stiftung und der Manzoni Stiftung/ Archive Pio Manzoni kuratiert worden und zollen dabei den beiden Designern Tribut. Das Türkis erinnert dabei an die Farbe die Castiglioni für die Wände in seinem zu Hause verwendet hat. (Die genaue Zusammensetzung des Tons hat er akribisch in seinem Atelier notiert) Das Orange Signal hingegen, ist die präferierte Farbe von Manzù, der diesen Farbton für seine Automobil- und Designentwürfe verwendet hat. Die Jubiläums-Edition ist außerdem noch mit einem, von Silikon im passenden Farbton überzogenen Fuß ausgestattet.

For its 50th anniversary in 2021, Parentesi returns in two shades that pay tribute to its creators, curated in collaboration with Fondazione Achille Castiglioni and Fondazione Manzoni/Archive Pio Manzù. The new colours include a Turquoise inspired by the paint colour used by Castiglioni throughout his home (and carefully recorded by the architect in his studio), and the Orange Signal preferred by Manzù for many of his automotive prototypes and industrial design creations. The anniversary edition also features a silicone base in matching colours.







# PARENTESI



Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971



# WIRELINE

SUSPENSION

Technical info p.561

WIRELINE

Formafantasma, 2021





Das hochwertige Kabel von Wireline besteht aus farbigem thermoplastischem Gummi, für die erforderliche Festigkeit und damit eine harmonische und skulpturale Silhouette sorgt eine Polymer-Mischung.

The exclusive cable is made in coloured thermoplastic rubber. The polymer blend is perfectly balanced for a soft touch feeling and the necessary hardness to maintain the armonic and sculpural silhouette.

Elektrische Komponenten sind in satinierte Edelstahlelemente integriert und für eine optimale Funktionalität und raffinierte Industrieästhetik von CNC diamantbearbeitet.

The terminal elements in satin-finished stainless steel, hide the electrical continuity components, and are characterized by a surface diamond machining made by CNC, that enhances their function and the refined industrial aesthetic.







Formafantasma Wireline ist irgendwo zwischen künstlerischem Ausdruck und Industriedesign anzusiedeln. Die neueste Kreation von Andrea Trimarchi und Simone Farresin für Flos steht für ihren Designethos und ihre ästhetischen Werte, das Aufeinandertreffen von Funktionalität und Unerwartetem. Es ist ein Objekt, das hervorragend zum Kosmos des Studios passt, in dem Design auf soziale Verantwortung und Ökologie trifft.

Formafantasma's Wireline sits somewhere between artistic expression and industrial design. Andrea Trimarchi and Simone Farresin's latest creation for Flos represents their design ethos and aesthetic values, where functionality meets the unexpected. It's a piece that neatly fits within the studio's universe, where design, social responsibility and ecology collide.



# SKYGARDEN SMALL




Marcel Wanders, 2020





Skygarden Small, in Rostbraun matt, von Marcel Wanders Studio. Detail der Innenseite aus Gipsguss.


Skygarden Small, in rusty brown finish, by Marcel Wanders Studio. Detail of the cast plaster interior.



# COORDINATES



Michael Anastassiades, 2020







Die Coordinates Argent Edition  
von Michael Anastassiades.  
In ihrer neuesten Interpretation  
wird das stranggepresste eloxierte  
Aluminium der Lampen durch eine  
silberne Oberfläche definiert.

Michael Anastassiades'  
Coordinates Argent Edition.  
In their latest interpretation,  
the lamps' extruded anodized  
aluminium is defined by a silver  
finish.











„Coordinates ist ein Beleuchtungssystem aus horizontalen und vertikalen Lichtstreifen, die beleuchtete, gitterartige Strukturen unterschiedlicher Komplexität bilden. Das System kann einfach an verschiedene Umgebungen unterschiedlicher Größe angepasst werden.“  
- Michael Anastassiades

“Coordinates is a lighting system consisting of horizontal and vertical strip lights that form illuminated grid-like structures of various complexities. The system can be easily adapted for different environments of varying scale.”  
- Michael Anastassiades









„Dieses Design wurde auf der Grundlage eines Auftrags für die Effektbeleuchtung des Hauptspeisebereichs des historischen Four Seasons-Restaurants in New York City entwickelt, das den Standort gewechselt hat und im Jahr 2018 mit Innenräumen eröffnet wurde, die vom in São Paulo ansässigen Architekten Isay Weinfeld gestaltet wurden.“  
- Michael Anastassiades

“This design evolved from a commission for the feature lighting of the main dining area at New York City’s historic Four Seasons restaurant, which relocated and reopened in 2018 with the interiors designed by São Paulo-based architect Isay Weinfeld.”  
- Michael Anastassiades

Coordinates ist in einer Vielzahl von vorkonfigurierten Lösungen erhältlich, darunter vier Kronleuchter-Modelle unterschiedlicher Größe und drei Deckenleuchten, die in zwei Längen für Standard- und hohe Decken erhältlich sind.

Coordinates comes in a broad array of set configurations, including four suspended chandeliers of different sizes and three ceiling-mounted luminaires, available in two lengths to suit both standard and high ceilings.




# BELT



Erwan & Ronan Bouroullec, 2020





Leder ist das Herzstück des Projekts. Ein weiches und warmes Material, das gleichzeitig Raumfreiheit garantiert und sich durch eine gewisse Starre auszeichnet, die das Ergebnis der endgültigen Komposition in Harmonie bringt. Belt ist mit feinem Leder überzogen, das mit natürlichen Farbstoffen behandelt wurde, um die drei verfügbaren Oberflächen zu erhalten: Schwarzes, grünes und natürliches Leder.

The leather is the heart of the project. A soft and warm material that guarantees freedom in the space but, at the same time, is characterized by certain rigidity. The result is a harmonious final composition. Belt is covered in fine leather, treated with natural dyes to obtain the three finishes available in the range: black, green and natural leather.









# DIABOLO



Achille Castiglioni, 1998/2020





„Mein Vater war ein sehr, sehr guter Diabolo-Spieler“, erinnert sich Giovanna Castiglioni, Tochter des legendären italienischen Designers Achille Castiglioni. Sie spricht über eine seiner Lieblingsbeschäftigungen – das Jonglierspiel, angelehnt an ein chinesisches Jo-Jo, bei dem ein wie eine Sanduhr geformtes Objekt auf einer Schnur zwischen zwei Stäben hin und her gewirbelt wird. 1998 inspirierte der uralte Balanceakt Achilles zu seiner letzten Zusammenarbeit mit Flos – einer verstellbaren Hängeleuchte gleichen Namens.

‘My father was a really, really good Diabolo player’, says Giovanna Castiglioni, daughter of legendary Italian designer Achille Castiglioni. She’s discussing one of his favorite pastimes—the juggling game, derived from a Chinese yo-yo, in which an hourglass-shaped object is spun back and forth on a string between two sticks. In 1998 the age-old balancing act served as inspiration for Achille’s final collaboration with Flos—an adjustable pendant lamp with the same name.



Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni



## 2097/18



Gino Sarfatti, 1958

Die Kollektion moderner Kronleuchter wird durch das brandneue Modell 2097/18 bereichert, das 18 LED-Glühbirnen in klarer oder mattierter Version mit zwei verschiedenen Farbtemperaturen enthält. Gleiches Design und gleiche Ausstrahlung, in einer diskreteren Version.

The collection of modern chandeliers is enriched by the brand new 2097/18 model, hosting 18 LED light bulbs available in clear or frosted versions, with two different color temperatures. Same design and allure, in a more discreet version.








2097



Gino Sarfatti, 1958





MAKE YOUR ARRANGEMENTS  
[FLOS.COM/ARRANGEMENTS-CONFIGURATOR](https://www.flos.com/arrangements-configurator)

## ARRANGEMENTS



Michael Anastassiades, 2018



"Arrangements ist ein modulares System aus geometrischen Beleuchtungselementen, die unterschiedlich kombiniert werden können, um zahlreiche Kompositionen einzelner Leuchter zu schaffen. Jedes Modul kann auf einfache Weise ans vorhergehende Teil angebracht werden, in perfektem Gleichgewicht eingebettet, wie ein Element einer Lichterkette."  
- Michael Anastassiades

"Arrangements is a modular system of geometric light elements that can be combined in different ways, creating multiple compositions into individual chandeliers. Each unit simply attaches onto the previous one as if resting, balancing perfectly as part of a glowing chain."  
- Michael Anastassiades





CUSTOM APPLICATIONS







## OVERLAP



Michael Anastassiades, 2018

# NOCTAMBULE



Konstantin Grcic, 2018





Die neue Lampenkollektion ist aus mundgeblasenen Glasmodulen hergestellt, die durchsichtig und daher während des Tages beinahe inexistent sind. Aber wenn man sie im Dunkeln einschaltet, verwandeln sie sich in wunderschön leuchtende Lampen.

The new collection of lamps is made of blown glass modules, which are see-through and therefore almost inexistent at day-time. But, when you switch them on in the dark, they transform into gorgeous, illuminated lamps. The cylindrical glass modules set the basic grammar of the collection.

Die zylindrischen Glasmodule stellen das Fundament der Kollektion dar. Das einzelne Modul ist eine Laterne. Mehrere, übereinander gestapelte Module erzeugen eine Lichtsäule, oder einen hängenden Kronleuchter für das Treppenhaus. Weitere Elemente, wie die Glaskuppel oder der konische Kopf, bieten eine zusätzliche Leistung, wie eine Stehlampe und eine Hängelampe..

The single module is a lantern. Several modules stacked on top of each other create a light column, or suspended chandelier inside a stair well. Extra elements such as a glass dome or cone shaped head allow for added performance such as a floorstanding uplighter and pendant.















# STRING LIGHT

SUSPENSION

Technical info p.553-555

STRING LIGHT

Photo by Omar Sarrar

Michael Anastassiades, 2014



“Wenn ich im Zug bin und reise, sehe ich vom Fenster aus immer diese Stromleitungen. Es ist so wunderschön und poetisch, wie sie die Strommasten verbinden, während sie gleichzeitig die Landschaft teilen. Ich wollte dies in die Innenarchitektur umsetzen.”  
M. Anastasiades

“When I sit on a train travelling, I always see these strings of electricity out of the window. It’s so beautiful and poetic the way they connect the pylons but at the same time they divide the landscape. I wanted to translate this into interior architecture.”  
- M. Anastasiades







IC

Michael Anastassiades, 2014



# TARAXACUM 88



Photo by Zoë Ghermer

Achille Castiglioni, 1988



A. Castiglioni untersucht den ersten Prototypen von Taraxacum 88 in seinem Atelier auf der Piazza Castello in Mailand.

A. Castiglioni examines the first prototype of Taraxacum 88 in his Piazza Castello Studio in Milan.






# TATOU



Patricia Urquiola, 2012





OK

OK

Technical info p.542

SUSPENSION

Photo by Zoë Ghermer

Konstantin Grcic, 2014

# SPLÜGEN BRÄU



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1961

Die Lampe Splügen Bräu wurde von den Castiglioni Brüdern gestaltet, um das gleichnamige Restaurant und Bierlokal von Mailand zu erleuchten.

The Splügen Bräu lamp designed by the Castiglioni brothers to light the restaurant and beer house of the same name in Milan.



Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni - Photo by Studio Casali

# RAY



Rodolfo Dordoni, 2007

# WAN



Johanna Grawunder, 2006



"In meiner früheren Wohnung hatte ich eine fantastische, antik verputzte Decke. Ich habe sie meinen Dachgarten genannt [...] Er gefiel mir so gut, dass ich mich bei meinem Umzug nicht davon trennen konnte. Ich musste einen Weg finden, ihn in mein neues Zuhause mitzunehmen." - M. Wanders

"In my previous home there was a fantastic antique plaster ceiling. I called it my garden on the roof [...] I liked it so much that when I moved I couldn't live without it and had to find a way to transfer it to my new home." - M. Wanders



# SKYGARDEN



Photo by Zoë Gheertner

Marcel Wanders, 2007



A. Castiglioni bei der Arbeit unter der Frisbi-Lampe: eine Scheibe, die den Anschein hat, in der Luft zu hängen, durch das reflektierte Licht einer kleinen Platte aus Chrom beleuchtet.

A. Castiglioni at work under the Frisbi lamp: a disk that seems to hang in mid-air, lit by the light reflected from a small chrome-plated dome.

## FRISBI



Achille Castiglioni, 1978



# ROMEIO BABE



Philippe Starck, 1997

# ROMEIO MOON




Philippe Starck, 1996




Taraxacum ist eine der ersten Lampen, die in einem Kokon geschaffen wurde, einem Plastikmaterial, das unter Verwendung eines Harzsprays gewonnen wird, ursprünglich vom US-amerikanischen Militär als Schutzmaterial für Verpackungen verwendet.

Taraxacum is one of the first lamps produced using cocoon, a plastic material obtained using a resin spray, originally used by the US Army as a protective material for packaging.




## TARAXACUM



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1960

# VISCONTEA



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1960



Achille und Pier Giacomo Castiglioni mit Marcel Breuer und der Lampe Viscontea beim Gavina-Geschäft in Mailand, 1962.

Achille and Pier Giacomo Castiglioni with Marcel Breuer and the Viscontea lamp at the Gavina store in Milan, 1962.

Photo by Franco Corti

# NEBULA




Joris Laarman, 2007



„Chasen wurde von einem antiken orientalischen Instrument für die Teezeremonie inspiriert – ein Schaumschläger aus Bambus, dessen feine Fasern immer wieder neue Gestalten annehmen.“ - P. Urquiola

“Chasen takes its inspiration from an ancient oriental instrument, the traditional bamboo whip used during the tea ceremony, whose delicate filaments continue to change shape.” - P. Urquiola



## CHASEN



Patricia Urquiola, 2007



## AIM &amp; AIM SMALL



Erwan &amp; Ronan Bouroullec, Aim 2021



"Mit Aim haben wir eine neue Lampenart entwickelt, die sich aufgrund der langen Kabel, die die freie Ausrichtung und Höhe des Lichts erleichtern, ganz natürlich im Raum, ähnlich einer Pflanze, positioniert." - R. & E. Bouroullec

"With Aim we devised a new type of lamp that stands in space in a natural way, like a plant, thanks to the long suspension wires that make it easy to direct the light and adjust its height." - R. & E. Bouroullec





Erwan & Ronan Bouroullec, 2013/2014

2620



Ron Gilad, 2013



## GLO-BALL



Jasper Morrison, 1998/2006



# SMITHFIELD



Jasper Morrison, 2009











M. Wander experimentiert auf spielerische Weise mit der Kokon-Technik, dem Material, aus dem der Zeppelin gemacht ist.

M. Wanders plays ironically with cocoon, the material from which the Zeppelin lamp is made.

# ZEPPELIN



Marcel Wanders, 2005

# KTRIBE



Philippe Starck, 2005

«I cannot help mocking our unwavering certainties. It is, for example, great fun deliberately to confuse two and three dimensions, the plane and space, or to poke fun at gravity. Are you sure that a floor cannot also be a ceiling? Are you absolutely certain that you go up when you walk up a staircase?» — *Maurits Cornelis Escher*

WALL & CEILING LAMPS



NEW


265 SMALL, BELLHOP WALL UP

NEW

# 265 SMALL



Paolo Rizzatto, 2022



Gleiches ausgeklügeltes Design, kleinere Größe.  
Das 265 von Paolo Rizzato kehrt in einer verkleinerten  
Version zurück, ein Begleiter des Originals, der seine  
präzisen Proportionen mit einer kompakteren Form  
beibehält.

Same ingenious design, smaller size.  
Paolo Rizzato's 265 returns in a diminutive version, a  
companion to the original that maintains its  
precise proportions with a more compact form.



Seit der Einführung von Bellhop Table im Jahr 2017 hat sich das Design von Barber & Osgerby zu einer Familie von Objekten entwickelt, die sich in verschiedene Bereiche und Beleuchtungsfunktionen verzweigen. Von einer kompakten wiederaufladbaren Lampe hat sich Bellhop zu einem bodenstehenden Deckenfluter und einer Außenleuchte entwickelt. Jetzt in seiner neuesten Iteration ist Bellhop in die Architektur integriert, thront farbenfroh an der Wand und strahlt das Licht dank der neuen, leistungsstarken Optiktechnologie von Flos nach oben. Das neue Design behält die unverwechselbare Form der Lampe bei, wobei die Kappe auf den Kopf gestellt und in einer Reihe von satten Farbtönen geneigt ist, womit ihr mutiges Design gut ergänzt wird.

Since launching Bellhop Table in 2017, the design by Barber & Osgerby has evolved into a family of objects that branch out into different areas and lighting functions. From a compact rechargeable lamp, Bellhop has become a floor-standing uplighter and an outdoor light. Now in its latest iteration, Bellhop is integrated into the architecture, colourfully perching on the wall and pushing light upwards thanks to Flos' new, high performance optic technology. The new design maintains the lamp's distinctive shape, with the cap twisted upside down and declined in a series of rich hues that well complement its bold design.




NEW  
BELLHOP WALL UP



E. Barber & J. Osgerby, 2022

BARBER & OSGERBY





# OPLIGHT



Jasper Morrison, 2021





Die Lichtquelle ist eine LED-Platine, die mit einer klaren, aber kantigen Platte bedeckt ist, welche das Licht in einem Winkel von der Wand weg ablenkt. Wir haben vier Oberflächen ausgewählt, die zu möglichst vielen Arten von verschiedenen architektonischen Atmosphären passen.

Oplight light source is a board of LED's which are covered with a clear but ridged panel which deflects the light out at an angle away from the wall. Available in four finishes which fit as many types of different architectural atmospheres as possible.

Coordinates W2 (diese Seite) und W1 (rechts), von Michael Anastassiades. Zwei Neuzugänge für die Coordinates-Familie.

Coordinates W2 (this page) and W1 (right), by Michael Anastassiades. Two new additions to the Coordinates family.



# COORDINATES WALL



Michael Anastassiades, 2021









## COORDINATES



Michael Anastassiades, 2020





Coordinates ist eine spektakuläre Beleuchtungskollektion, die ursprünglich von Michael Anastassiades für das legendäre Four Seasons-Restaurant in New York entworfen wurde. Sie enthält eine Reihe ineinandergreifender linearer LED-Leuchten, die sich formal von der mathematischen Präzision des kartesischen Gitters inspirieren lassen, das beleuchtet und auf drei brillante Dimensionen erweitert ist.

A dramatic lighting collection originally designed by Michael Anastassiades for New York's legendary Four Seasons restaurant, Coordinates features a series of interlocking linear LED luminaires that take their formal inspiration from the mathematical precision of the Cartesian grid, illuminated and expanded to three brilliant dimensions.







Coordinates besteht aus extrudiertem Aluminium mit einer raffinierten eloxierten Champagner-Oberfläche und einem opalweißen Platinsilikon-Diffusor. Diese Kollektion ist präzise, elegant und leicht anpassbar und bietet eine flexible und formal rigorose Lösung für eine Vielzahl von Innenräumen, wobei die größtmögliche Wirkung bei minimalem Aufwand erzielt wird.

Coordinates is made from extruded aluminium with a sophisticated anodised champagne finish, and an opal-white platinum silicone diffuser. Exact, elegant, and easily adaptable, this collection offers a flexible yet formally rigorous solution for a diverse range of indoor environments, providing maximum impact with a minimal touch.


# FLAUTA

WALL & CEILING


Technical info p.513-514

FLAUTA

Patricia Urquiola, 2020



High-definition renderings by Pablo Limón



Bei Flauta Riga zeichnen eine Reihe von gekonnt kalibrierten Ätzungen auf der Oberfläche ein Zeichen nach, das durch reine Strenge und klassische Referenzen gekennzeichnet ist. Flauta Spiga zeichnet sich durch ein Fischgrätenmuster aus, ein Synonym für Eleganz und ausgeklügelte Details: ein Juwel mit antikem Geschmack und einem raffinierten zeitgenössischen Design.

Das passend zum Lampenkörper lackierte Deflektorzubehör kann entweder am oberen oder unteren Kopf angebracht werden. Durch Magnete und Sicherheitsschrauben angebracht, erzeugt es einen dekorativen Effekt mit reflektiertem Licht.

In Flauta Riga, a series of skillfully calibrated etchings on the surface trace a sign characterised by pure rigour and classical references. Flauta Spiga is characterised by a herringbone pattern, a synonym of elegance and sophisticated detail: a jewel with ancient taste and a refined contemporary design.

The deflector accessory, painted to match the lamp body, can be installed on either the upper or lower head. Held in place by magnets and safety screws, it creates a decorative effect with reflected light.



## IC DOUBLE



Michael Anastassiades, 2020

Ein augenscheinlich instabiler, opaleszenter Ball, der scheinbar wegrollen möchte. Wie ein Jongleur, der eine Sphäre auf magische Weise auf einer Stange balanciert.

An apparently unstable opalescent ball that seems to want to slide away. As a juggler who magically balances a sphere on a stick.



IC



Michael Anastassiades, 2014




## LA PLUS BELLE




Philippe Starck, 2018





Mit dem Wandbefestigungssystem kann der Spiegel wie ein Bild aufgehängt werden.

The wall fixing system that allows you to hang the mirror like a picture.





Oben: La Plus Belle wurde konzipiert, um das bestmögliche Licht zu bieten. Unter dem Diffusor aus optischem Silikon verstecken sich spezielle LEDs, die eng zusammengefügt sind, um eine einheitliche Verbreitung zu verbessern, und dank der außergewöhnlichen Kombination eines Farbwiedergabeindex (CRI) von 95 und einer Rot-Stabilitätsanzeige von mehr als 90 (R9>90) ermöglichen sie eine einzigartige Leistung. Zudem ist das Licht von La Plus Belle angenehm und weich (2700K) und es kann mit einem im Spiegel integrierten Dimmersensor eingestellt werden.  
 Rechts: Der Rahmen von La Plus Belle ist aus einer speziellen Aluminiumlegierung hergestellt, mit der hochwertige anodische Farben erhalten werden können. Das Produkt ist in gebürsteten eloxierten Ausführungen (Gold, Kupfer) oder in polierten eloxierten Ausführungen (Bronze, natürliches Aluminium) verfügbar.

Top: La Plus Belle is designed to provide the best possible light. Special LEDs are hidden beneath the optical silicone diffuser, assembled in a very frequent mode to increase the uniformity of the diffusion and provide a unique performance thanks to the exceptional combination of a chromatic rendering index (CRI) of 95 plus a reds stability indicator of over 90 (R9>90). Furthermore, the light from La Plus Belle is pleasant and soft (2700K) as well as manageable by the dimmer with a sensor integrated in the mirror.  
 Right: The frame of La Plus Belle is made of a special aluminium alloy that provides the best possible extremely high quality anode colourations. The finishes available are brushed anodized (gold, copper) or polished anodized (bronze, natural aluminium).





## WIRERING



Formafantasma, 2018





Das Kabel und der Ring sind in verschiedenen Farbkombinationen verfügbar, wobei ein Sortiment mit drei Ausführungen für das Kabel und fünf für den Ring zur Auswahl steht.

The cable and ring are available in different colour combinations. There is a range of three finishes for the cable and five for the ring.





Smithfield in den neuen  
Farben rot und grün.

Smithfield with new colors  
red and green.

## SMITHFIELD



Jasper Morrison, 2009

# CLESSIDRA




Antonio Citterio, 2011







# FORT KNOX



Philippe Starck, 2008





265

WALL & CEILING

Technical info p.490

265

Paolo Rizzatto, 1973





Das Design der 265 von Rizzato ist ebenso einfach und intuitiv wie technisch und präzise: eine hängende Wandlampe mit Kopf und Gewicht, die jeweils an den Enden eines verstellbaren Arms im Gleichgewicht gehalten wird und asymmetrisch an der Wand befestigt ist. Im Design von Rizzato hatte jedes Teil eine speziell gewählte Grundfarbe: Der Kopf, das wichtigste Element, war rot, das Gewicht gelb und der Verbindungsarm blau. Die Lampe wurde schließlich in gedämpfteren Farbtönen hergestellt, und während sie normalerweise in Schwarz und Weiß erhältlich ist, bahnt sich der ursprüngliche Farbvorschlag von Rizzato nun den Weg in den Flos-Katalog, um die ursprüngliche Denkweise des Architekten zu feiern.

The design of Rizzato's 265 is as simple and intuitive as it is technical and precise: a suspended wall lamp comprising a head and weight, each balanced at the extremities of an adjustable arm, and attached to the wall in an asymmetric position. In Rizzato's design, each part featured a specifically chosen primary colour: the head, the most important element, was drawn in red, the weight was yellow and the connecting arm, blue. The lamp was eventually produced in more muted shades, and while it is normally available in black and white, Rizzato's original colour proposal is now making its way onto the Flos catalogue to celebrate the architect's original thinking. The deflector accessory, painted to match the lamp body, can be installed on either the upper or lower head. Held in place by magnets and safety screws, it creates a decorative effect with reflected light.

Der Diffusor der Lampe Glo-ball besteht aus mundgeblasenem Glas.

The diffuser of the Glo-ball lamp is hand blown glass.



## GLO-BALL



Jasper Morrison, 1999/2009

# TIGHT LIGHT



Piero Lissoni, 2011

# ONTHEROCKS



Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2003



Clara wurde konzipiert, um ein angenehmes und diffuses Licht zu bieten. Die Lampe kann von einem optionalen externen Ring in einem vervollständigt werden, um mit dem Geschmack des Ambientes perfekt übereinzustimmen.

Clara is designed to provide a comfortable and diffuse light. The lamp can be completed by an optional external ring, to perfectly match the taste of the environment.



## CLARA


# TARAXACUM 88



Achille Castiglioni, 1988



# ARIETTE



Tobia Scarpa, 1973



# WAN



Johanna Grawunder, 2005

# SKYGARDEN RECESSED



Marcel Wanders, 2009

# POCHETTE



Rodolfo Dordoni, 2003

# KTRIBE



Philippe Starck, 2007

# ROMEIO BABE



Philippe Starck, 1996/2004




# MINI BUTTON



Piero Lissoni, 2005

# BUTTON




Piero Lissoni, 2004

# FOGLIO



Tobia Scarpa, 1966



## ABAJOURD'HUI



Flos Soft Architecture



# SOFT SPUN



Flos Soft Architecture

Unter Verwendung der Soft-Version des innovativen Verbundmaterials Under Cover, fügt sich Spun Light nahtlos in die Architektur der Räume, indem sie aus den Wandflächen heraus taucht.

Making use of the Soft version of the innovative composite material Under Cover, the Spun Light integrates seamlessly with the architecture of spaces, rising out of the surface of the wall.



TECHNICAL INFO

**265**  
Paolo Rizzatto, 1973  
Leistung · Power MAX 75W  
Spannung · Voltage 220-250V



**Ausführung Finishes**  
weiß · white  
schwarz · black

**Farben Colors**  
○ A0300009  
● A0300030

**Lichtquellen · Light source**  
LED 11,5W E27 1100 lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

**Material · Materials**  
Stahl · steel

**Gewicht · Weight** 6,0 Kg

CE  

p. 461

**265 SMALL**  
Paolo Rizzatto, 2022  
Leistung · Power MAX 75W  
Spannung · Voltage 220-250V



**Ausführung Finishes**  
weiß · white  
schwarz · black

**Farben Colors**  
○ A0320009  
● A0320030

**Lichtquellen · Light source**  
LED 11,5W E27 1100 lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

**Material · Materials**  
acciaio · steel

**Gewicht · Weight** 5 Kg

CE  

p. 411

**265 CHROMATICA**  
Paolo Rizzatto, 1973  
Leistung · Power MAX 75W  
Spannung · Voltage 220-250V



**Ausführung Finishes**  
chromatica

**Farben Colors**  
● A0300099

**Lichtquellen · Light source**  
LED 11,5W E27 1100 lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

**Material · Materials**  
Stahl · steel

**Gewicht · Weight** 6,0 Kg

CE  

p. 461

**265 SMALL CHROMATICA**  
Paolo Rizzatto, 2022  
Leistung · Power MAX 75W  
Spannung · Voltage 220-250V




**Ausführung Finishes**  
chromatica

**Farben Colors**  
● A0320099

**Lichtquellen · Light source**  
LED 11,5W E27 1100 lm  
[Ausgeschlossen - excluded]


**Material · Materials**  
acciaio · steel

**Gewicht · Weight** 5 Kg

CE  

p. 411



**2097/18 CLEAR BULBS**  
Gino Sarfatti, 1958  
Leistung · Power 18 x MAX 15W  
Spannung · Voltage 220-250V



**Lichtquellen · Light source**  
LED 1,5W E14 100lm  
[Eingeschlossene - included]  
Supplied with 20xclear LED lamps (2xspare)


**Material · Materials**  
Stahl · steel

**Gewicht · Weight** 3,2 Kg

CE  

p. 332



**2097/18 FROSTED BULBS**  
Gino Sarfatti, 1958  
Leistung · Power 18 x MAX 15W  
Spannung · Voltage 220-250V



**Lichtquellen · Light source**  
LED 2,7W E14 150lm  
[Eingeschlossene - included]


**Material · Materials**  
Stahl · steel

**Gewicht · Weight** 3,2 Kg

CE  

p. 332



**2097/30 CLEAR BULBS**  
Gino Sarfatti, 1958  
Leistung · Power 30 x MAX 15W  
Spannung · Voltage 220-250V



**Lichtquellen · Light source**  
LED 1,5W E14 100lm  
[Eingeschlossene - included]


**Material · Materials**  
Stahl · steel

**Gewicht · Weight** 5,1 Kg

CE  

p. 334



**2097/30 FROSTED BULBS**  
Gino Sarfatti, 1958  
Leistung · Power 30 x MAX 15W  
Spannung · Voltage 220-250V



**Lichtquellen · Light source**  
LED 2,7W E14 150lm  
[Eingeschlossene - included]


**Material · Materials**  
Stahl · steel

**Gewicht · Weight** 5,1 Kg

CE  

p. 334





**2097/50 CLEAR BULBS**  
Gino Sarfatti, 1958  
Leistung · Power 50 x MAX 15W  
Spannung · Voltage 220-250V

880 mm  
2800  
ø 1000 mm

Lichtquellen · Light source  
LED 1,5W E14 100lm  
[Eingeschlossene - included]

Ausführung Finishes  
chrom · chrome  
messing · brass  
schwarz matt · matte black


Farben Colors  
A1502057  
A1502059  
A1502031

Material · Materials  
Stahl · steel

Gewicht · Weight 9,2 Kg

CE IP20

p. 334



**2097/50 FROSTED BULBS**  
Gino Sarfatti, 1958  
Leistung · Power 50 x MAX 15W  
Spannung · Voltage 220-250V

880 mm  
2800  
ø 1000 mm

Lichtquellen · Light source  
LED 2,7W E14 150lm  
[Eingeschlossene - included]

Ausführung Finishes  
chrom · chrome  
messing · brass  
schwarz matt · matte black


Farben Colors  
A1501057  
A1501059  
A1501031

Material · Materials  
Stahl · steel

Gewicht · Weight 9,2 Kg

CE IP20

p. 334



**2620**  
Ron Gilad, 2013  
Leistung · Power 170W  
Spannung · Voltage 120-277V

4000 mm  
730 mm  
976 mm

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED  
2620 CHIP LED 170W 11760lm total  
3000K CRI85 [Eingeschlossene - included]

Ausführung Finishes  
weiß · white

Farben Colors  
F0031009


Material · Materials  
Aluminium, PMMA, Stahl · aluminum, PMMA, steel

Gewicht · Weight 18 Kg

ON DEMAND

CE IP20

p. 393



**AIM SMALL**  
R. & E. Bouroullec, 2014  
Leistung · Power 12W  
Spannung · Voltage 220-240V

149 mm  
ø 170 mm

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED  
1 LED module 12W 725lm 2700K  
CRI90 [Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE

Ausführung Finishes  
weiß · white  
schwarz · black  
blue steel anodized  
light silver anodized  
ivy anodized

Farben Colors  
F0095009  
F0095030  
F0095023  
F0095054  
F0095039

Mehrfach-Rose / Multiple Rose  
weiß · white  
schwarz · black

Wand Dimmabel / Wall Dimmable  
RF22227

Material · Materials  
Aluminium, PC · aluminum, PC

Gewicht · Weight 1,9 Kg (1 Aim small)

CE IP20

p. 386



**AIM**  
R. & E. Bouroullec, 2013  
Leistung · Power 16W  
Spannung · Voltage 220/240V

211 mm  
ø 243 mm

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED  
1 LED module 16W 895lm 2700K  
CRI90 [Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE

Ausführung Finishes  
weiß · white  
schwarz · black  
blue steel anodized  
light silver anodized  
ivy anodized

Farben Colors  
F0090009  
F0090030  
F0090023  
F0090054  
F0090039

Mehrfach-Rose / Multiple Rose  
weiß · white  
schwarz · black


Wand Dimmabel / Wall Dimmable  
RF22227

Material · Materials  
Aluminium, PC · aluminum, PC

Gewicht · Weight 3,2 Kg (1 AIM)

CE IP20

p. 386



**ALMENDRA S3**  
Patricia Urquiola, 2022  
Leistung · Power 45W  
Spannung · Voltage 220/240V

1286 mm  
371 mm

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED  
LED 45W 1755lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - included]

Ausführung Finishes  
off-white  
nude  
ocher  
anthracite  
bay blue metallized  
lilac metallized

Farben Colors  
Weiße Rosette / White Rose  
F0420009  
F0420026  
F0420027  
F0420033  
F0420039  
F0420042

Grundierte Rosette / Primer Rose\*  
off-white  
nude  
ocher  
anthracite  
bay blue metallized  
lilac metallized


F0391009  
F0391026  
F0391027  
F0391033  
F0391039  
F0391042

Material · Materials  
Kunststoff, Aluminium · plastic, aluminum

Gewicht · Weight 7,14 Kg

CE IP20

p. 280



**ALMENDRA S4**  
Patricia Urquiola, 2022  
Leistung · Power 60W  
Spannung · Voltage 220/240V

1665 mm  
371 mm

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED  
LED 60W 2340lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - included]

Ausführung Finishes  
off-white  
nude  
ocher  
anthracite  
bay blue metallized  
lilac metallized

Farben Colors  
Weiße Rosette / White Rose  
F0422009  
F0422026  
F0422027  
F0422033  
F0422039  
F0422042

Grundierte Rosette / Primer Rose\*  
off-white  
nude  
ocher  
anthracite  
bay blue metallized  
lilac metallized


F0392009  
F0392026  
F0392027  
F0392033  
F0392039  
F0392042

Material · Materials  
Kunststoff, Aluminium · plastic, aluminum

Gewicht · Weight 10,18 Kg

CE IP20

p. 280



**ALMENDRA S6**  
Patricia Urquiola, 2022  
Leistung · Power 90W  
Spannung · Voltage 220/240V

2423 mm  
371 mm

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED  
LED 90W 2340lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - included]

Ausführung Finishes  
off-white  
nude  
ocher  
anthracite  
bay blue metallized  
lilac metallized

Farben Colors  
Weiße Rosette / White Rose  
F0423009  
F0423026  
F0423027  
F0423033  
F0423039  
F0423042

Grundierte Rosette / Primer Rose\*  
off-white  
nude  
ocher  
anthracite  
bay blue metallized  
lilac metallized

F0393009  
F0393026  
F0393027  
F0393033  
F0393039  
F0393042

Material · Materials  
Kunststoff, Aluminium · plastic, aluminum


Gewicht · Weight 15,58 Kg

CE IP20

p. 280


\* Die grundierte Rosette kann nach der Installation mit gewöhnlichen wasserbasierten Lacken (Tempera, Stuck, Farbe auf Wasserbasis) beschichtet werden, um eine perfekte Integration mit dem Gebäude zu ermöglichen.  
\* The primer rose can be painted after installation with normal water-based finishes (tempera, stucco, water-based paint) to guarantee flawless integration with the building.


\* Die grundierte Rosette kann nach der Installation mit gewöhnlichen wasserbasierten Lacken (Tempera, Stuck, Farbe auf Wasserbasis) beschichtet werden, um eine perfekte Integration mit dem Gebäude zu ermöglichen.  
\* The primer rose can be painted after installation with normal water-based finishes (tempera, stucco, water-based paint) to guarantee flawless integration with the building.

|  |  |   |   |   |   |                                 |                  |               |
|--|--|---|---|---|---|---------------------------------|------------------|---------------|
|  <p>1325,88 mm<br/>759,5 mm</p> | <p><b>ALMENDRA S2 Y SHORT</b><br/>Patricia Urquiola, 2022<br/>Leistung · Power 30W<br/>Spannung · Voltage 220/240V</p> | <p>Ausführung Finishes<br/>off-white<br/>nude<br/>ocher<br/>anthracite<br/>bay blue metallized<br/>lilac metallized</p> | <p>Farben Colors<br/>WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE<br/>○ F0442009<br/>● F0442026<br/>● F0442027<br/>● F0442033<br/>● F0442039<br/>● F0442042<br/>GRÜNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE*<br/>○ F0396009<br/>● F0396026<br/>● F0396027<br/>● F0396033<br/>● F0396039<br/>● F0396042</p> | <p>LED INCLUDED<br/>Lichtquellen · Light source<br/>LED 30W 1170lm 2700K CRI95<br/>[Eingeschlossene - included]</p> | <p>Material · Materials<br/>Kunststoff, Aluminium · plastic, aluminum</p> | <p>Gewicht · Weight 8,17 Kg</p> | <p>CE I P 20</p> | <p>p. 280</p> |
|  | <p>Material · Materials<br/>Kunststoff, Aluminium · plastic, aluminum</p>  | <p>Gewicht · Weight 8,17 Kg</p>   | <p>CE I P 20</p>  | <p>p. 280</p>   |   |                                 |                  |               |

|   |   |   |   |   |   |                                 |                  |               |
|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|------------------|---------------|
|  <p>1577,4 mm<br/>770,9 mm</p> | <p><b>ALMENDRA S2 Y LONG</b><br/>Patricia Urquiola, 2022<br/>Leistung · Power 30W<br/>Spannung · Voltage 220/240V</p> | <p>Ausführung Finishes<br/>off-white<br/>nude<br/>ocher<br/>anthracite<br/>bay blue metallized<br/>lilac metallized</p> | <p>Farben Colors<br/>WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE<br/>○ F0438009<br/>● F0438026<br/>● F0438027<br/>● F0438033<br/>● F0438039<br/>● F0438042<br/>GRÜNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE*<br/>○ F0397009<br/>● F0397026<br/>● F0397027<br/>● F0397033<br/>● F0397039<br/>● F0397042</p> | <p>LED INCLUDED<br/>Lichtquellen · Light source<br/>LED 30W 1170lm 2700K CRI95<br/>[Eingeschlossene - included]</p> | <p>Material · Materials<br/>Kunststoff, Aluminium · plastic, aluminum</p> | <p>Gewicht · Weight 8,47 Kg</p> | <p>CE I P 20</p> | <p>p. 280</p> |
|   | <p>Material · Materials<br/>Kunststoff, Aluminium · plastic, aluminum</p>   | <p>Gewicht · Weight 8,47 Kg</p>   | <p>CE I P 20</p>  | <p>p. 280</p>   |   |                                 |                  |               |


|   |  |   |   |   |   |                                 |                  |               |
|---|--|---|---|---|---|---------------------------------|------------------|---------------|
|  <p>1611,3 mm<br/>759,5 mm</p> | <p><b>ALMENDRA S3 Y SHORT</b><br/>Patricia Urquiola, 2022<br/>Leistung · Power 45W<br/>Spannung · Voltage 220/240V</p> | <p>Ausführung Finishes<br/>off-white<br/>nude<br/>ocher<br/>anthracite<br/>bay blue metallized<br/>lilac metallized</p> | <p>Farben Colors<br/>WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE<br/>○ F0436009<br/>● F0436026<br/>● F0436027<br/>● F0436033<br/>● F0436039<br/>● F0436042<br/>GRÜNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE*<br/>○ F0398009<br/>● F0398026<br/>● F0398027<br/>● F0398033<br/>● F0398039<br/>● F0398042</p> | <p>LED INCLUDED<br/>Lichtquellen · Light source<br/>LED 45W 1371lm 2700K CRI95<br/>[Eingeschlossene - included]</p> | <p>Material · Materials<br/>Kunststoff, Aluminium · plastic, aluminum</p> | <p>Gewicht · Weight 9,83 Kg</p> | <p>CE I P 20</p> | <p>p. 280</p> |
|   | <p>Material · Materials<br/>Kunststoff, Aluminium · plastic, aluminum</p>  | <p>Gewicht · Weight 9,83 Kg</p>   | <p>CE I P 20</p>  | <p>p. 280</p>   |   |                                 |                  |               |


|   |   |   |   |   |   |                                  |                  |               |
|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|------------------|---------------|
|  <p>1862,3 mm<br/>770,9 mm</p> | <p><b>ALMENDRA S3 Y LONG</b><br/>Patricia Urquiola, 2022<br/>Leistung · Power 45W<br/>Spannung · Voltage 220/240V</p> | <p>Ausführung Finishes<br/>off-white<br/>nude<br/>ocher<br/>anthracite<br/>bay blue metallized<br/>lilac metallized</p> | <p>Farben Colors<br/>WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE<br/>○ F0421009<br/>● F0421026<br/>● F0421027<br/>● F0421033<br/>● F0421039<br/>● F0421042<br/>GRÜNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE*<br/>○ F0399009<br/>● F0399026<br/>● F0399027<br/>● F0399033<br/>● F0399039<br/>● F0399042</p> | <p>LED INCLUDED<br/>Lichtquellen · Light source<br/>LED 45W 1371lm 2700K CRI95<br/>[Eingeschlossene - included]</p> | <p>Material · Materials<br/>Kunststoff, Aluminium · plastic, aluminum</p> | <p>Gewicht · Weight 10,13 Kg</p> | <p>CE I P 20</p> | <p>p. 280</p> |
|   | <p>Material · Materials<br/>Kunststoff, Aluminium · plastic, aluminum</p>   | <p>Gewicht · Weight 10,13 Kg</p>  | <p>CE I P 20</p>  | <p>p. 280</p>   |   |                                  |                  |               |

|   |   |   |   |   |   |                                 |                  |               |
|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|------------------|---------------|
|  <p>1152 mm<br/>323,7 mm</p> | <p><b>ALMENDRA S2 ARCH SHORT</b><br/>Patricia Urquiola, 2022<br/>Leistung · Power 30W<br/>Spannung · Voltage 220/240V</p> | <p>Ausführung Finishes<br/>off-white<br/>nude<br/>ocher<br/>anthracite<br/>bay blue metallized<br/>lilac metallized</p> | <p>Farben Colors<br/>WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE<br/>○ F0448009<br/>● F0448026<br/>● F0448027<br/>● F0448033<br/>● F0448039<br/>● F0448042<br/>GRÜNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE*<br/>○ F0394009<br/>● F0394026<br/>● F0394027<br/>● F0394033<br/>● F0394039<br/>● F0394042</p> | <p>LED INCLUDED<br/>Lichtquellen · Light source<br/>LED 30W 1700lm 2700K CRI95<br/>[Eingeschlossene - included]</p> | <p>Material · Materials<br/>Kunststoff, Aluminium · plastic, aluminum</p> | <p>Gewicht · Weight 5,85 Kg</p> | <p>CE I P 20</p> | <p>p. 280</p> |
|   | <p>Material · Materials<br/>Kunststoff, Aluminium · plastic, aluminum</p>   | <p>Gewicht · Weight 5,85 Kg</p>   | <p>CE I P 20</p>  | <p>p. 280</p>   |   |                                 |                  |               |

|   |  |   |   |   |   |                                 |                  |               |
|---|--|---|---|---|---|---------------------------------|------------------|---------------|
|  <p>1305,9 mm<br/>323,7 mm</p> | <p><b>ALMENDRA S2 ARCH LONG</b><br/>Patricia Urquiola, 2022<br/>Leistung · Power 30W<br/>Spannung · Voltage 220/240V</p> | <p>Ausführung Finishes<br/>off-white<br/>nude<br/>ocher<br/>anthracite<br/>bay blue metallized<br/>lilac metallized</p> | <p>Farben Colors<br/>WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE<br/>○ F0444009<br/>● F0444026<br/>● F0444027<br/>● F0444033<br/>● F0444039<br/>● F0444042<br/>GRÜNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE*<br/>○ F0395009<br/>● F0395026<br/>● F0395027<br/>● F0395033<br/>● F0395039<br/>● F0395042</p> | <p>LED INCLUDED<br/>Lichtquellen · Light source<br/>LED 30W 1700lm 2700K CRI95<br/>[Eingeschlossene - included]</p> | <p>Material · Materials<br/>Kunststoff, Aluminium · plastic, aluminum</p> | <p>Gewicht · Weight 6,45 Kg</p> | <p>CE I P 20</p> | <p>p. 280</p> |
|   | <p>Material · Materials<br/>Kunststoff, Aluminium · plastic, aluminum</p>  | <p>Gewicht · Weight 6,45 Kg</p>   | <p>CE I P 20</p>  | <p>p. 280</p>   |   |                                 |                  |               |

|  |   |   |                                   |  |  |   |                  |               |
|--|---|---|-----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------|
|  <p>ø 300 mm<br/>600 mm</p> | <p><b>AOY</b><br/>Achille Castiglioni, 1975<br/>Leistung · Power 1 x MAX 100W + 1 x MAX 70W<br/>Spannung · Voltage 220-250V</p> | <p>Ausführung Finishes<br/>opale · opal</p>     | <p>Farben Colors<br/>F0200071</p> | <p>Lichtquellen · Light source<br/>LED 11,5W E27 1100lm +<br/>LED 7W E27 650lm<br/>[Ausgeschlossen - excluded]</p> | <p>Material · Materials<br/>Glas · glass</p> | <p>Gewicht · Weight 12,1 Kg SWITCH INCLUDED</p> | <p>CE I P 20</p> | <p>p. 166</p> |
|  | <p>Material · Materials<br/>Glas · glass</p>  | <p>Gewicht · Weight 12,1 Kg SWITCH INCLUDED</p> | <p>CE I P 20</p>                  | <p>p. 166</p>  |  |   |                  |               |

|   |   |   |                                   |   |  |   |                  |               |
|---|---|---|-----------------------------------|---|--|---|------------------|---------------|
|  <p>2200/2150 mm<br/>2400 mm<br/>550 mm<br/>1510/1850 mm<br/>ø 320 mm<br/>240 mm</p> | <p><b>ARCO</b><br/>Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962<br/>Leistung · Power MAX 100W<br/>Spannung · Voltage 220-250V</p> | <p>Ausführung Finishes<br/>Stahl · steel</p>    | <p>Farben Colors<br/>F0300000</p> | <p>Lichtquellen · Light source<br/>LED 11W E27 1060lm<br/>[Ausgeschlossen - excluded]</p> | <p>Material · Materials<br/>Marmor, Edelstahl, Aluminium · marble,<br/>stainless steel, aluminum</p> | <p>Gewicht · Weight 63,8 Kg SWITCH INCLUDED</p> | <p>CE I P 20</p> | <p>p. 220</p> |
|   | <p>Material · Materials<br/>Marmor, Edelstahl, Aluminium · marble,<br/>stainless steel, aluminum</p>                            | <p>Gewicht · Weight 63,8 Kg SWITCH INCLUDED</p> | <p>CE I P 20</p>                  | <p>p. 220</p>   |  |   |                  |               |







**ARCO LED**  
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962  
Leistung · Power 28W  
Spannung · Voltage 100-240V/48V

LED INCLUDED  
Lichtquellen · Light source  
1 MULTICHIP LED 28W  
1224lm 2700K CRI93  
[Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE

Material · Materials  
Marmor, Edelstahl, Aluminium · marble,  
stainless steel, aluminum

Ausführung Finishes Stahl · steel  
Farben Colors || F0303000

Gewicht · Weight 63,8 Kg  
DIMMER INCLUDED

CE     IP 20

p. 220



**ARIETTE 1/2**  
Tobia Scarpa, 1973  
Leistung · Power 4 x MAX 40W  
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
LED 11,5W E27 1100 lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
gewebe · fabric

Ausführung Finishes gewebe · fabric  
Farben Colors F0400009 ARIETTE 1  
F0500009 ARIETTE 2

Gewicht · Weight 0,8 Kg (1) - 1 Kg (2)

CE     IP 20

p. 473



**ARRANGEMENTS - LINE**  
Michael Anastassiades, 2018  
Leistung · Power 29W  
Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED  
Lichtquellen · Light source  
FLEX STRIP LED 29W 1480lm 2700K  
CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
Aluminium · aluminum

Ausführung Finishes schwarz matt · matte black  
Farben Colors ● F0401030

Gewicht · Weight 0,7 Kg

CE     IP 20

Ohne Rosette  
Ceiling rose excluded

Line kann nicht als Einzelmodul, sondern nur in Kombination mit anderen Arrangements-Elementen installiert werden -  
Line cannot be installed alone, it must be combined with other elements

p. 336



**ARRANGEMENTS - BROKEN LINE**  
Michael Anastassiades, 2018  
Leistung · Power 24W  
Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED  
Lichtquellen · Light source  
FLEX STRIP LED 24W 1200lm 2700K  
CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
Aluminium · aluminum


Ausführung Finishes schwarz matt · matte black  
Farben Colors ● F0405030

Gewicht · Weight 0,65 Kg

CE     IP 20

Ohne Rosette  
Ceiling rose excluded

p. 336







**ARRANGEMENTS - DROP UP**  
Michael Anastassiades, 2018  
Leistung · Power 32W  
Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED  
Lichtquellen · Light source  
FLEX STRIP LED 32W 1530lm 2700K  
CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
Aluminium · aluminum

Ausführung Finishes schwarz matt · matte black  
Farben Colors ● F0414030

Gewicht · Weight 0,5 Kg

CE     IP 20

Ohne Rosette  
Ceiling rose excluded

p. 336



**ARRANGEMENTS - DROP DOWN**  
Michael Anastassiades, 2018  
Leistung · Power 30W  
Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED  
Lichtquellen · Light source  
FLEX STRIP LED 30W 1530lm 2700K  
CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
Aluminium · aluminum

Ausführung Finishes schwarz matt · matte black  
Farben Colors ● F0413030

Gewicht · Weight 0,5 Kg

CE     IP 20

Ohne Rosette  
Ceiling rose excluded

p. 336



**ARRANGEMENTS - SQUARE SMALL**  
Michael Anastassiades, 2018  
Leistung · Power 20W  
Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED  
Lichtquellen · Light source  
FLEX STRIP LED 20W 883lm 2700K  
CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
Aluminium · aluminum

Ausführung Finishes schwarz matt · matte black  
Farben Colors ● F0410030

Gewicht · Weight 0,5 Kg

CE     IP 20

Ohne Rosette  
Ceiling rose excluded

p. 336



**ARRANGEMENTS - SQUARE LARGE**  
Michael Anastassiades, 2018  
Leistung · Power 34W  
Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED  
Lichtquellen · Light source  
FLEX STRIP LED 34W 1657lm 2700K  
CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
Aluminium · aluminum

Ausführung Finishes schwarz matt · matte black  
Farben Colors ● F0409030


Gewicht · Weight 0,7 Kg

CE     IP 20

Ohne Rosette  
Ceiling rose excluded

p. 336





**ARRANGEMENTS - ROUND SMALL**  
 Michael Anastassiades, 2018  
 Leistung · Power 21W  
 Spannung · Voltage 48V

**Ausführung Finishes**  
 schwarz matt · matte black

**Farben Colors**  
 ● F0406030

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 FLEX STRIP LED 21W 1068lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials  
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,5 Kg

Ohne Rosette  
 Ceiling rose excluded

CE IP20

p. 336



**ARRANGEMENTS - ROUND MEDIUM**  
 Michael Anastassiades, 2018  
 Leistung · Power 35W  
 Spannung · Voltage 48V

**Ausführung Finishes**  
 schwarz matt · matte black

**Farben Colors**  
 ● F0407030

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 FLEX STRIP LED 35W 1770lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials  
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,8 Kg

Ohne Rosette  
 Ceiling rose excluded

CE IP20

p. 336



**ARRANGEMENTS - ROUND LARGE**  
 Michael Anastassiades, 2018  
 Leistung · Power 54W  
 Spannung · Voltage 48V

**Ausführung Finishes**  
 schwarz matt · matte black

**Farben Colors**  
 ● F0408030

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 FLEX STRIP LED 54W 2751lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials  
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 1,3 Kg

Ohne Rosette  
 Ceiling rose excluded

CE IP20

p. 336



**ARRANGEMENTS SMALL ROSE**  
 ZUBEHÖR · ZUBEHÖRES  
 Spannung · Voltage 120-270V

**Ausführung Finishes**  
 schwarz · black

**Farben Colors**  
 ● F0416030

Beschreibung · Description  
 Kleine dimmbare Deckenrosette für die Installation von Kombinationen bis max. 70W · Small dimmable ceiling rose for the installation of combinations within max 70W

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 84 LED 2,5W 151lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included] 6/24 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE WITH MICRO-USB-C KIT


Material · Materials  
 Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 1 Kg

DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 336



**ARRANGEMENTS BIG ROSE**  
 ZUBEHÖR · ZUBEHÖRES  
 Spannung · Voltage 100-240V

**Ausführung Finishes**  
 schwarz · black

**Farben Colors**  
 ● F0415030

Beschreibung · Description  
 Große dimmbare Deckenrosette für die Installation von Kombinationen bis max. 190W · Big dimmable ceiling rose for the installation of combinations within max 190W

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 84 LED 2,5W 151lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included] 6/24 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE WITH MICRO-USB-C KIT


Material · Materials  
 Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 2,8 Kg

DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 336



**ARRANGEMENTS RECESSED ROSE**  
 ZUBEHÖR · ZUBEHÖRES  
 Spannung · Voltage 48V

**Ausführung Finishes**  
 schwarz · black

**Farben Colors**  
 ● F0418030

Beschreibung · Description  
 Deckenrosette mit Fernversorgung für die Installation von Kombinationen bis max. 190W · Ceiling rose with remote power supply for the installation of combinations within max 190W

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 84 LED 2,5W 151lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included] 6/24 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE WITH MICRO-USB-C KIT

Material · Materials  
 Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 0,6 Kg

DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 336



**BELLHOP BATTERY**  
 E. Barber & J. Osgerby, 2018  
 Leistung · Power 2,5W  
 Spannung · Voltage IN 5V

**Ausführung Finishes**  
 weiß · white  
 cioko  
 grau · grey  
 ziegelrot · brick red  
 gelb · yellow  
 grey blue

**Farben Colors**  
 ○ F1060009  
 ● F1060026  
 ● F1060020  
 ● F1060075  
 ● F1060019  
 ● F1060014

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 84 LED 2,5W 151lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included] 6/24 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE WITH MICRO-USB-C KIT

Material · Materials  
 Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 1,30 Kg

DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 104



**BELLHOP MATTE BLACK**  
 E. Barber & J. Osgerby, 2022 Edition  
 Leistung · Power 2,5W  
 Spannung · Voltage IN 5V

**Ausführung Finishes**  
 matte black

**Farben Colors**  
 ○ F1060031

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 84 LED 2,5W 151lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included] 6/24 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE WITH MICRO-USB-C KIT


Material · Materials  
 Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 1,30 Kg

DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 68



**BELLHOP FLOOR**  
E. Barber & J. Osgerby, 2021  
Leistung · Power 26W  
Spannung · Voltage 100-240/48V

Lichtquellen · Light source  
(white body) 1 COB LED 26W 1232lm  
2700K CRI90 [Eingeschlossene - included] DIMMABLE  
LED INCLUDED  
(other colors body) 1 COB LED  
26W 1023lm 2700K CRI90  
[Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE


Material · Materials  
Aluminium, Glas, beton · aluminum, glass, concrete

Gewicht · Weight 6,90 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes: grau/weiß · grey/white, weiß/cioko · white/cioko, weiß/grün · white/green, weiß/ziegelrot · white/brick red  
Farben Colors: F1070009, F1070026, F1070039, F1070075

CE, I.P. 20, RoHS

p. 188



**BELLHOP WALL UP**  
E. Barber & J. Osgerby, 2022  
Leistung · Power 17W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
LED 17W 1314lm 2700K CRI90  
[Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
plastica, Aluminium · plastic, aluminum

Gewicht · Weight 1,05 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes: weiß · white, cioko, grau · grey, ziegelrot · brick red, gelb · yellow, grey blue  
Farben Colors: F1080009, F1080026, F1080020, F1080075, F1080019, F1080014

CE, I.P. 44, RoHS

p. 414



**BELT**  
Ronan & Erwan Bouroullec, 2020  
Leistung · Power MAX 55,5W  
Spannung · Voltage 48V

Lichtquellen · Light source  
TOP LED 55,5W 1830lm UP -  
4000lm DOWN 2700K CRI95  
[Eingeschlossene - included]  
CASAMBI DIMMABLE

Material · Materials  
extrudiertes Aluminium, ummantelt mit echtem Leder, Polycarbonat opal ·  
extruded aluminum covered in real leather, opal polycarbonate

Gewicht · Weight 6,5 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED

Ausführung Finishes: schwarz · black, grün · green, naturbelassenes · natural leather  
Farben Colors: 03.8530.14.CB, 03.8530.GN.CB, 03.8530.18.CB

CE, I.P. 20, RoHS

p. 323



**BELT FABRIC**  
Ronan & Erwan Bouroullec, 2022  
Leistung · Power MAX 55,5W  
Spannung · Voltage 48V

Lichtquellen · Light source  
TOP LED 55,5W 1830lm UP -  
4000lm DOWN 2700K CRI95  
[Eingeschlossene - included]  
CASAMBI DIMMABLE

Material · Materials  
extrudiertes Aluminium, ummantelt mit Stoff überzogen, Polycarbonat opal ·  
extruded aluminum covered in fabric, opal polycarbonate

Gewicht · Weight 6,5 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED

Ausführung Finishes: olive green, copper brown  
Farben Colors: 03.8530.GO.CB, 03.8530.M5.CB

CE, I.P. 20, RoHS

p. 263



**BIAGIO**  
Tobia Scarpa, 1968  
Leistung · Power MAX 70W  
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
LED 8W E27 740lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Marmor · marble

Gewicht · Weight 7,5 Kg SWITCH INCLUDED

Ausführung Finishes: Marmor · marble  
Farben Colors: F0700000

CE, I.P. 20, RoHS

p. 162



**BIBLIOTHEQUE NATIONALE**  
Philippe Starck, 2013  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
LED 21W E27 2452lm  
[Ausgeschlossen - excluded] +  
CHARGER USB 5VDC

Material · Materials  
PC, Edelstahl, Methacrylat · PC, stainless steel, methacrylate

Gewicht · Weight 10,3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes: transparent · transparent, silber · silver, bronze · bronze, gewebe · fabric, fumée · fumée  
Farben Colors: F1011000, F1011004, F1011046, F1011007, F1011030

CE, I.P. 20, RoHS

p. 236



**BON JOUR**  
Philippe Starck, 2015  
Leistung · Power 13W  
Spannung · Voltage 100-240V/24V

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED  
EDGE LIGHTING 13W 884lm 2700K  
CRI90 [Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE

Material · Materials  
Polymethylmethacrylat · polymethylmethacrylate

Gewicht · Weight 2,0 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes: weiß · white, chrom · chrome, kupfer · copper, chrom matt · matte chrome  
Farben Colors: F1032009, F1032057, F1032015, F1032046

CE, I.P. 20, RoHS

p. 114



**BON JOUR ZUBEHÖR · ACCESSORIES**

Beschreibung · Description  
Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.

Ausführung Finishes: gelb · yellow, bernstein · amber, rattan · rattan, gewebe · fabric, transparent · transparent, fumée · fumée  
Farben Colors: F1033019, F1033070, F1033088, F1033007, F1033000, F1033030

p. 114



**BON JOUR UNPLUGGED**  
Philippe Starck, 2015  
Leistung · Power 2,5W  
Spannung · Voltage 100-240V/5V

Lichtquellen · Light source  
EDGE LIGHTING 2,5W 114lm 2700K  
CRI 90 [Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE  
6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT

Material · Materials  
Aluminium, ABS, PMMA · aluminum, ABS, PMMA

Gewicht · Weight 0,55 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
weiß · white  
chrom · chrome  
kupfer · copper  
chrom matt · matte chrome

Farben Colors  
○ F1037009  
|| F1037057  
● F1037015  
● F1037046

CE  

p. 118




**BON JOUR UNPLUGGED ZUBEHÖR · ACCESSORIES**

Beschreibung · Description  
Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.

Ausführung Finishes  
gelb · yellow  
bernstein · amber  
rattan · rattan  
gewebe · fabric  
transparent · transparent  
fumée · fumée  
rot · red

Farben Colors  
● F1036019  
● F1036070  
● F1036088  
● F1036007  
● F1036000  
● F1036030  
● F1036035

p. 118



**BON JOUR VERSAILLES**  
Philippe Starck, 2017  
Leistung · Power 13W  
Spannung · Voltage 100-240V/24V


Lichtquellen · Light source  
EDGE LIGHTING 13W 811lm 2700K  
CRI90 [Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE

Material · Materials  
Polymethylmethacrylat · polymethylmethacrylate


Gewicht · Weight 1,54 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
chrom · chrome  
kupfer · copper

Farben Colors  
|| F1041057  
● F1041015

CE  

p. 110




**BON JOUR VERSAILLES ZUBEHÖR · ACCESSORIES**

Beschreibung · Description  
Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.

Ausführung Finishes  
gelb · yellow  
bernstein · amber  
rattan · rattan  
gewebe · fabric  
transparent · transparent  
fumée · fumée

Farben Colors  
● F1033019  
● F1033070  
● F1033088  
● F1033007  
● F1033000  
● F1033030

p. 110



**BON JOUR VERSAILLES SMALL**  
Philippe Starck, 2017  
Leistung · Power 3,5W  
Spannung · Voltage 100-240V/24V



Lichtquellen · Light source  
EDGE LIGHTING 2,5W 208lm 2700K  
CRI 90 [Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE

Material · Materials  
Polymethylmethacrylat · polymethylmethacrylate

Gewicht · Weight 0,28 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
chrom · chrome  
kupfer · copper

Farben Colors  
|| F1042057  
● F1042015

CE  

p. 110




**BON JOUR VERSAILLES SMALL ZUBEHÖR · ACCESSORIES**

Beschreibung · Description  
Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.

Ausführung Finishes  
gelb · yellow  
bernstein · amber  
rattan · rattan  
gewebe · fabric  
transparent · transparent  
fumée · fumée  
rot · red

Farben Colors  
● F1036019  
● F1036070  
● F1036088  
● F1036007  
● F1036000  
● F1036030  
● F1036035

p. 110



**MINI BUTTON**  
Piero Lissoni, 2005  
Leistung · Power MAX 25W  
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
LED 3W G9 290lm o · or  
LED 2W G9 240lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Polykarbonat o Glas · polycarbonate or glass


Gewicht · Weight 0,3 Kg (pol.) - 0,6 Kg (Glas/glass)

Ausführung Finishes  
Polykarbonat · polycarbonate  
Glas · glass

Farben Colors  
○ F1491009  
● F1490009

CE   

p. 480



**BUTTON FL**  
Piero Lissoni, 2004  
Leistung · Power 22W + 40W  
Spannung · Voltage 220-240V



Lichtquellen · Light source  
22W 2GX13 T5 FSC 1800lm warm white [Ausgeschlossen - excluded]  
+ 40W 2GX13 T5 FSC 3400lm warm white [Ausgeschlossen - excluded]  
Ballast elettronico · Electronic Ballast

Material · Materials  
Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 2,1 Kg

Ausführung Finishes  
weiß · white

Farben Colors  
○ F3180009

CE  

p. 481



**BUTTON**  
Piero Lissoni, 2005  
Leistung · Power 5 x MAX 40W  
Spannung · Voltage 220-250V



100 mm  
ø 470 mm

Ausführung Finishes weiß · white  
Farben Colors ○ F3190009

Lichtquellen · Light source  
LED 3W G9 290lm o · or  
LED 2W G9 240lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Glas · glass

Gewicht · Weight 13,5 Kg

CE  

p. 481

**CAPTAIN FLINT**  
Michael Anastassiades, 2015  
Leistung · Power 20W  
Spannung · Voltage 100-240V/48V




373 mm  
ø 210 mm  
1537 mm  
ø 320 mm

Ausführung Finishes messing gebürstet · brushed brass  
anthrazit · anthracite  
Farben Colors ● F1530030

Lichtquellen · Light source  
1 COB LED 20W 557lm 2700K  
CRI93 [Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE

Material · Materials  
Stahl, Polycarbonat, Marmor · steel,  
polycarbonate, marble

Gewicht · Weight 9 Kg DIMMER INCLUDED

CE  

p. 225

**CHASEN**  
Patricia Urquiola, 2007  
Leistung · Power 15W or 17W  
Spannung · Voltage 230V



760/850 mm  
2700 mm  
ø 285/485 mm

Ausführung Finishes weiß · white  
schwarz · black  
Farben Colors ○ F1636009  
● F1636030

Lichtquellen · Light source  
LED 15W E27 PAR38 1300lm  
[Eingeschlossene - included] o · or  
LED 17W E27 1632lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Edelstahl, Aluminium, Glas · stainless steel,  
aluminum, glass

Gewicht · Weight 6,5 Kg

CE  

p. 384

**CHIARA F**  
Mario Bellini, 1969 -2020  
Leistung · Power 15W  
Spannung · Voltage 220-240V



500 mm  
720 mm  
1450 mm  
ø 320 mm

Ausführung Finishes stainless steel with black edge  
Farben Colors ● F1590056

Lichtquellen · Light source  
LED 15W E27 2000lm  
[Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
Edelstahl, tpu · stainless steel, tpu

Gewicht · Weight 10,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE  

p. 198

**CHIARA T**  
Mario Bellini, 2020  
Leistung · Power 1 x MAX 10W LED  
Spannung · Voltage 220 -240V



216 mm  
280 mm  
410 mm  
ø 88 mm

Lichtquellen · Light source  
LED 8W E14 900lm o · or  
LED 9W E14 900lm  
[Ausgeschlossen - excluded]


Material · Materials  
Aluminium, tpu · aluminum, tpu

Gewicht · Weight 1,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE  

p. 88

**CLARA**  
Piero Lissoni, 2014  
Leistung · Power 57W  
Spannung · Voltage 220-240V





50 mm  
ø 600 mm

Lichtquellen · Light source  
TOP LED 57W 3141lm 2700K CRI>90  
[Eingeschlossene - included] DIM-  
MABLE

Material · Materials  
Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 3 Kg

CE  

p. 468

**CLESSIDRA OUTDOOR/INDOOR**  
Antonio Citterio, 2011  
Leistung · Power 10W  
Spannung · Voltage 100-240V



242 mm  
76 mm

Lichtquellen · Light source  
2 LED 10W 637lm 3000K CRI80  
[Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA

Gewicht · Weight 1,1 Kg

CE  

p. 455

**CLESSIDRA INDOOR**  
Antonio Citterio, 2011  
Leistung · Power 10W  
Spannung · Voltage 100-240V



242 mm  
76 mm


Lichtquellen · Light source  
2 LED 10W 637lm 3000K CRI80  
[Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA

Gewicht · Weight 1,1 Kg

CE  

p. 455



**COORDINATES C1**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 45W  
 Spannung · Voltage 100 - 240V

**Ausführung Finishes**  
 eloxiertes champagne · anodized champagne  
 argent

**Farben Colors**  
 ● F1852044  
 ● F1852033

**LED INCLUDED**  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 45W 2270lm 2700K  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]


**Material · Materials**  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

**Gewicht · Weight** 3,8 Kg

**DIMMER INCLUDED**  
 1-10/PUSH/DALI

**CE** **IP 20**

p. 428



**COORDINATES C1 CL III**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 38W  
 Spannung · Voltage 48V

**Ausführung Finishes**  
 eloxiertes champagne · anodized champagne  
 argent

**Farben Colors**  
 ● F1832044  
 ● F1832033

**NETZGERÄT / POWER SUPPLY**  
 RF29208

**DIMMER LED / LED DIMMER**  
 RF26994


**LED INCLUDED**  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 38W 2270lm 2700K  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

**Material · Materials**  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

**Gewicht · Weight** 1,3 Kg

**CE** **IP 20**

p. 428



**COORDINATES C1 LONG**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 52W  
 Spannung · Voltage 100 - 240V

**Ausführung Finishes**  
 eloxiertes champagne · anodized champagne  
 argent

**Farben Colors**  
 ● F1864044  
 ● F1864033

**LED INCLUDED**  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 52W 2670lm 2700K  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]


**Material · Materials**  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

**Gewicht · Weight** 4 Kg

**DIMMER INCLUDED**  
 1-10/PUSH/DALI

**CE** **IP 20**

p. 428



**COORDINATES C1 LONG CL III**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 45W  
 Spannung · Voltage 48V

**Ausführung Finishes**  
 eloxiertes champagne · anodized champagne  
 argent

**Farben Colors**  
 ● F1830044  
 ● F1830033

**NETZGERÄT / POWER SUPPLY**  
 RF29208

**DIMMER LED / LED DIMMER**  
 RF26994


**LED INCLUDED**  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 45W 2670lm 2700K  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

**Material · Materials**  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

**Gewicht · Weight** 1,5 Kg

**CE** **IP 20**

p. 428



**COORDINATES C2**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 69W  
 Spannung · Voltage 100 - 240V

**Ausführung Finishes**  
 eloxiertes champagne · anodized champagne  
 argent

**Farben Colors**  
 ● F1858044  
 ● F1858033

**LED INCLUDED**  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 69W 3660lm 2700K  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]


**Material · Materials**  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

**Gewicht · Weight** 4,6 Kg

**DIMMER INCLUDED**  
 1-10/PUSH/DALI

**CE** **IP 20**

p. 428



**COORDINATES C2 CL III**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 61W  
 Spannung · Voltage 48V

**Ausführung Finishes**  
 eloxiertes champagne · anodized champagne  
 argent

**Farben Colors**  
 ● F1836044  
 ● F1836033

**NETZGERÄT / POWER SUPPLY**  
 RF29209

**DIMMER LED / LED DIMMER**  
 RF26994


**LED INCLUDED**  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 61W 3660lm 2700K  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

**Material · Materials**  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

**Gewicht · Weight** 2,1 Kg

**CE** **IP 20**

p. 428



**COORDINATES C2 LONG**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 83W  
 Spannung · Voltage 100 - 240V

**Ausführung Finishes**  
 eloxiertes champagne · anodized champagne  
 argent

**Farben Colors**  
 ● F1866044  
 ● F1866033

**LED INCLUDED**  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 83W 4470lm 2700K  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]


**Material · Materials**  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

**Gewicht · Weight** 5,1 Kg

**DIMMER INCLUDED**  
 1-10/PUSH/DALI

**CE** **IP 20**

p. 428



**COORDINATES C2 LONG CL III**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 75W  
 Spannung · Voltage 48V

**Ausführung Finishes**  
 eloxiertes champagne · anodized champagne  
 argent

**Farben Colors**  
 ● F1834044  
 ● F1834033

**NETZGERÄT / POWER SUPPLY**  
 RF29209

**DIMMER LED / LED DIMMER**  
 RF26994

**LED INCLUDED**  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 75W 4470lm 2700K  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]


**Material · Materials**  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

**Gewicht · Weight** 2,6 Kg

**CE** **IP 20**

p. 428

**COORDINATES C4**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 157W  
 Spannung · Voltage 100 - 240V



LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 157W 8830lm 2700K  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinic silicone extruded opal


Gewicht · Weight 8,1 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent  
 Farben Colors F1856044 F1856033

CE IP20

p. 428

**COORDINATES C4 CL III**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 147W  
 Spannung · Voltage 48V



LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 147W 8830lm 2700K  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinic silicone extruded opal


Gewicht · Weight 5,1 Kg

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent  
 Farben Colors F1840044 F1840033  
 NETZGERÄT / POWER SUPPLY RF29209  
 DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 428

**COORDINATES C4 LONG**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 185W  
 Spannung · Voltage 100 - 240V



LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 185W 10450lm 2700K  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinic silicone extruded opal


Gewicht · Weight 9,0 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent  
 Farben Colors F1868044 F1868033

CE IP20

p. 428

**COORDINATES C4 LONG CL III**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 174W  
 Spannung · Voltage 48V



LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 174W 10450lm 2700K  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinic silicone extruded opal


Gewicht · Weight 6,0 Kg

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent  
 Farben Colors F1838044 F1838033  
 NETZGERÄT / POWER SUPPLY RF27617  
 DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 428

**COORDINATES F**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 61W  
 Spannung · Voltage 100 - 240/48V



LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 61W 3240lm 2700K  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]  
 DIMMABLE

Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinic silicone extruded opal


Gewicht · Weight 11,8 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent  
 Farben Colors F1801044 F1801033

CE IP20

p. 194

**COORDINATES MODULE C**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 183W  
 Spannung · Voltage 120 - 240V



LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 183W 10230lm 2700K  
 CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinic silicone extruded opal


Gewicht · Weight 8,9 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent  
 Farben Colors F1883044 F1883033

CE IP20

p. 382

**COORDINATES MODULE C CL III**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 170W  
 Spannung · Voltage 48V



LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 170W 10230lm 2700K  
 CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinic silicone extruded opal


Gewicht · Weight 5,9 Kg

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent  
 Farben Colors F1886044 F1886033  
 NETZGERÄT / POWER SUPPLY RF27617  
 DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 428

**COORDINATES MODULE S**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 183W  
 Spannung · Voltage 120 - 240V



LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 183W 10230lm 2700K  
 CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinic silicone extruded opal


Gewicht · Weight 8,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent  
 Farben Colors F1880044 F1880033

CE IP20

p. 309





**COORDINATES MODULE S CL III**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 170W  
 Spannung · Voltage 48V

**Ausführung Finishes**  
 eloxiertes champagne - anodized champagne  
 argent

**Farben Colors**  
 ● F1889044  
 ● F1889033

NETZGERÄT / POWER SUPPLY  
 RF27617

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994


LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 170W 10230lm 2700K  
 CRI90 [Eingeschlossene - included]

**Material · Materials**  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 5,9 Kg

CE IP20

p. 309



**COORDINATES S1**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 37W  
 Spannung · Voltage 120 - 277V

**Ausführung Finishes**  
 eloxiertes champagne - anodized champagne  
 argent

**Farben Colors**  
 ● F1860044  
 ● F1860033

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 37W 1920lm 2700K CRI95  
 [Eingeschlossene - included]


**Material · Materials**  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 2,1 Kg

DIMMER INCLUDED  
 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 309



**COORDINATES S1 CL III**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 32W  
 Spannung · Voltage 48V

**Ausführung Finishes**  
 eloxiertes champagne - anodized champagne  
 argent

**Farben Colors**  
 ● F1842044  
 ● F1842033

NETZGERÄT / POWER SUPPLY  
 RF29208

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994


LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 32W 1920lm 2700K  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

**Material · Materials**  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 1,1 Kg

CE IP20

p. 309



**COORDINATES S2**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 55W  
 Spannung · Voltage 120 - 277V

**Ausführung Finishes**  
 eloxiertes champagne - anodized champagne  
 argent

**Farben Colors**  
 ● F1862044  
 ● F1862033

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 55W 2960lm 2700K  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]


**Material · Materials**  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 2,7 Kg

DIMMER INCLUDED  
 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 309



**COORDINATES S2 CLIII**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 50W  
 Spannung · Voltage 48V

**Ausführung Finishes**  
 eloxiertes champagne - anodized champagne  
 argent

**Farben Colors**  
 ● F1844044  
 ● F1844033

NETZGERÄT / POWER SUPPLY  
 RF29208

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994


LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 55W 2960lm 2700K  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

**Material · Materials**  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 1,7 Kg

CE IP20

p. 309



**COORDINATES S3**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 71W  
 Spannung · Voltage 120 - 277V

**Ausführung Finishes**  
 eloxiertes champagne - anodized champagne  
 argent

**Farben Colors**  
 ● F1850044  
 ● F1850033

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 71W 3850lm 2700K CRI95  
 [Eingeschlossene - included]


**Material · Materials**  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 3,2 Kg

DIMMER INCLUDED  
 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 309



**COORDINATES S3 CL III**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 64W  
 Spannung · Voltage 48V

**Ausführung Finishes**  
 eloxiertes champagne - anodized champagne  
 argent

**Farben Colors**  
 ● F1846044  
 ● F1846033

NETZGERÄT / POWER SUPPLY  
 RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994


LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 64W 3850lm 2700K  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

**Material · Materials**  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 2,2 Kg

CE IP20

p. 309



**COORDINATES S4**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 161W  
 Spannung · Voltage 120 - 240V

**Ausführung Finishes**  
 eloxiertes champagne - anodized champagne  
 argent

**Farben Colors**  
 ● F1854044  
 ● F1854033

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 161W 8830lm 2700K  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]


**Material · Materials**  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 7,9 Kg

DIMMER INCLUDED  
 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 309



**COORDINATES S4 CLIII**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 161W  
 Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 161W 8830lm 2700K  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 5,1 Kg

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent  
 Farben Colors F1848044 F1848033  
 NETZGERÄT / POWER SUPPLY RF29209  
 DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 309



**COORDINATES WALL 1**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 15W  
 Spannung · Voltage 230V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 LED module 15W 962lm 2700K  
 CRI90 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 0,80 Kg

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent  
 Farben Colors F1810044 F1810033

CE IP20

p. 422



**COORDINATES WALL 2**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 24W  
 Spannung · Voltage 230V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 LED module 24W 1403lm 2700K  
 CRI90 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 1 Kg

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent  
 Farben Colors F1811044 F1811033

CE IP20

p. 422



**COPYCAT**  
 Michael Anastassiades, 2015  
 Leistung · Power 16W  
 Spannung · Voltage 100-240V/24V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 1 COB LED 16W 900lm total 2700K  
 CRI83 [Eingeschlossene - included]  
 DIMMABLE


Material · Materials  
 Aluminium, Mundgeblasenes Glas · aluminum, blown glass

Gewicht · Weight 3,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes gold 24K · 24K gold kupfer · copper schwarz · black Aluminium · aluminum  
 Farben Colors F1952044 F1952015 F1952030 F1952050

CE IP20

p. 127



**DIABOLO**  
 Achille Castiglioni, 1998 - 2020  
 Leistung · Power max 70W - 21W LED  
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
 LED 21W E27 2452lm o · or  
 LED 21W E27 2200lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 2,9 Kg

Ausführung Finishes beaver brown cherry red weiß · white  
 Farben Colors F2121026 F2121035 F2121009

CE IP20

p. 328



**FANTASMA PICCOLO**  
 Tobia Scarpa, 1961  
 Leistung · Power 3 x MAX 60W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
 LED 8W E27 740lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Cocoon, Stahl · Cocoon, steel

Gewicht · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes weiß · white  
 Farben Colors F2101009

CE IP20

p. 234



**FLAUTA H225 RIGA/INDOOR**  
 Patricia Urquiola, 2020  
 Leistung · Power 12W  
 Spannung · Voltage 220-240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 2 LED 12W 493lm 2700K CRI95  
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

Ausführung Finishes schwarz · black weiß · white anodized blue steel anodized copper anodized ruby red  
 Farben Colors F2340030 F2340009 F2340023 F2340015 F2340035

CE IP40

p. 435



**FLAUTA H225 SPIGA/INDOOR**  
 Patricia Urquiola, 2020  
 Leistung · Power 12W  
 Spannung · Voltage 220-240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 2 LED 12W 493lm 2700K CRI95  
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

Ausführung Finishes schwarz · black weiß · white anodized blue steel anodized copper anodized ruby red  
 Farben Colors F2341030 F2341009 F2341023 F2341015 F2341035

CE IP40

p. 435



**FLAUTA H500 RIGA/INDOOR**  
 Patricia Urquiola, 2020  
 Leistung · Power 12W  
 Spannung · Voltage 220-240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 2 LED 12W 493lm 2700K CRI95  
 [Eingeschlossene - included]

Ausführung Finishes  
 schwarz-black  
 weiß-white  
 anodized blue steel  
 anodized copper  
 anodized ruby red

Farben Colors  
 ● F2342030  
 ○ F2342009  
 ● F2342023  
 ● F2342015  
 ● F2342035

Material · Materials  
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 435



**FLAUTA H500 SPIGA/INDOOR**  
 Patricia Urquiola, 2020  
 Leistung · Power 12W  
 Spannung · Voltage 220-240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 2 LED 12W 493lm 2700K CRI95  
 [Eingeschlossene - included]

Ausführung Finishes  
 schwarz-black  
 weiß-white  
 anodized blue steel  
 anodized copper  
 anodized ruby red

Farben Colors  
 ● F2343030  
 ○ F2343009  
 ● F2343023  
 ● F2343015  
 ● F2343035

Material · Materials  
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 435



**FLAUTA H1000 RIGA/INDOOR**  
 Patricia Urquiola, 2020  
 Leistung · Power 12W  
 Spannung · Voltage 220-240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 2 LED 12W 493lm 2700K CRI95  
 [Eingeschlossene - included]

Ausführung Finishes  
 schwarz-black  
 weiß-white  
 anodized blue steel  
 anodized copper  
 anodized ruby red

Farben Colors  
 ● F2344030  
 ○ F2344009  
 ● F2344023  
 ● F2344015  
 ● F2344035

Material · Materials  
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 435



**FLAUTA H1000 SPIGA/INDOOR**  
 Patricia Urquiola, 2020  
 Leistung · Power 12W  
 Spannung · Voltage 220-240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 2 LED 12W 493lm 2700K CRI95  
 [Eingeschlossene - included]

Ausführung Finishes  
 schwarz-black  
 weiß-white  
 anodized blue steel  
 anodized copper  
 anodized ruby red


Farben Colors  
 ● F2345030  
 ○ F2345009  
 ● F2345023  
 ● F2345015  
 ● F2345035

Material · Materials  
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 435



**FOGLIO**  
 Tobia Scarpa, 1966  
 Leistung · Power 2 x MAX 100W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 LED 11,5W E27 1100 lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes  
 weiß-white  
 schwarz-black  
 chrom-chrome  
 black nikel  
 galvanisches Gold 22K · gold 22K

Farben Colors  
 ○ F2400009  
 ● F2400030  
 || F2400057  
 ● F2400063  
 || F2400044

Material · Materials  
 Stahl · steel

Gewicht · Weight 3,7 Kg

CE IP20

p. 482



**FORT KNOX WALL LED MINI**  
 Philippe Starck, 2008  
 Leistung · Power 25W  
 Spannung · Voltage 220-240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 Power LED 25W 1885lm 2700K CRI90  
 [Eingeschlossene - included]  
 MAINS DIMMING

Ausführung Finishes  
 weiß-white  
 schwarz-black  
 Glänzendes Aluminium · polished aluminum

Farben Colors  
 ○ 09.2126.40.DM  
 ● 09.2126.14.DM  
 || 09.2126.05.DM

Material · Materials  
 Druckgegossenes Aluminium · die-cast aluminum

Gewicht · Weight 0,6 Kg

CE IP20

p. 458



**FORT KNOX WALL LED MINI**  
 Philippe Starck, 2008  
 Leistung · Power 25W  
 Spannung · Voltage 220-240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 Power LED 25W 2700lm 3000K CRI90  
 [Eingeschlossene - included]  
 MAINS DIMMING

Ausführung Finishes  
 weiß-white  
 schwarz-black  
 Glänzendes Aluminium · polished aluminum

Farben Colors  
 ○ 09.2125.40BDM  
 ● 09.2125.14BDM  
 || 09.2125.05BDM

Material · Materials  
 Druckgegossenes Aluminium · die-cast aluminum

Gewicht · Weight 0,6 Kg

CE IP20

p. 458



**FORT KNOX WALL LED**  
 Philippe Starck, 2008  
 Leistung · Power 32W  
 Spannung · Voltage 220-240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 Power LED 35W 2930lm 2700K CRI90  
 [Eingeschlossene - included]  
 DIMMABLE 1-10V

Ausführung Finishes  
 weiß-white  
 schwarz-black  
 Glänzendes Aluminium · polished aluminum

Farben Colors  
 ○ 09.2111.40A  
 ● 09.2111.14A  
 || 09.2111.05A


Material · Materials  
 Druckgegossenes Aluminium · die-cast aluminum

Gewicht · Weight 1,4 Kg

CE IP20

p. 458





**FORT KNOX WALL LED**  
Philippe Starck, 2008  
Leistung · Power 32W  
Spannung · Voltage 220-240V



Ausführung Finishes  
weiß · white  
schwarz · black  
Glänzendes Aluminium · polished aluminum

Farben Colors  
○ 09.2110.40C  
● 09.2110.14C  
▮ 09.2110.05C

LED INCLUDED  
Lichtquellen · Light source  
Power LED 35W 3900lm 3000K  
CRI90[Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE 1-10V

Material · Materials  
Druckgossenes Aluminium · die-cast aluminum

Gewicht · Weight 1,4 Kg

CE  

p. 458



**FRISBI**  
Achille Castiglioni, 1978  
Leistung · Power 1 x MAX 105W  
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes  
chrom · chrome

Farben Colors  
▮ F2500000


Lichtquellen · Light source  
LED 13W E27 1300lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Polymethylmethacrylat, Stahl · polymethylmethacrylate, steel

Gewicht · Weight 2,7 Kg

CE     

p. 374



**GATTO**  
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960  
Leistung · Power MAX 60W  
Spannung · Voltage 220-240V




Ausführung Finishes  
weiß · white

Farben Colors  
○ F2601009

Lichtquellen · Light source  
LED 11,5W E27 1100lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
cocoon, Stahl · cocoon, steel

Gewicht · Weight 2,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE   

p. 136



**GATTO PICCOLO**  
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960  
Leistung · Power MAX 60W  
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes  
weiß · white

Farben Colors  
○ F2701009

Lichtquellen · Light source  
LED 8W E14 900lm o · or  
LED 9W E14 900lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
cocoon, Stahl · cocoon, steel

Gewicht · Weight 0,9 Kg DIMMER INCLUDED

CE   

p. 136



**GLO-BALL BASIC ZERO**  
Jasper Morrison, 2009  
Leistung · Power MAX 60W  
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes  
weiß · white

Farben Colors  
○ F3330009

Lichtquellen · Light source  
LED 8W E14 900lm o · or  
LED 9W E14 900lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Glas · glass

Gewicht · Weight 1 Kg DIMMER INCLUDED

CE   

p. 158



**GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH**  
Jasper Morrison, 2009  
Leistung · Power MAX 60W  
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes  
weiß · white

Farben Colors  
○ F3331009 SWITCH


Lichtquellen · Light source  
LED 8W E14 900lm o · or  
LED 9W E14 900lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Glas · glass

Gewicht · Weight 1 Kg

CE   

p. 158



**GLO-BALL BASIC 1**  
Jasper Morrison, 1998  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-240V




Ausführung Finishes  
weiß · white

Farben Colors  
○ F3021000

Lichtquellen · Light source  
LED 15W E27 2000lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Glas · glass

Gewicht · Weight 2,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE   

p. 158



**GLO-BALL BASIC 2**  
Jasper Morrison, 1998  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes  
weiß · white

Farben Colors  
○ F3026000

Lichtquellen · Light source  
LED 15W E27 2000lm o · or  
LED 18W E27 2000lm o · or  
LED 18W E27 1900lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Glas · glass

Gewicht · Weight 5,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE   

p. 158



**GLO-BALL WALL MINI**  
 Jasper Morrison, 2002  
 Leistung · Power MAX 25W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes  
 weiß · white  
 weiß · white

Farben Colors  
 ○ F4190009 MIRROR  
 ○ F4194009 CW

Lichtquellen · Light source  
 LED 3W G9 290lm o · or  
 LED 2W G9 240lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Glas · glass

Gewicht · Weight 5,3 Kg

CE IP40 MIRROR MOUNTING IP44

p. 464



**GLO-BALL C/W ZERO**  
 Jasper Morrison, 2009  
 Leistung · Power MAX 60W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes  
 weiß · white

Farben Colors  
 ○ F3335009

Lichtquellen · Light source  
 LED 8W E14 900lm o · or  
 LED 9W E14 900lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Glas · glass

Gewicht · Weight 1 Kg

CE IP40

p. 464



**GLO-BALL C1**  
 Jasper Morrison, 1999  
 Leistung · Power MAX 150W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes  
 weiß · white

Farben Colors  
 ○ F3023000

Lichtquellen · Light source  
 LED 15W E27 2000lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Glas · glass

Gewicht · Weight 2,5 Kg

CE IP40

p. 464



**GLO-BALL C2**  
 Jasper Morrison, 1999  
 Leistung · Power MAX 150W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes  
 weiß · white

Farben Colors  
 ○ F3028000

Lichtquellen · Light source  
 LED 15W E27 2000lm o · or  
 LED 18W E27 2000lm o · or  
 LED 18W E27 1900lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Glas · glass

Gewicht · Weight 5,1 Kg

CE IP40

p. 464



**GLO-BALL W**  
 Jasper Morrison, 1999  
 Leistung · Power MAX 100W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes  
 weiß · white

Farben Colors  
 ○ F3022000

Lichtquellen · Light source  
 LED 11,5W E27 1100 lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Glas · glass

Gewicht · Weight 1,8 Kg

CE IP40

p. 464



**GLO-BALL F1**  
 Jasper Morrison, 1998  
 Leistung · Power MAX 150W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes  
 silber · silver  
 schwarz matt · matte black

Farben Colors  
 ● F3031020  
 ● F3031031

Lichtquellen · Light source  
 LED 15W E27 2000lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Glas, Stahl · glass, steel

Gewicht · Weight 12 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 232



**GLO-BALL F2**  
 Jasper Morrison, 1998  
 Leistung · Power MAX 250W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes  
 silber · silver  
 schwarz matt · matte black

Farben Colors  
 ● F3032020  
 ● F3032031

Lichtquellen · Light source  
 LED 15W E27 2000lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Glas, Stahl · glass, steel

Gewicht · Weight 12,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 232



**GLO-BALL F3**  
 Jasper Morrison, 1998  
 Leistung · Power MAX 250W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes  
 silber · silver  
 schwarz matt · matte black

Farben Colors  
 ● F3030000  
 ● F3030031

Lichtquellen · Light source  
 LED 15W E27 2000lm o · or  
 LED 18W E27 2000lm o · or  
 LED 18W E27 1900lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Glas, Stahl · glass, steel

Gewicht · Weight 18,9 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 232



**MINI GLO-BALL S**  
 Jasper Morrison, 1998  
 Leistung · Power MAX 25W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes weiß · white  
 Farben Colors ○ F4195009

Lichtquellen · Light source  
 LED 3W G9 290lm o · or  
 LED 2W G9 240lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Glas · glass

Gewicht · Weight 0,7 Kg

CE IP20

p. 394



**GLO-BALL S1**  
 Jasper Morrison, 1998  
 Leistung · Power MAX 150W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes weiß · white  
 Farben Colors ○ F3005061

Lichtquellen · Light source  
 LED 15W E27 2000lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Glas · glass

Gewicht · Weight 2,7 Kg

CE IP20

p. 394



**GLO-BALL S2**  
 Jasper Morrison, 1998  
 Leistung · Power MAX 250W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes weiß · white  
 Farben Colors ○ F3010061

Lichtquellen · Light source  
 LED 15W E27 2000lm o · or  
 LED 18W E27 2000lm o · or  
 LED 18W E27 1900lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Glas · glass

Gewicht · Weight 5,6 Kg

CE IP20

p. 394



**MINI GLO-BALL T**  
 Jasper Morrison, 2003  
 Leistung · Power MAX 25W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes weiß · white  
 Farben Colors ○ F4191009

Lichtquellen · Light source  
 LED 3W G9 290lm o · or  
 LED 2W G9 240lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Glas · glass

Gewicht · Weight 0,4 Kg SWITCH INCLUDED

CE IP20

p. 158



**GLO-BALL T1**  
 Jasper Morrison, 1998  
 Leistung · Power MAX 150W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes silber · silver  
 schwarz matt · matte black  
 Farben Colors ● F3020000  
 ● F3020031

Lichtquellen · Light source  
 LED 15W E27 2000lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Glas, Stahl · glass, steel

Gewicht · Weight 7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 158



**GOLDMAN**  
 Ron Gilad, 2013  
 Leistung · Power 8W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes messing/grün · brass/green  
 schwarz/fumée · black/fumée  
 Farben Colors ● F3440044  
 ● F3440030

Lichtquellen · Light source  
 42 LED 8W 248lm total 2700K CRI  
 85 + CHARGER USB 5VDC 1,5A [Eingeschlossene - included] DIMMABLE

Material · Materials  
 Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate

Gewicht · Weight 0,9 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 140



**GUNS - BEDSIDE GUN**  
 Philippe Starck, 2005  
 Leistung · Power MAX 75W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes gold glänzend 18K · 18K gold  
 weiß matt · matte white  
 schwarz matt · matte black  
 Farben Colors ● F2953000  
 ○ F2953009  
 ● F2953030


Lichtquellen · Light source  
 LED 11,5W E27 1100 lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Aluminium, Papier mit kunststoffbeschichtung · aluminum, plasticized paper

Gewicht · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 160



**GUNS - LOUNGE GUN**  
 Philippe Starck, 2005  
 Leistung · Power MAX 250W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes gold glänzend 18K · 18K gold  
 weiß matt · matte white  
 schwarz matt · matte black  
 Farben Colors ● F2955000  
 ○ F2955009  
 ● F2955030

Lichtquellen · Light source  
 LED 21W E27 2452lm o · or  
 LED 21W E27 2200lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Aluminium, Papier mit kunststoffbeschichtung · aluminum, plasticized paper

Gewicht · Weight 19,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 226





**GUNS - TABLE GUN**  
Philippe Starck, 2005  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
LED 11,5W E27 1100 lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Aluminium, Papier mit kunststoffbeschichtung · aluminum, plasticized paper


Gewicht · Weight 6,2 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
gold glänzend 18K · 18K gold  
weiß matt · matte white  
schwarz matt · matte black

Farben Colors  
● F2954000  
○ F2954009  
● F2954030

CE IP20

p. 160



**GUSTAVE**  
Vincent Van Duysen, 2022  
Leistung · Power 2,5W  
Spannung · Voltage IN 5V

Lichtquellen · Light source  
LED Array DC 60 mA 2,5W  
159lm 2700K [Ausgeschlossen - included] 6/18 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE WITH MICRO-USB-C KIT

Material · Materials  
Aluminium-Druckguß, Methacrylat · die cast aluminium, methacrylater

Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED


Ausführung Finishes  
matte anthracite  
matte white  
lacquered brown  
lacquered green  
titan blue  
raw aluminum  
polished silver

Farben Colors  
● 09.8405.DR  
○ 09.8505.DY  
● 09.8405.MR  
● 09.8405.GX  
● 09.8405.FM  
● 09.8405.VL  
● 09.8405.O5

ADAPTATORE / ADAPTER  
● RF27526  
○ RF25965

CE IP54

p. 55



**GUSTAVE**  
Vincent Van Duysen, 2022  
Leistung · Power 2,5W  
Spannung · Voltage IN 5V

Lichtquellen · Light source  
LED Array DC 60 mA 2,5W  
169lm 3000K [Ausgeschlossen - included] 6/18 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE WITH MICRO-USB-C KIT

Material · Materials  
Aluminium-Druckguß, Methacrylat · die cast aluminium, methacrylater

Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
matte anthracite  
matte white  
lacquered brown  
lacquered green  
titan blue  
raw aluminum  
polished silver

Farben Colors  
● 09.8406.DR  
○ 09.8506.DY  
● 09.8406.MR  
● 09.8406.GX  
● 09.8406.FM  
● 09.8406.VL  
● 09.8406.O5

ADAPTATORE / ADAPTER  
● RF27526  
○ RF25965

CE IP54

p. 55



**GUSTAVE HOSPITALITY**  
Vincent Van Duysen, 2022  
Potenza · Power 2,3W  
Tensione · Voltage IN 5V

Lichtquellen · Light source  
LED Array DC 60 mA 2,3W  
159lm 2700K [Ausgeschlossen - included] 6/18 HOURS BATTERY LIFE [3 X 18650 LI-ION BATTERIES NOT INCLUDED]

Material · Materials  
Aluminium-Druckguß, Methacrylat · die cast aluminium, methacrylater

Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
matte anthracite  
matte white  
lacquered brown  
lacquered green  
titan blue  
raw aluminum  
polished silver

Farben Colors  
● 09.8400.DR  
○ 09.8500.DY  
● 09.8400.MR  
● 09.8400.GX  
● 09.8400.FM  
● 09.8400.VL  
● 09.8400.O5

BATTERIEN / BATTERIES  
08.0745.00 (3 units)  
08.0746.00 (6 units)  
08.0747.00 (12 units)  
08.0748.00 (24 units)

BATERIELADGERÄT / BATTERIESCHARGER  
60.984

CE IP54

p. 55



**GUSTAVE HOSPITALITY**  
Vincent Van Duysen, 2022  
Potenza · Power 2,3W  
Tensione · Voltage IN 5V

Lichtquellen · Light source  
LED Array DC 60 mA 2,3W  
169lm 3000K [Ausgeschlossen - included] 6/18 HOURS BATTERY LIFE [3 X 18650 LI-ION BATTERIES NOT INCLUDED]

Material · Materials  
Aluminium-Druckguß, Methacrylat · die cast aluminium, methacrylater

Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
matte anthracite  
matte white  
lacquered brown  
lacquered green  
titan blue  
raw aluminum  
polished silver

Farben Colors  
● 09.8401.DR  
○ 09.8501.DY  
● 09.8401.MR  
● 09.8401.GX  
● 09.8401.FM  
● 09.8401.VL  
● 09.8401.O5

BATTERIEN / BATTERIES  
08.0745.00 (3 units)  
08.0746.00 (6 units)  
08.0747.00 (12 units)  
08.0748.00 (24 units)

BATERIELADGERÄT / BATTERIESCHARGER  
60.9848

CE IP54

p. 55



**IC C/W1**  
Michael Anastasiades, 2014  
Leistung · Power MAX 60W  
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
LED 8W E14 900lm o · or  
LED 9W E14 900lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass


Gewicht · Weight 2 Kg

Ausführung Finishes  
chrom · chrome  
messing · brass  
schwarz · black  
rot burgundy · red  
burgundy

Farben Colors  
|| F3178057  
● F3178059  
● F3178030  
● F3178035

CE IP20

p. 440



**IC C/W1 DOUBLE**  
Michael Anastasiades, 2020  
Leistung · Power MAX 60W  
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
LED 8W E14 900lm o · or  
LED 9W E14 900lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass


Gewicht · Weight 2,7 Kg

Ausführung Finishes  
chrom · chrome  
messing · brass  
schwarz · black  
rot burgundy · red  
burgundy

Farben Colors  
|| F3157057  
● F3157059  
● F3157030  
● F3157035

CE IP20

p. 439



**IC C/W2**  
Michael Anastasiades, 2014  
Leistung · Power MAX 205W  
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
LED 15W E27 2000lm o · or  
LED 18W E27 2000lm o · or  
LED 18W E27 1900lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass

Gewicht · Weight 3,7 Kg

Ausführung Finishes  
chrom · chrome  
messing · brass  
schwarz · black  
rot burgundy · red  
burgundy

Farben Colors  
|| F3179057  
● F3179059  
● F3179030  
● F3179035

CE IP20

p. 440



**IC C/W2 DOUBLE**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power MAX 205W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 LED 15W E27 2000lm o · or  
 LED 18W E27 2000lm o · or  
 LED 18W E27 1900lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,  
 brass, blown glass

Gewicht · Weight 4,3 Kg

Ausführung Finishes  
 chrom · chrome  
 messing · brass  
 schwarz · black  
 rot burgundy · red  
 burgundy

Farben Colors  
 F3159057  
 F3159059  
 F3159030  
 F3159035

CE LP 20

p. 439



**IC F1**  
 Michael Anastassiades, 2014  
 Leistung · Power MAX 60W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
 LED 8W E14 900lm o · or  
 LED 9W E14 900lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,  
 brass, blown glass

Gewicht · Weight 5 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 chrom · chrome  
 messing · brass  
 schwarz · black  
 rot burgundy · red  
 burgundy

Farben Colors  
 F3173057  
 F3173059  
 F3173030  
 F3173035

CE LP 20

p. 216



**IC F2**  
 Michael Anastassiades, 2014  
 Leistung · Power MAX 205W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
 LED 15W E27 2000lm o · or  
 LED 18W E27 2000lm o · or  
 LED 8W E14 900lm o · or  
 LED 9W E14 900lm o · or  
 LED 18W E27 1900lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,  
 brass, blown glass


Gewicht · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 chrom · chrome  
 messing · brass  
 schwarz · black  
 rot burgundy · red  
 burgundy

Farben Colors  
 F3174057  
 F3174059  
 F3174030  
 F3174035

CE LP 20

p. 216



**IC S1**  
 Michael Anastassiades, 2014  
 Leistung · Power MAX 60W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 LED 8W E14 900lm o · or  
 LED 9W E14 900lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,  
 brass, blown glass


Gewicht · Weight 2,2 Kg

Ausführung Finishes  
 chrom · chrome  
 messing · brass  
 schwarz · black  
 rot burgundy · red  
 burgundy

Farben Colors  
 F3175057  
 F3175059  
 F3175030  
 F3175035

CE LP 20

p. 358



**IC S2**  
 Michael Anastassiades, 2014  
 Leistung · Power MAX 205W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 LED 15W E27 2000lm o · or  
 LED 18W E27 2000lm o · or  
 LED 18W E27 1900lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,  
 brass, blown glass


Gewicht · Weight 3,9 Kg

Ausführung Finishes  
 chrom · chrome  
 messing · brass  
 schwarz · black  
 rot burgundy · red  
 burgundy

Farben Colors  
 F3176057  
 F3176059  
 F3176030  
 F3176035

CE LP 20

p. 358



**IC T1 HIGH**  
 Michael Anastassiades, 2014  
 Leistung · Power MAX 60W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
 LED 8W E14 900lm o · or  
 LED 9W E14 900lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,  
 brass, blown glass

Gewicht · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 chrom · chrome  
 messing · brass  
 schwarz · black  
 rot burgundy · red  
 burgundy

Farben Colors  
 F3170057  
 F3170059  
 F3170030  
 F3170035

CE LP 20

p. 123



**IC T1 LOW**  
 Michael Anastassiades, 2014  
 Leistung · Power MAX 60W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
 LED 8W E14 900lm o · or  
 LED 9W E14 900lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,  
 brass, blown glass


Gewicht · Weight 1,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 chrom · chrome  
 messing · brass  
 schwarz · black  
 rot burgundy · red  
 burgundy

Farben Colors  
 F3171057  
 F3171059  
 F3171030  
 F3171035

CE LP 20

p. 123



**IC T2**  
 Michael Anastassiades, 2014  
 Leistung · Power MAX 205W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
 LED 15W E27 2000lm o · or  
 LED 18W E27 2000lm o · or  
 LED 18W E27 1900lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,  
 brass, blown glass


Gewicht · Weight 3,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 chrom · chrome  
 messing · brass  
 schwarz · black  
 rot burgundy · red  
 burgundy

Farben Colors  
 F3172057  
 F3172059  
 F3172030  
 F3172035

CE LP 20

p. 123



**IN VITRO UNPLUGGED**  
Philippe Starck, 2020  
Leistung · Power 2,5W  
Spannung · Voltage IN 5V

Lichtquellen · Light source  
LED EDGE LIGHTING 2,5W 182lm ≠  
FIXT 103lm 2700K CRI 90  
[Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE 6/24 HOURS BATTERY LIFE RE-  
CHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT

Ausführung Finishes  
weiß · white  
schwarz · black  
anthrazit · anthracite  
deep brown  
forest green  
pale green  
terracotta

Farben Colors  
○ F018E21K001  
● F018E21K030  
● F018E21K033  
● F018E21K018  
● F018E21K012  
● F018E21K013  
● F018E21K025

Material · Materials  
Aluminium, Glas, silicone · aluminum, glass, silicone

Gewicht · Weight 1,10 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP 65

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 82



**IN VITRO UNPLUGGED**  
Philippe Starck, 2020  
Leistung · Power 2,5W  
Spannung · Voltage IN 5V

Lichtquellen · Light source  
LED EDGE LIGHTING 2,5W 195lm ≠  
FIXT 110lm 3000K CRI 90  
[Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE 6/24 HOURS BATTERY LIFE RE-  
CHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT

Ausführung Finishes  
weiß · white  
schwarz · black  
anthrazit · anthracite  
deep brown  
forest green  
pale green  
terracotta

Farben Colors  
○ F018E31K001  
● F018E31K030  
● F018E31K033  
● F018E31K018  
● F018E31K012  
● F018E31K013  
● F018E31K025


Material · Materials  
Aluminium, Glas, silicone · aluminum, glass, silicone

Gewicht · Weight 1,10 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP 65

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 82



**IPNOS OUTDOOR**  
Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014  
Leistung · Power 15W  
Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED  
196 TOP LED 15W 665lm 3500K CRI 85 [Eingeschlossene - included]

Ausführung Finishes  
schwarz · black  
naturale · natural  
bronze · bronze  
trasparent · transparent

Farben Colors  
● F3150030  
● F3150054  
● F3150046  
○ F3125000 TOP PLATE OPTIONAL

Material · Materials  
Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate

Gewicht · Weight 0,8 Kg ON/OFF

CE IP 20 IP 65

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 256



**KELVIN EDGE BASE**  
Antonio Citterio, 2015  
Leistung · Power 7W  
Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED  
EDGE LIGHTING 7W 306lm 2700/3200K CRI 90  
[Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE K SELECTION

Ausführung Finishes  
weiß · white  
schwarz · black  
titanium · titanium  
chrom · chrome

Farben Colors  
○ F3452009  
● F3452030  
● F3452033  
|| F3452057

Material · Materials  
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 3 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP 20

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 154



**KELVIN EDGE MORSETTO · CLAMP**  
Antonio Citterio, 2015  
Leistung · Power 7W  
Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED  
EDGE LIGHTING 7W 306lm 2700/3200K CRI 90  
[Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE K SELECTION

Ausführung Finishes  
weiß · white  
schwarz · black  
titanium · titanium  
chrom · chrome

Farben Colors  
○ F3460009  
● F3460030  
● F3460033  
|| F3460057

Material · Materials  
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP 20

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 154



**KELVIN EDGE SUPP. SCRIVANIA · DESK SUPP.**  
Antonio Citterio, 2015  
Leistung · Power 7W  
Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED  
EDGE LIGHTING 7W 306lm 2700/3200K CRI 90  
[Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE K SELECTION

Ausführung Finishes  
weiß · white  
weiß · white  
schwarz · black  
schwarz · black  
titanium · titanium  
titanium · titanium  
chrom · chrome  
chrom · chrome

Farben Colors  
○ F3458009 SK-VC  
○ F3456009 VK-HC  
● F3458030 SK-VC  
● F3456030 VK-HC  
● F3458033 SK-VC  
● F3456033 VK-HC  
|| F3458057 SK-VC  
|| F3456057 VK-HC

Material · Materials  
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP 20

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 154



**KELVIN EDGE ATTACCO A PARETE · WALL**  
Antonio Citterio, 2015  
Leistung · Power 7W  
Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED  
EDGE LIGHTING 7W 306lm 2700/3200K CRI 90  
[Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE K SELECTION

Ausführung Finishes  
weiß · white  
schwarz · black  
titanium · titanium  
chrom · chrome

Farben Colors  
○ F3454009  
● F3454030  
● F3454033  
|| F3454057


Material · Materials  
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP 20

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 154



**KELVIN LED BASE**  
Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009  
Leistung · Power 8W  
Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED  
30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K CRI 95 [Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE GREEN MODE

Ausführung Finishes  
weiß · white  
schwarz · black  
anthrazit · anthracite  
chrom · chrome

Farben Colors  
○ F3311009  
● F3311030  
● F3311033  
|| F3311057

Material · Materials  
Aluminium · aluminum


Gewicht · Weight 4,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP 20

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 153





**KELVIN LED MORSETTO · CLAMP**  
Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009  
Leistung · Power 8W  
Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED 30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K  
CRI 95 [Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE GREEN MODE

Ausführung Finishes  
weiß · white  
schwarz · black  
anthrazit · anthracite  
chrom · chrome


Farben Colors  
○ F3301009  
● F3301030  
● F3301033  
|| F3313057

Material · Materials  
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 1,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 153



**KELVIN LED SUPP. SCRIVANIA · DESK SUPP.**  
Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009  
Leistung · Power 8W  
Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED 30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K  
CRI 95 [Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE GREEN MODE

Ausführung Finishes  
weiß · white  
weiß · white  
schwarz · black  
schwarz · black  
anthrazit · anthracite  
anthrazit · anthracite  
chrom · chrome  
chrom · chrome

Farben Colors  
○ F3308009 SK · VC  
○ F3309009 VK · HC  
● F3308030 SK · VC  
● F3309030 VK · HC  
● F3308033 SK · VC  
● F3309033 VK · HC  
|| F3308057 SK · VC  
|| F3309057 VK · HC


Material · Materials  
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

SK: sichtbares Kabel VK: verstecktes Kabel · VC: visible cable HC: hidden cable

p. 153



**KELVIN LED ATTACCO A PARETE · WALL**  
Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009  
Leistung · Power 8W  
Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED 30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K  
CRI 95 [Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE GREEN MODE

Ausführung Finishes  
weiß · white  
schwarz · black  
anthrazit · anthracite  
chrom · chrome

Farben Colors  
○ F3302009  
● F3302030  
● F3302033  
|| F3314057

Material · Materials  
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 153



**KELVIN LED F**  
Antonio Citterio, 2011  
Leistung · Power 8W  
Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED 30 TOP LED 8W 568lm total 2700K  
CRI 95 [Eingeschlossene - included]

Ausführung Finishes  
weiß · white  
schwarz · black  
anthrazit · anthracite

Farben Colors  
○ F3305009  
● F3305030  
● F3305033

Material · Materials  
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 3,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 243



**KTRIBE F1**  
Philippe Starck, 2007  
Leistung · Power MAX 100W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
LED 11,5W E27 1100 lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes  
trasparent · transparent  
aluminiumiertes silber · aluminized silver  
aluminiumiertes bronze · aluminized bronze  
gewebe · fabric  
fumée · fumée


Farben Colors  
○ F6265000  
● F6265004  
● F6265046  
● F6265007  
● F6265030

Material · Materials  
Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Gewicht · Weight 4,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 238



**KTRIBE F2**  
Philippe Starck, 2007  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
LED 21W E27 2452lm o · or  
LED 21W E27 2200lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes  
trasparent · transparent  
aluminiumiertes silber · aluminized silver  
aluminiumiertes bronze · aluminized bronze  
gewebe · fabric  
fumée · fumée

Farben Colors  
○ F6305000  
● F6305004  
● F6305046  
● F6305007  
● F6305030

Material · Materials  
Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Gewicht · Weight 6,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 238



**KTRIBE F3**  
Philippe Starck, 2007  
Leistung · Power MAX 250W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
LED 21W E27 2452lm o · or  
LED 21W E27 2200lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes  
trasparent · transparent  
aluminiumiertes silber · aluminized silver  
aluminiumiertes bronze · aluminized bronze  
gewebe · fabric  
fumée · fumée

Farben Colors  
○ F6301000  
● F6301004  
● F6301046  
● F6301007  
● F6301030

Material · Materials  
Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Gewicht · Weight 14,0 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 238



**KTRIBE S1**  
Philippe Starck, 2005  
Leistung · Power MAX 75W  
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
LED 3W G9 290lm o · or  
LED 2W G9 240lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes  
aluminiumiertes silber · aluminized silver  
fumée · fumée


Farben Colors  
● F6256000  
● F6256030

Material · Materials  
Polykarbonat, PMMA · polycarbonate, PMMA

Gewicht · Weight 1 Kg

CE IP20

p. 405



**KTRIBE S2**  
Philippe Starck, 2005  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-250V

Ø 395 mm  
300 mm  
2700 mm

**Ausführung Finishes**  
trasparent · transparent  
aluminierteres silber · aluminized silver  
aluminierteres bronze · aluminized bronze  
fumée · fumée

**Farben Colors**  
F6257000A  
F6257000  
F6257046  
F6257030


**Lichtquellen · Light source**  
LED 21W E27 2452lm o · or  
LED 21W E27 2200lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

**Material · Materials**  
Polykarbonat, PMMA · polycarbonate, PMMA

Gewicht · Weight 2,5 Kg

CE IP20

p. 405



**KTRIBE S3**  
Philippe Starck, 2005  
Leistung · Power MAX 250W  
Spannung · Voltage 220-250V

Ø 550 mm  
445 mm  
2700 mm

**Ausführung Finishes**  
trasparent · transparent  
aluminierteres silber · aluminized silver  
aluminierteres bronze · aluminized bronze  
fumée · fumée

**Farben Colors**  
F6258000A  
F6258000  
F6258046  
F6258030

**Lichtquellen · Light source**  
LED 21W E27 2452lm o · or  
LED 21W E27 2200lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

**Material · Materials**  
Polykarbonat, PMMA · polycarbonate, PMMA

Gewicht · Weight 4,5 Kg

CE IP20

p. 405



**KTRIBE T1**  
Philippe Starck, 2007  
Leistung · Power MAX 100W  
Spannung · Voltage 220-240V

Ø 315 mm  
560 mm  
222 mm  
206 mm

**Ausführung Finishes**  
trasparent · transparent  
fumée · fumée

**Farben Colors**  
F6263000  
F6263030


**Lichtquellen · Light source**  
LED 11,5W E27 1100 lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

**Material · Materials**  
Aluminium, Methacrylat, Polykarbonat · aluminum, methacrylate, polycarbonate

Gewicht · Weight 3,1 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 146



**KTRIBE T1 GLASS**  
Philippe Starck, 2007  
Leistung · Power MAX 100W  
Spannung · Voltage 220-240V

Ø 315 mm  
560 mm  
222 mm  
206 mm

**Ausführung Finishes**  
trasparent · transparent

**Farben Colors**  
F6281000

**Lichtquellen · Light source**  
LED 11,5W E27 1100 lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

**Material · Materials**  
Aluminium, Glas, Polykarbonat · aluminum, glass, polycarbonate

Gewicht · Weight 4,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 146



**KTRIBE T2**  
Philippe Starck, 2007  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-240V

Ø 395 mm  
690 mm  
300 mm  
250 mm

**Ausführung Finishes**  
trasparent · transparent  
aluminierteres silber · aluminized silver  
aluminierteres bronze · aluminized bronze  
gewebe · fabric  
fumée · fumée

**Farben Colors**  
F6303000  
F6303004  
F6303046  
F6303007  
F6303030


**Lichtquellen · Light source**  
LED 15W E27 2000lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

**Material · Materials**  
Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Gewicht · Weight 5,9 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 146



**KTRIBE W**  
Philippe Starck, 2007  
Leistung · Power MAX 100W  
Spannung · Voltage 220-250V

Ø 240 mm  
350 mm  
150 mm  
187 mm  
420 mm

**Ausführung Finishes**  
trasparent · transparent  
aluminierteres silber · aluminized silver  
aluminierteres bronze · aluminized bronze  
gewebe · fabric  
fumée · fumée

**Farben Colors**  
F6307000  
F6307004  
F6307046  
F6307007  
F6307030


**Lichtquellen · Light source**  
LED 11,5W E27 1100 lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

**Material · Materials**  
Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Gewicht · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 478



**LAMPADINA**  
Achille Castiglioni, 1972  
Leistung · Power MAX 5W  
Spannung · Voltage 230V

Ø 125 mm  
240 mm

**Ausführung Finishes**  
schwarz · black  
orange · orange  
weiß · white  
grün · green  
Türkis · turquoise  
violett · violet

**Farben Colors**  
F3300000  
F3299075  
F3299009  
F3299039  
F3299074  
F3299042

**Lichtquellen · Light source**  
LED 2W E27 200lm  
[Eingeschlossene - included]

**Material · Materials**  
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,3 Kg SWITCH INCLUDED

CE IP20

p. 128



**LA PLUS BELLE**  
Philippe Starck, 2019  
Leistung · Power 57W  
Spannung · Voltage 120 - 277V

2055 mm  
779 mm

**Ausführung Finishes**  
Glänzendes bronze · polished bronze  
kupfer gebürstet · brushed copper  
Gebürstetes Gold · brushed gold  
brill · brill

**Farben Colors**  
F3680046  
F3680015  
F3680044  
F3680064

**Lichtquellen · Light source**  
LED INCLUDED  
560 TOP LED 58W 5300lm 2700K  
CRI 95

**Material · Materials**  
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 32,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 442



**LAST ORDER CLEAR**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 2,5W  
 Spannung · Voltage IN 5V

**Ausführung Finishes**  
 messing Glänzendes - polished brass (INDOOR)  
 Satin Kupfer · satin copper (INDOOR)  
 grün matt · matte green (OUTDOOR)  
 Glänzender Stahl · polished inox (OUTDOOR)

**Farben Colors**  
 F3693059  
 F3693015  
 F3693039  
 F3693056

**Lichtquellen · Light source**  
 LED INCLUDED LED 2,5W 200lm 2700K CRI90  
 6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT

**Material · Materials**  
 Kristall, messing, Polykarbonat · chrystal, brass, polycarbonate

**Gewicht · Weight 2,14 Kg DIMMER INCLUDED**

CE IP55

p. 92



**LAST ORDER FLUTED**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 2,5W  
 Spannung · Voltage IN 5V

**Ausführung Finishes**  
 messing Glänzendes - polished brass (INDOOR)  
 Satin Kupfer · satin copper (INDOOR)  
 grün matt · matte green (OUTDOOR)  
 Glänzender Stahl · polished inox (OUTDOOR)

**Farben Colors**  
 F3694059  
 F3694015  
 F3694039  
 F3694056


**Lichtquellen · Light source**  
 LED INCLUDED LED 2,5W 200lm 2700K CRI90  
 6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT

**Material · Materials**  
 Kristall, messing, Polykarbonat · chrystal, brass, polycarbonate

**Gewicht · Weight 2,04 Kg DIMMER INCLUDED**

CE IP55

p. 92



**LUCE ORIZZONTALE S1**  
 Ronan & Erwan Bouroullec, 2022  
 Leistung · Power 110W  
 Spannung · Voltage 100-240V

**Ausführung Finishes**  
 glas · glass

**Farben Colors**  
 F3743000


**Lichtquellen · Light source**  
 LED INCLUDED LED 100W 2700K CRI95

**Material · Materials**  
 Glas, Aluminium, Stahl, Polycarbonat PMMA · glass, aluminum, steel, polycarbonate, PMMA

**Gewicht · Weight 24 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI**

CE IP20

p. 268



**LUCE ORIZZONTALE S2**  
 Ronan & Erwan Bouroullec, 2022  
 Leistung · Power 145W  
 Spannung · Voltage 100-240V

**Ausführung Finishes**  
 glas · glass

**Farben Colors**  
 F3744000


**Lichtquellen · Light source**  
 LED INCLUDED LED 100W 2700K CRI95

**Material · Materials**  
 Glas, Aluminium, Stahl, Polycarbonat PMMA · glass, aluminum, steel, polycarbonate, PMMA

**Gewicht · Weight 30 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI**

CE IP20

p. 268



**LUCE ORIZZONTALE S3**  
 Ronan & Erwan Bouroullec, 2022  
 Leistung · Power 165W  
 Spannung · Voltage 100-240V

**Ausführung Finishes**  
 glas · glass

**Farben Colors**  
 F3745000


**Lichtquellen · Light source**  
 LED INCLUDED LED 100W 2700K CRI95

**Material · Materials**  
 Glas, Aluminium, Stahl, Polycarbonat PMMA · glass, aluminum, steel, polycarbonate, PMMA

**Gewicht · Weight 36 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI**

CE IP20

p. 268



**LUMINATOR**  
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1954  
 Leistung · Power 150W  
 Spannung · Voltage 220-240V


**Lichtquellen · Light source**  
 LED 12W E27 1100lm [esclusa - excluded]

**Material · Materials**  
 Metall · metal

**Gewicht · Weight 3,7 Kg DIMMER INCLUDED**

CE IP20

p. 251



**MAYDAY**  
 Konstantin Grcic, 2000  
 Leistung · Power MAX 60W  
 Spannung · Voltage 220-250V

**Ausführung Finishes**  
 schwarz · black  
 orange · orange  
 lila · lilac

**Farben Colors**  
 F3780030  
 F3780002  
 F3780042

**Lichtquellen · Light source**  
 LED 11,5W E27 1100lm [Ausgeschlossen - excluded]

**Material · Materials**  
 polipropilene · polypropylene

**Gewicht · Weight 0,7 Kg SWITCH INCLUDED**

CE IP20

p. 80



**MAYDAY OUTDOOR**  
 Konstantin Grcic, 2022  
 Leistung · Power MAX 10W  
 Spannung · Voltage 220-250V

**Ausführung Finishes**  
 schwarz · black  
 leaf green  
 mustard yellow

**Farben Colors**  
 F038AAA0ZZ  
 F038AAC0ZZ  
 F038AABA0ZZ

**Lichtquellen · Light source**  
 LED 8W E14 900lm [Ausgeschlossen - excluded]


**Material · Materials**  
 Nachhaltiges Polycarbonat · sustainable polycarbonate

**Gewicht · Weight 0,7 Kg SWITCH INCLUDED**

CE IP65

p. 80





**MISS K**  
Philippe Starck, 2003  
Leistung · Power MAX 100W  
Spannung · Voltage 220-240V

**Ausführung Finishes**  
silber · silver  
schwarz · black  
gewebe · fabric  
transparent · transparent  
fumée · fumée

**Farben Colors**  
● F6255000  
● F6255030  
● F6255007  
● F6255078  
● F6255031

**Lichtquellen · Light source**  
LED 11,5W E27 1100 lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

**Material · Materials**  
PMMA, Polykarbonat, gewebe · PMMA, polycarbonate, fabric

**Gewicht · Weight** 1,2 Kg **DIMMER INCLUDED**

CE IP20

p. 168



**NEBULA**  
Joris Laarman, 2007  
Leistung · Power 8 x MAX 70W + 4 x MAX 70W  
Spannung · Voltage 220-250V

**Ausführung Finishes**  
weiß · white

**Farben Colors**  
○ F4550009


**Lichtquellen · Light source**  
LED 11,5W E27 1100lm (up) + LED 7W E27 650lm  
[Ausgeschlossen - excluded] (down)

**Material · Materials**  
Aluminium, Glas · aluminum, glass

**Gewicht · Weight** 38 Kg

CE IP20

p. 382



**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
Konstantin Grcic, 2019  
Leistung · Power 36W  
Spannung · Voltage 100-240V

**Ausführung Finishes**  
schwarz · black

**Farben Colors**  
● F0268000


**Lichtquellen · Light source**  
LED INCLUDED  
2 STRIP LED 9W + 1 COB LED 18W  
973lm 2700K CRI 90

**Material · Materials**  
Mundgeblasenes Glas · blown glass

**Gewicht · Weight** 10,7 Kg **DIMMER INCLUDED**  
1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345



**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
Konstantin Grcic, 2019  
Leistung · Power 45W  
Spannung · Voltage 100-240V

**Ausführung Finishes**  
schwarz · black

**Farben Colors**  
● F0270000


**Lichtquellen · Light source**  
LED INCLUDED  
3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W  
1259lm 2700K CRI 90

**Material · Materials**  
Mundgeblasenes Glas · blown glass

**Gewicht · Weight** 14,7 Kg **DIMMER INCLUDED**  
1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345



**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
Konstantin Grcic, 2019  
Leistung · Power 54W  
Spannung · Voltage 100-240V

**Ausführung Finishes**  
schwarz · black

**Farben Colors**  
● F0271000

**Lichtquellen · Light source**  
LED INCLUDED  
4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W  
1545lm 2700K CRI 90

**Material · Materials**  
Mundgeblasenes Glas · blown glass

**Gewicht · Weight** 18,7 Kg **DIMMER INCLUDED**  
1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 343



**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
Konstantin Grcic, 2019  
Leistung · Power 63W  
Spannung · Voltage 100-240V

**Ausführung Finishes**  
schwarz · black

**Farben Colors**  
● F0272000


**Lichtquellen · Light source**  
LED INCLUDED  
5 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W  
1831lm 2700K CRI 90

**Material · Materials**  
Mundgeblasenes Glas · blown glass

**Gewicht · Weight** 22,7 Kg **DIMMER INCLUDED**  
1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 343



**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
Konstantin Grcic, 2019  
Leistung · Power 36W  
Spannung · Voltage 100-240V

**Ausführung Finishes**  
schwarz · black

**Farben Colors**  
● F0263000

**Lichtquellen · Light source**  
LED INCLUDED  
2 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W  
1007lm 2700K CRI 90

**Material · Materials**  
Mundgeblasenes Glas · blown glass

**Gewicht · Weight** 11,7 Kg **DIMMER INCLUDED**  
1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 343



**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
Konstantin Grcic, 2019  
Leistung · Power 45W  
Spannung · Voltage 100-240V

**Ausführung Finishes**  
schwarz · black

**Farben Colors**  
● F0273000

**Lichtquellen · Light source**  
LED INCLUDED  
3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W  
1293lm 2700K CRI 90

**Material · Materials**  
Mundgeblasenes Glas · blown glass

**Gewicht · Weight** 15,7 Kg **DIMMER INCLUDED**  
1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 343

**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 54W  
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W  
 1579lm 2700K CRI 90

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0274000

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Gewicht · Weight 19,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345

**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 63W  
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 5 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W  
 1865lm 2700K CRI 90

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0275000

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Gewicht · Weight 23,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345

**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 36W  
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 4 STRIP LED x 9W 1166lm 2700K  
 CRI 90

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0276000

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Gewicht · Weight 14,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345

**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 45W  
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 5 STRIP LED x 9W 1452lm 2700K  
 CRI 90

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0277000

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Gewicht · Weight 18,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345

**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 54W  
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 6 STRIP LED x 9W 1738lm 2700K  
 CRI 90

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0278000

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Gewicht · Weight 22,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345

**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 63W  
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 7 STRIP LED x 9W 2024lm 2700K  
 CRI 90

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0279000

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Gewicht · Weight 26,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345

**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 36W  
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 4 STRIP LED x 9W 1202lm 2700K  
 CRI 90

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0264000

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Gewicht · Weight 16,2 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345

**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 45W  
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 5 STRIP LED x 9W 1500lm 2700K  
 CRI 90


Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0280000

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Gewicht · Weight 20,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345



**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 54W  
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 6 STRIP LED x 9W 1798lm 2700K CRI 90


Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0281000

Gewicht · Weight 25,2 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345



**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 63W  
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 7 STRIP LED x 9W 6930lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0282000

Gewicht · Weight 29,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345



**NOCTAMBULE FLOOR**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 18W  
 Spannung · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 2 STRIP LED x 9W 485lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0288000

Gewicht · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 206



**NOCTAMBULE FLOOR**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 27W  
 Spannung · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 3 STRIP LED x 9W 771lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0289000

Gewicht · Weight 14 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 206



**NOCTAMBULE FLOOR**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 36W  
 Spannung · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 4 STRIP LED x 9W 1057lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0290000

Gewicht · Weight 18 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 206



**NOCTAMBULE FLOOR**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 45W  
 Spannung · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 5 STRIP LED x 9W 1343lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0291000

Gewicht · Weight 22 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 206



**NOCTAMBULE FLOOR**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 18W  
 Spannung · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 2 STRIP LED x 9W 497lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0285000

Gewicht · Weight 10,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 206



**NOCTAMBULE FLOOR**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 27W  
 Spannung · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 3 STRIP LED x 9W 795lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0286000

Gewicht · Weight 15 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 206



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <p><b>NOCTAMBULE FLOOR</b><br/>                 Konstantin Grcic, 2019<br/>                 Leistung · Power 36W<br/>                 Spannung · Voltage 100-240/48V</p> | <p>Ausführung Finishes<br/>                 schwarz · black</p> | <p>Farben Colors<br/>                 ● F0287000</p> |
|  | <p>LED INCLUDED<br/>                 Lichtquellen · Light source<br/>                 4 STRIP LED x 9W 1093lm 2700K CRI 90</p>   |   |  |
| <p>3 High Cylinders<br/>                 Small Base</p>                            | <p>Gewicht · Weight 19,5 Kg DIMMER INCLUDED</p>  | <p>CE  </p>   | <p>p. 206</p>  |
| <p>Material · Materials<br/>                 Mundgeblasenes Glas · blown glass</p> |  |   |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <p><b>NOCTAMBULE FLOOR</b><br/>                 Konstantin Grcic, 2019<br/>                 Leistung · Power 36W<br/>                 Spannung · Voltage 100-240/48V</p> | <p>Ausführung Finishes<br/>                 schwarz · black</p> | <p>Farben Colors<br/>                 ● F0265000</p> |
|  | <p>LED INCLUDED<br/>                 Lichtquellen · Light source<br/>                 2 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 876lm 2700K CRI 90</p>                            |   |  |
| <p>1 High Cylinder &amp; Cone<br/>                 Small Base</p>                  | <p>Gewicht · Weight 14,5 Kg DIMMER INCLUDED</p>  | <p>CE  </p>   | <p>p. 206</p>  |
| <p>Material · Materials<br/>                 Mundgeblasenes Glas · blown glass</p> |  |   |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <p><b>NOCTAMBULE FLOOR</b><br/>                 Konstantin Grcic, 2019<br/>                 Leistung · Power 45W<br/>                 Spannung · Voltage 100-240/48V</p> | <p>Ausführung Finishes<br/>                 schwarz · black</p> | <p>Farben Colors<br/>                 ● F0269000</p> |
|  | <p>LED INCLUDED<br/>                 Lichtquellen · Light source<br/>                 3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1174lm 2700K CRI 90</p>                           |   |  |
| <p>2 High Cylinders &amp; Cone<br/>                 Small Base</p>                 | <p>Gewicht · Weight 19 Kg DIMMER INCLUDED</p>  | <p>CE  </p>   | <p>p. 206</p>  |
| <p>Material · Materials<br/>                 Mundgeblasenes Glas · blown glass</p> |  |   |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <p><b>NOCTAMBULE FLOOR</b><br/>                 Konstantin Grcic, 2019<br/>                 Leistung · Power 45W<br/>                 Spannung · Voltage 100-240/48V</p> | <p>Ausführung Finishes<br/>                 schwarz · black</p> | <p>Farben Colors<br/>                 ● F0292000</p> |
|  | <p>LED INCLUDED<br/>                 Lichtquellen · Light source<br/>                 5 STRIP LED x 9W 1378lm 2700K CRI 90</p>   |   |  |
| <p>4 High Cylinders<br/>                 Big Base</p>                              | <p>Gewicht · Weight 28,5 Kg DIMMER INCLUDED</p>  | <p>CE  </p>   | <p>p. 206</p>  |
| <p>Material · Materials<br/>                 Mundgeblasenes Glas · blown glass</p> |  |   |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <p><b>NOCTAMBULE FLOOR</b><br/>                 Konstantin Grcic, 2019<br/>                 Leistung · Power 54W<br/>                 Spannung · Voltage 100-240/48V</p> | <p>Ausführung Finishes<br/>                 schwarz · black</p> | <p>Farben Colors<br/>                 ● F0267000</p> |
|  | <p>LED INCLUDED<br/>                 Lichtquellen · Light source<br/>                 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1459lm 2700K CRI 90</p>                           |   |  |
| <p>3 High Cylinders &amp; Cone<br/>                 Big Base</p>                   | <p>Gewicht · Weight 28 Kg DIMMER INCLUDED</p>  | <p>CE  </p>   | <p>p. 206</p>  |
| <p>Material · Materials<br/>                 Mundgeblasenes Glas · blown glass</p> |  |   |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <p><b>NOCTAMBULE FLOOR</b><br/>                 Konstantin Grcic, 2019<br/>                 Leistung · Power 54W<br/>                 Spannung · Voltage 100-240/48V</p> | <p>Ausführung Finishes<br/>                 schwarz · black</p> | <p>Farben Colors<br/>                 ● F0266000</p> |
|  | <p>LED INCLUDED<br/>                 Lichtquellen · Light source<br/>                 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1493lm 2700K CRI 90</p>                           |   |  |
| <p>3 High Cylinders &amp; Bowl<br/>                 Big Base</p>                   | <p>Gewicht · Weight 29 Kg DIMMER INCLUDED</p>  | <p>CE  </p>   | <p>p. 206</p>  |
| <p>Material · Materials<br/>                 Mundgeblasenes Glas · blown glass</p> |  |   |  |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | <p><b>OBLIQUE</b><br/>                 Vincent van Duysen, 2020<br/>                 Leistung · Power 8W<br/>                 Spannung · Voltage 24V</p>                  | <p>Ausführung Finishes<br/>                 anthrazit matt · matte anthracite<br/>                 braun matt · matte brown<br/>                 grau glänzend · glossy grey<br/>                 rostrot matt · matte rust<br/>                 salbei glänzend · glossy sage<br/>                 weiß matt · matte white</p> | <p>Farben Colors<br/>                 ● 09.8300.DR<br/>                 ● 09.8300.DW<br/>                 ● 09.8300.AH<br/>                 ● 09.8300.DX<br/>                 ● 09.8300.DV<br/>                 ○ 09.8300.DY</p> |
|  | <p>LED INCLUDED<br/>                 Lichtquellen · Light source<br/>                 TOP LED x 8W 479lm 2700K · CRI 90<br/>                 USB-C CONNECT INTEGRATED</p> |   |  |
| <p>Material · Materials<br/>                 Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · die cast aluminum, methacrylate</p> | <p>Gewicht · Weight 0,75 Kg DIMMER INCLUDED</p>   | <p>CE  </p>   | <p>p. 98</p>   |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | <p><b>OBLIQUE Qi</b><br/>                 Vincent van Duysen, 2020<br/>                 Leistung · Power 8W<br/>                 Spannung · Voltage 48V</p>   | <p>Ausführung Finishes<br/>                 anthrazit matt · matte anthracite<br/>                 braun matt · matte brown<br/>                 grau glänzend · glossy grey<br/>                 rostrot matt · matte rust<br/>                 salbei glänzend · glossy sage<br/>                 weiß matt · matte white</p> | <p>Farben Colors<br/>                 ● 09.8310.DR<br/>                 ● 09.8310.DW<br/>                 ● 09.8310.AH<br/>                 ● 09.8310.DX<br/>                 ● 09.8310.DV<br/>                 ○ 09.8310.DY</p> |
|   | <p>LED INCLUDED<br/>                 Lichtquellen · Light source<br/>                 TOP LED x 8W 479lm 2700K · CRI 90<br/>                 USB CONNECT INTEGRATED Qi COMPATIBLE RECHARGE BASE</p> |   |  |
| <p>Material · Materials<br/>                 Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat, Gummi · die cast aluminum, methacrylate, rubber</p> | <p>Gewicht · Weight 0,75 Kg DIMMER INCLUDED</p>   | <p>CE  </p>   | <p>p. 98</p>   |



**OBLIQUE FLOOR**  
Vincent van Duysen, 2022  
Leistung · Power 8W  
Spannung · Voltage 24V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
TOP LED x 8W 479lm 2700K · CRI 90

Material · Materials  
Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · die cast aluminum, methacrylate

Gewicht · Weight 3,25 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
anthrazit matt · matte anthracite  
braun matt · matte brown  
grau glänzend · glossy grey  
rostrot matt · matte rust  
salbei glänzend · glossy sage  
weiß matt · matte white

Farben Colors  
● 09.8220.DR  
● 09.8220.DW  
● 09.8220.AH  
● 09.8220.DX  
● 09.8220.DV  
○ 09.8220.DY

CE  IP20

p. 182



**OBLIQUE FLOOR USB-C**  
Vincent van Duysen, 2022  
Leistung · Power 8W  
Spannung · Voltage 24V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
TOP LED x 8W 479lm 2700K · CRI 90  
USB-C CONNECT INTEGRATED

Material · Materials  
Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · die cast aluminum, methacrylate


Gewicht · Weight 3,25 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
anthrazit matt · matte anthracite  
braun matt · matte brown  
grau glänzend · glossy grey  
rostrot matt · matte rust  
salbei glänzend · glossy sage  
weiß matt · matte white

Farben Colors  
● 09.8230.DR  
● 09.8230.DW  
● 09.8230.AH  
● 09.8230.DX  
● 09.8230.DV  
○ 09.8230.DY

CE  IP20

p. 182



**OK**  
Konstantin Grcic, 2014  
Leistung · Power 18W  
Spannung · Voltage 100-240V/24V


LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
Edge Lighting Technology 18W  
1550lm 2700K CRI85  
[Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE

Material · Materials  
Aluminium, Stahl, PA · aluminum, steel, PA


Gewicht · Weight 2,9 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
weiß · white  
schwarz · black  
gelb · yellow

Farben Colors  
○ F4640009  
● F4640030  
● F4640019

CE  IP20

p. 366



**ONTHEROCKS**  
Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2003  
Leistung · Power 160W  
Spannung · Voltage 230V



Lichtquellen · Light source  
MAX 160W R7s 872lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Glas · glass


Gewicht · Weight 2,5 Kg

Ausführung Finishes  
transparent · transparent

Farben Colors  
● F4651000

CE  IP20 

p. 467



**OPLIGHT W1**  
Jasper Morrison, 2021  
Leistung · Power 16W  
Spannung · Voltage 220-240V


LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
LED 16W 1290lm  
[Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE TRIAC

Material · Materials  
Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate

Gewicht · Weight 0,9 Kg

Ausführung Finishes  
textured white  
textured anthracite  
satin black  
textured metallic grey

Farben Colors  
○ F4681009  
● F4681033  
● F4681030  
● F4681032

CE  IP20

p. 418



**OPLIGHT W2**  
Jasper Morrison, 2021  
Leistung · Power 25W  
Spannung · Voltage 220-240V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
LED 25W 1919lm  
[Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE TRIAC

Material · Materials  
Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate

Gewicht · Weight 1,7 Kg

Ausführung Finishes  
textured white  
textured anthracite  
satin black  
textured metallic grey

Farben Colors  
○ F4682009  
● F4682033  
● F4682030  
● F4682032

CE  IP20

p. 418



**OVERLAP S1**  
Michael Anastassiades, 2018  
Leistung · Power MAX 105W  
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
LED 15W E27 2000lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
cocoon, Stahl · cocoon, steel

Gewicht · Weight 5,6 Kg

Ausführung Finishes  
weiß · white

Farben Colors  
○ F4633009

CE  IP20 

p. 342



**OVERLAP S2**  
Michael Anastassiades, 2018  
Leistung · Power Max 105  
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
LED 15W E27 2000lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
cocoon, Stahl · cocoon, steel


Gewicht · Weight 8,8 Kg

Ausführung Finishes  
weiß · white

Farben Colors  
○ F4634009

CE  IP20 

p. 342



**PARENTESI**  
Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
LED 12W E27 1180lm o · or  
LED 13W E27 1300lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes  
weiß · white  
schwarz · black  
rot · red  
nichel · nickel

Farben Colors  
○ F5400009  
● F5400030  
● F5400035  
|| F5400058

Material · Materials  
Stahl, Elastomer · steel, elastomer

Gewicht · Weight 3,6 Kg SWITCH INCLUDED

CE IP20

p. 294



**PARENTESI COMPL. ELEMENT**  
Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
LED 12W E27 1180lm o · or  
LED 13W E27 1300lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes  
weiß · white  
schwarz · black  
rot · red  
nichel · nickel


Farben Colors  
○ F5500009  
● F5500030  
● F5500035  
|| F5500058

Material · Materials  
Elastomer · elastomer

Gewicht · Weight 0,5 Kg SWITCH INCLUDED

CE IP20

p. 294



**PARENTESI D**  
Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
LED 12W E27 1180lm o · or  
LED 13W E27 1300lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes  
weiß · white  
schwarz · black  
rot · red  
nichel · nickel

Farben Colors  
○ F5600009  
● F5600030  
● F5600035  
|| F5600058

Material · Materials  
Stahl, Elastomer · steel, elastomer

Gewicht · Weight 3,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 294



**PARENTESI D COMPL. ELEMENT**  
Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
LED 12W E27 1180lm o · or  
LED 13W E27 1300lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes  
weiß · white  
schwarz · black  
rot · red  
nichel · nickel


Farben Colors  
○ F5700009  
● F5700030  
● F5700035  
|| F5700058

Material · Materials  
Elastomer · elastomer

Gewicht · Weight 0,5 Kg

CE IP20

p. 294



**PARENTESI D 50**  
Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
LED 12W E27 1180lm o · or  
LED 13W E27 1300lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes  
Türkis · turquoise  
orange signal

Farben Colors  
● F5601074  
● F5601075

Material · Materials  
Stahl, Elastomer · steel, elastomer

Gewicht · Weight 3,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 288



**PARENTESI D 50 COMPL. ELEMENT**  
Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
LED 12W E27 1180lm o · or  
LED 13W E27 1300lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes  
Türkis · turquoise  
orange signal


Farben Colors  
● F5699074  
● F5699075

Material · Materials  
Elastomer · elastomer

Gewicht · Weight 0,5 Kg

CE IP20

p. 288



**POCHETTE UP/DOWN LED**  
Rodolfo Dordoni, 2003  
Leistung · Power MAX 21,5W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED  
144 LED 20W 2700K 1707lm CRI90  
[Eingeschlossene - included] +  
36 LED 1,5W 2700K 37lm CRI90  
[Eingeschlossene - included]

Ausführung Finishes  
grau · grey  
weiß · white  
chrom · chrome

Farben Colors  
● F9705020  
○ F9705009  
|| F9705057

Material · Materials  
zama · zamak

Gewicht · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/TRIAC

CE IP20

p. 477



**RAY F1**  
Rodolfo Dordoni, 2007  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
LED 11,5W E27 1100 lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes  
schwarz · black  
weiß · white  
Glas · glass

Farben Colors  
● F5916030  
○ F5916009  
● F5915020


Material · Materials  
Stahl, Aluminium, Glas · steel, aluminum, glass

Gewicht · Weight 5,0 Kg (Aluminium · aluminum) - 8,0 Kg (Glas · glass) DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 228





**RAY F2**  
Rodolfo Dordoni, 2007  
Leistung · Power MAX 250W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
LED 21W E27 2452lm o · or  
LED 21W E27 2200lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Stahl, Aluminium, Glas · steel, aluminum, glass

Gewicht · Weight DIMMER INCLUDED  
6,2 Kg (Aluminium · aluminum) - 9,2 Kg (Glas · glass)

Ausführung Finishes  
schwarz · black  
weiß · white  
Glas · glass

Farben Colors  
● F5921030  
○ F5921009  
■ F5920020

CE IP20

p. 228



**RAY S**  
Rodolfo Dordoni, 2007  
Leistung · Power MAX 250W  
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
LED 21W E27 2452lm o · or  
LED 21W E27 2200lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Stahl, Aluminium, Glas · steel, aluminum, glass

Gewicht · Weight  
3,8 Kg (Aluminium · aluminum) - 6,8 Kg (Glas · glass)

Ausführung Finishes  
schwarz · black  
weiß · white  
Glas · glass

Farben Colors  
● F5931030  
○ F5931009  
■ F5930020

CE IP20

p. 370



**RAY T**  
Rodolfo Dordoni, 2007  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
LED 11,5W E27 1100 lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Stahl, Aluminium, Glas · steel, aluminum, glass

Gewicht · Weight DIMMER INCLUDED  
4,2 Kg (Aluminium · aluminum) - 6,5 Kg (Glas · glass)

Ausführung Finishes  
schwarz · black  
weiß · white  
Glas · glass

Farben Colors  
● F5911030  
○ F5911009  
■ F5910020

CE IP20

p. 144



**ROMEO BABE S**  
Philippe Starck, 1997  
Leistung · Power MAX 40W  
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
33W HSGS G9 460lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Glas · glass

Gewicht · Weight 0,4 Kg

Ausführung Finishes  
Glas · glass

Farben Colors  
■ F6124000

CE IP20

p. 376



**ROMEO BABE W**  
Philippe Starck, 1996  
Leistung · Power MAX 40W  
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
33W HSGS G9 460lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Glas, Edelstahl · glass, stainless steel

Gewicht · Weight 0,5 Kg

Ausführung Finishes  
Glas · glass

Farben Colors  
■ F6260000A

CE IP20

p. 479



**ROMEO BABE SOFT S**  
Philippe Starck, 1997  
Leistung · Power MAX 40W  
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
33W HSGS G9 460lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
gewebe, Glas · fabric, glass

Gewicht · Weight 0,4 Kg

Ausführung Finishes  
gewebe · fabric

Farben Colors  
● F6124007

CE IP20

p. 376



**ROMEO BABE SOFT W**  
Philippe Starck, 1997  
Leistung · Power MAX 40W  
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
33W HSGS G9 460lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
gewebe, Glas · fabric, glass


Gewicht · Weight 0,4 Kg

Ausführung Finishes  
gewebe · fabric

Farben Colors  
● F6260007A

CE IP20

p. 479



**ROMEO MOON F**  
Philippe Starck, 1996  
Leistung · Power MAX 250W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
LED 11,5W E27 1100 lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Glas, Stahl, Aluminium · glass, steel, aluminum

Gewicht · Weight 23,8 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
Glas · glass

Farben Colors  
■ F6109000

CE IP20

p. 246



**ROMEO MOON S1**  
Philippe Starck, 1996  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes: Glas · glass  
Farben Colors: F6105000

Lichtquellen · Light source: LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials: Glas · glass

Gewicht · Weight 4,5 Kg

CE, IP20, RoHS

p. 345



**ROMEO MOON S2**  
Philippe Starck, 1996  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes: Glas · glass  
Farben Colors: F0003000

Lichtquellen · Light source: LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials: Glas · glass

Gewicht · Weight 7,6 Kg

CE, IP20, RoHS

p. 345



**ROMEO MOON T1**  
Philippe Starck, 1998  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes: Glas · glass  
Farben Colors: F6107000

Lichtquellen · Light source: LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials: Glas, Stahl, Aluminium · glass, steel, aluminum

Gewicht · Weight 7,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20, RoHS

p. 147



**ROMEO SOFT F**  
Philippe Starck, 1998  
Leistung · Power MAX 250W  
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes: gewebe · fabric  
Farben Colors: F6109007

Lichtquellen · Light source: LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials: gewebe, Glas, Stahl, Aluminium · fabric, glass, steel, aluminum

Gewicht · Weight 16,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20, RoHS

p. 246



**ROMEO SOFT T1**  
Philippe Starck, 1998  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes: gewebe · fabric  
Farben Colors: F6107007

Lichtquellen · Light source: LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials: gewebe, Glas, Stahl, Aluminium · fabric, glass, steel, aluminum

Gewicht · Weight 5,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20, RoHS

p. 147



**ROSY ANGELIS**  
Philippe Starck, 1994  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes: grau · grey  
Farben Colors: F6160020

Lichtquellen · Light source: LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials: gewebe, Aluminium · fabric, aluminum

Gewicht · Weight 1,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20, RoHS

p. 245



**SAWARU**  
Nendo, 2018  
Leistung · Power 45W

Ausführung Finishes: weiß · white, schwarz · black, oro · gold  
Farben Colors: F6640009, F6640030, F6640044


Lichtquellen · Light source: LED Array 45W -2 channels: warm 835-1236lm; cold 1239-1783m; 1800-4000K CRI 90 [Eingeschlossene - included] DIMMABLE

Material · Materials: Stranggepresstes Aluminium · extruded aluminum

Gewicht · Weight 4 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20, RoHS

p. 203



**SERENA**  
Patricia Urquiola, 2015  
Leistung · Power 13W  
Spannung · Voltage 100-240V/24V

Ausführung Finishes: kupfer · copper, Aluminium · aluminum, schwarz · black  
Farben Colors: F6582015, F6582054, F6582030

Lichtquellen · Light source: 1 LED 13W 643lm 2700K CRI 90 [Eingeschlossene - included] DIMMABLE


Material · Materials: Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate

Gewicht · Weight 1,25 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20, RoHS

p. 108

**SKYGARDEN SMALL**  
 Marcel Wanders, 2021  
 Leistung · Power MAX 10W  
 Spannung · Voltage 220-250V



197 mm  
 2700 mm  
 ø 400 mm

**Ausführung Finishes**  
 gold · gold  
 rostbraun matt · rusty brown  
 weiß · white  
 schwarz · black  
 schwarz matt · matte black

**Farben Colors**  
 F6405044  
 F6405047  
 F6405009  
 F6405030  
 F6405031

Lichtquellen · Light source  
 LED retrofit 8W E14 T28 900lm o-or  
 LED retrofit 9W E14 T28 900lm  
 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials  
 Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass,  
 stainless steel

Gewicht · Weight 5 Kg

CE IP20

p. 305

**SKYGARDEN 1**  
 Marcel Wanders, 2007  
 Leistung · Power MAX 150W  
 Spannung · Voltage 220-250V



300 mm  
 2700 mm  
 ø 600 mm

**Ausführung Finishes**  
 gold · gold  
 rostbraun matt · rusty brown  
 weiß · white  
 schwarz · black  
 schwarz matt · matte black

**Farben Colors**  
 F0001044  
 F0001047  
 F0001009  
 F0001030  
 F0001031

Lichtquellen · Light source  
 LED 20W E27 2300lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass,  
 stainless steel

Gewicht · Weight 13 Kg

CE IP20

p. 372

**SKYGARDEN 2**  
 Marcel Wanders, 2007  
 Leistung · Power MAX 230W  
 Spannung · Voltage 220-250V



450 mm  
 2700 mm  
 ø 900 mm

**Ausführung Finishes**  
 gold · gold  
 rostbraun matt · rusty brown  
 weiß · white  
 schwarz · black  
 schwarz matt · matte black

**Farben Colors**  
 F0002044  
 F0002047  
 F0002009  
 F0002030  
 F0002031

Lichtquellen · Light source  
 LED 20W E27 2300lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass,  
 stainless steel

Gewicht · Weight 29 Kg

CE IP20

p. 372

**SKYGARDEN RECESSED**  
 Marcel Wanders, 2009  
 Leistung · Power MAX 60W  
 Spannung · Voltage 230-240V



250 mm  
 ø 300 mm  
 410 mm (square)  
 ø 300 mm

**Ausführung Finishes**  
 weiß · white

**Farben Colors**  
 F6433009

Lichtquellen · Light source  
 60W GY 6.35 12V HSGS 1650lm  
 Transformator enthalten · Transformer included

Material · Materials  
 Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass,  
 stainless steel

Gewicht · Weight 4,0 Kg

CE IP20

p. 475

**SKYGARDEN RECESSED**  
 Marcel Wanders, 2009  
 Leistung · Power MAX 40W  
 Spannung · Voltage 220-250V



250 mm  
 ø 300 mm  
 410 mm (square)  
 ø 300 mm

**Ausführung Finishes**  
 weiß · white

**Farben Colors**  
 F6433009

Lichtquellen · Light source  
 LED 3W G9 290lm o · or  
 LED 2W G9 240lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]


Material · Materials  
 Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass,  
 stainless steel

Gewicht · Weight 4,0 Kg

CE IP20

p. 475

**SKYNEST**  
 Marcel Wanders, 2022  
 Leistung · Power 78W  
 Spannung · Voltage 100-240V



213 mm  
 ø 904 mm

**Ausführung Finishes**  
 anthrazit · anthracite  
 blue tomaline  
 almond  
 ziegelrot · brick red

**Farben Colors**  
 F6392031  
 F6392003  
 F6392017  
 F6392035

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 LED 78W 1944lm 3500K CRI90

Material · Materials  
 Nylon, Glasfaser, recyceltes Polyester, LATAMID, Aluminium ·  
 nylon with glass fiber, recycled polyester, LATAMID, aluminum

Gewicht · Weight 2 Kg DIMMER INCLUDED  
 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 276

**SMITHFIELD C**  
 Jasper Morrison, 2009  
 Leistung · Power 4xMAX 70W  
 Spannung · Voltage 220-250V



215 mm  
 ø 600 mm

**Ausführung Finishes**  
 schwarz · black  
 schwarz matt · matte black  
 weiß · white  
 mud  
 grün · green  
 rot · red

**Farben Colors**  
 F1370030  
 F1370031  
 F1370009  
 F1370021  
 F1370039  
 F1370035

Lichtquellen · Light source  
 LED retrofit 11,5W E27 1100lm o-or  
 LED retrofit 15W E27 2000lm o-or  
 LED retrofit 18W E27 1900lm o-or  
 LED retrofit 18W E27 2000lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]


Material · Materials  
 Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate

Gewicht · Weight 4,5 Kg

CE IP20

p. 452

**SMITHFIELD C PRO**  
 Jasper Morrison, 2009  
 Leistung · Power 45W  
 Spannung · Voltage 220-240V



215 mm  
 ø 600 mm

**Ausführung Finishes**  
 schwarz · black  
 schwarz matt · matte black  
 weiß · white  
 mud  
 grün · green  
 rot · red  
 schwarz · black  
 schwarz matt · matte black  
 weiß · white  
 mud  
 grün · green  
 rot · red

**Farben Colors**  
 F1366030  
 F1366031  
 F1366009  
 F1366021  
 F1366039  
 F1366035  
 F1368030 DALI  
 F1368031 DALI  
 F1368009 DALI  
 F1368021 DALI  
 F1368039 DALI  
 F1368035 DALI

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 LED module 45W 2700K 2623lm  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate


Gewicht · Weight 5,8 Kg DIMMER INCLUDED  
 PUSH OR DALI

CE IP20

p. 452



**SMITHFIELD S**  
 Jasper Morrison, 2009  
 Leistung · Power 4xMAX 70W  
 Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen · Light source  
 LED retrofit 11,5W E27 1100lm o-or  
 LED retrofit 15W E27 2000lm o-or  
 LED retrofit 18W E27 1900lm o-or  
 LED retrofit 18W E27 2000lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate

Gewicht · Weight 4,5 Kg


Ausführung Finishes  
 schwarz · black  
 schwarz matt · matte black  
 weiß · white  
 mud  
 grün · green  
 rot · red

Farben Colors  
 ● F1371030  
 ● F1371031  
 ○ F1371009  
 ● F1371021  
 ● F1371039  
 ● F1371035

CE IP20

p. 397

**SMITHFIELD S PRO**  
 Jasper Morrison, 2009  
 Leistung · Power 45W  
 Spannung · Voltage 220-240V



LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 LED module 45W 2700K 2623lm  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate

Gewicht · Weight 5,8 Kg DIMMER INCLUDED  
 PUSH OR DALI


Ausführung Finishes  
 schwarz · black  
 schwarz matt · matte black  
 weiß · white  
 mud  
 grün · green  
 rot · red  
 schwarz · black  
 schwarz matt · matte black  
 weiß · white  
 mud  
 grün · green  
 rot · red

Farben Colors  
 ● F1367030  
 ● F1367031  
 ○ F1367009  
 ● F1367021  
 ● F1367039  
 ● F1367035  
 ● F1369030 DALI  
 ● F1369031 DALI  
 ○ F1369009 DALI  
 ● F1369021 DALI  
 ● F1369039 DALI  
 ● F1369035 DALI

CE IP20

p. 397

**SNOOPY**  
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1967  
 Leistung · Power MAX 150W  
 Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen · Light source  
 LED 8W E27 740lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Marmor, Metall · marble, metal

Gewicht · Weight 7,9 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 schwarz · black  
 grün · green  
 orange · orange

Farben Colors  
 ● F6380030  
 ● F6380039  
 ● F6380075

CE IP20

p. 142

**3**  
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1961  
 Leistung · Power MAX 70W  
 Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen · Light source  
 LED 10W E27 965lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 1,5 Kg


Ausführung Finishes  
 Aluminium · aluminum

Farben Colors  
 || F6500000

CE IP20

p. 368

**SPUN LIGHT F**  
 Sebastian Wrong, 2003  
 Leistung · Power MAX 250W  
 Spannung · Voltage 220-240V



Lichtquellen · Light source  
 LED 21W E27 2452lm o · or  
 LED 21W E27 2200lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Metall, Aluminium · metal, aluminum

Gewicht · Weight 9,3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 weiß · white  
 schwarz · black

Farben Colors  
 ○ F6612009  
 ● F6612030

CE IP20

p. 242

**SPUN LIGHT T1**  
 Sebastian Wrong, 2003  
 Leistung · Power MAX 150W  
 Spannung · Voltage 220-240V



Lichtquellen · Light source  
 LED 21W E27 2452lm o · or  
 LED 21W E27 2200lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Metall, Aluminium · metal, aluminum

Gewicht · Weight 4,3 Kg DIMMER INCLUDED


Ausführung Finishes  
 weiß · white  
 schwarz · black

Farben Colors  
 ○ F6610009  
 ● F6610030

CE IP20

p. 164

**SPUN LIGHT T2**  
 Sebastian Wrong, 2003  
 Leistung · Power MAX 250W  
 Spannung · Voltage 220-240V



Lichtquellen · Light source  
 LED 21W E27 2452lm o · or  
 LED 21W E27 2200lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Metall, Aluminium · metal, aluminum

Gewicht · Weight 5,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 weiß · white  
 schwarz · black

Farben Colors  
 ○ F6611009  
 ● F6611030

CE IP20

p. 164

**STRING LIGHT TESTA A CONO · CONE HEAD**  
 Michael Anastasiades, 2014  
 Leistung · Power 21W  
 Spannung · Voltage 100-240V/48V



LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 1 LED ARRAY 21W 2700K 1033lm  
 CRI90 [Eingeschlossene - included]  
 DIMMABLE TOUCH

Material · Materials  
 Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate

Gewicht · Weight 0,95 Kg (12 mt.) - 1,05 Kg (22 mt.) DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 schwarz · black  
 schwarz · black  
 weiß · white  
 weiß · white  
 blau · blue  
 blau · blue

Farben Colors  
 ● F6487030 KABEL 12 mt.  
 ● F6497030 KABEL 22 mt.  
 ○ F6487009 KABEL 12 mt.  
 ○ F6497009 KABEL 22 mt.  
 ● F6487014 KABEL 12 mt.  
 ● F6497014 KABEL 22 mt.

CE IP20

p. 352



**STRING LIGHT TESTA A CONO · CONE HEAD**  
 Michael Anastassiades, 2014  
 Leistung · Power 21W  
 Spannung · Voltage 100-240V/48V  
 CASAMBI READY

**Lichtquellen · Light source**  
 1 LED ARRAY 21W 2700K 1033lm  
 CRI90 [Eingeschlossene - included]  
 REGULATED WIRELESSLY USING THE APPLICATION  
 FLOS CONTROL® BY CASAMBI

**Material · Materials**  
 Aluminium, Polycarbonat · aluminum,  
 polycarbonate

**Ausführung Finishes**  
 schwarz · black  
 schwarz · black  
 weiß · white  
 weiß · white  
 blau · blue  
 blau · blue

**Farben Colors**  
 ● F6489030 KABEL 12 mt.  
 ● F6499030 KABEL 22 mt.  
 ○ F6489009 KABEL 12 mt.  
 ○ F6499009 KABEL 22 mt.  
 ● F6489014 KABEL 12 mt.  
 ● F6499014 KABEL 22 mt.

zusätzlich zum Betrieb erforderlich: FLOOR SWITCH oder Wand/Decken-Rosette - compulsory to add either floor switch or c/w rose

CE IP20

p. 352



**STRING LIGHT TESTA A SFERA · SPHERE HEAD**  
 Michael Anastassiades, 2014  
 Leistung · Power 21W  
 Spannung · Voltage 100-240V/48V

**Lichtquellen · Light source**  
 1 LED ARRAY 21W 2700K 1345lm  
 CRI90 [Eingeschlossene - included]  
 DIMMABLE TOUCH

**Material · Materials**  
 Aluminium, Polycarbonat · aluminum,  
 polycarbonate

**Ausführung Finishes**  
 schwarz · black  
 schwarz · black  
 weiß · white  
 weiß · white  
 blau · blue  
 blau · blue

**Farben Colors**  
 ● F6486030 KABEL 12 mt.  
 ● F6496030 KABEL 22 mt.  
 ○ F6486009 KABEL 12 mt.  
 ○ F6496009 KABEL 22 mt.  
 ● F6486014 KABEL 12 mt.  
 ● F6496014 KABEL 22 mt.

zusätzlich zum Betrieb erforderlich: FLOOR SWITCH oder Wand/Decken-Rosette - compulsory to add either floor switch or c/w rose

CE IP20

p. 352



**STRING LIGHT TESTA A SFERA · SPHERE HEAD**  
 Michael Anastassiades, 2014  
 Leistung · Power 21W  
 Spannung · Voltage 100-240V/48V  
 CASAMBI READY

**Lichtquellen · Light source**  
 1 LED ARRAY 21W 2700K 1345lm  
 CRI90 [Eingeschlossene - included]  
 REGULATED WIRELESSLY USING THE APPLICATION  
 FLOS CONTROL® BY CASAMBI

**Material · Materials**  
 Aluminium, Polycarbonat · aluminum,  
 polycarbonate

**Ausführung Finishes**  
 schwarz · black  
 schwarz · black  
 weiß · white  
 weiß · white  
 blau · blue  
 blau · blue

**Farben Colors**  
 ● F6488030 KABEL 12 mt.  
 ● F6498030 KABEL 22 mt.  
 ○ F6488009 KABEL 12 mt.  
 ○ F6498009 KABEL 22 mt.  
 ● F6488014 KABEL 12 mt.  
 ● F6498014 KABEL 22 mt.

zusätzlich zum Betrieb erforderlich: FLOOR SWITCH oder Wand/Decken-Rosette - compulsory to add either floor switch or c/w rose

CE IP20

p. 352



**STRING LIGHT ZUBEHÖR · ACCESSORIES**  
 Spannung · Voltage 100-240V/48V

**Beschreibung · Description**  
 Wand-oder Deckenrosette für die Installation von maximal 3 Köpfen mit 3 Kabelaustrittsmöglichkeiten · Wallrose. Feed up 3 heads maximum; 3 wayout for cables. Wall or ceiling installation

**Ausführung Finishes**  
 schwarz · black  
 weiß · white  
 blau · blue

**Farben Colors**  
 ● F6482030  
 ○ F6482009  
 ● F6482014

CE IP20

p. 352



**STRING LIGHT ZUBEHÖR · ACCESSORIES**  
 Spannung · Voltage 100-240V/48V


**Beschreibung · Description**  
 "Floor Switch" für die Installation von maximal 2 Köpfen mit 2 Kabelaustrittsmöglichkeiten. Innen-fach mit Platz für 10 Meter aufgeroll · Floor Switch. Feed up two heads maximum; Two wayout for cables. Space to wrap 10 meters cable

**Ausführung Finishes**  
 schwarz · black  
 weiß · white  
 blau · blue

**Farben Colors**  
 ● F6484030  
 ○ F6484009  
 ● F6484014

CE IP20

p. 352




**STRING LIGHT ZUBEHÖR · ACCESSORIES**

**Beschreibung · Description**  
 Zusätzliches Anschlusskabel zum Zusammenstellen individueller Konfigurationen · Extra connection cable to compose personal configurations

**Ausführung Finishes**  
 schwarz · black  
 weiß · white  
 blau · blue

**Farben Colors**  
 ● F6485030  
 ○ F6485009  
 ● F6485014

p. 352



**STYLOS**  
 Achille Castiglioni, 1984  
 Leistung · Power 1 x MAX 120W + 1 x MAX 100W  
 Spannung · Voltage 220-240V

**Lichtquellen · Light source**  
 LED 15W E27 PAR 38 1300lm [Eingeschlossene - included] o - or LED 17W E27 1632lm [Ausgeschlossen - excluded] + LED 21W E27 2452lm [Eingeschlossene - included] o - or LED 21W E27 2200lm [Ausgeschlossen - excluded]  
 Doppelte Zündung · Double switch

**Material · Materials**  
 Polymethylmethacrylat, Stahl · polymethylmethacrylate, steel

**Ausführung Finishes**  
 silber · silver

**Farben Colors**  
 ● F6310004

Gewicht · Weight 9,6 Kg

CE IP20

p. 224



**SUPERARCHIMOON**  
 Philippe Starck, 2000  
 Leistung · Power MAX 250W  
 Spannung · Voltage 220-240V

**Lichtquellen · Light source**  
 LED 21W E27 2452lm o - or LED 21W E27 2200lm [Ausgeschlossen - excluded]

**Material · Materials**  
 gewebe, Glas, Stahl, Aluminium · fabric, glass, steel, aluminum


**Ausführung Finishes**  
 gewebe · fabric

**Farben Colors**  
 ● F6366020

Gewicht · Weight 91 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 248



**SUPERLOON**  
 Jasper Morrison, 2015  
 Leistung · Power 45W  
 Spannung · Voltage 100-240V/48V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 EDGE LIGHTING 45W  
 2716lm 2200/2800K CRI80  
 [Eingeschlossene - included]  
 DIM TO WARM

Material · Materials  
 Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA

Gewicht · Weight 11 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 weiß · white  
 schwarz · black  
 chrom · chrome

Farben Colors  
 ○ F6630009  
 ● F6630030  
 ▮ F6630057

CE IP20

p. 213



**TAB F**  
 E. Barber & J. Osgerby, 2011  
 Leistung · Power 9W  
 Spannung · Voltage 100-240V/24V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 14 LED 9W 347lm 2700K CRI90  
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA


Gewicht · Weight 2 Kg SWITCH INCLUDED

Ausführung Finishes  
 weiß · white  
 schwarz · black  
 dark green  
 matte blue

Farben Colors  
 ○ F6564009  
 ● F6564030  
 ● F6564031  
 ● F6564014

CE IP20

p. 230



**TAB T**  
 E. Barber & J. Osgerby, 2011  
 Leistung · Power 9W  
 Spannung · Voltage 100-240V/24V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 14 LED 9W 347lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included] DIMMABLE

Material · Materials  
 Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA


Gewicht · Weight 0,8 Kg SWITCH INCLUDED

Ausführung Finishes  
 weiß · white  
 schwarz · black  
 dark green  
 matte blue

Farben Colors  
 ○ F6563009  
 ● F6563030  
 ● F6563031  
 ● F6563014

CE IP20

p. 138



**TACCIA**  
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962  
 Leistung · Power 28W  
 Spannung · Voltage 100-240V/48V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 1 COB LED 28W 2700K CRI93  
 [Eingeschlossene - included]  
 DIMMABLE

Material · Materials  
 Glas, Aluminium · glass, aluminum


Gewicht · Weight 10,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 silber · silver  
 schwarz · black  
 bronze · bronze

Farben Colors  
 ● F6602004  
 ● F6602030  
 ● F6602046

CE IP20

p. 132



**TACCIA (PMMA)**  
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962  
 Leistung · Power 28W  
 Spannung · Voltage 100-240V/48V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 1 COB LED 28W 2700K CRI93  
 [Eingeschlossene - included]  
 DIMMABLE

Material · Materials  
 PMMA, Aluminium · PMMA, aluminum


Gewicht · Weight 7,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 silber · silver  
 schwarz · black  
 bronze · bronze

Farben Colors  
 ● F6607004  
 ● F6607030  
 ● F6607046

CE IP20

p. 132



**TACCIA SMALL**  
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962  
 Leistung · Power 16W  
 Spannung · Voltage 100-240V/24V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 1 COB LED 16W 2700K CRI92  
 [Eingeschlossene - included] DIMMABLE

Material · Materials  
 Glas, Aluminium · glass, aluminum


Gewicht · Weight 4,25 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 silber · silver  
 schwarz · black  
 bronze · bronze

Farben Colors  
 ● F6604004  
 ● F6604030  
 ● F6604046

CE IP20

p. 132



**TARAXACUM 1**  
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960  
 Leistung · Power MAX 100W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 LED 15W E27 2000lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 cocoon, Stahl · cocoon, steel

Gewicht · Weight 2,1 Kg

Ausführung Finishes  
 weiß · white

Farben Colors  
 ○ F7401009

CE IP20

p. 378



**TARAXACUM 2**  
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960  
 Leistung · Power MAX 100W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 LED 15W E27 2000lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 cocoon, Stahl · cocoon, steel

Gewicht · Weight 2,8 Kg


Ausführung Finishes  
 weiß · white

Farben Colors  
 ○ F7402009

CE IP20

p. 378





**TARAXACUM 88 C/W**  
 Achille Castiglioni, 1988  
 Leistung · Power 15 x MAX 40W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes Aluminium · aluminum  
 Farben Colors || F7421000


Lichtquellen · Light source  
 15xLED 3W E27 170lm  
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 2,3 Kg

CE IP20

p. 470



**TARAXACUM 88 S1**  
 Achille Castiglioni, 1988  
 Leistung · Power 60 x MAX 40W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes Aluminium · aluminum  
 Farben Colors || F7431000


Lichtquellen · Light source  
 60xLED 3W E27 170lm  
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 10,6 Kg

CE IP20

p. 360



**TARAXACUM 88 S2**  
 Achille Castiglioni, 1988  
 Leistung · Power 120 x MAX 40W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes Aluminium · aluminum  
 Farben Colors || F7441000

Lichtquellen · Light source  
 120xLED 3W E27 170lm  
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 14,2 Kg

Gemacht auf Anfrage  
 Made on demand

CE IP20

p. 360



**TATOU F**  
 Patricia Urquiola, 2012  
 Leistung · Power MAX 205W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes weiß · white  
 ockre-grau · ochre-grey  
 Farben Colors ○ F7764009  
 ● F7764048

Lichtquellen · Light source  
 LED 21W E27 2452lm o · or  
 LED 21W E27 2200lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Polykarbonat, Stahl · polycarbonate, steel

Gewicht · Weight 16,4 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 218



**TATOU S1**  
 Patricia Urquiola, 2012  
 Leistung · Power MAX 70W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes weiß · white  
 ockre-grau · ochre-grey  
 Farben Colors ○ F7762009  
 ● F7762048

Lichtquellen · Light source  
 LED 8W E27 740lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 1,2 Kg

CE IP20

p. 365



**TATOU S2**  
 Patricia Urquiola, 2012  
 Leistung · Power MAX 205W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes weiß · white  
 ockre-grau · ochre-grey  
 Farben Colors ○ F7766009  
 ● F7766048

Lichtquellen · Light source  
 LED 21W E27 2452lm o · or  
 LED 21W E27 2200lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 4,7 Kg

CE IP20

p. 365



**TATOU T1**  
 Patricia Urquiola, 2012  
 Leistung · Power MAX 70W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes weiß · white  
 ockre-grau · ochre-grey  
 Farben Colors ○ F7761009  
 ● F7761048


Lichtquellen · Light source  
 LED 11,5W E27 1100lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 148



**TIGHT LIGHT**  
 Piero Lissoni, 2011  
 Leistung · Power 20W  
 Spannung · Voltage 100-240V

Ausführung Finishes weiß · white  
 Farben Colors ○ F0011009


Lichtquellen · Light source  
 LED INCLUDED  
 48 TOP LED 2x10W 1989lm total  
 3000K CRI80 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 PMMA, Aluminium · PMMA, aluminum

Gewicht · Weight 1,1 Kg

CE IP20

p. 466



**TO-TIE T1**  
 Guglielmo Poletti, 2022  
 Leistung · Power 7W  
 Spannung · Voltage 24V

Ausführung Finishes  
 anodized black  
 anodized natural

Farben Colors  
 ● F7541031  
 ■ F7541054

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 LED module 7W 2700K CRI90

Material · Materials  
 orosilikatglas, eloxiertes Aluminium ·  
 borosilicate glass, anodized aluminum

Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INTEGRATED

CE IP20

p. 63



**TO-TIE T2**  
 Guglielmo Poletti, 2022  
 Leistung · Power 7W  
 Spannung · Voltage 24V

Ausführung Finishes  
 anodized black  
 anodized natural

Farben Colors  
 ● F7542031  
 ■ F7542054


LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 LED module 7W 2700K CRI90

Material · Materials  
 orosilikatglas, eloxiertes Aluminium ·  
 borosilicate glass, anodized aluminum

Gewicht · Weight 2,5 Kg DIMMER INTEGRATED

CE IP20

p. 63



**TO-TIE T3**  
 Guglielmo Poletti, 2022  
 Leistung · Power 10W  
 Spannung · Voltage 24V

Ausführung Finishes  
 anodized black  
 anodized natural

Farben Colors  
 ● F7543031  
 ■ F7543054

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 LED module 10W 2700K CRI90

Material · Materials  
 orosilikatglas, eloxiertes Aluminium ·  
 borosilicate glass, anodized aluminum

Gewicht · Weight 2,7 Kg DIMMER INTEGRATED

CE IP20

p. 63



**TOIO**  
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962  
 Leistung · Power MAX 300W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes  
 weiß · white  
 schwarz · black  
 rot · red

Farben Colors  
 ○ F7600009  
 ● F7600030  
 ● F7600035


Lichtquellen · Light source  
 300W aluPAR 56 MFL  
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Stahl · steel

Gewicht · Weight 8,2 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 240



**TOIO LED**  
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962  
 Leistung · Power MAX 25W LED  
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes  
 weiß · white  
 schwarz · black  
 rot · red

Farben Colors  
 ○ F7630009  
 ● F7630030  
 ● F7630035


Lichtquellen · Light source  
 LED 20W PRO PAR 56 2050lm  
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Stahl · steel

Gewicht · Weight 8,2 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 240



**WAN C/W**  
 Johanna Grawunder, 2005  
 Leistung · Power MAX 40W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes  
 weiß · white  
 schwarz · black

Farben Colors  
 ○ F9550009  
 ● F9550030

Lichtquellen · Light source  
 33W HSGS G9 460lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,4 Kg

CE IP20

Jeder Lieferung liegen zwei Ringe bei: 1 grüner Ring 1 schwarzer Ring - two rings supplied for each finish: - green - black

p. 474



**WAN S**  
 Johanna Grawunder, 2006  
 Leistung · Power MAX 40W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes  
 weiß · white  
 schwarz · black

Farben Colors  
 ○ F9560009  
 ● F9560030

Lichtquellen · Light source  
 33W HSGS G9 460lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,6 Kg

CE IP20

Jeder Lieferung liegen zwei Ringe bei: 1 grüner Ring 1 schwarzer Ring - two rings supplied for each finish: - green - black

p. 371



**WIRELINE**  
 Formafantasma, 2021  
 Leistung · Power 45W  
 Spannung · Voltage 100-277V

Ausführung Finishes  
 rosa · pink  
 forest green

Farben Colors  
 ○ F9520034  
 ● F9520039

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 LED module 45W 2793lm 2700K  
 CRI90 [Eingeschlossene - included]  
 DIMMABLE

Material · Materials  
 Glas, Edelstahl, Gummi, PC · glass stainless steel,  
 rubber, PC

Gewicht · Weight 7,50 Kg DIMMER INCLUDED  
 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

\*abhängig von der jeweiligen Deckenhöhe - depending by the high of the ceiling

p. 296



**WIRERING**  
Formafantasma, 2018  
Leistung · Power 16W  
Spannung · Voltage 24V

LED INCLUDED  
Lichtquellen · Light source  
180 LED 16W 2700K 712lm CRI90  
[Eingeschlossene - included] DIM-  
MABLE


Material · Materials  
Aluminium · Gummi · PC · aluminum · rubber · PC

Gewicht · Weight 0,945 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
weiß/weiß · white/white  
weiß/grau · white/grey  
weiß/schwarz · white/black  
weiß/rosa · white/pink  
weiß/gold · white/gold  
grau/weiß · grey/white  
grau/grau · grey/grey  
grau/schwarz · grey/black  
grau/rosa · grey/pink  
grau/gold · grey/gold  
rosa/weiß · pink/white  
rosa/grau · pink/grey  
rosa/schwarz · pink/black  
rosa/rosa · pink/pink  
rosa/gold · pink/gold

Farben Colors  
● F9512009  
● F9512020  
● F9512030  
● F9512034  
● F9512044  
● F9513009  
● F9513020  
● F9513030  
● F9513034  
● F9513044  
● F9514009  
● F9514020  
● F9514030  
● F9514034  
● F9514044

CE  p. 448



**VISCONTEA**  
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960  
Leistung · Power MAX 100W  
Spannung · Voltage 220-250V


Lichtquellen · Light source  
LED 15W E27 2000lm  
[Ausgeschlossen - excluded]


Material · Materials  
cocoon, Stahl · cocoon, steel

Gewicht · Weight 1,7 Kg

Ausführung Finishes  
weiß · white

Farben Colors  
○ F8001009

CE  p. 380



**ZEPPELIN 1**  
Marcel Wanders, 2005  
Leistung · Power MAX 250W  
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
LED 21W E27 2452lm o · or  
LED 21W E27 2200lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
cocoon, Stahl, Kristall · cocoon, steel, crystal

Gewicht · Weight 15 Kg

Ausführung Finishes  
weiß · white

Farben Colors  
○ F9800009

CE  p. 402



**ABAJOUR'HUI SMALL**  
Flos Soft Architecture

Lichtquellen · Light source  
MAX 75W E27 QT-32  
[Ausgeschlossen - excluded]


Material · Materials  
Installation auf Gipskarton · plaster installation

Gewicht · Weight 8,25 Kg

Ausführung Finishes  
gipskarton · plaster

Farben Colors  
○ SA.5001.1

CE  p. 484



**ABAJOUR'HUI LARGE**  
Flos Soft Architecture


Lichtquellen · Light source  
MAX 150W E27 QT-32  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Installation auf Gipskarton · plaster installation

Gewicht · Weight 16,25 Kg

Ausführung Finishes  
gipskarton · plaster

Farben Colors  
○ SA.5000.1

CE  p. 484



**SOFT SPUN SMALL FL**  
Flos Soft Architecture

Lichtquellen · Light source  
18W 2G11 [Ausgeschlossen - excluded]  
Ballast elektronico · Electronic Ballast

Material · Materials  
Installation auf Gipskarton · plaster installation

Gewicht · Weight 8,5 Kg

Ausführung Finishes  
gipskarton · plaster

Farben Colors  
○ SA.5004.1

CE  p. 486



**SOFT SPUN SMALL HL**  
Flos Soft Architecture

Lichtquellen · Light source  
MAX 120W R7s QT-DE-12  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Installation auf Gipskarton · plaster installation

Gewicht · Weight 8,5 Kg

Ausführung Finishes  
gipskarton · plaster

Farben Colors  
○ SA.5005.1

CE  p. 486



**SOFT SPUN SMALL LED**  
Flos Soft Architecture

LED INCLUDED  
Lichtquellen · Light source  
1 LED WHITE 35W 1800lm 3000K  
CRI90 [Eingeschlossene - included]  
Elektronischer Treiber · Electronic Driver

Material · Materials  
Installation auf Gipskarton · plaster installation


Gewicht · Weight 8,5 Kg

Ausführung Finishes  
gipskarton · plaster

Farben Colors  
○ SA.5006.1F

CE  p. 486





**SOFT SPUN LARGE FL**

Flos Soft Architecture

Ausführung  
Finishes  
gipskarton · plaster

Farben  
Colors  
○ SA.5008.1




Lichtquellen · Light source  
24W 2G11 TC-L (diff.)  
[Ausgeschlossen - excluded]  
Elektronisches Vorschaltgerät · Elect. Ballast  
+ LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90  
(base) [Eingeschlossene - included]  
Elektronischer Treiber · Electronic Driver

Material · Materials  
Installation auf Gipskarton · plaster installation

p. 486

Gewicht · Weight 17 Kg



**SOFT SPUN LARGE HL**

Flos Soft Architecture

Ausführung  
Finishes  
gipskarton · plaster

Farben  
Colors  
○ SA.5009.1




Lichtquellen · Light source  
1 x MAX 160W R7s QT-DE (diff.)  
[Ausgeschlossen - excluded] + 1  
LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90 (base)  
[Eingeschlossene - included]  
Elektronischer Treiber · Electronic Driver

Material · Materials  
Installation auf Gipskarton · plaster installation

p. 486

Gewicht · Weight 17 Kg



**SOFT SPUN LARGE LED**

Flos Soft Architecture

Ausführung  
Finishes  
gipskarton · plaster

Farben  
Colors  
○ SA.5007.1F



Lichtquellen · Light source  
1 LED WHITE 35W 1800lm  
3000K CRI90 (diff.)  
[Eingeschlossene - included]  
Elektronischer Treiber · Elect.  
Driver + 1 LED WHITE 1,4W  
80lm 2700K CRI>90 (base)  
[Eingeschlossene - included]  
Elektronischer Treiber · Elect. Driver

Material · Materials  
Installation auf Gipskarton · plaster installation

p. 486

Gewicht · Weight 17 Kg







KLASSIFIKATION & ZULASSUNG · CLASSIFICATION & HOMOLOGATIONS

Leuchtenschutzklassen · Luminaires classification

|   |  |
|---|--|
|  | <p>Klasse I: Leuchten, bei denen der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht nur auf der Basisisolierung beruht, sondern bei denen zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Alle berührbaren unter Spannung stehenden Teile müssen an einen Schutzleiter (Erdungsanschluß) angeschlossen sein. · Class I: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of connecting the accesible conductive parts to a safety conductor (earth)</p> |
|  | <p>CKlasse II: Leuchten, bei denen der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht nur auf der Basisisolierung beruht, sondern die über zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen durch doppelte Isolierung verfügen ohne Erdungsanschluß · Class II: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of double reinforced insulation without conductive parts to a safety conductor (earth)</p>  |
|  | <p>Klasse III: Leuchten, bei denen der Schutz gegen elektrischen Schlag durch den Anschluß an eine Schutzkleinspannung erreicht wird; es dürfen keine höhere Spannung produziert werden. Eine Leuchte der Klasse III darf niemals einen Schutzleiteranschluß enthalten. · Class III: Luminaire in which protection against electrical shocks is based on the very low safety supply voltage and no voltages are produced higher than this. A Class III luminaire must never be provided with earthing</p>  |



Zulassungen · Homologations

|  |  |
|--|--|
|    | <p>Alle im Rahmen dieses Programms produzierten und präsentierten Leuchten wurden konform zu der Europäischen Norm EN 60 598 hergestellt und entsprechen damit den Anforderungen der Richtlinie 73/23 EWG (Niederspannungsrichtlinie). Der Herstellungsprozess garantiert ebenfalls die Konformität zur Richtlinie 89/336 EWG welches die elektromagnetische Verträglichkeit betrifft. Alle dem Anwendungsbereich der oben genannten Richtlinien unterliegenden Produkte enthalten das CE Zeichen, welches die Konformität zu den jeweiligen Anforderungen kennzeichnet All lamps manufactured and illustrated in this catalog comply with European Standard EN 60 598 and consequently meet the requirements set forth in Directive 73/23 EEC (Low Voltage Directive). They also comply with Directive 89/336 covering electromagnetic compatibility. All products falling under the scope of the above-mentioned Directives bear the CE mark as proof of their compliance with the respective requirements</p> |
|   | <p>Das ENEC-Zeichen auf dem Produkt gewährleistet die Einhaltung der europäischen Normen, sowie zuverlässige Organisation und Produktionssysteme. Dieses Prüfzeichen steht für unser Engagement und gibt die beste Garantie in Bezug auf Sicherheit und Qualität unserer Produkte · The ENEC mark on the product stands for the compliance of European Standard as well as a trustworthy organisation and product system and is guaranteed by an accredited certification body. This agreed mark stands for our engagement and represents the best guarantee in security and quality matter of our products</p>  |
| <br> | <p>Der spanische Verband für Normen und Zertifizierung AENOR, bescheinigt, daß das von Antares Iluminación, S. A. angewendete Qualitätssicherungssystem den Anforderungen der Normen UNE-EN ISO-9001 - Qualitätssicherungssystem - entspricht. The Spanish Association for Standards and Certification AENOR, certifies that quality assurance system adopted by Antares Iluminación, S.A. complies with the requirements of the standard UNE-EN ISO-9001 Quality Systems.</p>   |

SCHUTZART · DEGREE OF PROTECTION

|                  |  |
|------------------|--|
| <p>IP<br/>20</p> | <p>Schutzgrad gegen feste Fremdkörper und Wasser. · Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids</p>  |
| <p>IP<br/>20</p> | <p>1. Kennziffer: Schutz gegen Eindringen fester Körper: 0 Ungeschützt. - 1 Fremdkörper grösser als 50 mm. - 2 Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 12 mm. - 3 Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 2,5 mm. - 4 Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 1 mm. - 5 Staubgeschützt. - 6 Staubgeschützt · 1st figure, protection against penetration by solid bodies: 0 No protection - 1 Protected against solid bodies over 50 mm in diameter - 2 Protected against solid bodies over 12 mm in diameter - 3 Protected against solid bodies over 2,5 mm in diameter - 4 Protected against solid bodies over 1 mm in diameter - 5 Protected against dust - 6 Fully protected against dust</p>   |
| <p>IP<br/>20</p> | <p>2. Kennziffer: 0 Ungeschützt. - 1 Geschützt gegen senkrecht fallendes Tropfwasser. - 2 Geschützt gegen senkrecht fallendes Tropfwasser. - 3 Geschützt gegen schräg fallendes Sprühwasser mit einem Winkel bis zu 60°. - 4 Geschützt gegen Spritzwasser. - 5 Geschützt gegen Strahlwasser. - 6 Geschützt gegen schwere See. - 7 Geschützt gegen Untertauchen. - 8 Geschützt gegen dauerhaftes Untertauchen. · 2nd figure, protection against penetration by water: 0 No protection - 1 Protected against drops of water falling vertically - 2 Protected against drops of water at a max. inclination of 15 degrees - 3 Protected against drops of water at a max. inclination of 60 degrees - 4 Protected against splashed of water - 5 Protected against jets of water - 6 Protected against waves - 7 Protected against immersion - 8 Protected against long term immersion</p> |

Piktogramme · Pictography

|   |   |
|---|---|
|   | <p>Geräte zur Montage an oder in normal entflammaren Flächen geeignet. · Luminaire with builtin power packs or transformers, suitable for mounting directy onto normally inflammable surfaces</p> |
|  | <p>Mindestentfernung zu dem zu beleuchtenden Objekt · Minimum distance from illuminated objects</p>   |

# WHERE TO FIND US

Unser internationales Netz von Händlern, Flagship-Stores und Ausstellungsräumen  
Our international network of distributors, flagship stores and showrooms

## ITALY

Flos Spa  
Via Angelo Faini, 2  
25073 Bovezzo (Brescia)  
Tel +39 0302438.1  
info@flos.com

## SPAIN

Antares Iluminación S.A.U.  
Calle Mallorca, 1  
Polígono Industrial Reva 46394 Ribarroja (Valencia)  
Tel +34 96 166 95 20  
Fax +34 96 166 82 86  
flos.architectural@flos.com

## ITALY

Flos Outdoor  
Via dell'Artigianato, 24  
20881 Bernareggio (Monza)  
Tel +39 0396900892  
flos.outdoor@flos.com

## DISTRIBUTION

BELGIUM & LUXEMBOURG  
Flos Belux  
M +32 474 739 080  
flosbelux@flos.com

FRANCE  
Flos France  
20-22, Passage Dauphine  
75006 Paris  
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44  
flos.france@flos.com

GERMANY  
Flos Gmbh  
Obermünsterstraße 18  
93047 Regensburg  
Tel +49-941-630837-00  
info@flos-gmbh.de

UNITED KINGDOM  
Atrium Ltd.  
28 Leonard Street  
EC2A 4BY London  
Tel +44 (0) 20 7681 9933  
Fax +44 (0) 20 7681 9943  
flos@atrium.ltd.uk

UNITED KINGDOM  
International Projects UK  
Division  
Tel +44 (0) 20 7681 9933  
flos.international@flos.com

DENMARK  
Flos Scandinavia A/S  
Sydhavnsgade 28  
DK-2450 København SV  
Tel +45 (0) 3388 60 00  
Fax +45 (0) 3388 60 10  
info@flos.dk

NORWAY  
Drammensveien 120  
0277 Oslo - Norway  
Tel +47 (0) 2212 86 00  
Fax +47 (0) 2212 86 08  
info@flos.no

THE NETHERLANDS  
Flos BV  
Cruquiusweg 109S  
1019 AG Amsterdam  
Tel +31 (0) 20 560 50 60  
Fax +31 (0) 20 560 50 70  
flosnetherlands@flos.com

U. S. A.  
Flos USA Inc.  
110 York Street - 5th Floor  
Brooklyn, NY 11201  
Tel +1 (718) 875-3472  
Fax +1 (718) 875-3473  
info@flosusa.com

JAPAN  
Flos Co., Ltd.  
PMC Building 9F  
1-23-5 Higashiazabu Minato-Ku Tokyo 104-0044  
Tel +81 (0) 3 3582 1468  
Fax +81 (0) 3 3582 097  
flosjapan@flosjapan.com

FAR EAST  
Flos Representative Office  
1, Commonwealth Lane  
#08-12, 149544 Singapore  
Tel +65 (0) 6372 1495  
Fax +65 (0) 6372 7607  
flosasia@flos.com

CHINA  
Flos Illumination (Shanghai)  
Co. Ltd. Unit 101, Floor 1,  
Building B9 No. 800 of Chang  
De road Jing An District,  
Shanghai, 200040, China  
Tel: 86 021 62176187  
floschina@flos.com

SWEDEN  
Flos Scandinavia A/S  
Karlplan Lützengatan 1  
S-115-20  
Tel +46 (0) 8 660 4405  
Fax +46 (0) 8 660 7005  
info@flos.se

AUSTRIA - GERMANY  
SWITZERLAND  
Flos Gmbh  
Obermünsterstraße 18  
93047 Regensburg, Germany  
Tel +49 941 630837 00  
Fax +49 941 630837 60  
info@flos-gmbh.de

LATIN AMERICA  
Flos LatAm  
M +52 55 6960 1772  
flos.latinoamerica@flos.com

INDIA  
Flos Representative Office  
1, Commonwealth Lane  
#08-12, 149544 Singapore  
Tel +65 (0) 6372 1495  
Fax +65 (0) 6372 7607  
flosindia@flos.com

MIDDLE EAST  
Flos Middle East  
Dubai Design District  
Dubai, United Arab Emirates  
Tel +971 54 3567356  
flosme@flos.com

HONG KONG  
M +852 9307 3713  
flosasia@flos.com

## FLAGSHIP STORES

MILANO  
Corso Monforte, 9  
20122- Milano  
Tel +39 02 37011080  
Fax +39 02 780833  
flosmilano@flos.com

ROMA  
Via del Babuino, 85  
00187 - Roma  
Tel +39 06 3207631  
Fax +39 06 3207690  
flosroma@flos.com

PARIS  
15, rue de Bourgogne  
75007 - Paris  
Tel +33 (0) 1 53 85 49 93  
Fax +33 (0) 1 53 85 49 99  
shop@flos.fr

LYON  
17 rue Jarente  
69002 - Lyon  
Tel +33 478621301  
Fax +33 478622119  
lyon@flos.fr

NEW YORK  
152 Greene Street  
NY 10012  
Tel +1 212 941 4760  
Fax +1 212 941 4763  
info@flosusa.com

STOCKHOLM  
Karlplan Lützengatan 1 S-115-20  
Tel +46 (0) 8 660 4405  
Fax +46 (0) 8 660 7005  
info@flos.se

## SHOWROOMS

MILANO  
Corso Monforte, 15  
20122 Milano  
Tel +39 02 79 84 57  
Fax +39 02 89 78 56 41  
contract.milano@flos.com

COPENAGHEN  
Sydhavnsgade 28  
DK-2450 København SV  
Tel +45 (0) 3388 60 00  
Fax +45 (0) 3388 60 10  
info@flos.dk

OSLO  
Drammensveien 120  
0277 Oslo - Norway  
Tel +47 (0) 2212 86 00  
Fax +47 (0) 2212 86 08  
info@flos.no

AMSTERDAM  
Cruquiusweg 109S  
1019 AG Amsterdam  
The Netherlands  
Tel +31 (0) 20 560 50 60  
Fax +31 (0) 20 560 50 70  
info@flosmail.nl

TOKYO  
PMC Building 9F  
1-23-5 Higashiazabu Minato-Ku  
Tokyo 104-0044  
Tel +81 (0) 3 35 82 14 68  
Fax +81 (0) 3 55 75 70 87  
info@flosjapan.com

PARIS  
20-22, Passage Dauphine  
75006 Paris  
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44  
flos.france@flos.com



# CREDITS

## EDITION

September 2022 © 2022 All rights reserved

## ART DIRECTION

Stefanie Barth & Carina Frey

## DESIGN

Guido Tamino

## STILL LIFE PHOTOGRAPHY

Frank Hülsbömer

## IN PLACE PHOTOGRAPHY

Bastian Achard, Florian Boehm, Germano Borrelli, Beppe Brancato, Santi Caleca, Marco Cappelletti, Studio Casali, Monica Castiglioni, Jackie Chan, Cesare Colombo, Ramak Fazel, Alecio Ferrari, Francesca Ferrari, Luciano Ferri, Vincenzo Flore, Alessandro Furchino Capria, Stefano Galuzzi, Giovanni Gastel, Zoë Ghertner, Stefania Giorgi, Frank Hülsbömer, Andrew Jacobs, Philippe Jarrigeon, Heidi Lerkenfeldt, Nico K. Tucci, Jean Baptiste Mondino, Maria Mulas, Ugo Mulas, Maki Ochoa, Giuseppe Pino, Timm Rautert, Jesper Ray - House of Pictures, Tommaso Sartori, Scheltens & Abbenes, Delfino Sisto Legnani, Luciano Svegliado, Tecma Solutions, Federico Torra, Leo Torri, Jan Verlinde, Omar Sartor

## PRODUCT PHOTOS

Piero Fasanotto

## ACKNOWLEDGEMENTS

Fondazione Achille Castiglioni, Studio la Città - Verona, Alberto Garutti, La Mutina

Flos Behalt sich das recht vor Änderungen vorzunehmen, ohne sofortige benachrichtigung.  
Flos reserves the right to introduce any changes to its own models, without prior notice.

ALL ABOUT LIGHT

FLOS