

# GRAU



**Activate what makes us human**

**Über GRAU /  
About GRAU**

Mission / Mission	15
Unsere Geschichte / Our story	26

**Produkte /  
Products**

Mobile	30
Ambient	44
Spots	168
Work	218

**Features /  
Features**

Sunset Dimming	264
Warm Dim	266
Color Tune	268
Beam Lens Technologie / Beam Lens technology	270
GRAU App	272
Dimmtechnologien / Dim technologies	274

**Support /  
Support**


Planungstools / Planning tools	276
Kontakt / Contact	279



Salt & Pepper  
32



Parrot  
38



Falling in Love  
46



Niceone  
86



Niceone Trace  
90



Niceone Rain  
96




Love Focus  
52



Falling Star  
56



John  
60



Falling Sun  
102



Falling Sun Trace  
108



Falling Sun Water  
114



John Floor  
66



Sun  
72



Sun Duo  
80



Falling Leaf  
118



Falling Leaf Trace  
124



Dance  
132



Oh China  
136



Oh China Trace  
140



Flying  
144



Globe  
180



Globe Box  
186



Set  
190



Move Along  
150



Move Around  
154



Ocean  
158



Set Duo  
194



Set Trio  
198



Set Trace Trio  
202



Palla  
162




Simple  
170



Globe Wall  
176



Set Focus  
206



Set Focus Duo  
210



Set Focus Trace Duo  
214



Team Home  
220



Team Connect  
226



Team Agile  
232



Xt-a Direct  
260



Xt-a Ceiling  
261



Team Pro  
238



Team Cowork  
244



Team Suspension  
250



Xt-a Single  
256



Xt-a Plus  
258



Xt-a Plus T  
259

## Mission

DE Licht hat etwas Magisches. Mit Licht wollen wir die Gefühle und Visionen von Menschen aktivieren. Unsere Fähigkeit zu fühlen, uns etwas vorzustellen und zu verändern. In welchem Licht siehst du das Leben? Das ist die Frage die wir stellen.

EN There is something magical about light. With light we want to activate people's feelings and visions. Our ability to feel, to imagine and to change. In which light do you see life? That's the question we ask.

Activate  
what  
makes us  
human





“We create lights that touch you within.”

Timon Grau & Melchior Grau  
Creative Directors / CEOs



DE Unsere Leuchten sind lebendig. Den meisten Leuchten fehlt die lebendige Qualität die du vom Sonnenuntergang kennst. Das emotionale Potential von Licht wird unterschätzt. Das wollen wir mit GRAU ändern.



EN Our lights are alive. Most luminaires lack the lively quality you know from the sunset. The emotional potential of light is underestimated. We want to change that with GRAU.

**DE** Unsere Produkte sind designed für Gefühle. Wir benutzen Design und Technologie, um die wertvollste Erfahrung zu schaffen und bringen Innovationen in eine intuitive und künstlerische Form.

**EN** Our products are designed for feelings. We use design and technology to create the most valuable experience, bringing innovation in an intuitive and artistic form.





**DE** Licht verbindet uns mit dem Leben, wir wollen mit Licht die Gefühle und Visionen von Menschen aktivieren. So möchten wir mit unserer Arbeit einen sinnstiftenden Beitrag für die Gesellschaft leisten.

**EN** Light connects us with life. Through light we want to activate people's feelings and vision. That's how we want to contribute to society in a meaningful way, with our work.

**DE** Licht kann dein Wohlbefinden radikal verändern, dafür gehen wir Wege, die andere nicht gehen würden. Für uns ist Licht Kunst und sollte den Anspruch haben, dein Leben zu verändern.

**EN** Light can radically change your wellbeing. We go ways that others wouldn't. For us, light is art and must have the ambition to change your life.



DE GRAU ist eine kollaborative Plattform, die vom Künstlerduo Timon Grau und Melchior Grau geleitet wird. Das interdisziplinäre Team aus 150 kreativen Köpfen entwickelt Lichtprodukte, Erlebnisse und Ausstellungen. Als Pionier der Lichtbranche designed und produziert das Unternehmen seit mehr als drei Jahrzehnten alle Produkte am Hamburger Hauptsitz. Im Jahr 2021 übernahmen Timon Grau und Melchior Grau die kreative Leitung von ihrem Vater, Tobias Grau. Die neu positionierte Brand GRAU fokussiert smarte Leuchten mit einem starken sensorischen und emotionalen Erlebnis.

EN GRAU is a collaborative platform led by artist duo Timon Grau and Melchior Grau. The interdisciplinary team of 150 smart-creatives develops light products, experiences and exhibitions. A pioneer in the lighting industry for more than three decades, every product is designed and assembled at its Hamburg headquarters. In 2021, Timon Grau and Melchior Grau took on the creative direction from their father, Tobias Grau. The repositioned brand GRAU focuses on smart lights with a strong sensory and emotional experience.



DE Unsere mobilen Leuchten sind aus der Vision entstanden, Licht in die Hände von Menschen zu legen. Kabellos und dynamisch schaffen sie eine persönliche Beziehung und lebendigen Umgang mit Licht.


EN Our portable lights are formed from the vision of putting light into the hands of people. Dynamic and cordless, our lamps create a personal relationship and a living interaction with light.

Mobile

## Salt & Pepper Unbound

DE Unsere Kerze des 21. Jahrhunderts. Mit bis zu 100 Stunden Akkulaufzeit, versprüht Salt & Pepper viel Licht und Geborgenheit auf dem Esstisch, am Bett und beim Picknick unter den Sternen. Der Leuchtenkopf dient als großer Touchdimmer und ermöglicht eine besonders intuitive Dimmung.

EN A fully portable lamp, beaming bright light like a contemporary candle. Smooth to hold and intuitive to use, Salt & Pepper offers up to 100 hours of battery life and effortless dimming through its touch-sensitive lamp head.







Warm wellbeing






# Salt & Pepper

Kopf / Head  
Ø13 cm



Höhe / Height  
18 cm



## Features

-  Warm Dim
-  Touch Dimmer / Touch dimmer
-  Produziert in Deutschland / Assembled in Germany
-  Leistungsstarker Akku 8-100h / Advanced battery 8-100h
-  Tropfwassergeschützt IP21 / Splashproof IP21

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	450lm, 5W, CRI90+
Lichtfarbe / Light color	2200-2700K
Energieeffizienz / Energy efficiency	D
Nennspannung / Voltage	120-240V
Dimmung / Dimming	Touch Dimmer / Touch dimming
Gewicht / Weight	1kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum
Ladung / Charging	USB-C

## Farben / Colors

-  Dark
-  Light



## Parrot

### A new freedom of lighting

DE Parrot ist eine smarte Akkuleuchte, die dir überall hin folgt. Ihr Schaft ist höhenverstellbar, ihr Kopf lässt sich drehen und neigen und ermöglicht ein rundum flexibles Gefühl.

EN Parrot is a smart battery-powered lamp to carry and place wherever you choose. Height-adjust the stem and rotate and tilt the lamp head. Enjoy this all-round flexibility and dynamism.


Designpreise / Awards  
German Design Award 2019  
Wallpaper\* 2020  
iF Product Design Award 2019





The mobile light sculpture

# Parrot



## Features


- ☀️ Warm Dim
- 🔋 Leistungsstarker Akku 8-100h / Advanced battery 8-100h
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland / Assembled in Germany
- ↕ Höhenverstellbar / Height adjustable
- 👉 Touch Dimmer / Touch dimmer
- 🔄 Dreh- und schwenkbarer Kopf / Rotatable head

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	800lm, 10W, CRI 90+
Lichtfarbe / Light color	2200-2700K
Energieeffizienz / Energy efficiency	D
Nennspannung / Voltage	120-240V
Dimmung / Dimming	Touch Dimmer / Touch dimming
Gewicht / Weight	2,4kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum
Ladung / Charging	Smart Charge USB-C

## Farben / Colors

- Black
- White
- Light Blue
- Sand White
- Orange



DE Unsere Ambient Leuchten transformieren Räume und schaffen inspirierende Momente des Wohlbefindens. Vielseitig einstellbar über die GRAU App, wählst du das passende Licht für deine Stimmung.

EN Our ambient lights transform spaces and create moments of inspiration and wellbeing. Versatile and adjustable, choose the right light for your mood via the GRAU App.

Ambient


## Falling in Love The playful spotlight

DE Falling in Love ist der verspielte Scheinwerfer, der ein Objekt oder Oberfläche brilliant in Szene setzt. Ganz mobil und gut gelaunt inszeniert Falling in Love ihr schönes Licht.

EN Falling in Love is a playful spotlight that beams brilliant highlights on any chosen surface or object. Easily moveable, this little lamp always brightens the mood.

Designpreise / Awards  
Design Plus Light+Building 2010  
Good Design Award - The Chicago Athenaeum 2009





Set a scene



# Falling in Love



Leuchtenkopf / Head  
ø 8 cm

## Features



Warm Dim



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany



Dreh- und schwenkbarer Kopf /  
Rotatable head

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	350lm, 6W, CRI90+
Lichtfarbe / Light color	2200 – 2700K
Energieeffizienz / Energy efficiency	F
Nennspannung / Voltage	220 – 240V
Dimmung / Dimming	Integrierter Taster / Integrated pushbutton
Gewicht / Weight	1kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum

## Farben / Colors

- Black
- White
- Chrome / White
- Sand White
- Chrome / Black



## Love Focus Highlighting beauty

DE Der verspielte Spot mit agilem Abstrahlwinkel ist ein leistungsstarkes Lichttool. Mit einer einfachen Drehung am Head, kann der Lichtkegel fokussiert werden.

EN The playful spotlight with agile beam angle is a powerful lighting tool. With a simple twist of the lamp head, the light cone can be focused.



# Love Focus



Höhe/Height  
9 cm

Kopf/Head  
Ø9 cm

## Features



Warm Dim



Optische Linse/  
Optical lens



Dreh- und schwenkbarer Kopf/  
Rotatable head



Produziert in Deutschland/  
Assembled in Germany

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	420–470lm, 12W, CRI90+
Lichtfarbe / Light color	2200–2700K
Energieeffizienz / Energy efficiency	G
Nennspannung / Voltage	220–240V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmer / Dimming	Integrierter Taster / Integrated pushbutton
Gewicht / Weight	1kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum

## Farben / Colors

Black

White



## Falling Star Floor Play with the stars

DE Falling Star Floor ist Leichtigkeit und spielerische Flexibilität. Ihr beweglicher Leuchtenstab und drei verschiedene Sockellöcher, ermöglichen freies Experimentieren mit Lichteffekten und -winkeln.

EN Falling Star Floor is lightness and playful flexibility. Its movable luminaire rod and three different base holes, allow free experimentation with lighting effects and angles.

Designpreise / Awards  
Interior Innovation Award 2011



# Falling Star Floor

Leuchtenkopf / Head  
Ø 8 cm



Höhe / Height  
110 cm

Fuß / Foot  
Ø 18 cm x 3,6 cm

## Features



Warm Dim



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany



Dreh- und schwenkbarer Kopf /  
Rotatable head

## Technische Daten / Tech Specs


Licht / Light	350 lm, 6 W, CRI90+
Lichtfarbe / Light color	2200 – 2700 K
Energieeffizienz / Energy efficiency	F
Nennspannung / Voltage	220 – 240 V
Dimmung / Dimming	Integrierter Taster / Integrated pushbutton
Gewicht / Weight	5 kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum

## Farben / Colors

Black

Chrome / White

Chrome / Black




## John Light to work with

DE John begleitet dich flexibel durch den ganzen Tag. Ihre geniale Ergonomie in Kombination mit Warm Dim und Color Tune in 4 Stufen, sorgen für Wohlbefinden und Fokus. John ist die agile Leuchte zum Lesen und Arbeiten, die für Energieeffizienz und Beweglichkeit steht.

EN John is your flexible companion throughout the day. With superb ergonomics and 4 levels of Color Tune, it's the ultimate lamp for focus and wellbeing. John is the agile luminaire for reading and working that stands for energy efficiency and mobility.

Designpreise / Awards  
iF Design Award 2013  
Red Dot Design Award 2013  
Deutscher Designer Club 2016  
Good Design Award 2016  
German Design Award 2018





Color change by double click

# John



## Features

☀️ Color Tune (4 Steps)

🔄 Dreh- und schwenkbarer Kopf /  
Rotatable head

🌞 Warm Dim

DE Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	700 lm / 850 lm / 950 lm / 1000 lm, 11W, CRI90+ (Color Tune) 850 lm, 11W, CRI90+ (Warm Dim)
Lichtfarbe / Light color	2400 K / 2700 K / 3000 K / 3500 K (Color Tune) 2200 – 2700K (Warm Dim)
Energieeffizienz / Energy efficiency	E
Nennspannung / Voltage	120 – 240 V
Dimmung / Dimming	Integrierter Taster / Integrated pushbutton
Gewicht / Weight	5 kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum

## Farben / Colors

- Black
- White
- Graphite
- Sand
- Light Blue





## John Floor Just right reading light

DE John Floor ist die perfekte Leseleuchte, mit genialer Ergonomie und entblendetem Licht. Sie steht für Energieeffizienz und Beweglichkeit in Kombination mit Color Tune in 4 Stufen.

EN John Floor is the perfect reading lamp, with ingenious ergonomics and glare-free light. It stands for energy efficiency and mobility in combination with Color Tune in 4 levels.

Designpreise / Awards  
iF Design Award 2013  
Red Dot Design Award 2013  
Deutscher Designer Club 2016  
Good Design Award 2016  
German Design Award 2018





Reading comfort

# John Floor



## Features

☀️ Color Tune (4 Steps)

🔄 Dreh- und schwenkbarer Kopf /  
Rotatable head

🌞 Warm Dim

DE Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	700 lm / 850 lm / 950 lm / 1000 lm, 11W, CRI90+ (Color Tune) 850 lm, 11W, CRI90+ (Warm Dim)
Lichtfarbe / Light color	2400 K / 2700 K / 3000 K / 3500 K (Color Tune) 2200 – 2700K (Warm Dim)
Energieeffizienz / Energy efficiency	E
Nennspannung / Voltage	120 – 240V
Dimmung / Dimming	Integrierter Taster / Integrated pushbutton
Gewicht / Weight	6 kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum

## Farben / Colors

- Black
- White
- Graphite
- Light Blue
- Sand



## Sun Bring the sun home

DE Sun ist ein einzigartiges Ambient Licht, das von innen heraus leuchtet. Dank Sunset Dimming transformiert es den Raum durch sanfte Energie und goldenes Licht.

EN Sun is a unique Ambient light, glowing from within. It transforms the room through gentle energy and golden light, thanks to Sunset Dimming.





Transform the room



# Sun

## Aufbau/Up

Deckentopf / Fixture  
16,5 cm × 4,6 cm



Höhe / Height  
300 cm

Leuchtenkopf / Head  
Ø 17,6 cm × 28,5 cm

## Einbau/In

Deckenplatte / Fixture  
8,5 cm × 0,7 cm



Höhe / Height  
300 cm

Leuchtenkopf / Head  
Ø 17,6 cm × 28,5 cm

## Features



Sunset Dimming



GRAU App  
(optional)



Mundgeblasenes Glas (matt) /  
Mouth-blown glass (matte) /



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	815 lm, 14 W, CRI 90+
Lichtfarbe / Light color	1300 – 2700 K
Energieeffizienz / Energy efficiency	G
Nennspannung / Voltage	220 – 240 V
Dimmung / Dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Gewicht / Weight	1,8 kg
Material / Material	Mundgeblasenes Glas & Aluminium / Mouth-blown glass & aluminum
Deckentopffarbe / Fixture color	Black: Black, Sand White: White

## Farben / Colors

- Black
- Sand White



## Sun Duo Bring two suns home

DE Sun Duo ist ein Paar einzigartiger Ambient Leuchten, die von innen heraus leuchten. Sie balancieren den Raum auf eine sanfte Weise und fluten ihn mit ihrem goldenem Licht.

EN Sun Duo is a pair of unique Ambient lights that glow from within. Gently balancing the space, they flood the atmosphere with their golden light.







# Sun Duo

Deckentopf / Fixture  
4,7cm x 85cm x 6cm



Höhe / Height  
300cm

Leuchtenkopf / Head  
ø17,6cm x 28,5cm

## Features



Sunset Dimming



GRAU App  
(optional)



Mundgeblasenes Glas (matt) /  
Mouth-blown glass (matte) /




Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	je Pendel / each pendant 815lm, 14W, CRI 90+
Lichtfarbe / Light color	1300 - 2700K
Energieeffizienz / Energy efficiency	G
Nennspannung / Voltage	220 - 240W
Dimmung / Dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Gewicht / Weight	5,7kg
Material / Material	Mundgeblasenes Glas & Aluminium / Mouth-blown glass & aluminum
Deckentopffarbe / Fixture color	Sand White: White; Black: Black

## Farben / Colors

- Black
- Sand White



## Niceone Minimal form. Smart details

DE Ganz selbstverständlich geht Niceone in Symbiose mit dem Raum. Ihre unbemühte Perfektion in Einfachheit siehst du in ihrer unverwechselbaren konischen Form.

EN Pendant luminaire Niceone brings seamless elegance to any room. Exuding upscale simplicity, it refines the conical form with the subtle curvature of its lamp head.



# Niceone

## Aufbau/Up

Deckentopf / Fixture  
Ø 7 cm × 16,3 cm



Höhe / Height  
300 cm

Leuchtenkopf / Head  
Ø 4 cm × 31 cm

## Einbau/In

Deckenplatte / Fixture  
Ø 8,5 cm × 0,7 cm



Höhe / Height  
300 cm

Leuchtenkopf / Head  
Ø 4 cm × 31 cm

## Features



Warm Dim



Optische Linse /  
Optical lens



GRAU App  
(optional)



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	620lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe / Light color	2200 – 2700K
Energieeffizienz / Energy efficiency	G
Nennspannung / Voltage	220 – 240V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	GRAU App, DALI
Gewicht / Weight	1kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum
Deckentopffarbe / Fixture color	Black, Raw: Black; White: White; Polished: Polished

## Farben / Colors

● Black

● Polished

○ White

● Raw



## Niceone Trace Rhythmic naturalness

DE Ganz selbstverständlich geht Niceone Trace in Symbiose mit dem Raum. Ihre unbemühte Perfektion in Einfachheit siehst du in ihrer unverwechselbaren konischen Form.

EN Pendant lamp set Niceone Trace brings seamless elegance to any room. Exuding upscale simplicity, it refines the conical form with the subtle curvature of its lamp head.



# Niceone Trace

## 2 Pendel/2 pendants

Deckentopf / Fixture  
4,7 cm × 70 cm × 6 cm



Höhe / Height  
300 cm

Leuchtenkopf / Head  
∅ 4 cm × 31 cm

## 3 Pendel/3 pendants

Deckentopf / Fixture  
4,7 cm × 110 cm × 6 cm



Höhe / Height  
300 cm

Leuchtenkopf / Head  
∅ 4 cm × 31 cm

### Features



Warm Dim



Optische Linse /  
Optical lens



GRAU App  
(optional)



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany

### Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	je Pendel / each pendant 620lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe / Light color	2200 – 2700 K
Energieeffizienz / Energy efficiency	G
Nennspannung / Voltage	220 – 240V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	GRAU App, DALI
Gewicht / Weight	2,5 kg, 4 kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum
Deckentopffarbe / Fixture color	Black, Raw: Black; White: White; Polished: Polished

### Farben / Colors

- Black
- White
- Polished
- Raw

## 3 pendants + 2 Set spots

Deckentopf  
4,7 cm × 110 cm × 6 cm



Höhe  
300 cm

Head  
∅ 4 cm × 31 cm

### Features



Warm Dim



Optische Linse /  
Optical lens



GRAU App  
(optional)



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany

### Technische Daten / Tech Specs


Licht / Light	je Pendel / each pendant 620lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe / Light color	je Spot / each spot 330 – 350lm, 11W, CRI90+
Energieeffizienz / Energy efficiency	2200 – 2700 K
Nennspannung / Voltage	G
Standard Dimmung / Standard dimming	220 – 240V
Dimmungsoptionen / Dimming options	Phasenabschnitt / Trailing edge
Gewicht / Weight	GRAU App, DALI
Material / Material	5 kg
Deckentopffarbe / Fixture color	Aluminium / Aluminum
	Black, Raw: Black; White: White; Polished: Polished

### Farben / Colors

- Black
- White
- Polished
- Raw

# Niceone Trace

4 Pendel / 4 pendants



## Features

Warm Dim

Optische Linse /  
Optical lens

GRAU App  
(optional)

Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany


## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	je Pendel / each pendant 620lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe / Light color	2200 – 2700 K
Energieeffizienz / Energy efficiency	G
Nennspannung / Voltage	220 – 240V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	GRAU App, DALI
Gewicht / Weight	6 kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum
Deckentopffarbe / Fixture color	Black, Raw: Black; White: White; Polished: Polished

## Farben / Colors

● Black                      ● Polished  
○ White                      ● Raw

4 Pendel + 3 Set Spots / 4 pendants + 3 Set spots



## Features

Warm Dim

Optische Linse /  
Optical lens

GRAU App  
(optional)

Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	je Pendel / each pendant 620lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe / Light color	je Spot / each spot 330 – 350lm, 11W, CRI90+
Energieeffizienz / Energy efficiency	2200 – 2700 K
Nennspannung / Voltage	G
Standard Dimmung / Standard dimming	220 – 240V
Dimmungsoptionen / Dimming options	Phasenabschnitt / Trailing edge
Gewicht / Weight	GRAU App, DALI
Material / Material	7 kg
Deckentopffarbe / Fixture color	Aluminium / Aluminum
	Black, Raw: Black; White: White; Polished: Polished


## Farben / Colors

● Black                      ● Polished  
○ White                      ● Raw

## Niceone Rain Natural perfection

DE Die Lichtskulptur Niceone Rain schafft eine Symbiose mit dem Raum. Ihre unbemühte und einfache Form fällt als leuchtende Tropfen von der Decke.

EN The light sculpture Niceone Rain creates a symbiosis with the space. Its effortless and simple form falls from the ceiling in luminous drops.







**Natural elegance**

# Niceone Rain

3 Pendel/3 pendants

Deckentopf / Fixture  
ø 30 cm × 4 cm



Höhe / Height  
300 cm

Leuchtenkopf / Head  
ø 4 cm × 31 cm

6 Pendel/6 pendants

Deckentopf / Fixture  
75 cm × 35 cm × 3,3 cm



Höhe / Height  
300 cm

Leuchtenkopf / Head  
ø 4 cm × 31 cm

9 Pendel/9 pendants

Deckentopf / Fixture  
75 cm × 35 cm × 3,3 cm



Höhe / Height  
300 cm

Leuchtenkopf / Head  
ø 4 cm × 31 cm

## Features



Warm Dim



Optische Linse /  
Optical lens



GRAU App  
(optional)



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	je Pendel / each pendant 620lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe / Light color	2200 – 2700K
Energieeffizienz / Energy efficiency	G
Nennspannung / Voltage	220 – 240V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	GRAU App, DALI
Gewicht / Weight	3,5 kg, 7,5 kg, 15 kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum
Deckentopffarbe / Fixture color	Black, Raw: Black; White, Polished: White

## Farben / Colors

● Black

● Polished

○ White

● Raw



## Falling Sun Sunset Dimming

DE Falling Sun mit dem Feature Sunset Dimming bringt dir das ganze Spektrum des Sonnenlichts. Die neuen Farben balancieren elegantes Zen und poppig gute Laune dieser ikonischen Form.

EN Falling Sun with its integrated feature Sunset Dimming brings you the full spectrum of sunlight. Fresh colors add elegant Zen and pop vibrancy to this iconic form.

Designpreise / Awards  
Good Design Award 2008  
Red Dot Design Award 2009  
Schöner Wohnen –  
Neue Klassiker 2009





## Ultimate Wellbeing

# Falling Sun

Aufbau/Up

Deckentopf / Fixture  
Ø7 cm × 16,3 cm



Höhe/Height  
300 cm

Leuchtenkopf / Head  
Ø18 cm × 45 cm



Einbau/In

Deckentopf / Fixture  
Ø8,5 cm × 1,8 cm



Höhe/Height  
300 cm

Leuchtenkopf / Head  
Ø18 cm × 45 cm



## Features



Sunset Dimming



Optische Linse /  
Optical lens



GRAU App  
(optional)



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany

## Technische Daten / Tech Specs

### Sunset Dimming

Licht / Light 890lm, 14W, CRI90+  
Lichtfarbe / Light color 1300 – 2700K

### Neutrales Licht / Neutral light

Licht / Light 850lm, 14W, CRI90+  
Lichtfarbe / Light color 1300 – 2500K

### Energieeffizienz / Energy efficiency

G

Nennspannung / Voltage 220 – 240 V

Standard Dimmung / Standard dimming Phasenabschnitt / Trailing edge

Dimmungsoptionen / Dimming options GRAU App, DALI

Gewicht / Weight 1,3 kg

Material / Material Aluminium / Aluminum

Deckentopffarbe / Fixture color Black: Black; Sand White, Sun Orange, White, Polished: Polished

## Farben / Colors

● Black

● Sun Orange

● Polished

● Sand White

○ White



## Falling Sun Trace A series of icons

DE Falling Sun Trace mit dem Feature Sunset Dimming bringt dir das ganze Spektrum des Sonnenlichts. Die neuen Farben balancieren elegantes Zen und poppig gute Laune dieser ikonischen Form.

EN Falling Sun Trace with its integrated Sunset Dimming feature brings the full spectrum of sunlight. Fresh colors bring elegant Zen and pop vibrancy to this iconic form.





## Sunset Dimming

# Falling Sun Trace

2 Pendel/2 pendants

Deckentopf / Fixture  
4,7 cm × 70 cm × 6 cm



Höhe / Height  
300 cm

Leuchtenkopf / Head  
ø18 cm × 45 cm

3 Pendel/3 pendants

Deckentopf / Fixture  
4,7 cm × 110 cm × 6 cm



Höhe / Height  
300 cm

Leuchtenkopf / Head  
ø18 cm × 45 cm

3 Pendel + 2 Set Spots/  
3 pendants + 2 Set spots

Deckentopf / Fixture  
4,7 cm × 110 cm × 6 cm




Höhe / Height  
300 cm

Leuchtenkopf / Head  
ø18 cm × 45 cm

4 Pendel/4 pendants

Deckentopf / Fixture  
4,7 cm × 160 cm × 6 cm



Höhe / Height  
300 cm

Leuchtenkopf / Head  
ø18 cm × 45 cm

4 Pendel + 3 Set Spots/  
4 pendants + 3 Set spots

Deckentopf / Fixture  
4,7 cm × 160 cm × 6 cm



Höhe / Height  
300 cm

Leuchtenkopf / Head  
ø18 cm × 45 cm

## Features



Sunset Dimming



Optische Linse /  
Optical lens



GRAU App  
(optional)



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	je Pendel / each pendant 890 lm, 14 W, CRI90+ je Spot / each spot 330 – 350 lm, 11 W, CRI+90
Lichtfarbe / Light color	Pendel / pendant 1300 – 2700 K Spot / Spot 2200 – 2700 K
Energieeffizienz / Energy efficiency	G
Nennspannung / Voltage	220 – 240 V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	GRAU App, DALI
Gewicht / Weight	3 kg, 5 kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum
Deckentopffarbe / Fixture color	Black, White, Polished: Wie Leuchtenkopf / As head; Sand White, Sun Orange: White

## Farben / Colors

- Black
- Sun Orange
- Polished
- Sand White
- White

## Features



Sunset Dimming



Optische Linse /  
Optical lens



GRAU App  
(optional)



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	je Pendel / each pendant 890 lm, 14 W, CRI90+ je Spot / each spot 330 – 350 lm, 11 W, CRI90+
Lichtfarbe / Light color	Pendel / pendant 1300 – 2700 K Spot / Spot 2200 – 2700 K
Energieeffizienz / Energy efficiency	G
Nennspannung / Voltage	220 – 240 V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	GRAU App, DALI
Gewicht / Weight	7 kg, 8 kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum
Deckentopffarbe / Fixture color	Black, White, Polished: Wie Leuchtenkopf / As head; Sand White, Sun Orange: White

## Farben / Colors

- Black
- Sun Orange
- Polished
- Sand White
- White



## Falling Sun Water Cascade of light

DE Falling Sun Water ist eine Skulptur, die sanft in den Raum herab regnet. Das integrierte Feature Sunset Dimming bringt dir das ganze Spektrum von Sonnenlicht. Die neuen Farben balancieren elegantes Zen und poppig gute Laune dieser ikonischen Form.

EN Falling Sun Water is a sculpture, raining down into your room. Its integrated Sunset Dimming feature brings the full spectrum of sunlight. Fresh colors bring elegant Zen and pop vibrancy to this iconic form.



# Falling Sun Water

3 Pendel/3 pendant

Deckentopf / Fixture  
 ø 30 cm x 4 cm



Höhe / Height  
 300 cm

Leuchtenkopf / Head  
 ø 18 cm x 45 cm

6 Pendel/6 pendants

Deckentopf / Fixture  
 60 cm x 45 cm x 3,3 cm



Höhe / Height  
 300 cm

Leuchtenkopf / Head  
 ø 18 cm x 45 cm

9 Pendel/9 pendants

Deckentopf / Fixture  
 95 cm x 75 cm x 3,3 cm



Höhe / Height  
 300 cm

Leuchtenkopf / Head  
 ø 18 cm x 45 cm

## Features



Sunset Dimming



Optische Linse /  
 Optical lens



GRAU App  
 (optional)



Produziert in Deutschland /  
 Assembled in Germany

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	je Pendel / each pendant 890 lm, 14 W, CR90+
Lichtfarbe / Light color	1300 – 2700 K
Energieeffizienz / Energy efficiency	G
Nennspannung / Voltage	220 – 240 V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	GRAU App, DALI
Gewicht / Weight	4 kg, 10 kg, 17 kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum
Deckentopffarbe / Fixture color	Black: Black, Sand White: White, Sun Orange: White, White: White, Polished: Black

## Farben / Colors

- Black
- Sun Orange
- Polished
- Sand White
- White




## Falling Leaf Brilliant light experience

DE Falling Leaf zentriert den Raum wie ein magisches Objekt. Ihre hochmoderne Linse ergießt ein schönes blendfreies Licht großzügig über den Tisch und passt sich durch Warm Dim der Atmosphäre an.

EN Falling Leaf centres a space like a magical object. With its state-of-the-art lens, this iconic lamp beams beautiful, adaptable, and de-glared light, across your table. Feature Warm Dim adapts to your desired atmosphere.

Designpreise / Awards  
Focus Open Award – Silber 2012  
German Design Award 2013  
Interior Innovation Award 2013





A luminous aura

# Falling Leaf

Aufbau/Up

Deckentopf / Fixture  
16,5cm x 4,6cm



Höhe/Height  
300cm

Leuchtenkopf / Head  
ø24 cm x 6,8cm

Einbau/In

Deckenplatte / Fixture  
ø8,5cm x 0,7cm



Höhe/Height  
300cm

Leuchtenkopf / Head  
ø24 cm x 6,8cm

## Features



Warm Dim



Optische Linse /  
Optical lens



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany



GRAU App  
(optional)

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	1400lm, 16W, CRI90+
Lichtfarbe / Light color	2200 – 2700K
Energieeffizienz / Energy efficiency	D
Nennspannung / Voltage	220 – 240V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	GRAU App, DALI
Gewicht / Weight	2 kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum
Deckentopf farbe / Fixture color	Black: Black; Sand White: White; Polished: Polished


## Farben / Colors

● Black

● Polished / Black

● Sand White

● Polished / White



## Falling Leaf Trace Complementary pendants

DE Falling Leaf Trace konzentriert den Raum mit magisch schwingenden Objekten. Ihre große Linse ergießt das schöne blendfreie Licht großzügig über den Tisch und passt sich dabei der gewünschten Atmosphäre an.

EN Pendant duo Falling Leaf Trace centres a room with its sequence of fluid forms. With state-of-the-art lenses, these iconic lamps beam beautiful, adaptable and de-glared light.





Plenty of light on the table

# Falling Leaf Trace

2 Pendel/2 pendants



## Features



Warm Dim



Optische Linse /  
Optical lens



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany



GRAU App  
(optional)


## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	je Pendel / each pendant 1400lm, 16W, CRI90+
Lichtfarbe / Light color	2700 – 2200 K
Energieeffizienz / Energy efficiency	D
Nennspannung / Voltage	220 – 240V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	GRAU App, DALI
Gewicht / Weight	5 kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum


## Farben / Colors

- Black
- Polished / Black
- Sand White
- Polished / White

3 Pendel/3 pendants



3 Pendel + 2 Set Spots/3 pendants + 2 Set spots



## Features



Warm Dim



Optische Linse /  
Optical lens



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany



GRAU App  
(optional)

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	je Pendel / each pendant 1400lm, 16W, CRI90+
Lichtfarbe / Light color	je Spot / each spot 330 – 350 lm, 11W, CRI90+
Energieeffizienz / Energy efficiency	2200 – 2700 K
Nennspannung / Voltage	D, G
Standard Dimmung / Standard dimming	220 – 240V
Dimmungsoptionen / Dimming options	Phasenabschnitt / Trailing edge
Gewicht / Weight	GRAU App, DALI
Material / Material	7,4 kg, 8 kg
	Aluminium / Aluminum

## Farben / Colors

- Black
- Polished / Black
- Sand White
- Polished / White



# Falling Leaf Trace

4 Pendel/4 pendants

Deckentopf/Fixture  
4,7cm × 190cm × 6cm



Leuchtenkopf/Head  
∅24cm × 6,8cm

## Features



Warm Dim



Optische Linse/  
Optical lens



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany



GRAU App  
(optional)

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	je Pendel/each pendant 1400lm, 16W, CRI90+
Lichtfarbe / Light color	2200 – 2700K
Energieeffizienz / Energy efficiency	D
Nennspannung / Voltage	220 – 240V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	GRAU App, DALI
Gewicht / Weight	12 kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum

## Farben / Colors

- Black
- Polished / Black
- Sand White
- Polished / White

4 Pendel + 3 Set Spots/4 pendants + 3 Set spots

Deckentopf/Fixture  
4,7cm × 190cm × 6cm



Leuchtenkopf/Head  
∅24cm × 6,8cm

## Features



Warm Dim



Optische Linse/  
Optical lens



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany



GRAU App  
(optional)

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	je Pendel/each pendant 1400lm, 16W, CRI90+
Lichtfarbe / Light color	je Spot/each spot 330 – 350lm, 11W, CRI 90+
Energieeffizienz / Energy efficiency	2200 – 2700 K
Nennspannung / Voltage	D, G
Standard Dimmung / Standard dimming	220 – 240V
Dimmungsoptionen / Dimming options	Phasenabschnitt / Trailing edge
Gewicht / Weight	GRAU App, DALI
Material / Material	14 kg
	Aluminium / Aluminum

## Farben / Colors

- Black
- Polished / Black
- Sand White
- Polished / White

## Dance The elegant pendulum

DE Eine Leuchte so glamourös wie smart. Dance verströmt ihr elegantes Licht über eine besondere Szene, in dem sie blendfrei auf den Tisch und atmosphärisch in den Raum strahlt. Inszeniere Dance individuell in der richtigen Höhe.

EN A luminaire so smart, and yet so glamorous. Dance exudes its elegant light over a special scene, in which it shines glare-free above the table and atmospherically into the room.

Designpreise / Awards  
Focus Open Award – Silber 2012  
German Design Award 2013  
Interior Innovation Award 2013



# Dance






Deckentopf / Fixture  
Ø 16,5 cm x 4,6 cm



Höhe / Height  
30 - 200 cm

Leuchtenkopf / Head  
2,4 cm x 130 cm


## Features

-  Direktes und indirektes Licht / Direct and indirect light
-  Optische Linse / Optical lens
-  Produziert in Deutschland / Assembled in Germany
-  Höhenverstellbar / Height adjustable
-  GRAU App (optional)

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	950lm, 15W, CRI90+
Lichtfarbe / Light color	2200 - 2700K
Energieeffizienz / Energy efficiency	D (direkt / direct) / F (indirekt / indirect)
Nennspannung / Voltage	220 - 240V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	GRAU App, DALI
Gewicht / Weight	2 kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum

## Farben / Colors

-  Polished



## Oh China Meditative glow

DE Oh China verbreitet Zen und ein einzigartig strahlendes Licht. Feines Porzellan und ihre archetypische Form schenken dir pure Harmonie. Wähle die perfekte Pendelhöhe für dich und den Raum und dimme das Licht von Oh per GRAU App.

EN Oh China radiates Zen and a unique warm light. With a fine porcelain shade and archetypal shape, this elegant pendant brings harmony to any space. Select the perfect height for your space and dim the light via the GRAU App.



# Oh China

Aufbau/Up

Deckentopf / Fixture  
ø7 cm × 16,5 cm



Höhe / Height  
30–200 cm

Leuchtenkopf / Head  
ø8,5 cm × 13 cm



Einbau/In

Deckenplatte / Fixture  
ø8,5 cm × 0,7 cm



Höhe / Height  
30–200 cm

Leuchtenkopf / Head  
ø8,5 cm × 13 cm



## Features



Höhenverstellbar /  
Height adjustable



GRAU App  
(optional)



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	500 lm, 11 W, CRI90+
Lichtfarbe / Light color	2700 K
Energieeffizienz / Energy efficiency	G
Nennspannung / Voltage	220–240 V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	GRAU App, DALI
Gewicht / Weight	1 kg
Material / Material	Porzellan / Porcelain
Deckentopffarbe / Fixture color	White: White; Polished: Polished

## Farben / Colors

White



## Oh China Trace Elegant archetypes

DE Oh China Trace bringt ausgleichendes Zen und ein einzigartiges Licht. Feines Porzellan und ihre archetypische Form schenken dir pure Harmonie. Wähle die perfekte Pendelhöhe für dich und den Raum und gestalte das Licht von Oh per GRAU App.

EN Oh China Trace introduces balancing Zen and a unique warm light to the room. With a fine porcelain shade and archetypal shape, this elegant pendants bring harmony to any space. Select the perfect height for your space and dim the light via the GRAU App.



# Oh China Trace

Duo

3 Pendel/3 pendants


Deckentopf / Fixture  
4,7 cm × 70 cm × 6 cm



Höhe / Height  
30–200 cm

Leuchtenkopf / Head  
∅ 8,5 cm × 13 cm

Deckentopf / Fixture  
4,7 cm × 110 cm × 6 cm



Höhe / Height  
30–200 cm

Leuchtenkopf / Head  
∅ 8,5 cm × 13 cm

## Features



Höhenverstellbar /  
Height adjustable



GRAU App  
(optional)




Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	je Pendel / each pendant 500lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe / Light color	2700K
Energieeffizienz / Energy efficiency	G
Nennspannung / Voltage	220–240V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	GRAU App, DALI
Gewicht / Weight	2,9 kg, 4 kg
Material / Material	Porzellan / Porcelain
Deckentopffarbe / Fixture color	White: White; Polished: Polished

## Farben / Colors

White



## Flying Floating light disc

DE Eine schwebende Lichtscheibe flutet den Raum mit goldenem Licht. Flying ist maximal flexibel in Pendelhöhe und Neigung, so wie vielseitig in ihrer Lichtverteilung.

EN A floating disc of light floods the room with golden light. Flying is maximally flexible in pendulum height and inclination, as well as versatile in its light distribution.

Designpreise / Awards  
German Design Award 2020








Move your light

# Flying







Deckentopf / Fixture  
Ø 36 cm × 4,3 cm



Höhe / Height  
35 - 165 cm

Leuchtenkopf / Head  
58 cm × 58 cm × 1,4 cm

## Features

-  Color Tune
-  Höhenverstellbar / Height adjustable
-  GRAU App integriert / GRAU App integrated
-  Warm Dim
-  Direktes und indirektes Licht / Direct and indirect light
-  Produziert in Deutschland / Assembled in Germany

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	4800 lm, 50 W, CRI 90+
Lichtfarbe / Light color	2200 - 3500 K
Energieeffizienz / Energy efficiency	D (direkt / direct) / D (indirekt / indirect)
Nennspannung / Voltage	120 - 240V
Dimmung / Dimming	GRAU App, DALI DTB
Gewicht / Weight	7 kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum
Deckentopffarbe / Fixture color	Wie Leuchtenkopf / As fixture

## Farben / Colors

-  Black
-  White
-  Sand White
-  Rose



## Move Along Organic sculpture

DE Move Along ist organisch schön und darum besonders gut kombinierbar. Ihr skulpturaler Körper in Chrome oder Kupfer ist von warm leuchtenden Linsen belebt und lässt sich ganz leicht in ihrer Höhe verstellen.

EN Move Along is organically beautiful and therefore particularly easy to combine. Its sculptural body in Chrome or Copper is energized by warmly glowing lenses and is easily adjustable in height.



# Move Along

6

Deckentopf / Fixture  
Ø16,5cm x 4,6cm



Höhe / Height  
30–200cm

Leuchtenkopf / Head  
60cm x 3cm

9

Deckentopf / Fixture  
Ø16,5cm x 4,6cm



Höhe / Height  
30–200cm

Leuchtenkopf / Head  
90cm x 3cm

12

Deckentopf / Fixture  
Ø16,5cm x 4,6cm



Höhe / Height  
30–200cm

Leuchtenkopf / Head  
120cm x 3cm

## Features



Höhenverstellbar /  
Height adjustable



GRAU App  
(optional)



Optische Linse /  
Optical lens



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany

## Technische Daten / Tech Specs

### Licht / Light

Variante 6 / Variant 6: 800 lm, 16 W, CRI90+  
Variante 9 / Variant 9: 1200 lm, 23 W, CRI90+  
Variante 12 / Variant 12: 1600 lm, 28 W, CRI90+

### Lichtfarbe / Light color

2200–2700K

### Energieeffizienz / Energy efficiency

F

### Nennspannung / Voltage

220–240V

### Standard Dimmung / Standard dimming

Phasenabschnitt / Trailing edge

### Dimmungsoptionen / Dimming options

GRAU App, DALI

### Gewicht / Weight

2,4 kg, 2,7 kg, 4,0 kg

### Material / Material

Aluminium / Aluminum

### Deckentopffarbe / Fixture color

Wie Leuchtenkopf / As fixture


## Farben / Colors



Chrome



Copper



## Move Around Light, full circle

DE Move Around ist organisch schön und darum besonders kombinierbar. Ihr kreisrunder skulpturaler Körper ist von warm leuchtenden Linsen und gewellten Formen belebt.

EN Move Around is of organic beauty and therefore especially easy to combine. Its circular sculptural body is enlivened by warmly glowing lenses and wavy shapes.



# Move Around

Deckentopf / Fixture  
ø30cm x 4cm



Höhe / Height  
30-200cm

Leuchtenkopf / Head  
ø70cm x 3cm

## Features



Höhenverstellbar /  
Height adjustable



GRAU App  
(optional)



Optische Linse /  
Optical lens



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	3020lm, 50W, CRI90+
Lichtfarbe / Light color	2200-2700K
Energieeffizienz / Energy efficiency	F
Nennspannung / Voltage	220-240V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	GRAU App, DALI
Gewicht / Weight	7kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum

## Farben / Colors

- Chrome
- Copper



## Ocean

### Endless light across the ceiling

DE Ocean ist von Wellen umgeben. Ihre Form von mundgeblasenem Glas in Plissé strahlt ihr schönes Licht direkt in den Raum und hat dabei eine weiche und weitreichende Lichtwirkung.

EN Ocean is surrounded by waves. Its shape of hand-blown glass in plissé radiates its beautiful light directly into the room with a soft and far-reaching light effect.



# Ocean



Leuchtenkopf / Head  
Ø 50 cm x 12 cm

## Features



Opal Glas (matt) /  
Opal glass (matte)



GRAU App  
(optional)



Warm Dim




Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	2360lm, 32W, CRI90+
Lichtfarbe / Light color	2700K
Energieeffizienz / Energy efficiency	E
Nennspannung / Voltage	220 – 240V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	GRAU App, DALI
Gewicht / Weight	8 kg
Material / Material	Opal Glas (matt) / Opal glass (matte)

## Farben / Colors

White





## Palla Ceiling A smart understatement

DE Palla ist der neue Ausdruck der klassischen Form einer Kugelleuchte. Ihr fließender Übergang von Metall zu mundgeblasenem Opalglas verleiht Palla einen selbstbewussten Ausdruck.

EN Palla is a new claim to the classic form of a ball lamp. Its fluid transition from metal to mouth-blown opal glass gives Palla a confident expression.



# Palla Ceiling

16 Aufbau/Up

Deckentopf / Fixture  
Ø16,5 cm × 4,6 cm



Höhe / Height  
24,4 cm

Leuchtenkopf / Head  
Ø16 cm

16 Einbau/In

Deckenplatte / Fixture  
Ø8,5 cm × 0,7 cm



Höhe / Height  
20,5 cm

Leuchtenkopf / Head  
Ø16 cm

21 Aufbau/Up

Deckentopf / Fixture  
Ø16,5 cm × 4,6 cm



Höhe / Height  
31 cm

Leuchtenkopf / Head  
Ø21 cm

21 Einbau/In

Deckenplatte / Fixture  
Ø8,5 cm × 0,7 cm



Höhe / Height  
27,1 cm

Leuchtenkopf / Head  
Ø21 cm

## Features

Opal Glas (matt) /  
Opal glass (matte)

Warm Dim

GRAU App  
(optional)

Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	Palla 16: 600 lm, 11 W, CRI90+ Palla 21: 890 lm, 16 W, CRI90+ 2200 – 2700K
Lichtfarbe / Light color	
Energieeffizienz / Energy efficiency	G
Nennspannung / Voltage	220 – 240 V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	GRAU App, DALI
Gewicht / Weight	1,5 kg, 1,2 kg, 2,3 kg, 1,9 kg
Material / Material	Opal Glas (matt) / Opal glass (matte)

## Farben / Colors

- Black
- Polished



# Palla Suspension

16 Aufbau/Up

Deckentopf / Fixture  
Ø 16,5 cm × 4,6 cm




Höhe / Height  
300 cm

Leuchtenkopf / Head  
Ø 16 cm

16 Einbau/In

Deckenplatte / Fixture  
Ø 6,8 cm × 0,7 cm



Höhe / Height  
300 cm

Leuchtenkopf / Head  
Ø 16 cm

21 Aufbau/Up

Deckentopf / Fixture  
Ø 16,5 cm × 4,6 cm



Höhe / Height  
300 cm

Leuchtenkopf / Head  
Ø 21 cm

21 Einbau/In

Deckenplatte / Fixture  
Ø 6,8 cm × 0,7 cm



Höhe / Height  
300 cm

Leuchtenkopf / Head  
Ø 21 cm

## Features

Opal Glas (matt) /  
Opal glass (matte)

GRAU App  
(optional)

Warm Dim

Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	Palla 16: 600 lm, 11 W, CRI90+ Palla 21: 890 lm, 16 W, CRI90+ 2200 – 2700K
Lichtfarbe / Light color	
Energieeffizienz / Energy efficiency	G
Nennspannung / Voltage	220 – 240 V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	GRAU App, DALI
Gewicht / Weight	1,5 kg
Material / Material	Opal Glas (matt) / Opal glass (matte)

## Farben / Colors

- Black
- Polished



DE Hell-warm und effizient: Unsere Spots für Wand und Decke setzen kraftvolle Lichtakzente und eignen sich ideal für die Inszenierung von Objekten, Kunstwerken und Übergangsräumen. Ihre ausgewogenen Formen sind dreh- und schwenkbar und hochwertig in ihrer Designsprache.

EN Bright, warm and efficient: Our adjustable spotlights for walls and ceilings set powerful light accents and are ideal for staging objects, art works and open spaces. Produced and assembled using quality materials in Germany.

Spots

## Simple Effortless elegance

DE Simple ist einfach schön. Montiere ihre elegant minimalistische Form auf Augenhöhe und genieße die subtile Helligkeit und Wärme, die ihre Linse nach oben und unten ausstrahlt.

EN Simply beautiful. Mount this minimalist spot at eye level and enjoy the subtle warmth and brightness that it beams up and down.





Made in Germany

# Simple



Leuchtenkopf / Head  
10 cm × 10 cm × 15,6 cm

## Features



Direktes und indirektes Licht /  
Direct and indirect light



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	325lm, 12W, CRI90+
Lichtfarbe / Light color	2700K
Energieeffizienz / Energy efficiency	G
Nennspannung / Voltage	220 – 240 V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	GRAU App, DALI
Gewicht / Weight	0,8kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum

## Farben / Colors

● Sand White

● Polished

○ White

● Brass



## Globe Wall Reduced to the essential

DE Ausgeglichen und klar bringt Globe Wall einen dynamischen Ausdruck an die Wand. Ihr hochwertiger Körper aus Aluminium kombiniert zwei große optische Linsen, die ihr Licht blendfrei nach oben und unten ausstrahlen.

EN Balanced and clear, Globe Wall brings a dynamic expression to the wall. Its high-quality aluminum body combines two large optical lenses that emit their light up and down without glare.





# Globe Wall

6

9

Leuchte/Head  
7 cm × 14,8 cm × 6 cm



Linse/Lense  
ø 6 cm

Leuchte/Head  
5 cm × 21,5 cm × 12 cm



Linse/Lense  
ø 12 cm

## Features



Direktes und indirektes Licht/  
Direct and indirect light



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany



Optische Linse/  
Optical lense

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	325lm, 12 W, CRI >90 750lm, 12 W, CRI >90
Lichtfarbe / Light color	2700 K
Energieeffizienz / Energy efficiency	G
Nennspannung / Voltage	220–240 V
Standard Dimmung / Standard dimming	Globe Wall 6: Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	Globe Wall 12: DALI
Gewicht / Weight	0,9 kg, 1,5 kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum

## Farben / Colors

- Black
- White
- Sand White
- Polished



## Globe Brilliant Form

DE Globe kombiniert formalen Minimalismus mit einer großzügigen optischen Linse und liefert ein warmes, gleichmäßiges und blendfreies Licht.

EN Globe is a surface-mounted luminaire in a neat convex form. A seamless fixture for any space, its optical lens beams warm, even, and glare-free light.





## Elegant Glow

# Globe

Aufbau/Up

Einbau/In





Leuchtenkopf/Head  
ø12cm x 8cm



Leuchtenkopf/Head  
ø12cm x 3,6cm

## Features

-  Optische Linse /  
Optical lens
-  Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	930lm, 12W, CRI90+
Lichtfarbe / Light color	2700K
Energieeffizienz / Energy efficiency	G
Nennspannung / Voltage	220 - 240V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	GRAU App, DALI
Gewicht / Weight	0,9kg, 0,8kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum

## Farben / Colors

- Black
- White
- Sand White
- Polished



## Globe Box Fresh Illumination

DE Globe Box ist eine rundum entblendete Aufbauleuchte, in harmonischer Asymmetrie. Sie eignet sich hervorragend zur Beleuchtung von kleinen Räumen, wie Fluren, Küchen oder Treppenhäusern.

EN Globe Box is a surface-mounted luminaire with all-round glare control. Ideal for bringing light and character to small spaces, such as hallways, kitchens, and staircases.





# Globe Box



Leuchtenkopf/Head  
Ø16,5cm x 4,6cm

## Features

-  Optische Linse /  
Optical lens
-  Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	747lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe / Light color	2700K
Energieeffizienz / Energy efficiency	G
Nennspannung / Voltage	220 – 240V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	DALI
Gewicht / Weight	0,8kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum

## Farben / Colors

- Black
- White
- Sand White
- Polished



## Set A light accent

DE Set setzt hell-warme Akzente auf Oberflächen und Objekten. Seine ausgewogene Form ist dreh- und schwenkbar und hochwertig in ihrer Designsprache.

EN Set sets bright accents on surfaces and objects in a high-quality design language. Its balanced form can be swivelled and rotated to beam light with precision.



# Set

## Aufbau/Up

Deckentopf / Fixture  
Ø13,6cm x 4,4cm



Leuchtenkopf / Head  
Ø6cm x 9,1cm

## Einbau/In

Deckentopf / Fixture  
Ø8,5cm x 0,7cm



Leuchtenkopf / Head  
Ø6cm x 9,1cm

## Features



Warm Dim



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany



Dreh- und schwenkbarer Kopf /  
Rotatable head



GRAU App  
(optional)

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	Schwarz / Black 330lm, 11W, CRI90+ Weiß / White 350lm, 11W, CRI90+ 2200 – 2700K
Lichtfarbe / Light color	
Energieeffizienz / Energy efficiency	G
Nennspannung / Voltage	220 – 240 V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	GRAU App, DALI
Gewicht / Weight	0,8 kg, 0,7 kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum
Deckentopffarbe / Fixture color	Black: Black; White, Polished: White

## Farben / Colors

● Black

● Polished

○ White





## Set Duo

### Balancing accents of light

DE Das Spot Paar Set Duo setzt hell-warme Akzente auf anspruchsvollen Oberflächen und Objekten. Set's ausgewogene Form ist dreh- und schwenkbar und hochwertig in ihrer Designsprache.

EN The spotlight pair Set Duo sets bright warm accents on objects and surfaces. The balanced lamp heads can be swivelled and rotated.

Designpreise / Awards  
Interior Innovation Award 2015



## Set Duo

Deckentopf / Fixture  
3,7cm × 17 cm × 17 cm



Leuchtenkopf / Head  
ø6 cm × 9,1cm

### Features



Warm Dim



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany



Dreh- und schwenkbarer Kopf /  
Rotatable head



GRAU App  
(optional)

### Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	je Spot / each spot: Schwarz / Black 330 lm, 11W, CRI90+ je Spot / each spot: Weiß / White 350 lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe / Light color	2200 – 2700K
Energieeffizienz / Energy efficiency	G
Nennspannung / Voltage	220 – 240 V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	GRAU App, DALI
Gewicht / Weight	2 kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum
Deckentopffarbe / Fixture color	Wie Leuchtenkopf / As fixture

### Farben / Colors

● Black

● Polished

○ White



## Set Trio

### Dynamic accents of light

DE Set Trio sind leistungsstarke Spots mit hell-warmem und entblendetem Licht. Durch flexibles Drehen und Schwenken lassen sie sich punktgenau positionieren und balancieren den Raum.

EN Set Trio are powerful spotlights with bright-warm and glare-free light. Flexible rotating and swiveling, they can be positioned with pinpoint accuracy and balance the room.

Designpreise / Awards  
Interior Innovation Award 2015



# Set Trio

Deckentopf / Fixture  
Ø 30 cm × 4 cm



Leuchtenkopf / Head  
Ø 6 cm × 9,1 cm

## Features



Warm Dim



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany



Dreh- und schwenkbarer Kopf /  
Rotatable head



GRAU App  
(optional)

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	je Spot / each spot: Schwarz / Black 330lm, 11W, CRI90+ je Spot / each spot: Weiß / White 350lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe / Light color	2200 – 2700K
Energieeffizienz / Energy efficiency	G
Nennspannung / Voltage	220 – 240 V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	GRAU App, DALI
Gewicht / Weight	3 kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum
Deckentopffarbe / Fixture color	Black: Black; White, Polished: White

## Farben / Colors

● Black

● Polished

○ White



## Set Trace Trio A series of accents

DE Set Trace Trio sind leistungsstarke Spots mit hell-warmem und entblendetem Licht. Durch flexibles Drehen und Schwenken lassen sie sich punktgenau positionieren und balancieren den Raum.

EN Triple spotlight Set Trio sets precise, sophisticated accents on objects and surfaces. The balanced lamp heads can be swivelled and rotated for ultimate precision.

Designpreise / Awards  
Interior Innovation Award 2015



## Set Trace Trio

Deckentopf / Fixture  
4,7cm x 70cm x 6cm



Leuchtenkopf / Head  
Ø6cm x 9,1cm

### Features



Warm Dim



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany



Dreh- und schwenkbarer Kopf /  
Rotatable head



GRAU App  
(optional)

### Technische Daten / Tech Specs


Licht / Light	je Spot / each spot: Schwarz / black 330lm, 11W, CRI90+ je Spot / each spot: Weiß / white 350lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe / Light color	2200–2700K
Energieeffizienz / Energy efficiency	G
Nennspannung / Voltage	220–240V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	GRAU App, DALI
Gewicht / Weight	4kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum
Deckentopffarbe / Fixture color	Wie Leuchtenkopf / As fixture

### Farben / Colors

● Black

● Polished

○ White



## Set Focus Pinpoint accuracy

DE Set Focus ist ein leistungsstarker Spot mit individuell einstellbarem Fokus. Sein hell-warmes und entblendetes Licht lässt sich durch Drehen und Schwenken punktgenau positionieren und kann via GRAU App präzise gestaltet werden.

EN Set Focus is a powerful spotlight with adjustable focus. Enjoy maximum flexibility of light direction, beam angle, and control via the GRAU App.



# Set Focus

## Aufbau / Up

Deckentopf / Fixture  
Ø 13,6 cm × 4,4 cm



Leuchtenkopf / Head  
Ø 9 cm × 10 cm

## Einbau / In

Deckenplatte / Fixture  
Ø 8,5 cm × 0,7 cm



Leuchtenkopf / Head  
Ø 9 cm × 10 cm

## Euro Schiene / Euro Track



Stromschienenadapter /  
Power rail adapter  
7 cm × 16,5 cm × 4 cm

Leuchtenkopf / Head  
Ø 9 cm × 10 cm

## Features



Dreh- und schwenkbarer Kopf /  
Rotatable head



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany



GRAU App  
(optional)

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	1250lm, 16W, CRI90+ (Warmes Licht / Warm light) 1700lm, 16W, CRI80+ (Neutrales Licht / Neutral light)
Lichtfarbe / Light color	2700K (Warmes Licht / Warm light) 3500K (Neutrales Licht / Neutral light)
Energieeffizienz / Energy efficiency	G
Nennspannung / Voltage	220-240V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	GRAU App, DALI
Gewicht / Weight	1kg, 0,8kg, 1kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum

## Farben / Colors

● Black

○ White





## Set Focus Duo Balanced accuracy

DE Set Focus Duo ist ein Paar leistungsstarker Spots mit individuell einstellbarem Fokus. Ihr hell-warmes und entblendetes Licht lässt sich durch Drehen und Schwenken punktgenau positionieren und kann via GRAU App präzise gestaltet werden.

EN Set Focus is a powerful pair of spots with adjustable focus. Enjoy maximum flexibility of light direction, beam angle, and control via the GRAU App.



# Set Focus Duo

Deckentopf / Fixture  
3,7cm × 17 cm × 17 cm



Leuchtenkopf / Head  
ø9 cm × 10 cm

## Features



Dreh- und schwenkbarer Kopf /  
Rotatable head



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany



GRAU App  
(optional)

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	je Spot / each spot 1250lm, 16W, CRI90+ (Warmes Licht / Warm light) je Spot / each spot 1700lm, 16W, CRI80+ (Neutrales Licht / Neutral light)
Lichtfarbe / Light color	2700K (Warmes Licht / Warm light) 3500K (Neutrales Licht / Neutral light)
Energieeffizienz / Energy efficiency	G
Nennspannung / Voltage	220 – 240 V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	GRAU App, DALI
Gewicht / Weight	2 kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum

## Farben / Colors

Black


White



## Set Focus Trace Duo Aligned accuracy

DE Set Focus Trace Duo ist ein Paar leistungsstarker Spots mit individuell einstellbarem Fokus. Ihr hell-warmes und entblendetes Licht lässt sich durch Drehen und Schwenken punktgenau positionieren und kann via GRAU App präzise gestaltet werden.

EN Set Focus Duo is a powerful pair of spotlights with adjustable focus. Enjoy maximum flexibility of light direction, beam angle, and control via the GRAU App.




# Set Focus Trace Duo


Deckentopf / Fixture  
4,7 cm × 70 cm × 6 cm




Leuchtenkopf / Head  
Ø 9 cm × 10 cm

## Features

 Dreh- und schwenkbarer Kopf /  
Rotatable head

 Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany

 GRAU App  
(optional)

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	je Spot / each spot 1250 lm, 16 W, CRI 90+ (Warmes Licht / Warm light) je Spot / each spot 1700 lm, 16 W, CRI 80+ (Neutrales Licht / Neutral light)
Lichtfarbe / Light color	2700 K (Warmes Licht / Warm light) 3500 K (Neutrales Licht / Neutral light)
Energieeffizienz / Energy efficiency	G
Nennspannung / Voltage	220 – 240 V
Standard Dimmung / Standard dimming	Phasenabschnitt / Trailing edge
Dimmungsoptionen / Dimming options	GRAU App, DALI
Gewicht / Weight	2,5 kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum

## Farben / Colors

Black

White



## Work


DE Unsere Work Leuchten ebnen den Weg für einen agilen und kreativen Arbeitsplatz. Ihr Licht empowert Menschen ihre vollen Potenziale zu entfalten, im Office und Zuhause.

EN Our Work lights pave the way for an agile and creative workspace. The versatile light output empowers people to develop their full potential, both in the office and at home.

## Team Home Professional light at home

DE Team Home ist die erste professionelle Leuchte für das Home Office. Ihre effiziente Form kombiniert blendfreie direkte Tischbeleuchtung mit indirekter Erhellung des Raumes. Passe mit dem integrierten Lichtfeature Color Tune die Lichtfarbe deiner Aktivität und Wohlbefinden an.

EN Team Home is the first professional luminaire for the home office. Its efficient form combines glare-free direct light above your desk with indirect lighting in the room. Adjust the light color to your activity and wellbeing with the integrated Color Tune light feature.





Finally enough light at home work

# Team Home

Leuchtenkopf / Head  
4 cm × 46 cm × 4,8 cm



Höhe / Height  
104 cm

Fuß / Foot  
ø14 cm × 4 cm



## Features



Color Tune



Direktes und indirektes Licht /  
Direct and indirect light



Bewegungssensor /  
Motion sensor



Beam Lens Technologie /  
Beam Lens Technology



GRAU App integriert /  
GRAU App integrated



Lichtsensor / Light sensor

## Technische Daten / Tech Specs

### Color Tune

Licht / Light 4900lm, 43W, CRI 94+ (direkt / direct), CRI 94+ (indirekt / indirect)  
Lichtfarbe / Light color 2700 – 4000K  
Energieeffizienz / Energy efficiency D (direkt / direct), C (indirekt / indirect)  
Dimmung / Dimming Smart Switch

### Neutrales Licht / Neutral light

Licht / Light 5000lm, 41W, CRI 94+ (direkt / direct), CRI 83+ (indirekt / indirect)  
Lichtfarbe / Light color 3500K  
Energieeffizienz / Energy efficiency E (direkt / direct), C (indirekt / indirect)  
Dimmung / Dimming Smart Switch

### Nennspannung / Voltage

Gewicht / Weight 220 – 240V  
Material / Material 6 kg  
Sensorik / Sensor technology Aluminium / Aluminum  
Schwarm Technologie / Swarm technology Bewegungssensor, Auto Helligkeit / Motion sensor, auto brightness  
Aktivierbar durch die GRAU App / Activated via GRAU App

## Farben / Colors

● Black

○ White

● Light Blue

● Sand White

● Grey







## Team Connect Light for ergonomic work

DE Team Connect wurde für individuelle und dynamische Arbeitsplätze entwickelt. Dank der integrierten Klemme ist sie ultra flexibel und kann an jeder gewünschten Arbeitsfläche montiert werden. Team Connect, mit integrierter Color Tune Technologie fördert dein Wohlbefinden und Fokus.

EN Team Connect was developed for individual and dynamic workstations. Thanks to its integrated clamp, this ultra-flexible lamp can be mounted on any desired work surface.





Moves up and down with  
height-adjustable desks

# Team Connect

Leuchtenkopf / Head  
4 cm × 76 cm × 4,8 cm



Höhe / Height  
119 cm

Klemme / Clamp  
1,2 cm – 3,7 cm



## Features

- Color Tune
- Direktes und indirektes Licht / Direct and indirect light
- Bewegungssensor / Motion sensor
- Beam Lens Technologie / Beam Lens Technology
- GRAU App integriert / GRAU App integrated
- Lichtsensor / Light sensor

## Technische Daten / Tech Specs

Color Tune  
Licht / Light (bei / at 3500 K) 9900 lm, 74 W, CRI94+ (direkt / direct), CRI94+ (indirekt / indirect)  
Lichtfarbe / Light color 2700 – 4000 K  
Energieeffizienz / Energy efficiency D (direkt / direct), C (indirekt / indirect)  
Dimmung / Dimming Smart Switch, GRAU App

Neutrales Licht / Neutral light  
Licht / Light 10000 lm, 80 W, CRI94+ (direkt / direct), CRI83+ (indirekt / indirect)  
Lichtfarbe / Light color 3500 K  
Energieeffizienz / Energy efficiency E (direkt / direct), C (indirekt / indirect)  
Dimmung / Dimming Smart Switch, GRAU App

Nennspannung / Voltage 220 – 240 V  
Gewicht / Weight 4 kg  
Material / Material Aluminium / Aluminum  
Sensorik / Sensor technology Bewegungssensor, Auto Helligkeit / Motion sensor, auto brightness  
Schwarm Technologie / Swarm technology Aktivierbar durch die GRAU App / Activated via GRAU App

## Farben / Colors

- Black
- White
- Light Blue
- Sand White
- Grey




## Team Agile Designed for New Work

DE Team Agile steht für New Work. Sie ist smart, flexibel und bietet eine ganz neue Lichtqualität. Die integrierte Color Tune Technologie fördert dein Wohlbefinden und Fokus. Lass dich aktiv von Licht unterstützen und steuere das blendfreie Licht per GRAU App oder lass die Leuchte sich deiner Umgebung und Aktivität anpassen.


EN Team Agile stands for New Work. This floor-standing lamp is smart, flexible, and offers a whole new quality of light. Integrated Color Tune technology promotes wellbeing and focus. Let light actively support you.





New work in new light

# Team Agile



## Features

- Color Tune
- Direktes und indirektes Licht / Direct and indirect light
- Bewegungssensor / Motion sensor
- Beam Lens Technologie / Beam Lens Technology
- GRAU App integriert / GRAU App integrated
- Lichtsensor / Light sensor

## Technische Daten / Tech Specs


**Color Tune**  
Licht / Light (bei / at 3500K) 9900lm, 74W, CRI94+ (direkt / direct), CRI94+ (indirekt / indirect)  
Lichtfarbe / Light color 2700 – 4000K  
Energieeffizienz / Energy efficiency D (direkt / direct), C (indirekt / indirect)  
Dimmung / Dimming Smart Switch, GRAU App

**Neutrales Licht / Neutral light**  
Licht / Light 10000lm, 80W, CRI94+ (direkt / direct), CRI83+ (indirekt / indirect)  
Lichtfarbe / Light color 3500K  
Energieeffizienz / Energy efficiency E (direkt / direct), C (indirekt / indirect)  
Dimmung / Dimming Smart Switch, GRAU App

**Nennspannung / Voltage** 220 – 240V  
**Gewicht / Weight** 8 kg  
**Material / Material** Aluminium / Aluminum  
**Sensorik / Sensor technology** Bewegungssensor, Auto Helligkeit / Motion sensor, auto brightness  
**Schwarm Technologie / Swarm technology** Aktivierbar durch die GRAU App / Activated via GRAU App

## Farben / Colors

- Black
- White
- Light Blue
- Sand White
- Grey




## Team Pro

### There is no better light

DE Team Pro ist optimiert für professionelle Doppelarbeitsplätze. Mit dem integrierten Lichtfeature Color Tune passt du die Lichtfarbe deinem Wohlbefinden und Bio-Rhythmus an. Lass dich aktiv von Licht unterstützen und steuere Team Pro's vielseitige Beleuchtung per GRAU App oder Smart Sensorik.

EN Team Pro is optimised for double workstations. Its adaptable and highly efficient light beams across two desks, with adaptable brightness and color temperature via Color Tune.






**Easily adjust light color**



# Team Pro



## Features

- Color Tune
- Direktes und indirektes Licht / Direct and indirect light
- Bewegungssensor / Motion sensor
- Beam Lens Technologie / Beam Lens Technology
- GRAU App integriert / GRAU App integrated
- Lichtsensor / Light sensor

## Technische Daten / Tech Specs

**Color Tune**  
Licht / Light (bei / at 3500K) 14800 lm, 111W, CRI94+ (direkt / direct), CRI94+ (indirekt / indirect)  
Lichtfarbe / Light color 2700 – 4000K  
Energieeffizienz / Energy efficiency D (direkt / direct), C (indirekt / indirect)  
Dimmung / Dimming Smart Switch, GRAU App

**Neutrales Licht / Neutral light**  
Licht / Light 14000 lm, 111W, CRI94+ (direkt / direct), CRI83+ (indirekt / indirect)  
Lichtfarbe / Light color 3500K  
Energieeffizienz / Energy efficiency E (direkt / direct), C (indirekt / indirect)  
Dimmung / Dimming Smart Switch, GRAU App

**Nennspannung / Voltage** 220 – 240V  
**Gewicht / Weight** 8,8 kg  
**Material / Material** Aluminium / Aluminum  
**Sensorik / Sensor technology** Bewegungssensor, Auto Helligkeit / Motion sensor, auto brightness  
**Schwarm Technologie / Swarm technology** Aktivierbar durch die GRAU App / Activated via GRAU App

## Farben / Colors

- Black
- White
- Light Blue
- Sand White
- Grey




## Team Cowork Minimal Look, Maximum Light

DE Team Cowork ist ideal für Open Spaces. Ihre schlanke Form strahlt ihr helles, hocheffizientes Licht über große Tische oder Inseln von vier Arbeitsplätzen. Team Cowork, mit integrierter Color Tune Technologie fördert Wohlbefinden und Kreativität.


EN Team Cowork is ideal for open plan offices. With its slimline form, it is easily integrated in the workspace and beams bright, high-efficiency light over large tables and islands of four workstations.





Work together

# Team Cowork



## Features

- Color Tune
- Direktes und indirektes Licht / Direct and indirect light
- Bewegungssensor / Motion sensor
- Beam Lens Technologie / Beam Lens Technology
- GRAU App integriert / GRAU App integrated
- Lichtsensor / Light sensor

## Technische Daten / Tech Specs

**Color Tune**  
Licht / Light (bei / at 3500K) 29600lm, 225W, CRI94+ (direkt / direct), CRI94+ (indirekt / indirect)  
Lichtfarbe / Light color 2700 – 4000K  
Energieeffizienz / Energy efficiency D (direkt / direct), C (indirekt / indirect)  
Dimmung / Dimming Smart Switch, GRAU App

**Neutrales Licht / Neutral light**  
Licht / Light 28000lm, 221W, CRI94+ (direkt / direct), CRI83+ (indirekt / indirect)  
Lichtfarbe / Light color 3500K  
Energieeffizienz / Energy efficiency E (direkt / direct), C (indirekt / indirect)  
Dimmung / Dimming Smart Switch, GRAU App

**Nennspannung / Voltage** 220 – 240V  
**Gewicht / Weight** 12 kg  
**Material / Material** Aluminium / Aluminum  
**Sensorik / Sensor technology** Bewegungssensor, Auto Helligkeit / Motion sensor, auto brightness  
**Schwarm Technologie / Swarm technology** Aktivierbar durch die GRAU App / Activated via GRAU App

## Farben / Colors

- Black
- White
- Light Blue
- Sand White
- Grey



## Team Suspension More light, more clarity

DE Team Suspension ist optimiert für zentrale Orte wie Meeting-, Ess- oder Co-Working Bereiche. Ihr aussergewöhnlicher Lichtoutput und reduzierte Form verleiht jeder Situation professionelle Klarheit. Mit dem integrierten Lichtfeature Color Tune passt du die Lichtfarbe dem Wohlbefinden und Fokus an.

EN Team Suspension is optimised for central locations such as meeting, dining, or co-working areas. Its exceptional light output and reduced form provides professional clarity in every situation.



# Team Suspension

Höhenverstellbar / Height adjustable



## Features



Color Tune



Direktes und indirektes Licht /  
Direct and indirect light



Beam Lens Technologie /  
Beam Lens Technology



GRAU App integriert /  
GRAU App integrated

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light (bei / at 3500 K)	10700 lm, 76 W, CRI 94+ (direkt / direct), CRI 94+ (indirekt / indirect)
Lichtfarbe / Light color	2700 - 4000 K
Energieeffizienz / Energy efficiency	D (direkt / direct), C (indirekt / indirect)
Nennspannung / Voltage	220 - 240 V
Dimmung / Dimming	GRAU App
Gewicht / Weight	9,6 kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum
Deckentopffarbe / Ceiling Fixture	White
Schwarm Technologie / Swarm technology	Aktivierbar durch die GRAU App / Activated via GRAU App

## Farben / Colors

- Black
- White
- Light Blue
- Sand White
- Grey



## Xt-a Plus Clarity for collaboration

DE Die Ikone effizienter Office Beleuchtung strahlt ihr anpassungsfähiges und blendfreies Licht gleich über zwei Desks. Mit moderner LED-Technologie und patentiertem OSA-Lichtraster liefert sie maximale Strahlkraft, bei minimalem Energieaufwand.

EN The icon of efficient office lighting emits its adaptable and glare-free light over two desks. With modern LED technology and patented OSA light grid, it delivers maximum radiance with minimum energy use.



# Xt-a Single

Klemme / Clamp

Leuchtenkopf / Head  
3,3 cm × 62 cm × 14,5 cm



Höhe / Height  
95 cm

Klemme / Clamp  
1–4 cm


Einbau / In


Leuchtenkopf / Head  
3,3 cm × 62 cm × 14,5 cm





Höhe / Height  
95 cm

## Features

 Open Structure  
Antiglare

 Licht- und  
Bewegungssensor

 Dreh- und schwenkbarer Kopf /  
Rotatable head

 Direktes und indirektes Licht /  
Direct and indirect light

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light	6000 lm, 48 W, CRI80+ (direkt / direct), CRI80+ (indirekt / indirect)
Lichtfarbe / Light color	3500 K
Energieeffizienz / Energy efficiency	E (direkt / direct), C (indirekt / indirect)
Nennspannung / Voltage	220–240 V
Dimmung / Dimming	Taster / Push
Gewicht / Weight	4,6 kg
Material / Material	Aluminium / Aluminum
Sensorik / Sensor technology	Bewegungssensor, Auto Helligkeit / Motion sensor, auto brightness
Schwarm Technologie / Swarm technology	Optional (Connect) / Optional (Connect)

## Farben / Colors

Black / Black

Satin / Black

White / White






# Xt-a Plus

90

120



## Features

- Open Structure Antiglare
- Bewegungssensor / Motion sensor
- Produziert in Deutschland / Assembled in Germany
- Lichtsensor / Light sensor
- Direktes und indirektes Licht / Direct and indirect light

## Technische Daten / Tech Specs

**Xt-a Plus 90**  
 Licht / Light 14500lm, 98W, CRI80+ (direkt / direct), CRI80+ (indirekt / indirect)  
 Lichtfarbe / Light color 3500K  
 Energieeffizienz / Energy efficiency C (direkt / direct), B (indirekt / indirect)  
 Gewicht / Weight 12 kg


**Xt-a Plus 120**  
 Licht / Light 16000lm, 108W, CRI80+ (direkt / direct), CRI80+ (indirekt / indirect)  
 Lichtfarbe / Light color 3500K  
 Energieeffizienz / Energy efficiency B (direkt / direct), B (indirekt / indirect)  
 Gewicht / Weight 14,5 kg

Dimmung / Dimming Taster / Push  
 Nennspannung / Voltage 220 – 240 V  
 Material / Material Aluminium / Aluminum  
 Sensorik / Sensor technology Bewegungssensor, Auto Helligkeit / Motion sensor, auto brightness  
 Schwarm Technologie / Swarm technology Optional (Connect) / Optional (Connect)

## Farben / Colors

- Black / Black
- Satin / White
- Chrome / Black
- Titan / Black
- Satin / Black
- White / White
- Chrome / White

# Xt-a Plus T



## Features

- Open Structure Antiglare
- Bewegungssensor / Motion sensor
- Produziert in Deutschland / Assembled in Germany
- Lichtsensor / Light sensor
- Direktes und indirektes Licht / Direct and indirect light

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light 2x14500lm, 2x98W, CRI80+ (direkt / direct), CRI80+ (indirekt / indirect)  
 Lichtfarbe / Light color 3500K  
 Energieeffizienz / Energy efficiency C (direkt / direct), B (indirekt / indirect)  
 Nennspannung / Voltage 220 – 240V  
 Dimmung / Dimming 2x Taster / Push  
 Gewicht / Weight 17 kg  
 Material / Material Aluminium / Aluminum  
 Sensorik / Sensor technology Bewegungssensor, Auto Helligkeit / Motion sensor, auto brightness  
 Schwarm Technologie / Swarm technology Optional (Connect) / Optional (Connect)

- Black / Black
- Satin / White
- Satin / Black
- White / White

# Xt-a Direct

70

150



Leuchtenkopf / Head  
3,6 cm × 70 cm × 15 cm



Leuchtenkopf / Head  
3,6 cm × 153 cm × 15 cm

## Features



Open Structure  
Antiglare



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany



Direktes und indirektes Licht /  
Direct and indirect light

## Technische Daten / Tech Specs

Xt-a Direct 70  
Licht / Light 2240lm, 31W, CRI80+  
Lichtfarbe / Light color 3500K  
Energieeffizienz / Energy efficiency C (direkt / direct), B (indirekt / indirect)  
Gewicht / Weight 2,2kg

Xt-a Direct 150  
Licht / Light 4530lm, 63W, CRI80+  
Lichtfarbe / Light color 3500K  
Energieeffizienz / Energy efficiency C (direkt / direct), C (indirekt / indirect)  
Gewicht / Weight 5,5kg

Standard Dimmung / Standard dimming 1-10 V  
Dimmungsoptionen / Dimming options DALI  
Nennspannung / Voltage 220 – 240 V  
Material / Material Aluminium / Aluminum  
Sensorik / Sensor technology Bewegungssensor, Auto Helligkeit / Motion sensor, auto brightness  
Schwarm Technologie / Swarm technology Optional (Connect) / Optional (Connect)

## Farben / Colors

- Black / Black
- Satin / White
- Satin / Black
- White / White

# Xt-a Ceiling



Höhe / Height  
Max. 100 cm

Leuchtenkopf / Head  
3,6 cm × 153 cm × 15 cm

## Features



Open Structure  
Antiglare



Licht- und Bewegungssensor  
Light- and Motion sensor



Direktes und indirektes Licht /  
Direct and indirect light



Produziert in Deutschland /  
Assembled in Germany

## Technische Daten / Tech Specs

Licht / Light 10500lm, 89W, CRI80+ (direkt / direct), CRI80+ (indirekt / indirect)  
Lichtfarbe / Light color 3500K  
Energieeffizienz / Energy efficiency C (direkt / direct), B (indirekt / indirect)  
Nennspannung / Voltage 220 – 240V  
Standard Dimmung / Standard dimming 1-10 V  
Dimmungsoptionen / Dimming options DALI  
Gewicht / Weight 5,5kg  
Material / Material Aluminium / Aluminum  
Sensorik / Sensor technology Bewegungssensor, Auto Helligkeit / Motion sensor, auto brightness  
Schwarm Technologie / Swarm technology Optional (Connect) / Optional (Connect)

- Black / Black
- Satin / White
- Satin / Black
- White / White

**Features / Features**


## Sunset Dimming




Sunset orange  
(1300K)

Dimme Licht, wie die Sonne

DE Sunset Dimming macht die sinnliche Qualität des Sonnenuntergangs in unseren Leuchten erfahrbar. Sunset Dimming ist eine smarte Dimmkurve, die Lichtintensität und Lichtfarbe gleichzeitig anpasst: ein ausgewogener Farbverlauf von klarem und hellem (2700 K), zu schön warmem, bis zu golden orange-rötlichem Licht (1300 K). So sorgt Sunset Dimming für eine noch sinnlichere Erfahrung als das Feature Warm Dim.



Clear light  
(2700K)



Golden light  
(2200K)


Dim light, like the sun

EN The Sunset Dimming feature recreates the sensual quality of the sunset. Sunset Dimming is a smart dimming curve that simultaneously adjusts the light intensity and color gradient from clear and bright (2700K) to golden sunset orange light (1300K). Sunset Dimming provides an even more sensual experience than the Warm Dim (2200K) feature.

Produkte mit Sunset Dimming /  
Products with Sunset Dimming

- Falling Sun
- Falling Sun Trace
- Falling Sun Water
- Sun
- Sun Duo

## Warm Dim



### Warmes, sanftes Licht

DE Warm Dim passt die Farbtemperatur des Lichts beim Dimmen automatisch an. Dimme auf für ein klar strahlendes Licht. Dimme ab für ein sanftes Leuchten. Bei maximaler Helligkeit beträgt die Farbtemperatur frische 2700 K, bei der niedrigsten Helligkeit warme 2200 K.



### Warm, soft light

EN Warm Dim automatically adjusts the color temperature of the light while dimming. Dim up for a clear, radiant light. Dim down for a soft glow. At maximum brightness the color temperature is a crisp 2700 K. Dimmed down, it is a warm 2200 K.

### Produkte mit Warm Dim / Products featuring Warm Dim

- |                    |               |                |
|--------------------|---------------|----------------|
| Dance              | John          | Set Trio Trace |
| Falling Trace      | John Floor    | Move Along     |
| Falling Leaf       | Palla         | Move Around    |
| Falling Leaf Trace | Parrot        | Niceone        |
| Falling in Love    | Salt & Pepper | Niceone Trace  |
| Falling Star Floor | Set           | Niceone Rain   |
| Falling Water      | Set Duo       |                |
| Flying             | Set Trio      |                |

## Color Tune



Stelle deine Lichtfarbe ein

DE Mit Color Tune kannst du die Farbtemperatur von deinem Licht anpassen. Aktiviere immer die richtige Stimmung – morgens, nachmittags und abends. Über einen Schalter an deiner Leuchte oder per GRAU App kannst du die Lichtintensität und Farbtemperatur von 2700–4000 K wählen.




Choose your light color

EN Color Tune allows you to adjust the color temperature of your light. Always activate the right mood – in the morning, afternoon and evening. Via a switch on your luminaire or the GRAU App, you can control light intensity and color temperature from 2700–4000 K.

Produkte mit Color Tune /  
Products with Color Tune

- Flying
- John
- John Floor
- Team Home
- Team Agile
- Team Connect
- Team Pro
- Team Cowork
- Team Suspension


## Beam Lens Technologie / Beam Lens technology



Maximale Lichtverteilung und Entblendung

DE Die innovative Beam Lens Technologie verteilt das Licht gleichmäßig, effizient und blendfrei. Hunderte von LEDs hinter gerichteten Linsen schaffen eine einzigartige Lichtqualität.

Über 80% des Lichts wird indirekt ausgestrahlt und lässt den Raum optisch größer wirken.



Superb light distribution

EN The innovative Beam Lens technology distributes light evenly, efficiently and without glare. Hundreds of LEDs behind specially constructed directional lenses create a unique quality of light.

More than 80% of the light is emitted indirectly and makes the room appear larger.

Produkte mit Beam Lens Technologie /  
Products featuring Beam Lens Technology


- Team Home
- Team Agile
- Team Connect
- Team Pro
- Team Cowork
- Team Suspension

# GRAU App



## GRAU App

DE Viele GRAU Leuchten können über die optionale GRAU App gedimmt, gruppiert und in smarte Lichtszenen integriert werden. Per bluetoothfähigen Taster steuerst du die Leuchten auch ohne App. Nicht alle Optionen sind für Team Leuchten mit Sensor im Standard Profil verfügbar. Wechsele auf eines der hinterlegten Profile und erweitere die Nutzungsmöglichkeiten. Weitere Informationen in unserem Support Portal unter [grau.art](http://grau.art).



## GRAU App Download



App Store



Google Play

## GRAU App

EN Many GRAU luminaires can be dimmed, grouped and integrated into smart light scenes via the optional GRAU app. Not all options are available for Team lights with sensor in the standard profile. Change to one of the stored profiles and expand the usage options. More information in our support portal at [grau.art](http://grau.art).

## Unsere Leuchten mit optionalem GRAU App-Update / Our luminaires with optional GRAU App update

- |                    |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|
| Dance              | Move Around   | Set Duo       |
| Falling Sun        | Niceone       | Set Trio      |
| Falling Sun Trace  | Niceone Trace | Set Focus     |
| Falling Sun Water  | Niceone Rain  | Set Focus Duo |
| Falling Leaf       | Ocean         | Sun           |
| Falling Leaf Trace | Palla         | Sun Duo       |
| Move Along         | Set           |               |

GRAU App kompatibel ab Werk / GRAU App compatible by default

- |              |                 |        |
|--------------|-----------------|--------|
| Team Home    | Team Pro        | Flying |
| Team Connect | Team Cowork     |        |
| Team Agile   | Team Suspension |        |



## Dimmtechnologien / Dim technologies



### GRAU App

**DE** Die meisten GRAU Leuchten können über die GRAU App, eine optionale GRAU App Steuerung gedimmt werden. Die GRAU App bietet eine Dimmung von 100 – 5 %, sowie das Erstellen von individuellen Lichtszenen und Gruppeneinstellungen. Um ergänzend zur App-Steuerung auch per Lichtschalter zu dimmen, kann ein GRAU App Sender hinter einen Taster verbaut werden oder alternativ ein GRAU App Taster benutzt werden.

**EN** Most GRAU luminaires can be dimmed via GRAU App, the optional GRAU App control. The GRAU App allows you to dimm from 100 – 5 %, as well as creating individual light scenes and grouping of luminaires. To complement the app control with the conventional light switch a GRAU App transmitter can be installed behind the switch.

### DALI

**DE** DALI (Digital Addressable Lighting Interface) ist eine Steuerung von lichttechnischen Betriebsgeräten in der Gebäudeautomatisierung. Viele GRAU Leuchten können (optional) mit DALI ausgestattet werden. Für die Verwendung von DALI wird bauseits eine fünfadrigere Verdrahtung benötigt. Ein Umbau auf DALI kann bei den kompatiblen Leuchten hinzugebucht werden.


**EN** DALI (Digital Addressable Lighting Interface) is a control system for lighting control gear in building automation. Many GRAU luminaires can be (optionally) equipped with DALI. For the use of DALI, a five-wire wiring is required on site. A conversion to DALI can be added to the compatible luminaires.

### 1–10 V Dimmung / 1–10 V dimming

**DE** Über die 1–10 V Schnittstelle für Vorschaltgeräte werden mehrere Leuchten parallel gedimmt. Viele GRAU Leuchten können mit einer 1–10 V Schnittstelle ausgestattet werden. Für die Verwendung einer 1–10 V Dimmung wird eine fünfadrigere Verdrahtung vorausgesetzt.

**EN** Several luminaires are dimmed in parallel via the 1–10 V interface for ballasts. Many GRAU luminaires can be equipped with a 1–10 V interface. A five-wire cabling is required for the use of 1–10 V dimming.

## Planungstools / Planning tools



### 3D Modelle und OMFL Daten / 3D and OMFL data

**DE** Für einen Großteil unserer Leuchten stellen wir 3D Modelle (dwg) und OFML Planungsdaten im pCon.planner zur Verfügung. Für die Planungsprogramme AutoCAD, ArchiCAD und Autodesk findest du die Daten im Downloadbereich bei den Technischen Daten auf grau.art. Auch DWG Dateien finden sich dort.

**EN** For most of our luminaires, we provide 3D models (dwg) and OFML planning data in the pCon.planner. For programmes like AutoCAD, ArchiCAD and Autodesk, you can find the data in the download area in the technical specs on grau.art. DWG files can also be found there.

### Lichttechnische Daten / Light data

**DE** Auf unserer Webseite grau.art bieten wir umfangreiche Informationen zu den technischen Daten all unserer Produkte.


**EN** On our website grau.art we offer extensive information on the technical data of all our products.

### Lichtplanung mit DIALux / Light planning via DIALux

**DE** DIALux ist ein Lichtplanungsprogramm, mit welchem Lichtplanung professionell gestaltet und berechnet werden kann. Für einen Großteil unserer Leuchten stellen wir in der jeweiligen Online Datenbank (Herstellerkataloge) Dateien zum direkten Download für deine Planung zur Verfügung. Reine Idt Dateien erhältst du im Downloadbereich der entsprechenden Leuchte bei den Technischen Daten, auf grau.art.

**EN** DIALux is a design program that can be used to plan and evaluate lighting design, in a professional way. A large part of our luminaires' data is available in the respective online database (manufacturer catalogs). Download directly from there, or find it in the download area of the respective luminaire, under tech specs on grau.art. Upon request we will also provide you with raw Idt files.

Entdecke / Explore  
grau.art



#### Credits

Grau GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Produktänderungen und Verbesserungen technischer oder ästhetischer Art vorzunehmen. Für weitere Informationen besuche bitte grau.art

Grau GmbH reserves the right to make product modifications and improvements of technical or aesthetic nature, at any time and without prior notice. For further information, please visit grau.art

© Grau GmbH 2023

#### Kontakt / Contact

Grau GmbH  
Siemensstraße 35b

25462 Rellingen  
Germany

+49 4101 370 0  
support@grau.art  
grau.art