

IP44.DE outside lighting®



NEWS
2020

piek lettura

Design: Sebastian David Büscher

Ein Sommerabend auf der Terrasse mit einem guten Buch: piek lettura bildet dafür die perfekte Lichtquelle! Mit ihrem stabilen Fuß und durch unterschiedliche Neigungswinkel und den stufenlos verstellbaren Kopf stellt sie sich flexibel auf jede Situation ein! Our piek lettura is the perfect source of light for a summer evening out on the terrace with a good book! Its stable base, its different tilt angles and fully adjustable head enable it to flexibly adjust to suit every situation!



piek lettura +
piek cover S

LED | 6 W | 310 lm | 3000K warm white | EEC A+ | H 1110 mm
anthracite | cool brown | deep black

lin

Design: IP44.de

Auffälligstes Detail dieser wegweisenden Leuchte sind ihre Lamellen in einem formal reduzierten Leuchtenkörper. Mit Bodenplatte oder ortsveränderlich mit Bodenspieß, die stabförmige Wegebeleuchtung sorgt immer für blendfreies, nach unten gerichtetes Licht. The most eye-catching detail of this pioneering luminaire is its blades in a luminaire body with a minimalist design. With a base plate or movable with a ground spike, this bar-shaped path lighting solution always provides glare-free downward-facing light.



LED | 18 W | 468 lm | 3000K warm white | EEC A+ | H 700 mm
anthracite | cool brown | deep black

lin



aqu



aqu

Design: Klaus Nolting

Erfreulich, wenn eine Leuchte nicht nur ästhetisch, sondern auch noch höchst intelligent ist. aqu S + aqu M sammeln tagsüber per integriertem Solarpanel ganz selbsttätig die Energie, die sie abends in Form außergewöhnlich brillanten Lichts wieder abgeben. Isn't it wonderful when a luminaire is not just aesthetic but also highly intelligent? aqu S + aqu M automatically collect energy during the day by its integrated solar panel and emit it in the form of amazingly bright light in the evening.



2x 2300 mAh | 1,5 W | 75 lm | 2700K warm white | EEC A+ | H 231 mm + 351 mm
true gold | bright bronze | pearl white | jet black

lix

Design: Klaus Nolting

Schwer zu sagen, was uns bei lix mehr begeistert: Ihre pur-schöne Form? Ihr Akku, der uns viele Stunden Helligkeit schenkt? Oder ihr angenehmes Licht, das sich ganz einfach per Touch-Dimmer regulieren lässt? lix ist genau das leuchtende Beispiel, das uns draußen gefehlt hat. It's hard to say what we love most about lix: Its simple yet stunning form? Its battery that treats us to many hours of brightness? Or is it its pleasant light, which can be easily controlled by touch dimmer? lix is precisely the shining example of what's been missing in our outdoor setting.



2x 2600 mAh | 3,2 W | 200 lm | 2700K warm white | EEC A+ | H 245 mm
true gold | bright bronze | pearl white | jet black

DESIGN PLUS

lix



piek



piek

Design: Sebastian David Büscher

Manche Außenleuchten geben ein gutes Licht. Andere geben vor allem ein gutes Bild ab. Unser mehrfach prämiertes Bodenstrahler piek in drei verschiedenen Höhen bildet die perfekte Symbiose von beidem: **Nachts eine zuverlässige Lichtquelle, ist er bei Tage ein echter Hingucker.** Some outside luminaires produce good light. Others are above all pleasing to look at. Our ground spotlight piek in three different heights, which has won several design awards offers a perfect symbiosis of both: at night it acts as a reliable source, while being a real eye-catcher during the day.



reddot design award
winner 2009



piek in drei Höhen:
25 cm, 50 cm, 100 cm
piek in three heights:
25 cm, 50 cm, 100 cm

LED | 6 W | 310 lm | 3000K warm white | EEC A+ | H 250 mm + 500 mm + 1000 mm
anthracite | cool brown | deep black

pad



pad

Design: Sebastian David Büscher

pad weckt viele Assoziationen. Vor allem aber spendet sie ein beruhigend homogenes flächiges Licht nach unten. Die ortsveränderliche Bodenspießleuchte mit verstellbarem Kopf setzt einzigartige Akzente in unbefestigten Beet- und Grünanlagen, erhellt aber genauso gut Gehwege. pad evokes many associations. Its main quality is providing downward-facing wide-area light that is both calming and homogeneous. The movable luminaire with a ground spike features an adjustable head and not only creates unique highlights in flowerbeds and lawns but can also light up paths.



LED | 8 W | 615 lm | 3000K warm white | EEC A+ | H 800 mm
anthracite | cool brown | deep black

pro S

Design: IP44.de

Einerseits ist pro S eine ideale Deckenleuchte für den Außenbereich. Andererseits wirkt sie derart elegant, dass mancher sie auch innerhalb der eigenen vier Wände nicht missen mag. Fest steht: pro S erzeugt brillantes Licht und sorgt überall für eine gute Atmosphäre. On the one hand pro S is a ceiling luminaire which is simply ideal for outside use. On the other hand it looks so elegant that some people even want to use it inside their own four walls. Whatever, pro S produces brilliant light and creates a good atmosphere all around.



LED | 15 W | 1150 lm | 3000K warm white | EEC A+ | H 119 mm
anthracite | space grey | pure white | deep black

cut



cut

Design: IP44.de

Kantig. Konsequent. Konturiert. cut ist ein klares architektonisches Statement und Lichtblick für jede Fassade. Als klassisches Up- und Downlight spendet sie angenehm akzentuiertes Licht. Contemporary. Consistent. Contoured. cut is a clear architectural statement and a highlight for every facade. As a classic up and downlight, it provides pleasantly accentuated light.



LED | 16 W | 1078 lm | 3000K warm white | EEC A+ | H 230 mm
anthracite | cool brown | space grey | pure white | deep black

cut control

Design: IP44.de

Sicherheit und Ästhetik vereint in einer Leuchte: cut control mit integriertem Bewegungsmelder lässt sich mit identischen Proportionen wunderbar als Ergänzung zum Up- und Downlight cut einsetzen. A luminaire offering security and aesthetics all in one: cut control features an integrated motion detector and has the same proportions as the cut up and downlight for a perfect pairing.



LED | 16,5 W | 1078 lm | 3000K warm white | EEC A+ | H 230 mm
anthracite | cool brown | space grey | pure white | deep black



IP44 Schmalhorst GmbH & Co. KG

Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany

T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10

welcome@IP44.de . www.IP44.de