















less'n'more
next

as valuable
as light can be


SYMBOLE ICONS

-  Artikel neu
article new
-  Casambi
Casambi
-  Energieeffizienz
efficiency class
-  Farbtemperatur (Kelvin)
color temperature
-  Farbwiedergabeindex
color rendering index
-  Leistung (Watt)
power (watt)
-  LED wechselbar
LED changeable
-  Leuchte fokussierbar
light focusable
-  Leuchte dimmbar
light dimmable
-  Lichtstrom (Lumen)
luminous flux (lumen)
-  Schutzart
protection class
-  Speditionsleuchte (extra Kosten beachten)
forwarding light (consider additional costs)
-  USB Anschluss 5V (min. 2.4A)
USB connection 5V (min. 2.4A)


NEW ETHICS




STEREO




SCOOP NEW




YLUX




SATELLITE NEW




ATHENE




COSMO




ZEUS




DNA NEW




LICHTMÖBEL




ALIEN



MIMIX



LIQUID LIGHT



STEREO-SL


STAND STAND



Standleuchte mit 2-fach Leuchtkopf und Teleskoprohr aus Aluminium / beide Leuchtköpfe getrennt dimmbar und um 350° drehbar / Lichtsegel aus transluzentem Lunopal / 20° schwenk- und 70 - 120cm höhenverstellbares Teleskoprohr / Standfuß aus poliertem Beton / Zuleitung 250 cm mit rotem Textilüberzug / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil

floor light with 2-type lamp head and telescope tube made of aluminium / both lamp heads separately dimmable and 350° rotatable / light sail in translucent Lunopal material / 20° swiveling and 70 - 120 cm height adjustable telescope tube / standing in polished concrete / power lead 250 cm with red textile coating / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
ST-SL-KP-SG	Leuchtkopf und Teleskoprohr Alu poliert / Standfuß Beton grau lamp head and telescope tube polished aluminium / standing concrete grey	1.133,61	1.349,00
ST-SL-KS-SS	Leuchtkopf und Teleskoprohr schwarz / Standfuß Beton schwarz lamp head and telescope tube black / standing concrete black	1.301,68	1.549,00



NEW ETHICS-SL


STAND STAND



Standleuchte aus Aluminium mit Glasschirm / Leuchtkopf mit direkter und indirekter LED Lichtquelle / axiale Glaslinsenoptik mit 75° Abstrahlwinkel / radiale Lichtquelle für indirekte Beleuchtung im Glasschirm / beide Lichtquellen separat über Tastdimmer am Leuchtkopf einstellbar / Leuchtkopf über Dreh- und Kippgelenk einstellbar / Standrohr 15° schwenkbar / Netzteil im Standfuß / Zuleitung 200 cm Textil schwarz mit Schuko Stecker / Casambi Steuerung auf Anfrage

floor light made of solid aluminium with glass shade / lamp head with direct and indirect LED light source / axial glass lens optics with 75° angle beam / radial lighting at glass shade / both light sources separately controllable by push-dimmer / lamp head adjustable by rotating and tilting joint / standing 15° tiltable / transformer inside standing / power lead 200 cm textile black with Schuko plug / Casambi control on demand

		EUR	+19%
E-SL		1.091,60	1.299,00



NEW ETHICS-WS



WAND/DECKE WALL/CEILING



Wandstrahler aus Aluminium mit Glasschirm / Leuchtkopf mit direkter und indirekter Lichtquelle / axiale mit Glaslinsenoptik bei 75° Abstrahlwinkel / radiale Lichtquelle für indirekte Beleuchtung im Glasschirm / 2x Netzteil phasendimmbare im Sockel / beide Lichtquellen getrennt steuerbar / Montage optional über Unterputzdose möglich / Casambi Steuerung auf Anfrage

wall light made of aluminium with glass shade / lamp head with direct and indirect LED light source / axial glass lens optics with 75° angle beam / radial lighting at glass shade / 2x transformer for phase-cut dimming inside base / both light sources separately controllable / flush-mounting installation possible / Casambi control on demand

	EUR	+19%
E-WS-P	419,33	499,00
OPTIONAL	EUR	+19%
Abdeckscheibe Ø100 mm inkl. Montageset Unterputzdose cover disc Ø100 mm incl. installation set for flush-mounting box	+24,37	+29,00



NEW ETHICS-WDS


WAND WALL



Wand-/ Deckenstrahler aus Aluminium mit Glasschirm / Leuchtkopf mit direkter und indirekter Lichtquelle / axiale mit Glaslinsenoptik bei 75° Abstrahlwinkel / radiale Lichtquelle für indirekte Beleuchtung im Glasschirm / beide Lichtquellen separat über Tastdimmer am Leuchtkopf steuerbar / Leuchtkopf über Dreh- und Kippgelenk einstellbar / Netzteil im Sockel / Casambi Steuerung auf Anfrage

wall-/ ceiling light made of aluminium with glass shade / lamp head with direct and indirect LED light source / axial glass lens optics with 75° angle beam / radial lighting at glass shade / both light sources separately controllable by push-dimmer / lamp head adjustable by rotating and tilting joint / transformer inside base / Casambi control on demand

	EUR	+19%
E-WDS-S	503,36	599,00



NEW ETHICS-PL
PENDEL PENDANT



Pendelleuchte aus Aluminium mit Glasschirm / Leuchtkopf mit direkter und indirekter Lichtquelle / axiale mit Glaslinsenoptik bei 75° Abstrahlwinkel / radiale Lichtquelle für indirekte Beleuchtung im Glasschirm / Netzteil innerhalb Sockel / wahlweise dimmbar über Phase, Dali, oder Casambi / Pendelkabel 300 cm Textil schwarz

pendant light made of aluminium with glass shade / lamp head with direct and indirect LED light source / axial glass lens optics with 75° angle beam / radial lighting at glass shade / transformer inside base / optional dimmable by phase-cut, Dali, or Casambi / pendant lead 300 cm textile black

		EUR	+19%
E-PL	-XX		
	-P	587,39	699,00
	-D	587,39	699,00
	-C1	755,46	899,00
	-C2	923,53	1.099,00

LEDs zusammen steuerbar über phasendimmbares Netzteil
 LEDs together controllable by phase-cut dimming transformer

LEDs zusammen steuerbar über DALI Netzteil
 LEDs together controllable by DALI transformer

LEDs zusammen steuerbar über phasendimmbares Netzteil und Casambi Modul
 LEDs together controllable by phase-cut dimming transformer and Casambi module

LEDs getrennt steuerbar über Casambi Netzteil
 LEDs separately controllable by Casambi transformer

NEW ETHICS-GPL
PENDEL PENDANT



Pendelleuchte aus Aluminium mit Glasschirm / Leuchtkopf mit direkter und indirekter Lichtquelle / axiale mit Glaslinsenoptik bei 75° Abstrahlwinkel / radiale Lichtquelle für indirekte Beleuchtung im Glasschirm / Netzteil innerhalb Sockel / wahlweise dimmbar über Phase, Dali, oder Casambi / Pendelkabel 300 cm Textil schwarz

pendant light made of aluminium with glass shade / lamp head with direct and indirect LED light source / axial glass lens optics with 75° angle beam / radial lighting at glass shade / transformer inside base / optional dimmable by phase-cut, Dali, or Casambi / pendant lead 300 cm textile black

		EUR	+19%
E-GPL	-XX -XXX		
	-P	671,43	799,00
	-D	671,43	799,00
	-C1	839,49	999,00
	-C2	1.007,56	1.199,00
	-GC		
	-GG		



LEDs zusammen steuerbar über phasendimmbares Netzteil
 LEDs together controllable by phase-cut dimming transformer

LEDs zusammen steuerbar über DALI Netzteil
 LEDs together controllable by DALI transformer

LEDs zusammen steuerbar über phasendimmbares Netzteil und Casambi Modul
 LEDs together controllable by phase-cut dimming transformer and Casambi module

LEDs getrennt steuerbar über Casambi Netzteil
 LEDs separately controllable by Casambi transformer

Glasschirm kristall crystal glass shade
 Glasschirm rauchgrau smoky grey glass shade



YLUX-SL


STANDSTAND



Standleuchte mit Leuchtkopf und Teleskoprohr aus Aluminium, 50–100° / stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / 20° schwenk- und 70–120cm höhenverstellbares Teleskoprohr mit Lederschleife / Leuchtkopf 360° drehbar und 135° neigbar / Drehdimmer am Leuchtkopf / Standfuß aus poliertem Beton mit Kabelaufroller / Einbaunetzteil im Standfuß / Zuleitung 200 cm transparent mit EURO Stecker

floor light with lamp head and telescope tube made of aluminium / glass lens optics with 50–100° infinitely focusable angle beam / 20° swiveling and 70–120cm height adjustable telescope tube with leather loop / 360° rotatable and 135° tiltable lamp / rotary dimmer switch at lamp head / standing made of polished concrete with rollable power lead / built-in power supply inside standing / transparent power lead 200 cm with EURO plug

		EUR	+19%
Y-SL	-XXX-XX	965,54	1149,00
	-KP	Kopf poliert head polished	
	-KSM	Kopf schwarz matt head black matt	
	-KSG	Kopf schwarz glanz head black glossy	
	-KWM	Kopf weiß matt head white matt	
	-KWG	Kopf weiß glanz head white glossy	
	-SG	Standfuß Beton grau standing concrete grey	
	-SW	Standfuß Beton weiß standing concrete white	
	-SS	Standfuß Beton schwarz standing concrete black	+83,19 +99,00
SPECIAL		EUR	+19%
Y-SL-BE	BLACK EDITION	1.217,65	1.449,00
	Kopf, Leuchtschirm, Stellhebel, Teleskop, Betonsockel schwarz matt head, fluoroscope, rotary dimmer, telescope, concrete standing black matt		
OPTIONAL		EUR	+19%
	Linse für 20° Abstrahlwinkel lense for 20° beam angle	+41,18	+49,00
	Soft Fokus Filter (nicht für 20° Linse) soft focus filter (not for 20° lense)	+24,37	+29,00



YLUX-3SL


STANDSTAND



Dreier Standleuchte mit Leuchtkopf und Standrohr aus Aluminium / 50–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / Leuchtköpfe 360° drehbar und 135° neigbar / 1x Drehdimmer für alle 3 Leuchtköpfe / Standfuß aus poliertem Beton mit Kabelaufroller / Einbaunetzteil im Standfuß / Zuleitung 200 cm transparent mit EURO Stecker

triple floor light with lamp head and standing tube made of aluminium / glass lens optics with 50–100° infinitely focusable angle beam / 360° rotatable and 135° tiltable lamps / 1x rotary dimmer switch for all 3 lamp heads / standing made of polished concrete with rollable power lead / built-in power supply inside standing / transparent power lead 200 cm with EURO plug

		EUR	+19%
Y-3SL	-XXX-XX	1.889,91	2.249,00
	-KP	Kopf poliert head polished	
	-KSM	Kopf schwarz matt head black matt	
	-KSG	Kopf schwarz glanz head black glossy	
	-KWM	Kopf weiß matt head white matt	
	-KWG	Kopf weiß glanz head white glossy	
	-SG	Standfuß Beton grau standing concrete grey	
	-SW	Standfuß Beton weiß standing concrete white	
	-SS	Standfuß Beton schwarz standing concrete black	+83,19 +99,00
SPECIAL		EUR	+19%
Y-3SL-BE	BLACK EDITION	2.310,08	2.749,00
	3x Kopf, 3x Leuchtschirm, 3x Stellhebel, Betonsockel schwarz matt 3x head, 3x fluoroscope, 3x rotary dimmer, concrete standing black matt		
OPTIONAL		EUR	+19%
	Linse für 20° Abstrahlwinkel lense for 20° beam angle	+41,18	+49,00
	Soft Fokus Filter (nicht für 20° Linse) soft focus filter (not for 20° lense)	+24,37	+29,00



YLUX-BAS

BODEN FLOOR



Bodenstrahler aus Aluminium / 50–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / optional 20° Abstrahlwinkel durch Doppellinsensystem / Leuchtkopf 0 - 30° schwenkbar / wahlweise dimmbar über Drehdimmer oder Casambi / Netzteil innerhalb Sockel / Zuleitung 200 cm transparent

floor spotlight made of aluminium / glass lens optics with 50–100° infinitely focusable angle beam / optional 20° angle beam by double lense system / 360° rotatable and 30° tiltable lamp / optional rotary dimmer switch or Casambi control / power supply inside base / transparent power lead 200 cm

		EUR	+19%
Y-BAS -XXX-XX			
-S	steuerbar über Drehdimmer rotary dimmer switch	587,39	699,00
-C	steuerbar über Casambi Casambi control	755,46	899,00
-KSM	Leuchtkopf / Korpus in schwarz matt lamp head / corpus in black matt		
-KWM	Leuchtkopf / Korpus in weiß matt lamp head / corpus in white matt		
SPECIAL		EUR	+19%
BLACK EDITION	Kopf, Leuchtschirm, Stellhebel, Korpus schwarz matt head, fluoroscope, rotary dimmer, corpus black matt	+126,05	+150,00
OPTIONAL		EUR	+19%
	Linse für 20° Abstrahlwinkel lense for 20° beam angle	+41,18	+49,00
	Soft Fokus Filter (nicht für 20° Linse) soft focus filter (not for 20° lense)	+24,37	+29,00

YLUX-BS



BODEN FLOOR



Bodenstrahler aus Aluminium / 50–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / Leuchtkopf 360° drehbar und 135° neigbar / Drehdimmer am Leuchtkopf / Sockel aus poliertem Beton / Netzteil innerhalb Sockel / Zuleitung 200 cm transparent mit EURO Stecker

floor spotlight made of aluminium / glass lens optics with 50–100° infinitely focusable angle beam / 360° rotatable and 135° tiltable lamp/ rotary dimmer switch at lamp head / base made of polished concrete / power supply inside base / transparent power lead 200cm with EURO plug

		EUR	+19%
Y-BS -XXX-XX		587,39	699,00
-KP	Kopf poliert head polished		
-KSM	Kopf schwarz matt head black matt		
-KSG	Kopf schwarz glanz head black glossy		
-KWM	Kopf weiß matt head white matt		
-KWG	Kopf weiß glanz head white glossy		
-SG	Standfuß Beton grau standing concrete grey		
-SW	Standfuß Beton weiß standing concrete white		
OPTIONAL		EUR	+19%
	Linse für 20° Abstrahlwinkel lense for 20° beam angle	+41,18	+49,00
	Soft Fokus Filter (nicht für 20° Linse) soft focus filter (not for 20° lense)	+24,37	+29,00



YLUX-MDS

WAND/DECKE WALL/CEILING



Wand-/ Deckenstrahler aus Aluminium / 50–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / optional 20° Abstrahlwinkel durch Doppellinsensystem / Leuchtkopf 360° drehbar und 90° neigbar / wahlweise dimmbar über Drehdimmer, Phase, Dali, 1-10V, Push oder Casambi / Netzteil ausserhalb Sockel / Montage über Unterputzdose möglich

wall-/ ceiling spotlight made of aluminium / glass lens optics with 50–100° infinitely focusable angle beam / optional 20° angle beam by double lens system / 360° rotatable and 90° tiltable lamp/ optional dimmable by rotary dimmer switch, phase-cut, Dali, 1-10V, Push or Casambi / power supply outside base / flush-mounting installation possible

		EUR	+19%
Y-MDS -X -XXX			
-P	steuerbar über Phasendimmer phase-cut dimming	503,36	599,00
-S	steuerbar über 1–10 V / Push dimmbar 1-10V / Push dimming	503,36	599,00
-D	steuerbar über Dali Dali control	503,36	599,00
-C	steuerbar über Casambi Casambi control	671,43	799,00
-KP	Kopf und Sockel Aluminium head and base aluminium		
-KSM	Kopf und Sockel schwarz matt head and base black matt		
-KWM	Kopf und Sockel weiß matt head and base white matt		
SPECIAL		EUR	+19%
BLACK EDITION	Kopf, Leuchtschirm, Stellhebel, Korpus schwarz matt head, fluoroscope, rotary dimmer, corpus black matt	+126,05	+150,00
OPTIONAL		EUR	+19%
	Linse für 20° Abstrahlwinkel lense for 20° beam angle	+41,18	+49,00
	Soft Fokus Filter (nicht für 20° Linse) soft focus filter (not for 20° lense)	+24,37	+29,00

YLUX-WDS



WAND/DECKE WALL/CEILING



Wand-/ Deckenstrahler aus Aluminium / 50–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / optional 20° Abstrahlwinkel durch Doppellinsensystem / Leuchtkopf 360° drehbar und 90° neigbar / wahlweise dimmbar über Drehdimmer, Phase, Dali, 1-10V, Push oder Casambi / Netzteil ausserhalb Sockel / Montage über Unterputzdose möglich

wall-/ ceiling spotlight made of aluminium / glass lens optics with 50–100° infinitely focusable angle beam / optional 20° angle beam by double lens system / 360° rotatable and 90° tiltable lamp / optional dimmable by rotary dimmer switch, phase-cut, Dali, 1-10V, Push or Casambi / power supply outside base / flush-mounting installation possible

		EUR	+19%
Y-WDS -X -XXX			
-P	steuerbar über Phasendimmer phase-cut dimming	587,39	699,00
-S	steuerbar über 1–10 V / Push dimmbar 1-10V / Push dimming	587,39	699,00
-D	steuerbar über Dali Dali control	587,39	699,00
-C	steuerbar über Casambi Casambi control	755,46	899,00
-KP	Kopf und Sockel Aluminium head and base aluminium		
-KSM	Kopf und Sockel schwarz matt head and base black matt		
-KWM	Kopf und Sockel weiß matt head and base white matt		
SPECIAL		EUR	+19%
BLACK EDITION	Kopf, Leuchtschirm, Stellhebel, Korpus schwarz matt head, fluoroscope, rotary dimmer, corpus black matt	+126,05	+150,00
OPTIONAL		EUR	+19%
	Linse für 20° Abstrahlwinkel lense for 20° beam angle	+41,18	+49,00
	Soft Fokus Filter (nicht für 20° Linse) soft focus filter (not for 20° lense)	+24,37	+29,00



NEW
NEUER SOCKEL
NEW BASE



YLUX-BDS


WAND/DECKE WALL/CEILING



Wand-/ Deckenstrahler aus Aluminium / 50–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / Leuchtkopf 360° drehbar und 135° neigbar / Sockel aus poliertem Beton / Einbaunetzteil im Sockel / wahlweise dimmbar über Phase, DALI oder Drehdimmer am Leuchtkopf / Netzteil innerhalb Sockel / Montage über Unterputzdose möglich

wall-/ ceiling light made of aluminium / glass lens optics with 50–100° infinitely focusable angle beam / 360° rotatable and 135° tiltable lamp / base made of polished concrete / built-in power supply inside base / optional phase-cut dimming, DALI or by rotary dimmer switch / power supply inside base / flush-mounting installation possible

	EUR	+19%
Y-BDS -X -XXX -XX	503,36	599,00
-P		steuerbar über Phasendimmer phase-cut dimming
-S		steuerbar über 1–10 V / Push dimmbar 1-10V / Push dimming
-D		steuerbar über Dali Dali control
-KP		Kopf poliert head polished
-KSM		Kopf schwarz matt head black matt
-KSG		Kopf schwarz glanz head black glossy
-KWM		Kopf weiß matt head white matt
-KWG		Kopf weiß glanz head white glossy
-SG		Sockel Beton grau base concrete grey
-SW		Sockel Beton weiß base concrete white
OPTIONAL	EUR	+19%
Linse für 20° Abstrahlwinkel lense for 20° beam angle	+41,18	+49,00
Soft Fokus Filter (nicht für 20° Linse) soft focus filter (not for 20° lense)	+24,37	+29,00



YLUX-BPL


PENDEL PENDANT



Pendelleuchte mit Leuchtkopf aus Aluminium / Sockel aus poliertem Beton / 50–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / optional 20° Abstrahlwinkel durch Doppellinsensystem / Leuchtkopf 45° neigbar / flexible Pendelleitung 300 cm mit farbigem Textilüberzug / wahlweise dimmbar über Drehdimmer, Phase, Dali, 1-10V, Push oder Casambi / Netzteil innerhalb Sockel / Montage über Unterputzdose möglich

pendant light with lamp head made of aluminium / base made of polished concrete / glass lens optics with 50–100° infinitely focusable angle beam / optional 20° angle beam by double lense system / 45° tiltable lamp head / flexible pendant lead 300 cm with colored textile coating / optional dimmable by rotary dimmer switch, phase-cut, Dali, 1-10V, Push or Casambi / power supply inside base / flush-mounting installation possible

	EUR	+19%
Y-BPL -X -XXX -XXX -XX	671,43	799,00
-P		steuerbar über Phasendimmer phase-cut dimming
-S		steuerbar über 1–10 V / Push dimmbar 1-10V / Push dimming
-D		steuerbar über Dali Dali control
-KP		Kopf poliert head polished
-KSM		Kopf schwarz matt head black matt
-KSG		Kopf schwarz glanz head black glossy
-KWM		Kopf weiß matt head white matt
-KWG		Kopf weiß glanz head white glossy
-PTS		Pendelkabel Textil schwarz pendant lead textile black
-PTR		Pendelkabel Textil rot pendant lead textile red
-PTW		Pendelkabel Textil weiß pendant lead textile white
-SG		Sockel Beton grau base concrete grey
-SW		Sockel Beton weiß base concrete white
OPTIONAL	EUR	+19%
Linse für 20° Abstrahlwinkel lense for 20° beam angle	+41,18	+49,00
Soft Fokus Filter (nicht für 20° Linse) soft focus filter (not for 20° lense)	+24,37	+29,00



YLUX-MPL


PENDEL PENDANT



Pendelleuchte mit Leuchtkopf und Sockel aus Aluminium / 50–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / optional 20° Abstrahlwinkel durch Doppellinsensystem / Leuchtkopf 45° neigbar / flexible Pendelleitung 300 cm mit farbigem Textilüberzug / wahlweise dimmbar über Drehdimmer, Phase, Dali, 1-10V, Push oder Casambi / Netzteil innerhalb Sockel / Montage über Unterputzdose möglich

pendant light with lamp head made of aluminium / glass lens optics with 50–100° infinitely focusable angle beam / optional 20° angle beam by double lense system / 45° tiltable lamp head / flexible pendant lead 300 cm with colored textile coating / optional dimmable by rotary dimmer switch, phase-cut, Dali, 1-10V, Push or Casambi / power supply inside base / flush-mounting installation possible

		EUR	+19%
Y-MPL	-X -XXX -XXX		
-P	steuerbar über Phasendimmer phase-cut dimming	671,43	799,00
-S	steuerbar über 1–10 V / Push dimmbar 1-10V / Push dimming	671,43	799,00
-D	steuerbar über Dali Dali control	671,43	799,00
-C	steuerbar über Casambi Casambi control	839,49	999,00
-KP	Kopf und Sockel Aluminium head and base aluminium		
-KSM	Kopf und Sockel schwarz matt head and base black matt		
-KWM	Kopf und Sockel weiß matt head and base white matt		
-PTS	Pendelkabel Textil schwarz pendant lead textile black		
-PTR	Pendelkabel Textil rot pendant lead textile red		
-PTW	Pendelkabel Textil weiß pendant lead textile white		
SPECIAL		EUR	+19%
BLACK EDITION	NEW Kopf, Leuchtschirm, Stellhebel, Korpus schwarz matt head, fluoroscope, rotary dimmer, corpus black matt	+126,05	+150,00
OPTIONAL		EUR	+19%
	Linse für 20° Abstrahlwinkel lense for 20° beam angle	+41,18	+49,00
	Soft Fokus Filter (nicht für 20° Linse) soft focus filter (not for 20° lense)	+24,37	+29,00



YLUX-WPL


PENDEL PENDANT



Pendelleuchte mit Leuchtkopf und Sockel aus Aluminium / 50–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / optional 20° Abstrahlwinkel durch Doppellinsensystem / Leuchtkopf 45° neigbar / flexible Pendelleitung 300 cm mit farbigem Textilüberzug / wahlweise dimmbar über Drehdimmer, Phase, Dali, 1-10V, Push oder Casambi / Netzteil innerhalb Sockel / Montage über Unterputzdose möglich

pendant light with lamp head made of aluminium / glass lens optics with 50–100° infinitely focusable angle beam / optional 20° angle beam by double lense system / 45° tiltable lamp head / flexible pendant lead 300 cm with colored textile coating / optional dimmable by rotary dimmer switch, phase-cut, Dali, 1-10V, Push or Casambi / power supply inside base / flush-mounting installation possible

		EUR	+19%
Y-WPL	-X -XXX -XXX		
-P	steuerbar über Phasendimmer phase-cut dimming	671,43	799,00
-S	steuerbar über 1–10 V / Push dimmbar 1-10V / Push dimming	671,43	799,00
-D	steuerbar über Dali Dali control	671,43	799,00
-C	steuerbar über Casambi Casambi control	839,49	999,00
-KP	Kopf und Sockel Aluminium head and base aluminium		
-KSM	Kopf und Sockel schwarz matt head and base black matt		
-KWM	Kopf und Sockel weiß matt head and base white matt		
-PTS	Pendelkabel Textil schwarz pendant lead textile black		
-PTR	Pendelkabel Textil rot pendant lead textile red		
-PTW	Pendelkabel Textil weiß pendant lead textile white		
SPECIAL		EUR	+19%
BLACK EDITION	NEW Kopf, Leuchtschirm, Stellhebel, Korpus schwarz matt head, fluoroscope, rotary dimmer, corpus black matt	+126,05	+150,00
OPTIONAL		EUR	+19%
	Linse für 20° Abstrahlwinkel lense for 20° beam angle	+41,18	+49,00
	Soft Fokus Filter (nicht für 20° Linse) soft focus filter (not for 20° lense)	+24,37	+29,00



NEW
NEUER SOCKEL
NEW BASE



YLUX-DES

EINBAU INSTALLATION



Deckeneinbaustrahler aus Aluminium / Blende aus lackiertem Stahlblech / 50–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / optional 20° Abstrahlwinkel durch Doppellinsensystem / Leuchtkopf 360° drehbar und 45° schwenkbar / wahlweise dimmbar über Phase, Dali, 1-10V, Push oder Casambi / Netzteil ausserhalb Leuchte

ceiling build-in spotlight made of aluminium / painted steel sheet / glass lens optics with 50–100° infinitely focusable angle beam / optional 20° angle beam by double lens system / 360° rotatable and 45° tiltable lamp/ optional phase-cut dimming, Dali, 1-10V, Push or Casambi / power supply outside lamp

		EUR	+19%
Y-DES	-X -XXX		
	-P	steuerbar über Phasendimmer phase-cut dimming	503,36 599,00
	-S	steuerbar über 1–10 V / Push dimmbar 1-10V / Push dimming	503,36 599,00
	-D	steuerbar über Dali Dali control	503,36 599,00
	-C	steuerbar über Casambi Casambi control	671,43 799,00
	-KSM	Leuchtkopf / Blende in schwarz matt lamp head / blende in black matt	
	-KWM	Leuchtkopf / Blende in weiß matt lamp head / blende in white matt	
SPECIAL		EUR	+19%
BLACK EDITION	NEW Kopf, Leuchtschirm, Stellhebel, Korpus schwarz matt head, fluoroscope, rotary dimmer, corpus black matt	+126,05	+150,00
OPTIONAL		EUR	+19%
	Linse für 20° Abstrahlwinkel lense for 20° beam angle	+41,18	+49,00
	Soft Fokus Filter (nicht für 20° Linse) soft focus filter (not for 20° lense)	+24,37	+29,00

YLUX-2DES



EINBAU INSTALLATION



Doppelter Deckeneinbaustrahler aus Aluminium / Blende aus lackiertem Stahlblech / 50–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / optional 20° Abstrahlwinkel durch Doppellinsensystem / Leuchtköpfe 360° drehbar und 45° schwenkbar / wahlweise dimmbar über Phase, Dali, 1-10V, Push oder Casambi 1- / 2-Kanal / Netzteil ausserhalb Leuchte

double ceiling build-in spotlight made of aluminium / painted steel sheet / glass lens optics with 50–100° infinitely focusable angle beam / optional 20° angle beam by double lens system / 360° rotatable and 45° tiltable lamp/ optional phase-cut dimming, Dali or 1-10V, Push or Casambi 1- / 2-channel / power supply outside lamp

		EUR	+19%
Y-2DES	-X -XXX		
	-P	steuerbar über Phasendimmer phase-cut dimming	1.007,56 1.199,00
	-S	steuerbar über 1–10 V / Push dimmbar 1-10V / Push dimming	1.007,56 1.199,00
	-D	steuerbar über Dali Dali control	1.007,56 1.199,00
	-C	steuerbar über Casambi 1-Kanal Casambi control 1-channel	1.175,63 1.399,00
	-KSM	Leuchtkopf / Blende in schwarz matt lamp head / blende in black matt	
	-KWM	Leuchtkopf / Blende in weiß matt lamp head / blende in white matt	
SPECIAL		EUR	+19%
BLACK EDITION	NEW Kopf, Leuchtschirm, Stellhebel, Korpus schwarz matt head, fluoroscope, rotary dimmer, corpus black matt	+252,10	+300,00
OPTIONAL		EUR	+19%
	Linse für 20° Abstrahlwinkel lense for 20° beam angle	+41,18	+49,00
	Soft Fokus Filter (nicht für 20° Linse) soft focus filter (not for 20° lense)	+24,37	+29,00



YLUX-18DAS

DECKE CEILING



Deckenstrahler für bis zu 18 Leuchtköpfe zur Decken- oder Pendelmontage / Gehäuse 270 cm aus lackiertem Stahlblech (oder nach Wunsch) / Leuchtkopf mit 50–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / optional 20° Abstrahlwinkel durch Doppellinsensystem / Leuchtkopf 360° drehbar und 45° schwenkbar / wahlweise dimmbar über Phase, Dali, 1-10V, Push oder Casambi / Netzteil innerhalb Leuchte

ceiling spotlight for up to 18 lamp heads for ceiling- or pendant installation / corpus 270 cm in painted metal sheet (or as desired) / lamp head with glass lens optics with 50–100° infinitely focusable angle beam / optional 20° angle beam by double lense system / 360° rotatable and 45° tiltable lamp/ optional phase-cut dimming, Dali, 1-10V, Push or Casambi / power supply inside lamp



		EUR	+19%
Y-6DAS	Gehäuse 270 cm (oder nach Wunsch) corpus 270 cm (or as desired)	2.520,17	2.999,00
Y-LK	-X -XXX Leuchtkopf inkl. Netzteil lamp incl. transformer		
	-P steuerbar über Phasendimmer phase-cut dimming	419,33	499,00
	-S steuerbar über 1–10 V / Push dimmbar 1-10V / Push dimming	419,33	499,00
	-D steuerbar über Dali Dali control	419,33	499,00
	-C steuerbar über Casambi Casambi control	587,39	699,00
	-KSM Leuchtkopf / Blende in schwarz matt lamp head / blende in black matt		
	-KWM Leuchtkopf / Blende in weiß matt lamp head / blende in white matt		
SPECIAL		EUR	+19%
BLACK EDITION	Kopf, Leuchtschirm, Stellhebel, Korpus schwarz matt head, fluoroscope, rotary dimmer, corpus black matt	+126,05	+150,00
OPTIONAL		EUR	+19%
	Linse für 20° Abstrahlwinkel lense for 20° beam angle	+41,18	+49,00
	Soft Fokus Filter (nicht für 20° Linse) soft focus filter (not for 20° lense)	+24,37	+29,00

NEW

NEUES MODELL - WEITERE VARIANTEN AUF ANFRAGE

NEW MODEL - FURTHER TYPES ON DEMAND

270



-09-



ATHENE-BSL


STAND STAND



Standleuchte aus Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Standrohr / Rohr über Kugelgelenk 20° schwenkbar / Standfuß aus poliertem Beton mit Kabelaufroller / Zuleitung 150 cm transparent / Einbaunetzteil im Standfuß

floor light made of solid aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at standing tube / 20° swiveling tube / standing in polished concrete with rollable power lead / lead 150 cm transparente / built-in power supply inside standing

		EUR	+19%
A-BSL -XX -XXXX			
-KA	Leuchte Aluminium / Standfuß Beton grau light aluminium	671,43	799,00
-KS	Leuchte und Standfuß schwarz light and standing black	839,50	999,00
-FA	Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium		
-FTS	Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black		
-FTR	Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red		
-FTW	Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white		
-FTA	Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite		
-FTG	Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green		
-FTB	Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue		
-FTU	Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown		
-FTSO	Flexwelle Textil Sonderfarbe flexible shaft special color	+42,02	+50,00



ATHENE-SL


STAND STAND



Standleuchte aus Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Rohr / Standfuß aus satiniertem Edelstahl / Zuleitung 150 cm transparent / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil

floor light made of aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at tube / standing in satined stainless steel / lead 150 cm transparente / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
A-SL -XX -XXXX			
-KA	Leuchte Aluminium, Standfuß Edelstahl trowalisiert light aluminium, standing trumbled stainless steel	587,39	699,00
-KS	Leuchte und Standfuß schwarz light and standing black	755,46	899,00
-FA	Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium		
-FTS	Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black		
-FTR	Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red		
-FTW	Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white		
-FTA	Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite		
-FTG	Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green		
-FTB	Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue		
-FTU	Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown		
-FTSO	Flexwelle Textil Sonderfarbe flexible shaft special color	+42,02	+50,00



NEW
KABEL TRANSPARENT
LEAD TRANSPARENTE



ATHENE-TL

TISCH TABLE



Tischleuchte aus Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Sockel / Standfuß aus satiniertem Edelstahl / Zuleitung 150 cm transparent / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil

table light made of aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at base / standing made of satined stainless steel / lead 150 cm transparente / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
A-TL1	-XX -XXX		
	-KA	419,33	499,00
	-KS	545,38	699,00
	-FA		
	-FTS		
	-FTR		
	-FTW		
	-FTA		
	-FTG		
	-FTB		
	-FTU		
	-FTSO	+42,02	+50,00

ATHENE-ATL


EINBAU INSTALLATION



Einbauleuchte aus Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Sockel / Zuleitung 150 cm transparent / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / Montage über Ø 22 mm Bohrung / inkl. USB Steckernetzteil


table build-in light made of aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at base / lead 150 cm transparente / operation at every 2A USB port possible / installation at Ø 22 mm bore hole / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
A-ATL1-XX	-XXX -XX		
	-KA	377,31	449,00
	-KS	503,36	599,00
	-FA		
	-FTS		
	-FTR		
	-FTW		
	-FTA		
	-FTG		
	-FTB		
	-FTU		
	-FTSO	+42,02	+50,00
	-R10		
	-R24		
	-R34		
	-R50		



NEW

KABEL TRANSPARENT
LEAD TRANSPARENTE



NEW

KABEL TRANSPARENT
LEAD TRANSPARENTE

ATHENE-KL

KLEMM CLAMP



Klemmleuchte aus Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Sockel / Stahl Schraubklemme schwarz gelackt / Zuleitung 150 cm transparent / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil

clamp light made of aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at base / steel screw clamp black painted / lead 150 cm transparente / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
A-KL1	-XX -XXX		
	-KA	419,33	499,00
	-KS	545,38	699,00
	-FA		
	-FTS		
	-FTR		
	-FTW		
	-FTA		
	-FTG		
	-FTB		
	-FTU		
	-FTSO	+42,02	+50,00

ATHENE-WL


WAND WALL



Wandleuchte aus Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Sockel / Alu Wandhalterung / Zuleitung 150 cm transparent / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil


wall light made of aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at base / alu wall fitting / lead 150 cm transparente / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
A-WL1	-XX -XXX		
	-KA	419,33	499,00
	-KS	545,38	699,00
	-FA		
	-FTS		
	-FTR		
	-FTW		
	-FTA		
	-FTG		
	-FTB		
	-FTU		
	-FTSO	+42,02	+50,00



NEW

NEUE KLEMME / KABEL TRANSPARENT
NEW CLAMP / LEAD TRANSPARENTE



NEW

NEUE HALTERUNG / KABEL TRANSPARENT
NEW FITTING / / LEAD TRANSPARENTE



ATHENE-BDL


WAND/DECKE WALL/CEILING



Wand-/ Deckenleuchte aus massivem Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Netzteil innerhalb Sockel / wahlweise phasendimmbar oder mit Tastdimmer am Sockel / Montage über Unterputzdose optional mit Adapterteller

wall-/ ceiling light made of aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / power supply inside base / optional phase-cut dimming or with base dimmer switch / optional flush-mounting installation by counting plate

		EUR	+19%
A-BDL1-P	phasendimmbar phase-cut dimming	335,29	399,00
A-BDL1-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	335,29	399,00
A-BDL1-C	Casambi steuerbar Casambi control	503,36	599,00
A-BDL2-P phasendimmbar phase-cut dimming 377,31 449,00			
A-BDL2-S Tastdimmer am Sockel base dimmer switch 377,31 449,00			
A-BDL2-C Casambi steuerbar Casambi control 545,38 649,00			
-XX -XXX			
-KA	Leuchte Aluminium light aluminium		
-KS	Leuchte schwarz light black	+84,03	+100,00
-FA	Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium		
-FTS	Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black		
-FTR	Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red		
-FTW	Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white		
-FTA	Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite		
-FTG	Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green		
-FTB	Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue		
-FTU	Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown		
-FTSO	Flexwelle Textil Sonderfarbe flexible shaft special color	+42,02	+50,00
OPTIONAL		EUR	+19%
SCHUKO-230V	Zuleitung mit Schuko Stecker power lead with schuko plug	24,37	29,00
SCHWEIZ-230V	Zuleitung mit Schweiz Stecker power lead with swiss plug	24,37	29,00



ATHENE-BWL


WAND WALL



Wandleuchte aus Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / Sockel 360° montierbar / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Netzteil innerhalb Sockel / wahlweise phasendimmbar oder mit Tastdimmer am Sockel / Montage über Unterputzdose möglich

wall light made of solid aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / base 360° installable / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / power supply inside base / optional phase-cut dimming or with base dimmer switch / flush-mounting installation possible

		EUR	+19%
A-BWL1-P	phasendimmbar phase-cut dimming	335,29	399,00
A-BWL1-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	335,29	399,00
A-BWL1-C	Casambi steuerbar Casambi control	503,36	599,00
A-BWL2-P phasendimmbar phase-cut dimming 377,31 449,00			
A-BWL2-S Tastdimmer am Sockel base dimmer switch 377,31 449,00			
A-BWL2-C Casambi steuerbar Casambi control 545,38 649,00			
-XX -XXX			
-KA	Leuchte Aluminium light aluminium		
-KS	Leuchte schwarz light black	+84,03	+100,00
-FA	Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium		
-FTS	Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black		
-FTR	Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red		
-FTW	Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white		
-FTA	Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite		
-FTG	Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green		
-FTB	Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue		
-FTU	Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown		
-FTSO	Flexwelle Textil Sonderfarbe flexible shaft special color	+42,02	+50,00
OPTIONAL		EUR	+19%
SCHUKO-230V	Zuleitung mit Schuko Stecker power lead with schuko plug	24,37	29,00
SCHWEIZ-230V	Zuleitung mit Schweiz Stecker power lead with swiss plug	24,37	29,00



ATHENE-AL

WAND/DECKE WALL/CEILING



Wand-/ Deckenleuchte aus Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Netzteil innerhalb Sockel / wahlweise phasendimmbar oder mit Tastdimmer am Sockel

wall-/ ceiling light made of aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / power supply outside base / optional phase-cut dimming or with base dimmer switch

		EUR	+19%
A-AL1-P	phasendimmbar phase-cut dimming	318,49	379,00
A-AL1-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	318,49	379,00
A-AL1-C	Casambi steuerbar Casambi control	486,55	579,00
A-AL2-P	phasendimmbar phase-cut dimming	360,50	429,00
A-AL2-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	360,50	429,00
A-AL2-C	Casambi steuerbar Casambi control	528,57	629,00
-XX -XXX			
-KA	Leuchte Aluminium light aluminium		
-KS	Leuchte schwarz light black	+84,03	+100,00
-FA	Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium		
-FTS	Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black		
-FTR	Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red		
-FTW	Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white		
-FTA	Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite		
-FTG	Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green		
-FTB	Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue		
-FTU	Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown		
-FTSO	Flexwelle Textil Sonderfarbe flexible shaft special color	+42,02	+50,00

ATHENE-MDL



WAND/DECKE WALL/CEILING



Wand-/ Deckenleuchte aus Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Netzteil innerhalb Sockel / wahlweise phasendimmbar oder mit Tastdimmer am Sockel / Montage über Unterputzdose möglich

wall-/ ceiling light made of aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / power supply outside base / optional phase-cut dimming or with base dimmer switch / flush-mounting installation possible

		EUR	+19%
A-MDL1-P	phasendimmbar phase-cut dimming	335,29	399,00
A-MDL1-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	335,29	399,00
A-MDL1-C	Casambi steuerbar Casambi control	503,36	599,00
A-MDL2-P	phasendimmbar phase-cut dimming	377,31	449,00
A-MDL2-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	377,31	449,00
A-MDL2-C	Casambi steuerbar Casambi control	545,38	649,00
-XX -XXX			
-KA	Leuchte Aluminium light aluminium		
-KS	Leuchte schwarz light black	+84,03	+100,00
-FA	Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium		
-FTS	Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black		
-FTR	Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red		
-FTW	Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white		
-FTA	Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite		
-FTG	Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green		
-FTB	Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue		
-FTU	Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown		
-FTSO	Flexwelle Textil Sonderfarbe flexible shaft special color	+42,02	+50,00



ATHENE-BPL

PENDEL PENDANT



Pendelleuchte aus Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / flexible Pendelleitung 300 cm mit farbigem Textilüberzug / Netzteil im Sockel / phasendimmbar

pendant light made of aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / flexible pendant lead 300 cm with colored textile coating / optional flush-mounting installation by counting plate / power supply inside base / phase-cut dimming

			EUR	+19%
A-BPL-P		phasendimmbar phase-cut dimming	419,33	499,00
A-BPL-C	-XX -XXX	Casambi steuerbar Casambi control	587,39	699,00
	-KA	Leuchte Aluminium light aluminium		
	-KS	light black light black	+84,03	+100,00
	-PTR	Pendelkabel Textil rot pendant lead textile red		
	-PTS	Pendelkabel Textil schwarz pendant lead textile black		
	-PTW	Pendelkabel Textil weiß pendant lead textile white		

ATHENE-MPL


PENDEL PENDANT



Pendelleuchte aus Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / flexible Pendelleitung 300 cm mit farbigem Textilüberzug / Netzteil im Sockel / phasendimmbar

pendant light made of aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / flexible pendant lead 300 cm with colored textile coating / optional flush-mounting installation by counting plate / power supply inside base / phase-cut dimming

			EUR	+19%
A-MPL-P		phasendimmbar phase-cut dimming	419,33	499,00
A-MPL-C	-XX -XXX	Casambi steuerbar Casambi control	587,39	699,00
	-KA	Leuchte Aluminium light aluminium		
	-KS	light black light black	+84,03	+100,00
	-PTR	Pendelkabel Textil rot pendant lead textile red		
	-PTS	Pendelkabel Textil schwarz pendant lead textile black		
	-PTW	Pendelkabel Textil weiß pendant lead textile white		



ATHENE-3DL


DECKE CEILING



Dreier Deckenleuchte aus Aluminium / handgefertigter Baldachin aus weiß lasiertem Porzellan / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslin-senoptik / robuste Flexwellen mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Einbaunetzteil im Sockel / wahlweise dimmbar über Phase, DALI, PUSH oder 1-10V

triple ceiling light made of aluminium / handmade canopy in white glazed porcelain / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shafts in brushed aluminium or colored textile coating / built-in power supply inside base / DALI, PUSH or 1-10V dimming

	EUR	+19%	
A-3DL -X -XX -XXX			
-P	phasendimmbar heads in alu, phase-cut dimming	1.091,60	1.299,00
-S	1–10 V / PUSH dimmbar heads in alu, 1-10V / PUSH dimming	1.091,60	1.299,00
-D	DALI steuerbar heads in alu, DALI control	1.091,60	1.299,00
-C	steuerbar über Casambi 1-Kanal Casambi control 1-channel	1.259,66	1.499,00
-KA	Leuchte Aluminium, Baldachin weiß light aluminium, canopy white		
-KS	light black, Baldachin weiß light black, canopy white	+126,05	+150,00
-FA	Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium		
-FTS	Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black		
-FTR	Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red		
-FTW	Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white		
-FTA	Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite		
-FTG	Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green		
-FTB	Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue		
-FTU	Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown		
-FTSO	Flexwelle Textil Sonderfarbe (je Welle) flexible shaft special color (each shaft)	+42,02	+50,00



ATHENE-6DL


DECKE CEILING



Sechser Deckenleuchte aus Aluminium / handgefertigter Baldachin aus weiß lasiertem Porzellan / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslin-senoptik / robuste Flexwellen mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Einbaunetzteil im Sockel / wahlweise dimmbar über Phase, DALI, PUSH oder 1-10V

six ceiling light made of aluminium / handmade canopy in white glazed porcelain / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shafts in brushed aluminium or colored textile coating / built-in power supply inside base / DALI, PUSH or 1-10V dimming

	EUR	+19%	
A-6DL -X -XX -XXX			
-P	phasendimmbar heads in alu, phase-cut dimming	1.847,90	2.199,00
-S	1–10 V / PUSH dimmbar heads in alu, 1-10V / PUSH dimming	1.847,90	2.199,00
-D	DALI steuerbar heads in alu, DALI control	1.847,90	2.199,00
-C	steuerbar über Casambi 1-Kanal Casambi control 1-channel	2.015,97	2.399,00
-KA	Leuchte Aluminium, Baldachin weiß light aluminium, canopy white		
-KS	light black, Baldachin weiß light black, canopy white	+252,10	+300,00
-FA	Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium		
-FTS	Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black		
-FTR	Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red		
-FTW	Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white		
-FTA	Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite		
-FTG	Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green		
-FTB	Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue		
-FTU	Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown		
-FTSO	Flexwelle Textil Sonderfarbe (je Welle) flexible shaft special color (each shaft)	+42,02	+50,00



ZEUS-TL

TISCH TABLE



Tischleuchte aus Aluminium / 15–75° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Sockel / Standfuß aus satiniertem Edelstahl / Zuleitung 150 cm transparent / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil

table light made of aluminium / glass lens optics with 15–75° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at base / standing made of satined stainless steel / lead 150 cm transparente / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%	
Z-TL	-XX -XXX			
	-KA	Leuchte Aluminium, Standfuß Edelstahl trowalisiert light aluminium, standing trumbled stainless steel	377,31	449,00
	-KS	Leuchte und Standfuß schwarz light and standing black	545,38	649,00
	-FA	Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium		
	-FTS	Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black		
	-FTR	Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red		
	-FTW	Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white		
	-FTA	Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite		
	-FTG	Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green		
	-FTB	Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue		
	-FTU	Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown		
	-FTSO	Flexwelle Textil Sonderfarbe flexible shaft special color	+42,02	+50,00

ZEUS-ATL


EINBAU INSTALLATION



Einbauleuchte aus Aluminium / 15–75° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Linsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Sockel / Zuleitung 150 cm transparent / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / Montage über Ø 22 mm Bohrung / inkl. USB Steckernetzteil


build-in light made of aluminium / lens optics with 15–75° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at base / lead 150 cm transparente / operation at every 2A USB port possible / installation at Ø 22 mm bore hole / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%	
Z-ATL	-XX -XXX -XX			
	-KA	Leuchte Aluminium light aluminium	335,29	399,00
	-KS	Leuchte schwarz light black	461,34	499,00
	-FA	Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium		
	-FTS	Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black		
	-FTR	Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red		
	-FTW	Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white		
	-FTA	Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite		
	-FTG	Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green		
	-FTB	Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue		
	-FTU	Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown		
	-FTSO	Flexwelle Textil Sonderfarbe flexible shaft special color	+42,02	+50,00
	-R10	Rändelmutter für Materialstärke 5–11 mm nut for material thickness 5–11 mm		
	-R24	Rändelmutter für Materialstärke 18–24 mm nut for material thickness 18–24 mm		
	-R34	Rändelmutter für Materialstärke 29–35 mm nut for material thickness 29–35 mm		
	-R50	Rändelmutter für Materialstärke 45–51 mm nut for material thickness 45–51 mm		



NEW

KABEL TRANSPARENT
LEAD TRANSPARENTE



NEW

KABEL TRANSPARENT
LEAD TRANSPARENTE

ZEUS-KL

KLEMM CLAMP



Klemmleuchte aus Aluminium / 15–75° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Linsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Sockel / Stahl Schraubklemme schwarz gelackt / Zuleitung 150 cm transparent / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil

clamp light made of aluminium / lens optics with 15–75° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at base / steel screw clamp black painted / lead 150 cm transparente / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
Z-KL	-XX -XXX		
	-KA	377,31	449,00
	-KS	545,38	649,00
	-FA		
	-FTS		
	-FTR		
	-FTW		
	-FTA		
	-FTG		
	-FTB		
	-FTU		
	-FTSO	+42,02	+50,00

ZEUS-WL


WAND WALL



Wandleuchte aus Aluminium / 15–75° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Linsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Sockel / Alu Wandhalterung / Zuleitung 150 cm transparent / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil


wall light made of aluminium / lens optics with 15–75° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at base / alu wall fitting / lead 150 cm transparente / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
Z-WL	-XX -XXX		
	-KA	377,31	449,00
	-KS	545,38	649,00
	-FA		
	-FTS		
	-FTR		
	-FTW		
	-FTA		
	-FTG		
	-FTB		
	-FTU		
	-FTSO	+42,02	+50,00



NEW

NEUE KLEMME / KABEL TRANSPARENT
NEW CLAMP / LEAD TRANSPARENTE



NEW

NEUE HALTERUNG / KABEL TRANSPARENT
NEW FITTING / / LEAD TRANSPARENTE



ZEUS-BDL

WAND/DECKE WALL/CEILING



Wand-/ Deckenleuchte aus Aluminium / 15–75° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Netzteil innerhalb Sockel / wahlweise phasendimmbar oder mit Tastdimmer am Sockel / Montage über Unterputzdose optional mit Adapterteller

wall-/ ceiling light made of aluminium / glass lens optics with 15–75° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / power supply inside base / optional phase-cut dimming or with base dimmer switch / optional flush-mounting installation by counting plate

		EUR	+19%
Z-BDL1-P	phasendimmbar phase-cut dimming	293,28	349,00
Z-BDL1-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	293,28	349,00
Z-BDL1-C	Casambi steuerbar Casambi control	461,34	549,00
Z-BDL2-P	phasendimmbar phase-cut dimming	335,29	399,00
Z-BDL2-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	335,29	399,00
Z-BDL2-C	Casambi steuerbar Casambi control	503,36	599,00
-XX -XXX			
-KA	Leuchte Aluminium light aluminium		
-KS	light black light black	+84,03	+100,00
-FA	Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium		
-FTS	Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black		
-FTR	Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red		
-FTW	Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white		
-FTA	Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite		
-FTG	Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green		
-FTB	Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue		
-FTU	Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown		
-FTSO	Flexwelle Textil Sonderfarbe flexible shaft special color	+42,02	+50,00

ZEUS-BWL

WAND WALL





Wandleuchte aus Aluminium / 15–75° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / Sockel 360° montierbar / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Netzteil innerhalb Sockel / wahlweise phasendimmbar oder mit Tastdimmer am Sockel / Montage über Unterputzdose möglich

wall light made of aluminium / glass lens optics with 15–75° infinitely focusable angle beam / base 360° installable / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / power supply inside base / optional phase-cut dimming or with base dimmer switch / flush-mounting installation possible

		EUR	+19%
Z-BWL1-P	phasendimmbar phase-cut dimming	293,28	349,00
Z-BWL1-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	293,28	349,00
Z-BWL1-C	Casambi steuerbar Casambi control	461,34	549,00
Z-BWL2-P	phasendimmbar phase-cut dimming	335,29	399,00
Z-BWL2-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	335,29	399,00
Z-BWL2-C	Casambi steuerbar Casambi control	503,36	599,00
-XX -XXX			
-KA	Leuchte Aluminium light aluminium		
-KS	Leuchtel schwarz light black	+84,03	+100,00
-FA	Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium		
-FTS	Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black		
-FTR	Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red		
-FTW	Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white		
-FTA	Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite		
-FTG	Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green		
-FTB	Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue		
-FTU	Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown		
-FTSO	Flexwelle Textil Sonderfarbe flexible shaft special color	+42,02	+50,00

OPTIONAL		EUR	+19%
SCHUKO-230V	Zuleitung mit Schuko Stecker power lead with schuko plug	24,37	29,00
SCHWEIZ-230V	Zuleitung mit Schweiz Stecker power lead with swiss plug	24,37	29,00



ZEUS-AL

WAND/DECKE WALL/CEILING



Wand-/ Deckenleuchte aus Aluminium / 15–75° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Netzteil innerhalb Sockel / wahlweise phasendimmbar oder mit Tastdimmer am Sockel

wall-/ ceiling light made of aluminium / glass lens optics with 15–75° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / power supply outside base / optional phase-cut dimming or with base dimmer switch

		EUR	+19%
Z-AL1-P	phasendimmbar phase-cut dimming	276,47	329,00
Z-AL1-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	276,47	329,00
Z-AL1-C	Casambi steuerbar Casambi control	444,54	529,00
Z-AL2-P	phasendimmbar phase-cut dimming	318,49	379,00
Z-AL2-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	318,49	379,00
Z-AL2-C	Casambi steuerbar Casambi control	486,55	579,00
	-XX -XXX		
	-KA		
	-KS	+84,03	+100,00
	-FA		
	-FTS		
	-FTR		
	-FTW		
	-FTA		
	-FTG		
	-FTB		
	-FTU		
	-FTSO	+42,02	+50,00

ZEUS-MDL



WAND/DECKE WALL/CEILING



Wand-/ Deckenleuchte aus Aluminium / 15–75° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Netzteil innerhalb Sockel / wahlweise phasendimmbar oder mit Tastdimmer am Sockel / Montage über Unterputzdose möglich

wall-/ ceiling light made of solid aluminium / glass lens optics with 15–75° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / power supply outside base / optional phase-cut dimming or with base dimmer switch / flush-mounting installation possible

		EUR	+19%
Z-MDL1-P	phasendimmbar phase-cut dimming	293,28	349,00
Z-MDL1-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	293,28	349,00
Z-MDL1-C	Casambi steuerbar Casambi control	461,34	549,00
Z-MDL2-P	phasendimmbar phase-cut dimming	335,29	399,00
Z-MDL2-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	335,29	399,00
Z-MDL2-C	Casambi steuerbar Casambi control	335,29	399,00
	-XX -XXX		
	-KA		
	-KS	+84,03	+100,00
	-FA		
	-FTS		
	-FTR		
	-FTW		
	-FTA		
	-FTG		
	-FTB		
	-FTU		
	-FTSO	+42,02	+50,00



MIMIX-BWS1

WAND WALL



Wandstrahler aus poliertem Beton / Leuchtkopf aus Aluminium / 100° Abstrahlwinkel mit Glaslinsenoptik / Betrieb 230V ohne Netzteil / phasendimmbar
 wall spotlight with polished concrete base / lamp head made of aluminium / glass lens optics with 100° angle beam / 230V operation without transformer / phase-cut dimming

		EUR	+19%
M-BWS1	-XX	167,23	199,00
	-BG		Korpus Beton grau corpus concrete grey
	-BW		Korpus Beton weiß corpus concrete white



MIMIX-BWS2

WAND WALL



Doppel Wandstrahler aus poliertem Beton / 2x Leuchtkopf aus Aluminium / 100° Abstrahlwinkel mit Glaslinsenoptik / Betrieb 230V ohne Netzteil / phasendimmbar
 double wall spotlight with polished concrete base / 2x lamp head made of aluminium / glass lens optics with 100° angle beam / 230V operation without transformer / phase-cut dimming

		EUR	+19%
M-BWS2	-XX	251,26	299,00
	-BG		Korpus Beton grau corpus concrete grey
	-BW		Korpus Beton weiß corpus concrete white



MIMIX-BAS


WAND WALL



Aufbaustrahler aus poliertem Beton / Leuchtkopf aus Aluminium / 100° Abstrahlwinkel mit Glaslinsenoptik / Betrieb 230V ohne Netzteil / phasendimmbar
 build up spotlight with polished concrete base / lamp head made of aluminium / glass lens optics with 100° angle beam / 230V operation without transformer / phase-cut dimming

		EUR	+19%
M-BAS	-XX	167,23	199,00
	-BG		
	-BW		

Korpus Beton grau corpus concrete grey
 Korpus Beton weiß corpus concrete white



MIMIX-BUS


WAND WALL



Wandeinbaustrahler aus poliertem Beton / Leuchtkopf aus Aluminium / 100° Abstrahlwinkel mit Glaslinsenoptik / Betrieb 230V ohne Netzteil / phasendimmbar / Montage Aufputz oder rahmenlos / Einbautiefe max. 7cm
 build-in spotlight with polished concrete base / lamp head made of aluminium / glass lens optics with 100° angle beam / 230V operation without transformer / phase-cut dimming / installation caparison or frameless / built-in depth max. 7cm

		EUR	+19%
M-BUS	-XX	167,23	199,00
	-BG		
	-BW		

Korpus Beton grau corpus concrete grey
 Korpus Beton weiß corpus concrete white



BOOKOWSKI


LICHTMÖBEL LIGHT FURNITURE



Standleuchte mit Buchständer / Athene Leuchtkopf aus massivem Aluminium mit 25–100° stufenlos einstellbarem Abstrahlwinkel / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Rohr / Buchständer aus massivem Eichenholz mit satinierter Edelstahlablage und Gummirädern / Zuleitung 150 cm transparent / inkl. USB Steckernetzteil

Floor light with book stand / Athene lamp head solid aluminium with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at tube / book stand made of massive oak wood with satiniered stainless steel shelf-board and rubber wheels / cable 150 cm transparent / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
BO-A-KA-FTA	Kopf und Rohr Alu / Flexwelle Textil anthrazit / Stahlräder rot head and tube alu / shaft textile anthracite / red steel wheels	1.091,60	1.299,00
BO-A-KA-FTR	Kopf und Rohr Alu / Flexwelle Textil rot head and tube alu / shaft textile red	1.091,60	1.299,00



YULES VERNE


LICHTMÖBEL LIGHT FURNITURE



Standleuchte mit Buchständer / Ylux Leuchtkopf aus massivem Aluminium mit 25–100° stufenlos einstellbarem Abstrahlwinkel / Leuchtkopf 360° drehbar und 135° neigbar / 70 - 120 cm höhenverstellbares Teleskoprohr mit Lederschleife / Tastdimmer am Leuchtkopf / Korpus aus massivem Eichenholz mit Aluminium Rollen und Lederriemen / Zuleitung 200cm transparent / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil

Floor light with book stand / Ylux lamp head made of solid aluminium with 25–100° infinitely focusable angle beam / 360° rotatable and 135° tiltable lamp head / 75 - 140 cm height adjustable telescope tube with leather loop / dimmer switch at lamp head / corpus made of massive oak wood with aluminium wheels and leather belt / lead 200 cm transparente / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
JU-Y-KSG		1.259,66	1.499,00



AICHINGER

LICHTMÖBEL LIGHT FURNITURE



Bücherregal mit Athene oder Zeus Leuchte / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Sockel / Regal aus massivem Eichenholz / Lesezeichen aus satiniertem Edelstahl / Zuleitung 150 cm transparent / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil

Book shelf with Athene or Zeus light / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at base / shelf made of massive oak wood / extendable bookmark made of satined stainless steel / cable 150 cm transparent / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
AI.R-Z	mit Zeus Leuchte linksseitig with Zeus light left side	419,33	499,00
AI.R-A	mit Athene Leuchte rechtsseitig with Athene light right side	461,34	549,00
-XX -XXX			
-KA	Kopf und Sockel Alu head and tube alu		
-KS	Kopf und Sockel schwarz head and tube black	+84,03	+100,00
-FA	Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium		
-FTS	Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black		
-FTR	Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red		
-FTW	Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white		
-FTA	Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite		
-FTG	Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green		
-FTB	Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue		
-FTU	Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown		
-FTSO	Flexwelle Textil Sonderfarbe flexible shaft special color	+42,02	+50,00

AICHINGER


LICHTMÖBEL LIGHT FURNITURE



Bücherregal mit Einbaustrahler / Mimix Leuchtkopf aus Aluminium mit 100° Abstrahlwinkel / Regal aus massivem Eichenholz / Lesezeichen aus satiniertem Edelstahl / 230V Zuleitung transparent mit Handdimmer / optional rückseitiger Wand Stromanschluss


Book shelf with downlight / Mimix lamp head made of aluminium with 100° angle beam / shelf in massive multiplex wood / extendable bookmark made of satined stainless steel / transparent 230V power with hand dimmer switch / optional backside power connection

		EUR	+19%
AI.R-M	mit Mimix Leuchte rechtsseitig with Mimix light right side	293,28	349,00



NEW

KABEL TRANSPARENT
LEAD TRANSPARENTE






Bücherregal mit Athene oder Zeus Leuchte / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tasterdimmer am Sockel / Regal aus Multiplexholz mit seidenmatt weißer Beschichtung / Zuleitung 150 cm transparent / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil
 Bookshelf with Athene or Zeus light / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at base / shelf made of multiplex wood with satin white surface finishing / cable 150 cm transparent / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
KI.R-Z	mit Zeus Leuchte rechtsseitig with Zeus light right side	419,33	499,00
KI.R-A	mit Athene Leuchte rechtsseitig with Athene light right side	461,34	549,00
-XX			
-XXX			
-KA	Kopf und Sockel Alu head and tube alu		
-KS	Kopf und Sockel schwarz head and tube black	+84,03	+100,00
-FA	Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium		
-FTS	Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black		
-FTR	Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red		
-FTW	Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white		
-FTA	Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite		
-FTG	Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green		
-FTB	Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue		
-FTU	Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown		
-FTSO	Flexwelle Textil Sonderfarbe flexible shaft special color	+42,02	+50,00



Bücherregal mit Einbaustrahler / Mimix Leuchtkopf aus Aluminium mit 100° Abstrahlwinkel / Regal aus massivem Multiplexholz mit seidenmatt weißer Beschichtung / 230V Zuleitung transparent mit Handdimmer / optional rückseitiger Wand Stromanschluss
 Book shelf with downlight / Mimix lamp head made of aluminium with 100° angle beam / shelf made of massive multiplex wood with satin white surface finishing / transparent 230V power with hand dimmer switch / optional backside power connection

		EUR	+19%
KI.R-M	mit Mimix Leuchte rechtsseitig with Mimix light right side	293,28	349,00



DR. WATTSON


LICHTMÖBEL LIGHT FURNITURE



Nachttisch mit Athene oder Zeus Leuchte / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Sockel / weiß gepulverte Aluminium Wandhalterung mit drehbarem Staufach aus massivem Eichenholz / Zuleitung 150 cm transparent / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil

Bedside table with Athene or Zeus light / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at base / wall fitting in white powder-coated aluminium with turnable compartment made of massive oak wood / cable 150 cm transparent / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
DR.L-Z	mit Zeus Leuchte linksseitig with Zeus light left side	545,38	649,00
DR.R-Z	mit Zeus Leuchte rechtsseitig with Zeus light right side	545,38	649,00
DR.L-A	mit Athene Leuchte linksseitig with Athene light left side	587,39	699,00
DR.R-A -XX -XXX	mit Athene Leuchte rechtsseitig with Athene light right side	587,39	699,00
-KA	Kopf und Sockel Alu head and tube alu		
-KS	Kopf und Sockel schwarz head and tube black	+84,03	+100,00
-FA	Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium		
-FTS	Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black		
-FTR	Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red		
-FTW	Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white		
-FTA	Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite		
-FTG	Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green		
-FTB	Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue		
-FTU	Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown		
-FTSO	Flexwelle Textil Sonderfarbe flexible shaft special color	+42,02	+50,00



NEW

KABEL TRANSPARENT
LEAD TRANSPARENTE



EICHENDORFF


LICHTMÖBEL LIGHT FURNITURE



Nachttisch mit Athene oder Zeus Leuchte / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Sockel / Nachttisch aus Multiplexholz mit seidenmatt weißer Beschichtung / mit Leuchte links oder rechts montierbar / ausziehbares Lesezeichen aus satiniertem Edelstahl / Zuleitung 150 cm transparent / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil

Bedside table with Athene or Zeus light / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at base / bedside table in multiplex wood with satin white surface finishing / light installation on left or right side / extendable bookmark made of satined stainless steel possible / cable 150 cm transparent / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
EI-Z	mit Zeus Leuchte with Zeus light	545,38	649,00
EI-A -XX -XXX	mit Athene Leuchte with Athene light	587,39	699,00
-KA	Kopf und Sockel Alu head and tube alu		
-KS	Kopf und Sockel schwarz head and tube black	+84,03	+100,00
-FA	Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium		
-FTS	Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black		
-FTR	Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red		
-FTW	Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white		
-FTA	Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite		
-FTG	Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green		
-FTB	Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue		
-FTU	Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown		
-FTSO	Flexwelle Textil Sonderfarbe flexible shaft special color	+42,02	+50,00



NEW

KABEL TRANSPARENT
LEAD TRANSPARENTE



NEW SCOOP
PENDEL PENDANT




Pendelleuchte mit mundgeblasenen Glaskugeln in klar, opal oder farbig / Aufhängung wahlweise horizontal oder vertikal / Stab aus poliertem Edelstahl / Kugeln aus opalem Glas für homogene Lichtverteilung / Baldachin aus verchromtem Aluminium zur direkten oder indirekten Aufhängung / transparente Zuleitung / Netzteil im Baldachin / phasendimmbare oder mit Casambi Steuerung

Individuelle Fertigung - Lieferzeit auf Anfrage

Pendant luminaire with mouthblown glass spheres in clear, opal or coloured / suspension horizontal or vertical / rod of polished stainless steel / spheres of opal glass for homogeneous light distribution / canopy of chrome-plated aluminium for direct or indirect suspension / transparent supply cable / power supply unit in canopy / phase dimmable or with Casambi control system

Individual production - delivery time on demand

			EUR	+19%
SC-3PL-P		steuerbar über Phasendimmer phase-cut dimming	2.352,10	2.799,00
SC-3PL-C	-XX -XX -XX	steuerbar über Casambi Casambi control	2.520,17	2.999,00
	-1C	kristallklar crystal clear		
	-1W	weiß white		
	-1G	grau grey		
	-1Y	gelb yellow		
	-1A	amethyst violett amethyst violet		
	-1B	montanblau montane blue		
	-2C	kristallklar crystal clear		
	-2W	weiß white		
	-2G	grau grey		
	-2Y	gelb yellow		
	-2A	amethyst violett amethyst violet		
	-2B	montanblau montane blue		
	-3C	kristallklar crystal clear		
	-3W	weiß white		
	-3G	grau grey		
	-3Y	gelb yellow		
	-3A	amethyst violett amethyst violet		
	-3B	montanblau montane blue		



NEW SCOOP
PENDEL PENDANT




Pendelleuchte mit mundgeblasenen Glaskugeln in klar, opal oder farbig / Aufhängung wahlweise horizontal oder vertikal / Stab aus poliertem Edelstahl / Kugeln aus opalem Glas für homogene Lichtverteilung / Baldachin aus verchromtem Aluminium zur direkten oder indirekten Aufhängung / transparente Zuleitung / Netzteil im Baldachin / phasendimmbare oder mit Casambi Steuerung

Individuelle Fertigung - Lieferzeit auf Anfrage

Pendant luminaire with mouthblown glass spheres in clear, opal or coloured / suspension horizontal or vertical / rod of polished stainless steel / spheres of opal glass for homogeneous light distribution / canopy of chrome-plated aluminium for direct or indirect suspension / transparent supply cable / power supply unit in canopy / phase dimmable or with Casambi control system

Individual production - delivery time on demand

			EUR	+19%
SC-2PL-P		steuerbar über Phasendimmer phase-cut dimming	1.679,83	1.999,00
SC-2PL-C	-XX -XX	steuerbar über Casambi Casambi control	1.847,90	2.199,00
	-1C	kristallklar crystal clear		
	-1W	weiß white		
	-1G	grau grey		
	-1Y	gelb yellow		
	-1A	amethyst violett amethyst violet		
	-1B	montanblau montane blue		
	-2C	kristallklar crystal clear		
	-2W	weiß white		
	-2G	grau grey		
	-2Y	gelb yellow		
	-2A	amethyst violett amethyst violet		
	-2B	montanblau montane blue		



NEW SCOOP
STAND STAND




Standleuchte mit mundgeblasenen Glaskugeln in klar, opal oder farbig / Stab aus poliertem Edelstahl / Kugeln aus opalem Glas für homogene Lichtverteilung / Standfuß aus verchromtem Aluminium / transparente Zuleitung / Netzteil im Standfuß / mit Schnurdimmer oder mit Casambi Steuerung

Individuelle Fertigung - Lieferzeit auf Anfrage

floor luminaire with mouthblown glass spheres in clear, opal or coloured / rod of polished stainless steel / spheres of opal glass for homogeneous light distribution / standing of chrome-plated aluminium / transparent supply cable / power supply unit in standing / with cord dimmer switch or with Casambi control system

Individual production - delivery time on demand

				EUR	+19%		
SC-3SL-S			steuerbar über Schnurdimmer	cord dimmer switch	2.520,17	2.999,00	
SC-3SL-C	-XX	-XX	-XX	steuerbar über Casambi	Casambi control	2.520,17	2.999,00
	-1C			kristallklar	crystal clear		
	-1W			weiß	white		
	-1G			grau	grey		
	-1Y			gelb	yellow		
	-1A			amethyst violett	amethyst violet		
	-1B			montanblau	montane blue		
	-2C			kristallklar	crystal clear		
	-2W			weiß	white		
	-2G			grau	grey		
	-2Y			gelb	yellow		
	-2A			amethyst violett	amethyst violet		
	-2B			montanblau	montane blue		
	-3C			kristallklar	crystal clear		
	-3W			weiß	white		
	-3G			grau	grey		
	-3Y			gelb	yellow		
	-3A			amethyst violett	amethyst violet		
	-3B			montanblau	montane blue		



NEW SCOOP
STAND STAND




Standleuchte mit mundgeblasenen Glaskugeln in klar, opal oder farbig / Stab aus poliertem Edelstahl / Kugeln aus opalem Glas für homogene Lichtverteilung / Standfuß aus verchromtem Aluminium / transparente Zuleitung / Netzteil im Standfuß / mit Schnurdimmer oder mit Casambi Steuerung

Individuelle Fertigung - Lieferzeit auf Anfrage

floor luminaire with mouthblown glass spheres in clear, opal or coloured / rod of polished stainless steel / spheres of opal glass for homogeneous light distribution / standing of chrome-plated aluminium / transparent supply cable / power supply unit in standing / with cord dimmer switch or with Casambi control system

Individual production - delivery time on demand

				EUR	+19%		
SC-2SL-S			steuerbar über Schnurdimmer	cord dimmer switch	1.847,90	2.199,00	
SC-2SL-C	-XX	-XX	-XX	steuerbar über Casambi	Casambi control	1.847,90	2.199,00
	-1C			kristallklar	crystal clear		
	-1W			weiß	white		
	-1G			grau	grey		
	-1Y			gelb	yellow		
	-1A			amethyst violett	amethyst violet		
	-1B			montanblau	montane blue		
	-2C			kristallklar	crystal clear		
	-2W			weiß	white		
	-2G			grau	grey		
	-2Y			gelb	yellow		
	-2A			amethyst violett	amethyst violet		
	-2B			montanblau	montane blue		



NEW SCOOP



TISCH TABLE


Tischleuchte Standleuchte mit mundgeblasenen Glaskugeln in klar, opal oder farbig / Stab aus poliertem Edelstahl / Kugeln aus opalem Glas für homogene Lichtverteilung / Standfuß aus verchromtem Aluminium / transparente Zuleitung / Netzteil im Standfuß / mit Schnurschalter

Individuelle Fertigung - Lieferzeit auf Anfrage

table luminaire with mouthblown glass spheres in clear, opal or coloured / rod of polished stainless steel / spheres of opal glass for homogeneous light distribution / standing of chrome-plated aluminium / transparent supply cable / power supply unit in standing / with cord switch

Individual production - delivery time on demand

		EUR	+19%
SC-1TL-S	-XX steuerbar über Schnurschalter cord switch	1.007,56	1.199,00
	-1C kristallklar crystal clear		
	-1W weiß white		
	-1G grau grey		
	-1Y gelb yellow		
	-1A amethyst violett amethyst violet		
	-1B montanblau montane blue		



NEW SCOOP



WAND/DECKE WALL/CEILING


Wandleuchte Standleuchte mit mundgeblasenen Glaskugeln in klar, opal oder farbig / Stab aus poliertem Edelstahl / Kugeln aus opalem Glas für homogene Lichtverteilung / Sockel aus verchromtem Aluminium / Netzteil im Standfuß / phasendimmbar (Dimmer mit geringer Leistung erforderlich)

Individuelle Fertigung - Lieferzeit auf Anfrage

wall luminaire with mouthblown glass spheres in clear, opal or coloured / rod of polished stainless steel / spheres of opal glass for homogeneous light distribution / base of chrome-plated aluminium / power supply unit in standing / phase dimmable (low power dimmer necessary)

Individual production - delivery time on demand

		EUR	+19%
SC-1WDL-P	-XX steuerbar über Phasendimmer phase-cut dimming	839,49	999,00
	-1C kristallklar crystal clear		
	-1W weiß white		
	-1G grau grey		
	-1Y gelb yellow		
	-1A amethyst violett amethyst violet		
	-1B montanblau montane blue		



NEW SATELLITE


PENDEL PENDANT

Kronleuchter mit 6 Leuchtenarmen aus Aluminium / mundgeblasene opale Glasschirme / textiles Pendelkabel 300cm / 230V LED Leuchtmittel (wechselbar) / phasendimmbar oder mit Casambi Steuerung

chandelier with 6 light arms in aluminium / mouth blown opal glass shades / textile pendant lead 300cm / 230V LED (changeable) / phase-cut dimming or Casambi control



			EUR	+19%
SA-PLD-P		phasendimmbar phase-cut dimming	1.679,83	1.999,00
SA-PLD-C	-XXX -XXX	Casambi steuerbar Casambi control	1.847,90	2.199,00
	-AP	Alu poliert alu polished		
	-SM	schwarz seidenmatt black semi-gloss		
	-WM	weiß seidenmatt white semi-gloss		
	-OM	gold seidenmatt gold semi-gloss		
	-BM	beige seidenmatt beige semi-gloss		
	-GM	grau seidenmatt grey semi-gloss		
	-SO	Wunschfarbe nach RAL desired color RAL	+503,36	+599,00
	-PTR	Pendelkabel Textil rot pendant lead textile red		
	-PTS	Pendelkabel Textil schwarz pendant lead textile black		
	-PTW	Pendelkabel Textil weiß pendant lead textile white		



NEW SATELLITE


PENDEL PENDANT

Kronleuchter mit 6 Leuchtenarmen aus Aluminium / mundgeblasene opale Glasschirme / textiles Pendelkabel 300cm / 230V LED Leuchtmittel (wechselbar) / phasendimmbar oder mit Casambi Steuerung

chandelier with 6 light arms in aluminium / mouth blown opal glass shades / textile pendant lead 300cm / 230V LED (changeable) / phase-cut dimming or Casambi control



			EUR	+19%
SA-PLU-P		phasendimmbar phase-cut dimming	1.679,83	1.999,00
SA-PLU-C	-XXX -XXX	Casambi steuerbar Casambi control	1.847,90	2.199,00
	-AP	Alu poliert alu polished		
	-SM	schwarz seidenmatt black semi-gloss		
	-WM	weiß seidenmatt white semi-gloss		
	-OM	gold seidenmatt gold semi-gloss		
	-BM	beige seidenmatt beige semi-gloss		
	-GM	grau seidenmatt grey semi-gloss		
	-SO	Wunschfarbe nach RAL desired color RAL	+503,36	+599,00
	-PTR	Pendelkabel Textil rot pendant lead textile red		
	-PTS	Pendelkabel Textil schwarz pendant lead textile black		
	-PTW	Pendelkabel Textil weiß pendant lead textile white		



COSMO

PENDEL PENDANT



XXL Pendelleuchte aus weißem PE / Aufhängung über Stahlseile an drehbarem Aluminium Baldachin / transparente Zuleitung max. 600cm (Sonderlänge auf Anfrage) / leistungsstarke LED Module / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / Einbaunetzteil im Korpus / dimmbar über DALI, DSI oder PUSH / Lieferung inklusive LED Modul und Treiber / Casambi auf Anfrage

XXL pendant light in white PE / suspension by steel rope at rotatable aluminium canopy / transparent lead max. 600cm (special length on demand) / high power LED module / operation 220V (110V on demand) / power supply inside corpus / DALI, DSI or PUSH dimming / delivery inclusive LED module and driver / Casambi on demand

		EUR	+19%
CO-PL	-XX		
	-30 LED 3.000K	5.461,34	6.499,00
	-40 LED 4.000K	5.461,34	6.499,00
CO-PL-IP44	-XX		
	-30 LED 3.000K	5.881,51	6.999,00
	-40 LED 4.000K	5.881,51	6.999,00

COSMO



PENDEL PENDANT



XXL Pendelleuchte aus weißem PE / Aufhängung über Stahlseile an drehbarem Aluminium Baldachin / transparente Zuleitung max. 600cm / leistungsstarke LED Module / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / Einbaunetzteil im Korpus / steuerbar über DALI, DMX, KNX oder Casambi / 4- oder 24-Kanal RGBW Farbsteuerung / Lieferung inklusive LED Modul und Treiber / Casambi auf Anfrage

XXL pendant light in white PE / suspension by steel rope at rotatable aluminium canopy / transparent lead max. 600cm / high power LED module / operation 220V (110V on demand) / power supply inside corpus / DALI, DMX, KNX or Casambi dimming / 4- or 24-channel RGBW colour control / delivery inclusive LED module and driver / Casambi on demand

		EUR	+19%
CO-PL-RGBW-4	-XX		
	-DALI DALI 4-Kanal DALI 4-channel	7.562,18	8.999,00
	-DMX DMX 4-Kanal DMX 4-channel	7.562,18	8.999,00
	-KNX KNX 4-Kanal KNX 4-channel	7.562,18	8.999,00
	-CASAMBI CASAMBI 4-Kanal CASAMBI 4-channel	7.562,18	8.999,00
CO-PL-RGBW-24	-XX		
	-DALI DALI 24-Kanal DALI 24-channel	8.402,52	9.999,00
	-DMX DMX 24-Kanal DMX 24-channel	8.402,52	9.999,00
	-KNX KNX 24-Kanal KNX 24-channel	8.402,52	9.999,00
	-CASAMBI CASAMBI 24-Kanal CASAMBI 24-channel	8.402,52	9.999,00



DNA


PENDEL PENDANT



Pendelleuchte aus ABS / Aufhängung über PLUX Baldachin / Zuleitung 300 cm transparent / Leuchtmittel E27 / phasendimmbar / Lieferung exklusive Leuchtmittel
pendant light in ABS / suspension by PLUX canopy / lead 300 cm transparent / lamps E27 / phase-cut dimming / delivery exclusive lamps

	EUR	+19%
--	-----	------

DNA-PL-SINGLE-3 -XX für 3 Leuchtmittel for 3 globes




- SG schwarz glanz black shiny
- WG weiß glanz white shiny
- SM schwarz matt black matt
- WM weiß matt white matt
- BM beige matt beige matt
- GM grau matt grey matt
- CH chrom chrome
- KU kupfer copper

NEW
NEUE FARBEN
NEW COLORS

180,25	199,00
180,25	199,00
209,24	249,00
209,24	249,00
209,24	249,00
209,24	249,00
209,24	249,00
209,24	249,00
251,26	299,00


DNA-PL-DOUBLE-5 -XX für 5 Leuchtmittel for 5 globes



- SG schwarz glanz black shiny
- WG weiß glanz white shiny
- SM schwarz matt black matt
- WM weiß matt white matt
- BM beige matt beige matt
- GM grau matt grey matt
- CH chrom chrome
- KU kupfer copper

251,26	299,00
251,26	299,00
318,49	379,00
318,49	379,00
318,49	379,00
318,49	379,00
318,49	379,00
318,49	379,00
377,31	449,00


DNA-PL-TRIPLE-7 -XX für 7 Leuchtmittel for 7 globes



- SG schwarz glanz black shiny
- WG weiß glanz white shiny
- SM schwarz matt black matt
- WM weiß matt white matt
- BM beige matt beige matt
- GM grau matt grey matt
- CH chrom chrome
- KU kupfer copper

314,28	399,00
314,28	399,00
419,33	499,00
419,33	499,00
419,33	499,00
419,33	499,00
419,33	499,00
419,33	499,00
419,33	499,00
503,36	599,00


DNA-PL-QUATTRO-9.1 -XX für 9 Leuchtmittel for 9 globes



- SG schwarz glanz black shiny
- WG weiß glanz white shiny
- SM schwarz matt black matt
- WM weiß matt white matt
- BM beige matt beige matt
- GM grau matt grey matt
- CH chrom chrome
- KU kupfer copper

419,33	499,00
419,33	499,00
528,57	629,00
528,57	629,00
528,57	629,00
528,57	629,00
528,57	629,00
528,57	629,00
629,41	749,00


DNA-PL-QUATTRO-9.2 -XX für 9 Leuchtmittel for 9 globes



- SG schwarz glanz black shiny
- WG weiß glanz white shiny
- SM schwarz matt black matt
- WM weiß matt white matt
- BM beige matt beige matt
- GM grau matt grey matt
- CH chrom chrome
- KU kupfer copper

419,33	499,00
419,33	499,00
528,57	629,00
528,57	629,00
528,57	629,00
528,57	629,00
528,57	629,00
528,57	629,00
629,41	749,00

DNA-PL-QUATTRO-9.3 -XX für 9 Leuchtmittel for 9 globes



- SG schwarz glanz black shiny
- WG weiß glanz white shiny
- SM schwarz matt black matt
- WM weiß matt white matt
- BM beige matt beige matt
- GM grau matt grey matt
- CH chrom chrome
- KU kupfer copper

419,33	499,00
419,33	499,00
528,57	629,00
528,57	629,00
528,57	629,00
528,57	629,00
528,57	629,00
528,57	629,00
629,41	749,00



DNA


PENDEL PENDANT



Pendelleuchte aus ABS / Aufhängung über PLUX Baldachin / Zuleitung 300 cm transparent / Leuchtmittel E27 / phasendimmbar / Lieferung exklusive Leuchtmittel
pendant light in ABS / suspension by PLUX canopy / lead 300 cm transparent / lamps E27 / phase-cut dimming / delivery exclusive lamps

	EUR	+19%
--	-----	------


DNA-PL-SEPTO-15 -XX für 15 Leuchtmittel for 15 globes



- SG schwarz glanz black shiny
- WG weiß glanz white shiny
- SM schwarz matt black matt
- WM weiß matt white matt
- BM beige matt beige matt
- GM grau matt grey matt
- CH chrom chrome
- KU kupfer copper

671,43	799,00
671,43	799,00
839,49	999,00
839,49	999,00
839,49	999,00
839,49	999,00
839,49	999,00
839,49	999,00
1.007,56	1.199,00

DNA-PL-LONG-24 -XX für 24 Leuchtmittel for 24 globes



- SG schwarz glanz black shiny
- WG weiß glanz white shiny
- SM schwarz matt black matt
- WM weiß matt white matt
- BM beige matt beige matt
- GM grau matt grey matt
- CH chrom chrome
- KU kupfer copper

1.007,56	1.199,00
1.007,56	1.199,00
1.259,67	1.599,00
1.259,67	1.599,00
1.259,67	1.599,00
1.259,67	1.599,00
1.259,67	1.599,00
1.259,67	1.599,00
1.259,67	1.599,00
1.511,76	1.799,00

NEW
NEUES MODELL
NEW MODEL



DNA

TISCH TABLE




Tischleuchte aus ABS / Tischfuß Stahl schwarz lackiert / Zuleitung 250cm Textil schwarz mit Schnurdimmer / Leuchtmittel E27 / Betrieb 220V (110V auf Anfrage)
/ Lieferung exklusive Leuchtmittel

floor light in ABS / black powder coated steel standing / black textile power lead 250cm with dimmer switch / E27 lamps / operation 220V (110V on demand) / delivery exclusive lamps

	EUR	+19%
--	-----	------

DNA-TL-TRIPLE-7 -XX für 7 Leuchtmittel for 7 globes



- SG schwarz glanz black shiny
- WG weiß glanz white shiny
- SM schwarz matt black matt
- WM weiß matt white matt
- BM beige matt beige matt
- GM grau matt grey matt
- CH chrom chrome
- KU kupfer copper

419,33	499,00
419,33	499,00
528,57	629,00
528,57	629,00
528,57	629,00
528,57	629,00
528,57	629,00
629,41	749,00

ADDITIONAL



- E27 opal / 3.2W / 330lm / 2.700K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmbar
- E27 klar / 3W / 230lm / 2.200K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmbar
- E27 clear / 3W / 230lm / 2.200K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmable
- E27 streifenerspiegelt / 4W / 370lm / 2.700K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmbar
- E27 stripe mirrored / 4W / 370lm / 2.700K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmable

18,40	21,90
18,40	21,90
18,40	21,90
18,40	21,90



DNA

WAND/DECKE WALL/CEILING



Wand-/ Deckenleuchte aus ABS / Leuchtmittel E27 / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / phasendimmbar / Lieferung exklusive Leuchtmittel / optional Adapterplatte mit farbiger Abdeckscheibe für Unterputzdose

wall-/ ceiling light in ABS / E27 lamps / operation 220V (110V on demand) / phase-cut dimming / delivery exclusive lamps / optional adapter plate with coloured cover disc for flush-mounted box


	EUR	+19%
--	-----	------

DNA-WL-EASY-1	-XX für 7 Leuchtmittel for 7 globes		
-SG	schwarz glanz black shiny	83,19	99,00
-WG	weiß glanz white shiny	83,19	99,00
-SM	schwarz matt black matt	105,04	125,00
-WM	weiß matt white matt	105,04	125,00
-BM	beige matt beige matt	105,04	125,00
-GM	grau matt grey matt	105,04	125,00
-CH	chrom chrome	105,04	125,00
-KU	kupfer copper	125,21	149,00




NEW
NEUE FARBEN
NEW COLORS

DNA-WL-SINGLE-3	-XX für 3 Leuchtmittel for 3 globes		
-SG	schwarz glanz black shiny	180,25	199,00
-WG	weiß glanz white shiny	180,25	199,00
-SM	schwarz matt black matt	209,24	249,00
-WM	weiß matt white matt	209,24	249,00
-BM	beige matt beige matt	209,24	249,00
-GM	grau matt grey matt	209,24	249,00
-CH	chrom chrome	209,24	249,00
-KU	kupfer copper	251,26	299,00



DNA-WL-DOUBLE-5	-XX für 5 Leuchtmittel for 5 globes		
-SG	schwarz glanz black shiny	314,28	399,00
-WG	weiß glanz white shiny	314,28	399,00
-SM	schwarz matt black matt	419,33	499,00
-WM	weiß matt white matt	419,33	499,00
-BM	beige matt beige matt	419,33	499,00
-GM	grau matt grey matt	419,33	499,00
-CH	chrom chrome	419,33	499,00
-KU	kupfer copper	503,36	599,00



OPTIONAL	EUR	+19%
----------	-----	------

Adapterplatte Stahl Ø80mm mit Abdeckscheibe Ø90mm in Acryl weiß adapter plate steel Ø80mm with cover disc Ø90mm in acryl white	24,37	29,00
Adapterplatte Stahl Ø80mm mit Abdeckscheibe Ø90mm in Acryl schwarz adapter plate steel Ø80mm with cover disc Ø90mm in acryl black	24,37	29,00
Adapterplatte Stahl Ø80mm mit Abdeckscheibe Ø90mm in Acryl chrom adapter plate steel Ø80mm with cover disc Ø90mm in acryl chrome	32,77	39,00
Adapterplatte Stahl Ø80mm mit Abdeckscheibe Ø90mm in Acryl kupfer adapter plate steel Ø80mm with cover disc Ø90mm in acryl copper	32,77	39,00

ADDITIONAL	EUR	+19%
------------	-----	------

E27 opal / 3.2W, 330lm / 2.700K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmbar	18,40	21,90
E27 opal / 3.2W / 330lm / 2.700K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmable		
E27 klar / 3W / 230lm / 2.200K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmbar	18,40	21,90
E27 clear / 3W / 230lm / 2.200K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmable		
E27 streifenverspiegelt / 4W / 370lm / CRI >90 / 2.700K / 220V / Ø95mm / dimmbar	18,40	21,90
E27 stripe mirrored / 4W / 370lm / 2.700K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmable		



DNA

INDIVIDUELL INDIVIDUAL



Pendelleuchte aus ABS / Aufhängung über Nylonschnur an PLUX Baldachin / Zuleitung 300cm transparent / Leuchtmittel E27 / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / phasendimmbar / Lieferung exklusive Leuchtmittel

pendant light in ABS / suspension by nylon cord at PLUX canopy / lead 300cm transparent / lamps E27 / operation 220V (110V on demand) / phase-cut dimming / delivery exclusive lamps

	EUR	+19%
--	-----	------

DNA-POWER-SUPPLY	-XX Set inkl. PLUX Baldachin, Stahl-/Nylonseil 300cm, transparente Zuleitung 300 cm set incl. PLUX canopy, steel-/nylon wire 300cm, transparent power lead 300 cm		
-SG	schwarz glanz black shiny	83,19	99,00
-WG	weiß glanz white shiny	83,19	99,00
-SM	schwarz matt black matt	105,04	125,00
-WM	weiß matt white matt	105,04	125,00
-BM	beige matt beige matt	105,04	125,00
-GM	grau matt grey matt	105,04	125,00
-CH	chrom chrome	105,04	125,00
-KU	kupfer copper	125,21	149,00



DNA-SUPPLY	-XX Set inkl. PLUX Baldachin, transparente Zuleitung 300 cm set incl. PLUX canopy, transparent power lead 300 cm		
-SG	schwarz glanz black shiny	66,39	79,00
-WG	weiß glanz white shiny	66,39	79,00
-SM	schwarz matt black matt	88,23	105,00
-WM	weiß matt white matt	88,23	105,00
-BM	beige matt beige matt	88,23	105,00
-GM	grau matt grey matt	88,23	105,00
-CH	chrom chrome	88,23	105,00
-KU	kupfer copper	108,40	129,00




DNA-BASIC-MODULE	-XX Basismodul zur Aufnahme E27 Leuchtmittel oder zur Weiterverbindung basic module for E27 lamp or connection of further modules		
-SG	schwarz glanz black shiny	142,01	169,00
-WG	weiß glanz white shiny	142,01	169,00
-SM	schwarz matt black matt	167,23	199,00
-WM	weiß matt white matt	167,23	199,00
-BM	beige matt beige matt	167,23	199,00
-GM	grau matt grey matt	167,23	199,00
-CH	chrom chrome	167,23	199,00
-KU	kupfer copper	192,44	229,00



ADDITIONAL	EUR	+19%
------------	-----	------

E27 opal / 3.2W, 330lm / 2.700K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmbar	18,40	21,90
E27 opal / 3.2W / 330lm / 2.700K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmable		
E27 klar / 3W / 230lm / 2.200K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmbar	18,40	21,90
E27 clear / 3W / 230lm / 2.200K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmable		
E27 streifenverspiegelt / 4W / 370lm / CRI >90 / 2.700K / 220V / Ø95mm / dimmbar	18,40	21,90
E27 stripe mirrored / 4W / 370lm / 2.700K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmable		




ALIEN


STANDSTAND



Standleuchte aus weißem PE / Zuleitung 250 cm transparent mit Schnurdimmer / Leuchtmittel E27 / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / Lieferung exklusive Leuchtmittel / Casambi auf Anfrage

floor light in white PE / lead 250 cm transparent with dimmer switch / lamps E27 / operation 220V (110V on demand) / delivery exclusive lamps / Casambi on demand

	EUR	+19%
AL-SL-M	503,36	599,00
AL-SL-M-IP44	503,36	599,00
AL-SL-XL	671,43	799,00
AL-SL-XL-IP44	671,43	799,00
ADDITIONAL		
 1127-06-2714 E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar	16,72	19,90
E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable		



ALIEN


PENDEL PENDANT



Pendelleuchte aus weißem PE / Aufhängung über 300 cm Textilkabel an PLUX Baldachin / Lichtdiffusor in rot und weiß wählbar (beide im Lieferumfang enthalten) / Leuchtmittel E27 / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / phasendimmbar / Lieferung exklusive Leuchtmittel / Casambi auf Anfrage

pendant light in white PE / suspension by 300 cm textile lead at PLUX canopy / light diffusor in red and white selectable (both included in delivery) / lamps E27 / operation 220V (110V on demand) / phase-cut dimming / delivery exclusive lamps / Casambi on demand

	EUR	+19%
AL-PL-M -XX		
-PTR Textilkabel rot textile lead red	377,31	449,00
-PTS Textilkabel silber textile lead silver	377,31	449,00
AL-PL-XL -XX		
-PTR Textilkabel rot textile lead red	503,36	599,00
-PTS Textilkabel silber textile lead silver	503,36	599,00
OPTIONAL		
	EUR	+19%
Textilkabel 1.000cm textile lead 1.000cm	+83,19	+99,00
ADDITIONAL		
	EUR	+19%
 E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar	16,72	19,90
E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable		



LIQUIDLIGHT-DROP-1





DECKE CEILING



Deckenleuchte aus weißem PE / Leuchtmittel E14 (DROP-1S) und E27 (DROP-1L), Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / phasendimmbar / Lieferung exklusive Leuchtmittel / Casambi auf Anfrage


ceiling light in white PE / lamps E14 (DROP 1S) and E27 (DROP 1L) / operation 220V (110V on demand) / phase-cut dimming / delivery exclusive lamps / Casambi on demand



	EUR	+19%
DR-1S	167,23	199,00
DR-1L	335,29	399,00

ADDITIONAL DROP-1S		EUR	+19%
	E14 opal, 5W, 470lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar	15,04	17,90
	E14 opal, 5W, 470lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable		
	E14 opal, 8.5W, 1.055lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø40mm	15,04	17,90
	E14 opal, 6.5W, 1.055lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø40mm		

ADDITIONAL DROP-1L		EUR	+19%
	E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar	16,72	19,90
	E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable		



LIQUIDLIGHT-DROP-4

STAND STAND





Standleuchte aus weißem PE / transparente Zuleitung 250cm mit SCHUKO Stecker / Leuchtmittel E14 (DROP-4S) und E27 (DROP-4L) / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / Zuleitung mit Schnurschalter (DROP-4s) und Schnurdimmer (DROP-4L) / Lieferung exklusive Leuchtmittel / Casambi auf Anfrage



floor light in white PE / transparent lead 250cm with SCHUKO plug / lamps E14 (DROP-4S) and E27 (DROP-4L) / operation 220V (110V on demand) / power lead with switch (DROP-4S) and dimmer switch (DROP-4L) / delivery exclusive lamps / Casambi on demand




		EUR	+19%
DR-4S	mit Schnurschalter with lead switch	209,24	249,00

DR-4L	mit Schnurdimmer with lead dimmer switch	503,36	599,00
DR-4L-IP44	IP44 ohne Schalter IP44 without switch	503,36	599,00

ADDITIONAL DROP-4S		EUR	+19%
	E14 opal, 5W, 470lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar	15,04	17,90
	E14 opal, 5W, 470lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable		
	E14 opal, 8.5W, 1.055lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø40mm	15,04	17,90
	E14 opal, 6.5W, 1.055lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø40mm		

ADDITIONAL DROP-4L		EUR	+19%
	E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar	16,72	19,90
	E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable		




LIQUIDLIGHT-DROP-2


PENDEL PENDANT



Pendelleuchte aus weißem PE / Aufhängung über Nylonschnur an PLUX Baldachin / Zuleitung 300cm transparent / optional mit Textilkabel / Leuchtmittel E27 (DROP-2S max. Ø45mm) / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / phasendimmbar / Lieferung exklusive Leuchtmittel / Casambi auf Anfrage

pendant light in white PE / suspension by nylon cord at PLUX canopy / lead 300cm transparent / optional with textile lead / lamps E27 (DROP-2S max. Ø45mm) / operation 220V (110V on demand) / phase-cut dimming / delivery exclusive lamps / Casambi on demand

		EUR	+19%
DR-2S	Pendelleuchte pendant light	293,77	349,00
DR-2L	Pendelleuchte pendant light	377,31	449,00
OPTIONAL		EUR	+19%
	Zuleitung transparent / Textil 1.000cm transparent / textile lead 1.000cm	+83,19	+99,00
ADDITIONAL		EUR	+19%
	E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable	16,72	19,90




LIQUIDLIGHT-DROP-2-IP44


PENDEL PENDANT



Outdoor Pendelleuchte aus weißem PE / Aufhängung über Nylonschnur an PLUX Baldachin / Zuleitung 300cm transparent / optional mit Textilkabel / Leuchtmittel E27 (DROP-2S max. Ø45mm) / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / phasendimmbar / Lieferung exklusive Leuchtmittel / Casambi auf Anfrage

outdoor pendant light in white PE / suspension by nylon cord at PLUX canopy / lead 300cm transparent / optional with textile lead / lamps E27 (DROP-2S max. Ø45mm) / operation 220V (110V on demand) / phase-cut dimming / delivery exclusive lamps / Casambi on demand

		EUR	+19%
DR-2S-IP44	Pendelleuchte IP44 pendant light IP44	293,77	349,00
DR-2L-IP44	Pendelleuchte IP44 pendant light IP44	377,31	449,00
ADDITIONAL		EUR	+19%
	E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable	16,72	19,90





LIQUIDLIGHT-DROP-3

WAND WALL



Wandleuchte aus weißem PE / Leuchtmittel E27 / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / phasendimmbar / Lieferung exklusive Leuchtmittel / Casambi auf Anfrage
 wall light in white PE / lamps E27 / operation 220V (110V on demand) / phase-cut dimming / delivery exclusive lamps / Casambi on demand

	EUR	+19%
DR-3S	167,23	199,00
ADDITIONAL		
 E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable	16,72	19,90



LIQUIDLIGHT-DROP-2XS

PENDEL PENDANT








Pendelleuchte aus weißem PE / Aufhängung über 200 cm Koaxialkabel mit Stahlseil an weißem Baldachin, Schiene oder Einbausockel / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / Einbaunetzteil in Sockel / phasendimmbar / Lieferung inklusive Leuchtmittel und Treiber / Casambi auf Anfrage

LED 2.700K DROP-2XS.1 = 365lm, DROP-2XS.3 = 1.095lm, DROP-2XS.5 = 1.825lm

pendant light in white PE / suspension by 200cm coaxial lead with steel rope at white canopy, track or recessed socket / operation 220V (110V on demand), built-in power supply in base / phase-cut dimming / delivery inclusive lamps and driver / Casambi on demand

LED 2.700K DROP-2XS.1 = 365lm, DROP-2XS.3 = 1.095lm, DROP-2XS.5 = 1.825lm

	EUR	+19%	
DR-2XS-1 	1x Pendelleuchte an Baldachin 1x pendant light at canopy	209,24	249,00
DR-2XS-1-ES 	1x Pendelleuchte an Einbausockel 1x pendant light at recessed socket	209,24	249,00
DR-2XS-3 	3x Pendelleuchte an Baldachin 3x pendant light at canopy	587,39	699,00
DR-2XS-5.1 	5x Pendelleuchte an Baldachin 5x pendant light at canopy	839,49	999,00
DR-2XS-5.2 	5x Pendelleuchte an Schiene 5x pendant light at track	1.007,56	1.199,00



IMPRESSUM

less'n'more® GmbH
Scheidtweilerstr. 79
50933 Köln
Deutschland

T: +49 (0) 221 – 99 98 44 80
F: +49 (0) 221 – 99 98 44 88

info@less-n-more.com
www.less-n-more.com
www.next.design

Produkt Design
Kai Steffens
Constantin Wortmann

Fotos
Nicole Hoppe
Markus Burke

Alle Rechte vorbehalten. Dieser Katalog oder Teile dessen dürfen nicht vervielfältigt, in Datenbanken gespeichert oder in irgendeiner Form übertragen werden ohne die schriftliche Genehmigung der less'n'more GmbH. Der Katalog wurde sorgfältig geprüft. Fehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden. Für den Inhalt übernehmen wir keine Gewähr. Originalfarben können von den abgedruckten Farbmustern abweichen. Wir behalten uns vor, im Interesse der Produktverbesserung, Änderungen in Konstruktionsdetails, Oberflächen und Farben durchzuführen. Wir liefern ausschließlich auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf unserer Internetseite unter www.less-n-more.com. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

* Alle Preise sind gerundete, unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Mehrwertsteuer.

All rights reserved. This catalogue or any excerpts thereof may not be duplicated, saved in databases or transmitted in any form whatsoever without explicit written authorisation from less'n'more GmbH. This catalogue has been checked with due care. Nevertheless it is possible for errors to occur. We shall not be held liable for the contents. Original colours may differ from the sample colours printed. We reserve the right to carry out modifications to design details, finishes and colours in the interests of product improvement. All of our deliveries to you are exclusively performed on the basis of our general terms and conditions. You can find them under www.less-n-more.com.

* All prices are rounded, recommended retail prices plus VAT.