

LRF  
LichtRaumFunktion

## LightBox® L

Design:  
Ralf Stössel



## LightBox® L

Design: Ralf Stössel



**LightBox® L** - eine puristische Leuchte mit veränderbarer Lichtwirkung. Optisch besonders reizvoll ist der Kontrast zwischen rechteckigem Grundkörper und kreisrundem Leuchtenelement. Die Lichtscheibe kann auf einfache Weise im Grundkörper in verschiedene Positionen verändert werden. Dadurch sind jeweils unterschiedliche Lichtwirkungen und Abstrahlwinkel möglich. Die grossflächige LED-Platine leuchtet mit warmweissem Licht mit 2900 Kelvin und ist durch eine transparente Abdeckung geschützt. Optional stehen verschiedene Motive zur Verfügung - damit kann die Leuchte immer wieder unterschiedlich dekoriert werden.

### Technische Daten

Masse Leuchteinheit (B x H x T): 6,0 x 19,2 x 3,2 cm; Gesamthöhe: ca. 34,0 cm

Durchmesser Leuchtenelement: 17,5 cm

Farben und Material: Strukturlack weiss oder schwarz

Leuchtmittel: LED Platine

Lichtfarbe: 2900 K

Lichtstrom (2900 K): ca. 820 lm (gemessen an der LED Platine)

Leistungsaufnahme: ca. 10 Watt



**LightBox® L**: - a puristic luminaire with a variable lighting effect. The contrast between the rectangular base and the circular lighting element is particularly effective. The light disc can easily be changed to different positions in the body of the lamp. This means that different lighting effects and beam angles are possible. The large-area LED board shines with warm white light at 2900 Kelvin and is protected by a transparent cover. Various motifs are optionally available - this means that the luminaire can be decorated differently over and over again.

### Technical Specs

Dimensions light unit (W x H x D): 6.0 x 19.2 x 3.2 cm; Overall height: approx. 34.0 cm

Light disc diameter: 17.5 cm

Colours and material: textured paint white or black

Illuminant: LED circuit board

Light colour: 2900 K

Luminous flux (2900 K): approx. 820 lm (measured at the LED board)

Power consumption: approx. 10 watts



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2  
fon +49 9523 / 34908081 • [info@lichtraumfunktion.com](mailto:info@lichtraumfunktion.com) • [www.lichtraumfunktion.com](http://www.lichtraumfunktion.com)

LRF  
LichtRaumFunktion

## LightBox® S

Design:  
Ralf Stössel



## LightBox® S

Design: Ralf Stössel



Wandelbare Wanddekoration und Leuchte in einem: **LightBox® S**

Die Leuchte besteht aus einem kubischen Grundkörper mit LED Leuchteinheit. Der Grundkörper ist in weiss oder schwarz erhältlich. Der LED-Streifen leuchtet warmweiss mit 3000 Kelvin. Die Leuchteinheit kann mit verschiedenen, austauschbaren Elementen immer wieder neu gestaltet werden. Die Elemente bestehen aus papier-ähnlichem Faservlies oder verschiedenen Netz- und Metallstrukturen. Mit dieser ausdrucksstarken Leuchte sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Auch unbeleuchtet ist **LightBox S** ein ästhetischer Blickfang für jeden Raum.

### Technische Daten

Masse Leuchteinheit (B x H x T): 6,4 x 8,3 x 5,3 cm

Farben und Material: Strukturlack weiss oder schwarz

Leuchtmittel: LED Technik

Lichtfarbe: 3000 K

Lichtstrom (3000 K): ca. 690 lm (gemessen am LED stripe)

Leistungsaufnahme: ca. 7,5 Watt



Convertible wall decoration and luminaire in one: **LightBox® S**

The lamp consists of a cube-like body with an LED lamp unit. The basic body is available in white or black. The LED strip glows a warm white with 3000 Kelvin. The lighting unit can be redesigned again and again with different, interchangeable elements. The elements consist of paper-like synthetic material or various mesh and metal structures. With this expressive lamp, there are no limits to creativity. Even when not lit, **LightBox® S** is an aesthetic eye-catcher for every room.

### Technical specifications

Dimensions light unit (W x H x D): 6.4 x 8.3 x 5.3 cm

Colours and material: textured paint white or black

Illuminant: LED technology

Light colour: 3000 K

Luminous flux (3000 K): approx. 690 lm (measured at the LED stripe)

Power consumption: approx. 7.5 watts




Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2  
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

# LRF LichtRaumFunktion

## LightLane®

Design:  
Ralf Stössel

Special Versions



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2  
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com



LRF  
LichtRaumFunktion

## LightPin® 11

Design:  
Ralf Stössel



Skulptur:  
Steff Bauer



## LightPin® 11

Design: Ralf Stössel



### LightPin® 11 - schlank ist schön!

Die, auf das Minimum reduzierte, Leuchte mit ihrem geringen Durchmesser von 11 mm schwebt scheinbar schwerelos im Raum. Durch die spannungsführenden Tragseile wird die Transparenz der Beleuchtung noch unterstrichen - **LightPin® 11** bietet Licht in seiner minimalistischsten Form. Die Leuchte ist in Strukturlack weiss, schwarz oder gold-bronze erhältlich. Auch das Netzteilgehäuse ist besonders minimalistisch ausgeführt und folgt einer klaren Formensprache. Die Helligkeit kann optional mit einem Casambi Modul gesteuert werden. Zur individuellen Gestaltung von **LightPin® 11** stehen optional verschiedene Skulpturen zur Verfügung. Diese wurden von der bekannten Bildhauerin Steff Bauer ausdrucksvoll gestaltet.

### Technische Daten

Längen: 100 cm, 120 cm, 140 cm

Profildurchmesser: 11 mm

Farben und Material: Strukturlack weiss, schwarz oder gold-bronze

Leuchtmittel: LED Technik

Lichtfarbe: ca. 2700 K

Lichtstrom: ca. 1800 lm pro 100 cm (gemessen am LED stripe)

Leistungsaufnahme: max. 19,2 Watt pro 100 cm Leuchtenlänge

Netzteilgehäuse (L x B x H): 51,0 cm x 4,2 cm x 3,0 cm

Systemleistung: max. 60 Watt



### LightPin® 11 - slim is beautiful!

The luminaire reduced to the bare minimum, with its small diameter of 11 mm, appears to float weightlessly in the room. The transparency of the lighting is further emphasized by the pendant electrical cables - **LightPin® 11** offers light in its most minimalist form. The lamp is available in white, black or golden bronze textured paint. The power supply housing, also particularly minimalistic, follows a classic design style. Another option to regulate the brightness is a Casambi control module.

Various sculptures as options are available for the individual design of **LightPin® 11**. These expressive designs are by the well-known sculptor Steff Bauer.

### Technical specifications

Lengths: 100 cm, 120 cm, 140 cm

Profile diameter: 11 mm

Colours and material: textured paint white, black or golden bronze

Illuminant: LED technology

Light colour: approx. 2700 K.

Luminous flux: approx. 1800 lm per 100 cm (measured at the LED stripe)

Power consumption: max. 19.2 watts per 100 cm luminaire length

Power supply housing (L x W x H): 51.0 cm x 4.2 cm x 3.0 cm

Max. power consumption: max. 60 watts




Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2  
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF  
LichtRaumFunktion

## LightPin<sup>o</sup> Curve

Design:  
Ralf Stössel



## LightPin® Curve

Design: Ralf Stössel



**LightPin® Curve** - „spannt den Bogen“. Wie alle Leuchten der **LightPin®** Serie bietet die **Curve**, aufgrund ihres kleinen Profildurchmessers von nur 11 mm, Licht in einer besonders minimalistischen Form. Durch ihren halbkreisförmigen Bogen und ihre beachtliche Grösse (max. Höhe ca. 190 cm, max. Tiefe ca. 130 cm) überspannt sie Tische und Sitzgruppen auf besondere Art. Die Leuchte steht auf einem formschönen und stabilen Fuss. Der Strukturlack kann in weiss, schwarz oder in gold-bronze gewählt werden. Mit dem Tastdimmer ist die Helligkeit individuell einstellbar. Das stoff-ummantelte Kabel ist ca 2,5 Meter lang und in rot, schwarz oder braun erhältlich.

### Technische Daten

Grösse: Höhe ca. 190 cm; Tiefe ca. 130 cm

Profildurchmesser: 11 mm

Farben: Strukturlack weiss, schwarz, gold-bronze

Kabelfarben: rot, schwarz, braun

Leuchtmittel: LED; Steuerung mit Tastdimmer

Lichtfarbe: ca. 2700 K

Lichtstrom (2700K): ca. 4500 lm (gemessen am LED stripe)

Leistungsaufnahme: max. 45 Watt; dimmbar; (separates Boden-Netzteil; Grösse (B x L x T): 5,0 x 14,5 x 4,0 cm)



**LightPin® Curve**- "Spanning the arch". Like all lights in the **LightPin®** series, due to its small profile diameter of only 11 mm, the **Curve** offers light in a particularly minimalist form. Thanks to its semicircular arch and its considerable size (max. height approx. 190 cm, max. depth approx. 130 cm), it spans tables and seating groups in a unique way. The lamp stands on a shapely and stable foot.

The textured paint is available in white, black or golden bronze. The brightness can be individually adjusted with the touch dimmer. The fabric-covered cable is approximately 2.5 meters long and available in red, black or brown.

### Technical specifications

Size: height approx. 190 cm; depth approx. 130 cm

Profile diameter: 11 mm

Colours: textured paint white, black, golden bronze

Cable colours: red, black, brown

Illuminant: LED; Controlled with touch dimmer

Light colour: approx. 2700 K.

Luminous flux (2700K): approx. 4500 lm (measured at the LED stripe)

Power consumption: max. 45 watts; dimmable; (separate power supply; size (W x L x D): 5.0 x 14.5 x 4.0 cm)



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2  
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF  
LichtRaumFunktion

## LightPin® Floor

Design:  
Ralf Stössel



## LightPin® Floor

Design: Ralf Stössel



**LightPin® Floor** - ist „fast unsichtbar“ und bietet damit die Möglichkeit Wände und kleine Räume besonders unauffällig zu beleuchten. Der kleine Profildurchmesser von nur 11 mm bietet damit Licht in einer besonders minimalistischen Form. Die Leuchte kann im stabilen Standfuss gedreht werden - so werden immer wieder andere Lichtwirkungen erzielt. **LightPin® Floor** ist 180 cm hoch. Der Strukturlack kann in weiss, schwarz oder gold-bronze gewählt werden. Mit dem Tastdimmer kann die Helligkeit einfach eingestellt werden. Das stoff-ummantelte Kabel ist ca 2,5 Meter lang und in rot, schwarz oder braun erhältlich.

### Technische Daten

Höhe: 180 cm  
Profildurchmesser: 11 mm  
Farben: Strukturlack weiss, schwarz, gold-bronze  
Kabelfarben: rot, schwarz, braun  
Leuchtmittel: LED; Steuerung mit Tastdimmer  
Lichtfarbe: ca. 2800 K  
Lichtstrom (2800 K): max. 1510 lm (gemessen am LED stripe)  
Leistungsaufnahme: max. 15 Watt; dimmbar; Stecker-Netzteil



**LightPin® Floor** - is "almost invisible" and therefore it is possible to illuminate walls and small rooms particularly discreetly. The small profile diameter of only 11 mm with light in an especially minimalist form. The lamp can be rotated in the stable base - so different lighting effects can be achieved. **LightPin® Floor** is 180 cm high. The textured paint can be selected in white, black or golden bronze. The brightness can be easily adjusted with the touch dimmer, allowing for maximal ambient control. The fabric-covered cable is approx. 2.5 meters long and available in red, black or brown.

### Technical specifications

Height: 180 cm  
Profile diameter: 11 mm  
Colours: textured paint white, black, golden bronze  
Cable colours: red, black, brown  
Illuminant: LED; Control with touch dimmer  
Light colour: approx. 2800 K.  
Luminous flux (2800 K): max. 1510 lm (measured at the LED stripe)  
Power consumption: max. 15 watts; dimmable; Plug Power Supply



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2  
fon +49 9523 / 34908081 • [info@lichtraumfunktion.com](mailto:info@lichtraumfunktion.com) • [www.lichtraumfunktion.com](http://www.lichtraumfunktion.com)

LR<sup>F</sup>  
LichtRaumFunktion

## LightPin<sup>o</sup> Table

Design:  
Ralf Stössel



## LightPin® Table

Design: Ralf Stössel



**LightPin® Table** - die kleinere Variante der Curve. Wie alle Leuchten der **LightPin®** Serie bietet auch die **Table**, aufgrund ihres kleinen Profildurchmessers von nur 11 mm, Licht in einer besonders minimalistischen Form. Durch die kleine Grösse (max. Höhe ca. 60 cm; max. Tiefe ca. 55 cm) sind die Einsatzmöglichkeiten der **LightPin® Table** fast grenzenlos: auf Schreib- und Nachttischen macht sie eine gute Figur! Die Leuchte steht auf einem formschönen und stabilen Fuss. Der Strukturlack kann in weiss, schwarz oder gold-bronze gewählt werden. Eingeschaltet wird die **LightPin® Table** mit dem Schnurschalter. Das stoff-ummantelte Kabel ist ca. 1,8 Meter lang und in rot, schwarz oder braun erhältlich.

### Technische Daten

Grösse: Höhe ca. 60 cm; Tiefe ca. 55 cm  
Profildurchmesser: 11 mm  
Farben: Strukturlack weiss, schwarz, gold-bronze  
Kabelfarben: rot, schwarz, braun  
Leuchtmittel: LED; Ein- / Ausschalten mit Schnurschalter  
Lichtfarbe: ca. 2700 K  
Lichtstrom (2700 K): 1620 lm (gemessen am LED stripe)  
Leistungsaufnahme: max. 15 Watt; Steckernetzteil



**LightPin® Table** - the smaller version of the curve. Like all the lights in the **LightPin®** series, the **Table**, due to its small profile diameter of just 11 mm, offers light in a particularly minimalist form. Due to the small size (max. height approx. 60 cm; max. depth approx. 55 cm), the possibilities with **LightPin® Table** are almost limitless: it looks great on desks and bedside tables! The lamp stands on a shapely and stable foot. The textured paint can be selected in white, black or golden bronze. **LightPin® Table** is switched on with the cord switch. The fabric-covered cable is approx. 1.8 meters long and available in red, black or brown.

### Technical specifications

Size: height about 60 cm; Depth approx. 55 cm  
Profile diameter: 11 mm  
Colours: textured paint white, black, golden bronze  
Cable colours: red, black, brown  
Illuminant: LED; Switch on / off with cord switch  
Light colour: approx. 2700 K  
Luminous flux (2700 K): 1620 lm (measured at the LED stripe)  
Power consumption: max. 15 watts; Plug Power Supply




Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2  
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF  
LichtRaumFunktion

## LightPin<sup>®</sup> Wall Mount

Design:  
Ralf Stössel





Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2  
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com



LRF  
LichtRaumFunktion

## LightPipe® Outdoor

Design:  
Ralf Stössel



## LightPipe® Outdoor RGB/W

Design: Ralf Stössel



**LightPipe® Outdoor** leuchtet in warmweiss oder frei einstellbaren Farben. Die Leuchte besteht aus einem satinierten Polycarbonat Rohr, pulver-beschichteten Edelstahl Ösen und schwarzen Expandergummis. **LightPipe® Outdoor** kann damit beispielsweise in Bäumen oder zwischen Gebäuden frei verspannt werden. Damit sind der Lichtgestaltung im Aussenbereich keine Grenzen gesetzt und die Umgebung kann stimmungsvoll inszeniert werden. Die beschichteten Edelstahl Ösen und Befestigungskonsolen sind in Strukturlack weiss und schwarz lieferbar. Die Leuchte ist spritzwasser-geschützt und entspricht der Schutzklasse IP44. Das Anschlusskabel ist mit einer spritzwasser-geschützten Steckverbindung versehen und ca. 10 Meter lang.

### Technische Daten

Länge: ca. 140 cm; Durchmesser: 38 mm

Farben und Material: Befestigungskonsolen in Strukturlack weiss, schwarz

Expandergummi: schwarz; Länge 400 cm beiliegend

Kabelfarbe: schwarz

Leuchtmittel: LED Technik; RGB plus weiss (ca. 2700 K)

Lichtsteuerung: über Funkfernbedienung; optional mit Casambi Modul

Lichtstrom: keine Angabe

Leistungsaufnahme: ca. 20 Watt

Spannungsversorgung: 24 Volt Steuereinheit für max. 2 Stück LightPipe Outdoor als Zubehör erhältlich



**LightPipe® Outdoor** glows in a warm white but also has freely adjustable colours. The lamp consists of a satin polycarbonate tube, powder-coated stainless steel eyelets and black expander rubbers. **LightPipe® Outdoor** can be freely braced in trees or between buildings, for example. The surroundings can be staged in an atmospheric manner which means that there are no limits to the outdoors lighting design. The coated stainless steel eyelets and mounting brackets are available in white and black textured paint. The expander rubbers are optionally available in many colours. The luminaire is splash-proof and corresponds to protection class IP44. The connection cable is provided with a splash-proof plug and is approx. 10 meters long.

### Technical specifications

Length: approx. 140 cm; Diameter: 38 mm

Colours and material: mounting brackets in textured paint, white, black

Bungee cord: black; Length 400 cm included

Cable colour: black

Illuminant: LED technology; RGB plus white (approx. 2700 K)

Light control: via radio remote control; optionally with Casambi module

Luminous flux: not specified

Power consumption: approx. 20 watts

Power supply: 24 volt control unit for max. 2 units of LightPipe Outdoor available as accessories





Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2  
fon +49 9523 / 34908081 • [info@lichtraumfunktion.com](mailto:info@lichtraumfunktion.com) • [www.lichtraumfunktion.com](http://www.lichtraumfunktion.com)

# LRF LichtRaumFunktion

## LightTrap®

Design:  
Ralf Stössel



## LightTrap®

Design: Ralf Stössel



**LightTrap®** ist eine im Raum frei schwebende Lichtinstallation. Damit können einzelne Räume oder Raumpunkte attraktiv inszeniert werden. Die mit den Expanderseilen verspannten Ellipsen können leicht verändert werden - so entstehen immer neue, räumliche Figuren. Der fokussierbare LED Strahler ist mit einer aufwendigen Optik versehen, mit der der Lichtkegel optimal angepasst werden kann. Lichtwirkung und Strahlungswinkel können so individuell eingestellt werden.

Die elastischen Expanderseile sind in diversen Farben erhältlich. Die Ellipsen weisen unterschiedliche Grössen auf und sind in vielen Farben verfügbar.

### Technische Daten

Ellipsen: diverse Grössen in weiss oder schwarz pulverbeschichtet

Expanderseile: rot, weiss, grau, schwarz, neon-gelb mit Textilumflechtung; Sonderfarben auf Anfrage

Leuchtmittel: LED Strahler mit dimmbarem LED Treiber über Wanddimmer

Lichtfarbe: 2700 K

Lichtstrom: 1940 lm

Leistungsaufnahme: 24 Watt



**LightTrap®** is a free floating light installation. This allows individual rooms or elements within a room to be staged in an attractive way. The ellipses stretched with the expander ropes can be easily changed - this allows for the possibility of creating new spatial figures. The focusable LED spotlight is equipped with complex optics with which the light cone can be optimally adjusted. The lighting effect and radiation angle can thus be set individually.

The elastic expander ropes are available in various colours. The ellipses have different sizes and are available in many colours.

### Technical specifications

Ellipses: various sizes in white or black powder-coated

Expander ropes: red, white, gray, black, neon-yellow with textile braiding; Special colours available on request

Illuminant: LED spotlight with dimmable LED driver via wall dimmer

Light colour: 2700 K

Luminous flux: 1940 lm

Power consumption: 24 watts



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2  
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF  
LichtRaumFunktion

## LightPin® 17

Design:  
Ralf Stössel



Skulpturen:  
Steff Bauer



## LightPin®17

Design: Ralf Stössel



**LightPin®17** - grosser Auftritt für kleine Turner! Der puristisch, reduzierte Leuchtenkörper mit seinem geringen Durchmesser von 17 mm schwebt fast schwerelos im Raum. Gleichzeitig bietet **LightPin®17** viel Licht, um beispielsweise einen Tisch auszuleuchten. Die Leuchte ist in Strukturlack weiss, schwarz oder gold bronze erhältlich. Dank der spannungs-führenden Trageleine kann auf ein Anschlusskabel verzichtet werden. Auch das Netzteilgehäuse ist besonders minimalistisch ausgeführt und folgt einer klaren Formensprache. Die Helligkeit kann optional mit einem Casambi Modul gesteuert werden. Zur individuellen Gestaltung von **LightPin®17** stehen optional verschiedene Skulpturen zur Verfügung. Diese wurden von der bekannten Bildhauerin Steff Bauer ausdrucksvoll gestaltet.

### Technische Daten

Längen: 120 cm, 140 cm, 160 cm; Sonderlängen auf Anfrage

Profildurchmesser: ca. 17 mm

Farben und Material: Strukturlack weiss oder schwarz; Sonderfarben auf Anfrage

Leuchtmittel: LED

Lichtfarbe: ca. 2700 K

Lichtstrom: ca. 1840 lm pro 100 cm (gemessen am LED stripe)

Leistungsaufnahme: max. 20 Watt pro 100 cm Leuchtenlänge

Netzteilgehäuse (L x B x H): 51,0 cm x 4,2 cm x 3,0 cm

Systemleistung: max. 60 Watt



**LightPin®17** - big appearance for little gymnasts! The pure, minimalistic luminaire with its small diameter of 17 mm hovers almost weightlessly in the room. At the same time, **LightPin®17** offers plenty of light, for example to illuminate a table. The lamp is available in white, black or golden bronze textured paint. Thanks to the pendant electrical cables, there is no need for a connection cable. The power supply housing is also particularly minimalist and follows a clear design language. The brightness can optionally be controlled with a Casambi module. Various sculptures are optionally available for the individual design of **LightPin®17**. These were expressively designed by the well-known sculptor Steff Bauer.

### Technical specifications

Lengths: 120 cm, 140 cm, 160 cm; Special lengths on request

Profile diameter: approx. 17 mm

Colours and material: textured paint white, black, golden bronze

Illuminant: LED

Light colour: approx. 2700 K.

Luminous flux: approx. 1840 lm per 100 cm (measured at the LED stripe)

Power consumption: max. 20 watts per 100 cm luminaire length

Power supply housing (L x W x H): 51.0 cm x 4.2 cm x 3.0 cm

Max. Power Consumption: 60 Watt



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2  
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com