

An abstract lighting installation in a dark space. Two spotlights from above cast wide beams of light onto the floor. One beam is red, and the other is white. These beams intersect and create a series of overlapping, elongated circular patterns on the floor. The floor fixtures are dark-rimmed circles that glow with light. The overall effect is a dynamic interplay of light and shadow, creating a sense of depth and movement.

LichtRaumFunktion

Creative Illumination
Handmade in Germany


6
16
60
72
116
136

Über uns

LICHTRAUMFUNKTION

Entstehung | Philosophie | Ziel | Manufaktur | Handwerk | Made in Germany

Deckenleuchten



Lichtobjekte



Stehleuchten



Tischleuchten



Wandleuchten



ES WERDE LICHT



Maximum **Quality.**
Pure **Passion.**

Aus einer persönlichen Leidenschaft heraus haben wir begonnen, individuelle Leuchten und Lichtobjekte zu kreieren und in Handarbeit zu fertigen. Bei allem was wir nicht selbst fertigen können, haben wir handwerkliche Betriebe aus der Region mit involviert und von unserer Passion überzeugt. LichtRaumFunktion entstand 2013 aus der Möglichkeit durch die damals neuartige LED-Technik Licht und Leuchten neu zu denken. Hieraus konnten neuartige Formen und Anwendungen kreativ umgesetzt werden.

Unsere Philosophie ist es individuelle und handwerklich auf höchstem Niveau Leuchten und Lichtobjekte nach kundenspezifischen Anforderungen zu fertigen. Wir möchten unseren Kunden ein besonders langlebiges und einzigartiges Produkt in Optik und Design kreieren. Um im Wohnambiente optische und lichttechnische Highlights zu setzen.

LichtRaumFunktion Leuchten sind ein Stück Handwerks Kunst. Bei all unseren Lichtobjekten ist Kreativität vereint mit exzellenter Lichttechnik. Das Zusammenspiel von Metallverarbeitung, Elektrotechnik, Textilverarbeitung und Kabelkonfektionen, lässt unsere Produkte zu einem perfekten Ganzen zusammenwachsen.

Ralf Stössel

Der Firmengründer und Lichtdesigner Ralf Stössel kommt ursprünglich aus der Elektrotechnik. Aufgrund seines Faibles für Architektur und Design entwarf er bereits in den 1990er Jahren erste Lichtobjekte und arbeitet nunmehr seit fast zwanzig Jahren intensiv mit dem Thema Licht als künstlerisches Medium.

Im Jahr 2013 gründete er zusammen mit dem Maschinenbau-Ingenieur Dr. Tobias Boucke LichtRaumFunktion und führt das Unternehmen seither mit großem Erfolg. Er zählt namhafte private und gewerbliche Kunden zu seinen Abnehmern und erhielt diverse Preise und Auszeichnungen, unter anderem den Bauherrenpreis der Regierung von Unterfranken sowie den Innovationspreis der Architekturfachzeitschrift AIT für seine mittlerweile weit über die Grenzen bekannte Lichtskulptur Joshua.

Helena Krapf

Nach ihrem Managementstudium ist Tochter Helena Krapf im Jahr 2022 ebenfalls ins Familienunternehmen eingestiegen und primär in den Bereichen Organisation und Marketing tätig.

Jan Stössel


Seit 2017 ist Jan Stössel, Sohn des Firmengründers, aktiv bei LichtRaumFunktion tätig und stieg im Jahr 2021 als Gesellschafter ins Unternehmen ein. Er studiert derzeit Architektur an der Internationalen Hochschule Erfurt und ist zuständig für Technik und Design sowie die Optimierung der Betriebsstrukturen.

UNIQUE



Die durch LichtRaumFunktion von Hand hergestellten Leuchten sind durchweg Einzelstücke. Mit viel Liebe zum Detail, dem Einsatz hochwertiger Materialien sowie ausgeprägtem Idealismus und Leidenschaft entstehen ausschließlich Unikate. Bei der Herstellung ist ein sehr gutes Fingerspitzengefühl erforderlich. Jeder Schritt des Herstellungsprozesses erfolgt durchgängig auf hohem Niveau.

Ralf Stössel arbeitet bewusst gegen den allgemeinen Trend in der Fließbandproduktion. Bei LichtRaumFunktion bekommen Sie keine Leuchten „von der Stange“. Mit einem „Mehr an Zeit“ werden die technischen Eigenschaften und das Design der Leuchten optimiert. Alle Erkenntnisse aus der bisherigen Herstellung werden eingesetzt, um die Leuchten ständig weiterzuentwickeln.



Handwerk

In der LichtRaumFunktion-Manufaktur verschmelzen „künstlich“ und „künstlerisch“, um aus jeder Leuchte etwas Besonderes zu machen. Ralf Stössel entwirft seit über 20 Jahren auffällige Lichtobjekte für Wand, Decke, Tisch oder Boden, immer mit Liebe zum Detail. Für ihn ist Licht mehr als Funktion – es hat eine Wirkung.

Jedes Stück wird vom LichtRaumFunktion-Team in der fränkischen Manufaktur von Hand gefertigt. Hier entstehen die Designs, und alle Schritte, vom Schrauben bis zum Nähen, werden vor Ort umgesetzt.


Unsere Lichtobjekte werden mit hochwertigen, textilummantelten Anschlusskabeln geliefert. Dabei sind unterschiedliche Farben wählbar. Stabile Fußplatten sorgen für einen sicheren Stand. Auch hier stehen diverse Farben zur Wahl. Für Gehäuse sind ebenfalls unterschiedliche Farboptionen möglich.

Manufaktur

Das familiengeführte Unternehmen aus Unterfranken schafft mit viel Kreativität und technischer Raffinesse einzigartige Leuchten für Wand, Decke, Tisch und Boden. Jedes Stück ist ein handgefertigtes Unikat, das in der hauseigenen Werkstatt mit höchster Sorgfalt entsteht – vom Anziehen der letzten Schraube bis zur finalen Farbveredelung, alles in Handarbeit.

Die Leuchten werden individuell nach Kundenwunsch gestaltet, immer mit Liebe zum Detail und hochwertigen Materialien. Der gesamte Prozess wird ständig verfeinert, um höchste Qualität zu gewährleisten.





Designerleuchten

„Design erschafft das Licht, das Räume zum Leben erweckt.“

In Unterfranken entstehen Designer-Leuchten, die Funktion und Ästhetik in perfekter Harmonie vereinen. „Made in Germany“ steht für handwerkliche Präzision und zeitloses Design. Jeder Arbeitsschritt, von der Materialauswahl bis zur Fertigung, wird mit höchster Sorgfalt ausgeführt. Diese Leuchten sind mehr als nur Lichtquellen – sie sind kunstvolle Objekte, die Räume verwandeln und eine einzigartige Atmosphäre schaffen.

Nachhaltigkeit liegt LichtRaumFunktion besonders am Herzen. Alle Komponenten stammen von regionalen Zulieferern, und durch clevere Materialwahl, und Standardisierung wird nicht nur Ressourcen geschont, sondern auch die Langlebigkeit der Leuchten sichergestellt.



LightLane®

Design: Ralf Stössel



LightLane® - Eleganz in weit über 600 Grundvarianten Auf das Wesentliche reduzierter Leuchtenkörper in sechs Grundfarben, elf Längen und zehn Textilkabelfarben, welcher durch zahlreiche Dekomodule individuell gestaltet werden kann.



LightLane®

LightLane® begeistert mit nahezu grenzenlosen Möglichkeiten. Der minimalistische Leuchtenkörper strahlt **Leichtigkeit und Eleganz** aus. Mit sechs Grundfarben, elf Längen und zehn Textilkabelfarben ergeben sich über 600 Varianten. Die Schlichtheit der Leuchte lässt sich durch zahlreiche Dekomodule individuell gestalten, sodass jede **LightLane®** ein einzigartiges Kunstwerk ist – **genauso individuell wie ihr Besitzer**. Technisch überzeugt sie mit einem **innovativen Gestensensor**, der die Helligkeit für direktes und indirektes Licht steuert. Ausgestattet mit modernster LED-Technik in warmweiß, sind auf Wunsch auch andere Lichtfarben erhältlich.

Design Options



Technical Specs

Dimensions	Luminaire: 24x35 mm, Power Supply Enclosure: 270x72x38 mm
Light Control	Gesture sensor
Light temperature	2700 K, others on request
Luminous flux	3600 lm per meter
Power consumption	48 watts per meter
Color Rendering Index	> 90



Innovative **lighting**, timeless **design**.

Unsere handgefertigten Produkte zeichnen neben der gekonnten Verbindung von Design und Funktionalität ein hohes Maß an Einzigartigkeit aus. Weit entfernt vom Mainstream entstehen aus außergewöhnlichen Lichtideen individuelle Lichtlösungen – mit viel Liebe zum Detail.



LightLane[©] Tune

Design: Ralf Stössel

LightLaneTune[©] - kunstvolle Unikate von schlicht bis verspielt Auf das Wesentliche reduzierter, eleganter Leuchtenkörper in drei Grundfarben und vier Längen, welcher durch zahlreiche Dekomodule individuell gestaltet werden kann.



LightLane[®] Tune

LightLaneTune[®] ist die innovative, technische Ergänzung und Weiterentwicklung unserer bisherigen LightLane[®]. Der auf das Wesentliche reduzierte Leuchtenkörper besticht durch seine **Leichtigkeit und Eleganz**. Zur Auswahl stehen drei Grundfarben und vier Längen. Die **Schlichtheit, Geradlinigkeit und Eleganz** der Leuchte kann auf Wunsch, für Liebhaber einer verspielteren Variante, durch zahlreiche Motive individuell gestaltet werden. Jede Leuchte ist **ein kunstvolles Unikat** und keine LightLane[®] gleicht der anderen. Somit ist jede Leuchte so individuell wie ihr Besitzer.


Die **LightLaneTune[®]** kann sowohl über die integrierten Sensoren als auch über die LRFSmart App mit Ihrem Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Über beide Steuerungsmöglichkeiten kann die Farbtemperatur zwischen 2600K und 5400K stufenlos gewählt werden. Unabhängig voneinander kann auch die Helligkeit für den oberen und unteren Lichtanteil eingestellt werden. Zusätzlich verfügt **LightLaneTune[®]** über die variable Höhenverstellung LRFMove; hiermit kann die Leuchte stufenlos in der Höhe zwischen 50cm und 180cm je nach Bedarf verstellt werden. Somit ist unsere **LightLaneTune[®]** eines der innovativsten Produkte auf dem Markt.

Design Options


Lamp Color



Upgrades



Lenght in cm



Technical Specs

Dimensions	Luminaire: 24x35 mm, Power Supply Enclosure: 525x100x40 mm
Light Control	ColorTune + LRFsmart
Light temperature	2600 K – 5400 K
Luminous flux	5000 lm per meter
Power consumption	48 watts per meter
Color Rendering Index	> 90



SlimLane®

Design: Ralf Stössel

SlimLane® - Maximum an Lichtstärke mit minimalistischem Design. Puristischer, fast schwerelos im Raum schwebender Leuchtenkörper in verschiedenen Längen und Oberflächenfarben, berührungslosem Gestensensor und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.



SlimLane®


SlimLane® bietet mit seinem **minimalistischen Design** ein Maximum an Lichtstärke. Der puristische Leuchtenkörper mit seinem geringen Querschnitt von 18x30 mm **schwebt fast schwerelos im Raum**. Die Leuchte ist in zwei Oberflächenfarben und vier Längen verfügbar. Dank der stromführenden Tragseile kann auf ein Anschlusskabel verzichtet werden. Die Helligkeit für den direkten und indirekten Lichtanteil wird über einen berührungslosen Gestensensor gesteuert. Zur individuellen Gestaltung können weisse oder echt vergoldete Vögel aus Biskuit Porzellan, hergestellt von der Porzellanmanufaktur Lindner, aufgesetzt werden.

Technical Specs


Dimensions	Luminaire: 18x30 mm, Power Supply Enclosure: 525x42x30 mm
Light Control	Gesture sensor
Light temperature	2700 K
Luminous flux	3600 lm per meter
Power consumption	48 watts per meter
Color Rendering Index	> 90

Design Options


Lenght in cm



Lamp Color



Upgrades







LightPin[©] 11

Design: Ralf Stössel

LightPin11[©] - maximales Licht aus 11 mm! Puristischer, auf ein Minimum reduzierter Leuchtenkörper in klarer Formensprache und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Skulpturen.



LightPin[®] 11

Der auf das Minimum reduzierte Leuchtenkörper mit seinem geringen Durchmesser von 11mm schwebt **scheinbar schwerelos im Raum**. Durch die stromführenden Tragseile wird die Transparenz der Beleuchtung zudem unterstrichen - **LightPin11**© bietet Licht in seiner minimalistischsten Form. Die Leuchte ist mit einem Strukturlack beschichtet. Auch das Netzteilgehäuse ist **besonders minimalistisch** ausgeführt und folgt einer klaren Formensprache.


Durch die innovative LED-Technik kann **LightPin11**© in angenehm warm-weissen Licht (2700K) leuchten. Optional kann in die Leuchte ein LRFsmart Casambi Lichtsteuerungsmodul integriert werden. Durch dieses Modul kann die Leuchte mit einem Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Zur individuellen Gestaltung von **LightPin11**© stehen optional **verschiedene Skulpturen** zur Verfügung. Diese wurden von der bekannten Bildhauerin Steff Bauer ausdrucksvoll gestaltet.

Technical Specs

Dimensions	Luminaire: ø 11 mm, Power Supply Enclosure: 525x42x30 mm
Light Control	optional LRFsmart
Light temperature	2700 K
Luminous flux	1780 lm per meter
Power consumption	19 watts per meter
Color Rendering Index	> 90

Design Options


Lamp Color



Upgrades



Length in cm





LightPin[©] 17

Design: Ralf Stössel

LightPin17[©] - grosser Auftritt für kleine Turner. Puristischer, fast schwerelos im Raum schwebender Leuchtenkörper mit viel Licht trotz geringem Durchmesser und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Skulpturen.

LightPin[®] 17

LightPin17[®] - grosser Auftritt für kleine Turner! Der puristische Leuchtenkörper mit seinem geringen Durchmesser von 17mm **schwebt fast schwerelos im Raum**. Gleichzeitig bietet **LightPin17[®]** viel Licht, um beispielsweise einen Arbeits- oder Esstisch auszuleuchten. Die Leuchte ist mit einem Strukturlack beschichtet. Dank der stromführenden Tragseile kann auf ein Anschlusskabel verzichtet werden. Auch das Netzteilgehäuse ist besonders minimalistisch ausgeführt und **folgt einer klaren Formensprache**.

Design Options


Lamp Color



Upgrades



Length in cm



Technical Specs

Dimensions	Luminaire: ø 17 mm, Power Supply Enclosure: 525x42x30 mm
Light Control	optional LRFsmart
Light temperature	2700 K
Luminous flux	1800 lm per meter
Power consumption	24 watts per meter
Color Rendering Index	> 90

Durch die innovative LED- Technik kann **LightPin11[®]** in angenehm warm-weissen Licht (2700K) leuchten. Optional kann in die Leuchte ein LRFSmart Casambi Lichtsteuerungsmodul integriert werden. Durch dieses Modul kann die Leuchte mit einem Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Zur individuellen Gestaltung von **LightPin17[®]** stehen optional **verschiedene Skulpturen** zur Verfügung. Diese wurden von der bekannten Bildhauerin Steff Bauer ausdrucksvoll gestaltet.



“Wo das **Handwerk**
auf **Licht** trifft, entsteht
zeitlose **Schönheit.**”

- Unbekannt

LightPot®

Design: Ralf Stössel

LightPot® - Pendelleuchte in puristischem Betonlook. Stilvolle Beleuchtung einzeln oder in der Gruppe – in den Farben Natur und Anthrazit sowie zahlreichen Varianten durch verschiedene Größen und Textilkabelfarben.





LightPot®

LightPot® ist eine Pendelleuchte in puristischem und modernen Betonlook. Alleine oder in der Gruppe beleuchtet **LightPot®** stilvoll seine Umgebung. **LightPot®** ist in den Größen: small, medium und large erhältlich. Bei den Betonfarben können natur und anthrazit gewählt werden. In die GU 10-Fassung können verschiedene LED-Leuchtmittel eingesetzt werden.

Das **hochwertige, textilmantelte Anschlusskabel** ist ca. 200cm lang und in vielen Farben erhältlich. Der Deckenbaldachin ist dezent in schwarz gehalten. Durch die zahlreichen Farben, Größen und Textilkabelfarben sind **viele Varianten möglich**. Im Lieferumfang ist ein energieeffizientes LED-Leuchtmittel beigegefügt.



Design Options

Lamp Color



Power Cord Color



Dimensions in cm


Ø 11
H 10


Ø 14
H 13



Ø 18
H 17

Upgrades



Technical Specs

Light temperature	GU 10 socket with replaceable bulb
Power consumption	max. 10 watts






LightStick[©]

Design: Ralf Stössel

LightSticks[©] - Raumgreifende Lichtinstallation, inspiriert von Kerzenschein. An textilmantelten Kabeln von der Decke hängende Leuchtkörper, welche an einer gerasterten Deckenbasis in Länge und Position beliebig gruppiert und ergänzt werden können.

“**Kunst** ist, das Licht zu lenken; **Handwerk** ist, es zum Leuchten zu bringen.”

- Unbekannt




Design Options


Lamp Color



Ceiling mount dimensions in cm



Power Cord Color



Technical Specs

Light Control	LRFsmart
Light temperature	2900 K
Luminous flux	900 lm
Power consumption	6x2 watts

LightStick®

Archaisch, wie durch Kerzenschein, erhellt die Leuchte **LightSticks®** ihre Umgebung. Inspiriert von an einem **dünnen Docht im Raum schwebenden Kerzen**, hängen die einzelnen **LightSticks®** an einem textilummantelten Kabel von der Decke. In Gruppen angeordnet, kann mit **LightSticks®** eine raumgreifende Lichtinstallation gebildet werden. Jeder **LightStick®** ist mit einem warm-weissen 2,0 Watt LED Leuchtmittel versehen und mit einem Anschlussstecker ausgerüstet.

An der gerasterten Deckenbasis können die **LightSticks®** beliebig in Länge und Position gruppiert und bei Bedarf mit zusätzlichen „Sticks“ ergänzt werden. Es stehen verschiedene, in Form und Grösse unterschiedliche, Deckenaufnahmen mit maximal 36 Anschlussbuchsen zur Verfügung. Die Deckenbasis und die **LightSticks®** gibt es in unseren Standardfarben Strukturlack weiß oder Strukturlack schwarz. Die Textilkabelfarben sind in rot, schwarz, orange und silber erhältlich. Die Deckenaufnahmen sind in drei verschiedenen Größen erhältlich: 360x360mm, 360x120mm und 780x780mm.





KitchenLight®

Design: Ralf Stössel

KitchenLight® - Tischbeleuchtung und Aufbewahrungsmöglichkeit zugleich. Ungewöhnliche Kombination von ästhetischer Raumleuchte und Aufbewahrungseinsätzen wie Kräutertopf-Set in Betonoptik, Flaschenhalter oder Einlegetableau für Pfeffer- und Salzmöhlen.



Technical Specs



Dimensions	Luminaire: 11,5x17 mm, Power Supply Enclosure: 270x72x38 mm
Light Control	LRFsmart
Light temperature	2700K
Luminous flux	4500 lm per meter
Power consumption	60 watts per meter
Color Rendering Index	> 90

KitchenLight©

KitchenLight© ist die ungewöhnliche Kombination von **ästhetischer Raumleuchte** und origineller sowie **praktischer Aufbewahrungsmöglichkeit** für diverse Utensilien. Ob Küchenkräuter, Gewürze, die Tischdekoration oder Flaschen - alles findet seinen Platz, wo es gebraucht wird. Mit unserer **KitchenLight©** ist der Kreativität keine Grenze gesetzt. Für die **KitchenLight©** stehen diverse Aufbewahrungseinsätze zur Wahl: vom Kräutertopf Set in Betonoptik über Flaschenhalter bis zum Einlegetableau für Pfeffer- und Salzmühlen. **KitchenLight©** beleuchtet den Tisch und die verschiedenen Deko-Elemente mit warm-weißem Licht in 2700 Kelvin. Optional kann in die Leuchte auch ein LRFSmart Casambi Lichtsteuerungsmodul integriert werden. Durch dieses Modul kann die Leuchte mit einem Smartphone oder Tablet gesteuert werden.

Design Options


Lamp Color




Power Cord Color




Length in cm





Handcrafted **lighting**,
für unique **spaces**.



JoshuaHangup®

Design: Ralf Stössel

JoshuaHangup® - Hängeleuchte für effektvolle Blickpunkte Der flexibel formbare Leuchtkörper, umhüllt von einem papierähnlichen Vlies und kombiniert mit modernster LED-Technik, ist sowohl solitär als auch in der Gruppe, ein außergewöhnlicher Blickfang.



Die **JoshuaHangup®** kommt eher einer **modernen Skulptur** gleich – auch ausgeschaltet fasziniert sie durch ihren **individuellen Look**. Lassen Sie dieses außergewöhnliche Design zum Blickfang in Ihrem Zuhause werden. Jede **JoshuaHangup®** wird in sorgfältiger Handarbeit in Deutschland geknittert, genäht und gefertigt.

JoshuaHangup®

JoshuaHangup® Die Hängeleuchte für **effektvolle Blickpunkte**. Mit ihrem **flexibel formbaren Leuchtkörper**, umhüllt von einem papierähnlichen Vlies, erinnert die Hängeleuchte an die **dünnen, ausgestreckten Arme des Joshua Trees**. Modernste LED-Technik und die Leichtigkeit des verwendeten Materials ermöglichen dieses außergewöhnliche Design. Solitär, aber auch in der Gruppe, ist die **JoshuaHangup®** Stehleuchte in Ihrem Wohnbereich ein echter Hingucker. Optional kann **JoshuaHangup®** durch ein seperates Aufhängekit waagrecht inszeniert werden. Durch individuelles Verbiegen des Leuchtkörpers bestimmen Sie die Form und **kreieren Ihr persönliches Lichtbild**. Die Deckenleuchte JoshuaHangup ist nicht nur eine farbenfrohe, sondern auch gekonnte Inszenierung Ihres Wohnbereichs.

Technical Specs

Dimensions	Luminaire: 350 cm Lenght
Light Control	LRFsmart, Remote Control
Light temperature	RGB/W 2700 K
Luminous flux	2500 lm
Power consumption	75 watts

Design Options

Power Cord Color



Hemstitch Color



Durch die **innovative LED-Technik**, kann Joshua in angenehm warm-weißem Licht, aber auch in beliebiger Wunschfarbe leuchten. Bedient wird Joshua durch die LRFsmart Casambi App mit Ihrem Smartphone oder Tablet, alternativ kann Joshua mit einer Funkfernbedienung ausgestattet werden.





Mikado[©]

Design: Ralf Stössel

Mikado[©] – Schlank, modern, präzise. Mit ihrem minimalistischen Design, einem Durchmesser von nur 11 mm und modernster LED-Technologie setzt die Mikado[©] stilvolle Akzente in jedem Raum. Der gezielte, blendfreie Lichtaustritt sorgt für klare, angenehme Beleuchtung, während ihre reduzierte Form harmonisch und unaufdringlich bleibt – ideal für moderne Wohn- und Arbeitsbereiche.



Schlankes Design, maximale Wirkung – Dank ihres ultradünnen Profils bleibt die Mikado unaufdringlich, bietet jedoch eine beeindruckende Lichtleistung. Ihre reduzierte Form ist ideal für Räume, in denen **Funktion und Ästhetik** aufeinandertreffen.

Materialien und Technologie auf höchstem Niveau – Gefertigt aus hochwertigem Aluminium und modernster LED-Technologie, kombiniert die **Mikado®-Lampe** Langlebigkeit, Energieeffizienz

und modernes Design. Die Oberfläche ist in einer dezenten, matten Ausführung erhältlich, was für eine zeitgemäße und **edle Optik** sorgt.


Vielseitig einsetzbar – Ob als dezente Beleuchtung in Fluren, stilvolle Akzentbeleuchtung in Wohnräumen – die Mikado-Leuchte ist die perfekte Lösung für moderne Innenräume. Entdecken Sie die perfekte Kombination aus minimalistischem Design und präziser Lichttechnik mit der Deckenleuchte **Mikado®** von LichtRaumFunktion.

Mikado®

Mikado® – Schlank, präzise, modern. Die Deckenleuchte Mikado® setzt mit ihrem minimalistischen Design und ihrer schlanken Bauweise stilvolle Akzente in jedem Raum. Mit einem Durchmesser von nur 11 mm und ihrem eleganten, runden Profil an der Oberseite fügt sie sich harmonisch in moderne Wohnbereiche ein. Die Mikado®-Leuchte ist speziell für gezielte, blendfreie Beleuchtung konzipiert. Der Lichtaustritt nach unten sorgt für eine klare, angenehme Ausleuchtung von Tischen, Theken ohne den Raum zu überstrahlen.

Design Options

Lamp Color



Power Cord Color



Technical Specs

Dimensions	Luminaire: 5x70 cm, ø 17 mm, Power Supply Enclosure: 50 mm Height, ø 240 mm
Light Control	LRFsmart
Light temperature	2700 K
Luminous flux	950 lm per light fixture
Power consumption	10 watts per light fixture
Color Rendering Index	> 90

StudioLight®

Design: Ralf Stössel

StudioLight® – Zeitlose Eleganz trifft auf moderne Lichttechnik. Diese minimalistische Deckenleuchte sorgt mit ihrem klaren Design und blendfreien, nach unten gerichteten Licht für eine angenehme Atmosphäre in jedem Raum.





Effiziente Beleuchtung für jede Umgebung – Ausgestattet mit moderner LED-Technologie bietet die Deckenleuchte eine optimale Lichtausbeute bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch. Der nach unten gerichtete Lichtaustritt schafft ein fokussiertes und blendfreies Licht, ideal für Arbeits- oder Wohnbereiche.

Einfache Montage und vielseitige Einsatzmöglichkeiten – Dank ihres durchdachten Designs lässt sich die Leuchte schnell und sicher an der Decke montieren. Ihre schlichte **Eleganz** macht sie vielseitig einsetzbar, sei es als **stilvoller Blickfang** in Wohnräumen oder als unauffällige Beleuchtungslösung in Arbeitsbereichen.



Technical Specs



Dimensions	Luminaire: ø 3,5 cm, Power Supply Enclosure: 270x72x38 mm
Light Control	LRFsmart, Remote Control
Light temperature	2700 K
Luminous flux	3600 lm per meter
Power consumption	48 watts per meter
Color Rendering Index	> 90

StudioLight®



StudioLight® – Zeitloses Design mit funktionaler Beleuchtung. Unsere Deckenleuchte **StudioLight®** vereint modernes Design und effiziente Lichttechnik. Mit einem klaren, runden Profil an der Oberseite und einem gezielten Lichtaustritt nach unten sorgt sie für eine gleichmäßige und **angenehme Ausleuchtung** Ihres Raumes. Die minimalistische Form fügt sich harmonisch in jedes Interieur ein, von Wohn- und Esszimmern bis hin zu Büros.


Hochwertige Materialien und Verarbeitung – Gefertigt aus robustem Aluminium und hochwertigem Acrylglas, zeichnet sich die Leuchte **StudioLight®** durch ihre Langlebigkeit und ein hochwertiges Erscheinungsbild aus. Die matte Oberfläche sorgt für eine dezente, **moderne Optik** und ist leicht zu reinigen.

Design Options


Lamp Color



Lenght in cm



Power Cord Color






Beam[©]

Design: Ralf Stössel

Beam[©] - einzeln oder als Gruppe das Highlight in jedem Raum. Fokussierbarer LED- Strahler und elastische, verschieden farbige Expanderseile, die eine individuelle Einstellung von Lichtkegel und Strahlungswinkel ermöglichen.



Beam[®]

Beam[®] versteht sich als Lichtinstallation und wird einzeln, oder als Gruppe, **zum Highlight im Raum**. Der fokussierbare LED Strahler ist mit einer aufwendigen Optik versehen, mit der der Lichtkegel optimal angepasst werden kann. Durch die elastischen Expanderseile, die in diversen Farben erhältlich sind, kann der massive Bodenring beliebig im Raum verschoben werden. Lichtkegel und Strahlungswinkel können so individuell eingestellt werden. Der Bodenring ist in zwei unterschiedlichen Größen und Farben erhältlich.

Technical Specs

Colors	Power Cord: black
Dimensions	Luminaire: 2-4 m, Power Supply Enclosure: 29x9x4 mm
Light temperature	2700 K
Luminous flux	1940 lm
Power consumption	24 watts
Color Rendering Index	> 90

Design Options

Bungee Cord Color



Ring Color



Ring Diameter in cm



630

800



LightTrap[©]

Design: Ralf Stössel

Light Trap[©] - attraktive Inszenierung einzelner Raumpunkte. Frei im Raum schwebende Lichtinstallation aus mit Expanderseilen verspannten Ellipsen und fokussierbarem LED-Strahler für individuelle Lichtwirkung und Strahlungswinkel.

“**Licht** ist der unsichtbare **Architekt** jeder Stimmung.”

- Unbekannt





LightTrap®

Light Trap® ist eine frei im Raum schwebende Lichtinstallation. Damit können einzelne Räume oder **Raumpunkte attraktiv inszeniert** werden. Die mit Expanderseilen verspannten Ellipsen können leicht verändert werden - **so entstehen immer neue, räumliche Figuren**. Der fokussierbare LED-Strahler ist mit einer aufwendigen Optik versehen, mit welcher der Lichtkegel optimal angepasst werden kann. So können Lichtwirkung und Strahlungswinkel individuell eingestellt werden.

Design Options

- Bungee Cord Color
- 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
- Ring Color
- 
 - 



Technical Specs

Colors	Power Cord: black
Dimensions	Luminaire: 1,5-3 m Height
Light temperature	2700 K
Luminous flux	1940 lm
Power consumption	24 watts
Color Rendering Index	> 90



Die elastischen Expanderseile sind in diversen Farben erhältlich. Die beiden Ellipsen und die beiden Zwischenringe sowie der Leuchtenkörper sind mit einem Strukturlack beschichtet.

“Licht ist die
Sprache
der Formen.”

- Unbekannt

LightPad®

Design: Ralf Stössel

LightPad® - Beleuchtung und verbesserte Raumakustik zugleich. Innovative Design-Leuchte in individuellem Stecksystem mit anthrazitfarbenem Faservliesstoff aus recycelten PET-Flaschen, welcher gleichzeitig die Raumakustik dämpft.





LightPad®

Faservliesstoff
aus recycelten
PET-Flaschen



Technical Specs



Colors	Luminaire: Felt/Anthracite (Hanger vegan leather beige-anthracite)
Dimensions	Power Supply Enclosure: 50 mm Height, ø 240 mm
Light Control	LRFsmart
Light temperature	2700 K
Luminous flux	3400 lm
Power consumption	25 watts
Color Rendering Index	> 85




LightPad®



Die innovative Lichtstruktur „**LightPad**“ ist die geniale Kombination einer Leuchte mit Elementen und Materialien, welche die **Raumakustik dämpfen und positiv beeinflussen**. Der **aussergewöhnliche Entwurf** und das **klare Design** des Lichtobjekts faszinieren auf besondere Weise. Durch die unterschiedlichen Elemente der Systemleuchte können **verschiedenste, auch raumgreifende, Lichtstrukturen** für Decken und Wände geschaffen werden. Hochwertig verarbeitet und vielseitig einsetzbar, belebt die Design- Decken- und Wandleuchte **LightPad** aus dem Hause LichtRaumFunktion formvollendet Ihren Wohn- oder Arbeitsraum und stellt ein auffallendes Highlight dar.

Das Material der Design-Leuchte steht ganz im Sinne von **Nachhaltigkeit**, denn der Faservliesstoff besteht teilweise aus recycelten PET-Flaschen. Die neutrale Farbgebung in anthrazit eignet sich für eine **stilvolle Gestaltung in jedem Wohn- und Arbeitsraum**. Zudem absorbiert das Faservlies den Schall im Raum, wodurch **LightPad** die Raumakustik dämpft - die Stecksystem-Leuchte eignet sich also auch **hervorragend für den Einsatz am Arbeitsplatz** und in öffentlichen Räumen!



Design Options

Power Cord Color



Dimensions in cm



ø 33

ø 42

ø 56





JoshuaIndoor®

Design: Ralf Stössel

JoshuaIndoor® - Lichtskulptur für effektvolle Inszenierung des Wohnbereichs. Flexibel formbarer Leuchtkörper, umhüllt von papierähnlichem Vlies und kombiniert mit modernster, zuverlässiger LED-Technik ist solitär, aber auch in der Gruppe, ein echter Hingucker.



JoshuaIndoor.®

JoshuaIndoor® Die Lichtskulptur für effektvolle Blickpunkte. Mit ihrem flexibel formbaren Leuchtkörper, umhüllt von einem papierähnlichen Vlies, erinnert die Innenraumleuchte an die **dünnen, ausgestreckten Arme des Joshua Trees**. Modernste LED-Technik und die Leichtigkeit des verwendeten Materials ermöglichen dieses außergewöhnliche Design. Solitär, aber auch in der Gruppe, ist die **JoshuaIndoor®** Stehleuchte in Ihrem Wohnbereich ein **echter Hingucker**. Durch individuelles Verbiegen des Leuchtkörpers bestimmen Sie die Form und kreieren **Ihr persönliches Lichtbild**.

Die Stehleuchte **JoshuaIndoor®** ist nicht nur eine **farbenfrohe**, sondern auch gekonnte Inszenierung Ihres Wohnbereichs.

Dank innovativer LED-Technik leuchtet **JoshuaIndoor®** in warm-weißem Licht oder in jeder gewünschten Farbe. Gesteuert wird sie über die LRFsmart Casambi App oder optional mit einer Funkfernbedienung.

Mehr Skulptur als Leuchte, begeistert **JoshuaIndoor®** auch ausgeschaltet mit ihrem **einzigartigen Design**. In sorgfältiger Handarbeit in Deutschland gefertigt, wird sie zum stilvollen Blickfang in Ihrem Zuhause.

Design Options

Power Cord Color



Hemstitch Color



Lamp Base Color



Technical Specs

Dimensions

Luminaire: 350 cm Lenght,
Lamp Base: 30x30 cm

Light Control

LRFsmart, Remote Control

Light temperature

RGB/W2700 K

Luminous flux

2500 lm

Power consumption

75 watts



JoshuaOutdoor[©]

Design: Ralf Stössel

LightPipe[©] Outdoor – stimmungsvolle Inszenierung des Außenbereichs. Leuchte aus einem satinierten Polycarbonat- Rohr, pulverbeschichteten Edelstahl-Konsolen und verschieden farbigen Expandergummis in wetterbeständiger Ausführung.

JoshuaOutdoor®

JoshuaOutdoor® Das Lichtobjekt für **effektvolle Blickpunkte im Außenbereich**. Mit ihrem **flexibel formbaren Leuchtkörper**, umhüllt von einem witterungsbeständigen Spezialvlies, erinnert die Außenleuchte an die dünnen, ausgestreckten Arme des Joshua Trees. Modernste LED-Technik und die Leichtigkeit des verwendeten Materials ermöglichen dieses **außergewöhnliche Design**. Solitär, aber auch in der Gruppe, auf der Terrasse, am Freisitz im Garten, Pool oder Teich - die **JoshuaOutdoor®** ist Lichtquelle und Lichtskulptur zugleich.


Technical Specs



Colors	Power Cord: Black, Hamstich: Black
Dimensions	Luminaire: 430 cm Lenght, Lamp Base: 35x35 cm, Power Supply Enclosure: 160x85x60 mm
Light Control	LRFsmart, Remote Control
Light temperature	RGB/W2700 K
Luminous flux	2500 lm
Power consumption	75 watts

Design Options

Lamp Base Color



Durch individuelles Verbiegen des Leuchtkörpers bestimmen Sie die Form und kreieren Ihr persönliches Lichtbild. Die Stehleuchte **JoshuaOutdoor®** ist nicht nur eine farbenfrohe, sondern auch gekonnte Inszenierung Ihres Außenbereichs.

Durch die **innovative LED- Technik** kann Joshua in angenehm warm-weißem Licht aber auch in beliebiger Wunschfarbe leuchten. Bedient wird Joshua durch die LRFSmart Casambi App mit Ihrem Smartphone oder Tablet, alternativ kann Joshua mit einer Funkfernbedienung ausgestattet werden. Hochwertige Materialien, **edles Design** und zuverlässige Funktion zeichnen diese Outdoorlampe aus.

Jede **JoshuaOutdoor®** wird in sorgfältiger Handarbeit in Deutschland geknittert, genäht und gefertigt.


Joshua



LightLane[©] Floor

Design: Ralf Stössel

LightLane[©] Floor – stehende Variante der bekannten LightLane[©] Familie. Minimalistischer Leuchtenkörper mit Lichtabstrahlung in zwei Richtungen: beispielsweise farbiges Licht für die Wand und zeitgleich weisses Lese-Licht für die Vorderseite.



Design Options

Lamp Color

Upgrades

RGB


Power Cord Color

LightLane[®] Floor |

LightLane[®] Floor ergänzt die bekannte **LightLane[®]** Familie um eine stehende Variante und beleuchtet **schlicht und stilvoll** Räume und Wände. Der **minimalistische Leuchtenkörper** sorgt für eine Lichtabstrahlung in zwei Richtungen. Bei der Version mit warm-weissen Licht strahlt die Leuchte sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite das Licht in warmweiss (2700K). Bei der Version mit RGB/w Ambientelicht kann an der Rückseite eine individuelle Lichtfarbe eingestellt werden, dabei leuchtet die Vorderseite der **LightLane[®] Floor** in weißem Licht. Durch diesen Effekt kann eine Wand in **farbiges Licht getaucht** werden und zeitgleich mit dem weißem Licht der Vorderseite beispielsweise gelesen werden. Auch technisch glänzt die Leuchte mit innovativer LED-Technik und LRFSmart Casambi Steuerung, welche durch ein Smartphone oder Tablet bedient werden kann. Optional kann die Leuchte mit einer herkömmlichen Funkfernbedienung geliefert werden.

Technical Specs

Dimensions	Luminaire: 24x35 mm, 180 cm Height, Lamp Base: 25x25 cm, Power Supply Enclosure: 230x58x45 mm
Light Control	LRFsmart, Remote Control
Light temperature	2700 K
Luminous flux	6400 lm
Power consumption	75 watts
Color Rendering Index	> 90





LightLane© Terra

Design: Ralf Stössel

LightLane© Terra – puristisches Design für eine Lichtinsel im Raum. Leuchte ist in Strukturlack weiss oder schwarz, wobei Leuchtenfuss und Leuchtkörper auch farblich differieren und mit verschiedenen Textilkabel-Farben kombiniert werden können.

LightLane® Terra

LightLane® Terra erschafft eine Lichtinsel im Raum. Durch das **puristische Design** kann jedes Wohnambiente besonders stilsicher ergänzt werden. Die **innovative LED- Technik** lässt LightLane® Terra in angenehm warm-weißem Licht, aber auch in **beliebiger Wunschfarbe** leuchten. Bedient wird LightLane® Terra durch die LRFsmart Casambi App mit Ihrem Smartphone oder Tablet; alternativ kann LightLane® Terra mit einer Funkfernbedienung ausgestattet werden. Der 180cm lange Leuchtenarm ist in die standfeste Leuchtenbasis eingeschoben und kann in seiner Position geändert werden.


Design Options

Lamp Color

Upgrades

RGB

Power Cord Color



Technical Specs

Dimensions	Luminaire: 24x35 mm, 180 cm Lenght, Lamp Base: 30x147x36 cm, Power Supply Enclosure: 230x58x45 mm
Light Control	LRFsmart, Remote Control
Light temperature	2700 K
Luminous flux	6400 lm
Power consumption	75 watts
Color Rendering Index	> 90

LightLane® Terra leuchtet in 2700 K „candle white“ LED-Technik. Optional ist der indirekte Lichtanteil nach oben auch mit RGB Ambientelicht erhältlich. Damit kann die Zimmerdecke in eine beliebige Lichtfarbe getaucht werden. Die Leuchte ist in Strukturlack weiss oder schwarz ausgeführt, wobei Leuchtenfuss und Leuchtkörper auch farblich differieren können. Gepaart mit vielen verschiedenen Textilkabel-Farben sind der **Individualität kaum Grenzen gesetzt.**





| Light up your life with elegance.

LichtRaumFunktion vereint Handwerkskunst und technische Perfektion. Minimalistisches Design trifft auf dezente Beleuchtung, um Leuchten zu schaffen, die zeitlos faszinieren und in jedem Wohnambiente stilvolle Akzente setzen.



LightPin[©] Floor

Design: Ralf Stössel

LightPin[©] Floor - „fast unsichtbare“ Beleuchtung für kleine Räume. Minimalistischer, dimmbarer Leuchtenkörper mit kleinem Profildurchmesser, der in einem stabilen Leuchtenfuss gedreht werden und immer wieder andere Lichtwirkungen erzielen kann.

LightPin® Floor

LightPin® Floor - ist „fast unsichtbar“ und bietet damit die Möglichkeit, Wände und kleine Räume **besonders unauffällig** zu beleuchten. Der kleine Profildurchmesser von nur 11 mm bietet damit Licht in einer besonders minimalistischen Form.

Der Leuchtenkörper kann im stabilen Leuchtenfuss geringfügig gedreht werden - so werden immer wieder andere Lichtwirkungen erzielt.

LightPin® Floor ist 180 cm hoch. Die Leuchte ist mit einem Strukturlack beschichtet. Mit dem Fußtredimmer kann die Helligkeit individuell eingestellt werden. Die Hochwertigkeit der Leuchte wird durch das textillummantelte Anschlusskabel unterstrichen.



Design Options

Lamp Color

Upgrades

Power Cord Color




Technical Specs

Dimensions	Luminaire: ø 11 mm, 180 cm Height, Lamp Base: ø 20 mm
Light Control	Foot dimmer
Light temperature	2700 K
Luminous flux	2850 lm
Power consumption	18 watts
Color Rendering Index	> 90



Design Options

Table Color



Technical Specs



Dimensions

Table: 40 cm Height,
Storage surface: 40x40 cm,
Base plate: 30x30 cm



LightPin® CoffeeTable

LightPin® CoffeeTable - ist die durchdachte Ergänzung zu **LightPin® Floor**. Der **CoffeeTable** passt sich durch sein zurückhaltendes und **schlichtes Design** jeder Umgebung an. Ob in der Leseecke oder überall, wo eine Ablagefläche mit Lichtquelle benötigt wird, kommt **LightPin® CoffeeTable** zum Einsatz.

In der Ablagefläche befindet sich ein runder Ausschnitt der als Getränkehalter oder durch eine zugehörige Vase zur Blumendeko genutzt werden kann. Ein weiterer Ausschnitt sorgt für den Halt des **LightPin® Floor** Leuchtkörpers. Dieser wird auf einfachste Weise in die Führungslöcher des **CoffeeTable** eingesetzt. Passend zu **LightPin® Floor** ist der **CoffeeTable** in den Oberflächen Strukturlack weiss, schwarz und goldbronze erhältlich.



LightPin® Curve

Design: Ralf Stössel

LightPin® Curve – Bogenspannung auf minimalistische Art.
Leuchte mit kleinem Profildurchmesser, aber beachtlicher
Größe und stabiler Basis, welche durch ihren halbkreisförmigen
Bogen Tische und Sitzgruppen auf besondere Art überspannt.

LightPin® Curve LightPin® Curve LightPin® Curve
LightPin® Curve LightPin® Curve LightPin® Curve
LightPin® Curve LightPin® Curve LightPin® Curve

Shaping **light**,
transforming **spaces**.



Technical Specs



Dimensions	Luminaire: ø 11 mm, 180 cm Height, 130 cm Reach, Lamp Base: ø 24 mm, Power Supply Enclosure: 180x55x40 mm
Light Control	LRFsmart, Foot dimmer
Light temperature	2700 K
Luminous flux	4250 lm
Power consumption	45 watts
Color Rendering Index	> 90


LightPin® Curve

LightPin® Curve - „spannt den Bogen“. Wie alle Leuchten der LightPin®-Serie bietet die Curve, aufgrund ihres kleinen Profildurchmessers von nur 11 mm, Licht in einer **besonders minimalistischen Form**. Durch ihren halbkreisförmigen Bogen und ihre beachtliche Grösse (max. Höhe ca. 190 cm, max. Tiefe ca. 130 cm) überspannt sie Tische und Sitzgruppen auf besondere Art. Die Leuchte steht auf einer **formschönen und stabilen Basis**.


Der Strukturlack kann in **attraktiven Farben** gewählt werden. Bedient wird **LightPin® Curve** durch die LRFsmart Casambi App mit Ihrem Smartphone oder Tablet, alternativ kann **LightPin® Curve** mit einem Fußtredimmer ausgestattet werden. Die Hochwertigkeit der Leuchte wird durch das textilmantelte Anschlusskabel unterstrichen.

Design Options

Lamp Color



Power Cord Color





Technical Specs



Dimensions	Luminaire: ø 11 mm, 130 cm Height, 100 cm Reach, Lamp Base: ø 20 mm, Power Supply Enclosure: 180x55x40 mm
Light Control	LRFsmart, Foot dimmer
Light temperature	2700 K
Luminous flux	3200 lm
Power consumption	35 watts
Color Rendering Index	> 90


LightPin[®] TinyCurve

Die **LightPin TinyCurve[®]** ist die kleinere Ausführung der beliebten **LightPinCurve[®]** Serie und überzeugt mit einem **minimalistischen, zeitlosen Design**. Das schlanke, gebogene Profil mit rundem Abschluss an der Oberseite verleiht der Leuchte eine **harmonische Ästhetik**, während der Lichtaustritt an der Unterseite für eine blendfreie, indirekte Beleuchtung sorgt.

Gefertigt aus hochwertigen Materialien, fügt sich die **LightPin TinyCurve[®]** mit ihrem stabilen Metallfuss nahtlos in moderne Wohn- und Arbeitsumgebungen ein. Ihr **dezent Format** macht sie zur idealen Wahl für kleinere Räume oder als stilvolle Ergänzung zu anderen Elementen der **LightPin Curve[®]**-Familie. Entdecken Sie mit der **LightPin TinyCurve[®]** eine Stehleuchte, die **modernes Design und Funktionalität** in einem kompakten Format vereint – ein Must-have für Liebhaber **reduzierter Ästhetik**.

Design Options

Lamp Color



Power Cord Color





Column[©]

Design: Ralf Stössel

Column[©] - die ästhetische Stehleuchte für ein Wohnambiente mit Charakter. Die solide Fußplatte und der säulenartig geformte Lampenschirm stehen in reizvollem Kontrast zueinander und lassen das Lichtobjekt dennoch leicht und transparent wirken.



Design Options

Lamp Color

Power Cord Color



Technical Specs

Dimensions	Luminaire: 30x30x80 cm, Lamp Base: 30x30 cm, Power Supply Enclosure: 180x55x40 mm
Light Control	LRFsmart, Foot dimmer
Light temperature	2700 K
Luminous flux	3400 lm
Power consumption	25 watts
Color Rendering Index	> 85

Column®

Column® – Die **ästhetische Stehleuchte** für ein Wohnambiente mit Charakter. Die solide Fußplatte und der säulenartig geformte Lampenschirm stehen bei der **Column®** im reizvollem Kontrast zueinander und lassen das Lichtobjekt dennoch **leicht und transparent** wirken. Das stilvolle Design der Stehleuchte fügt die **Column®** problemlos in klassische, aber auch in moderne Wohnräume **dekorativ** ein. Den papierähnlichen Leuchtkörper können Sie je nach Wunsch in seiner Höhe und Lage an die jeweilige Raumsituation anpassen. Das **zeitlose Design** der **Column®** spendet angenehmes, warmes Licht; ein quadratischer Ausschnitt in der Deckplatte beleuchtet zudem die Raumdecke.

Beleuchtet wird **Column®** durch ein modernes LED-Panel in warmweiss (2700K), welches durch die LRFSmart Casambi App via Smartphone oder Tablet gesteuert wird. Alternativ kann **Column®** mit einem Fußtredimmer ausgestattet werden. Jede **Column®** wird in sorgfältiger Handarbeit in Deutschland gefertigt.



Nia

Nia© Floor

Design: Ralf Stössel

Nia© Floor - witzige Hommage an Oma's Stehlampe. Handgefügter Leuchterschirm mit fluffiger Oberflächenstruktur, textil-ummanteltem Kabel sowie einem frei verformbaren Leuchtenstandrohr in vielen verschiedenen Farben.



Nia© Floor

Nia© Floor versteht sich als witzige **Hommage** an Omas Stehlampe. Der in aufwändiger Handarbeit gefertigte Leuchterschirm hat eine **wolkige, fluffige Oberflächenstruktur** und besteht aus hunderten kleinen vliesähnlichen Quadraten. Das textilmantelte Kabel geht nahtlos in das **frei verformbare Leuchtenstandrohr** über und ist mit diesem umwickelt. Das Leuchtenstandrohr sowie das Textilanschlusskabel sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich.

Nia© Floor leuchtet mit einem RGB/w Leuchtmittel, das in einer E27-Fassung aufgenommen ist. Mit der mitgelieferten Fernbedienung können neben warm-weißem Licht beliebige Farben oder Farbspiele eingestellt werden. Die mit Strukturlack beschichtete Fussplatte ist ebenfalls in verschiedenen Farben erhältlich. Für den besondere Anspruch kann Nia© Floor auch mit einem blattvergoldeten Leuchtenfuss und goldenem Textilkabel geliefert werden.

Design Options

Lamp Color



Power Cord Color



Technical Specs




Dimensions	Luminaire: ø 40 mm, 47 cm Height, 220 cm Total Height
Light Control	Foot dimmer
Light temperature	E27 socket with replaceable bulb
Power consumption	60 watts

Up&Down[©]

Design: Ralf Stössel

Up&Down[©] - Remineszenz an die Deckenfluter der 90er-Jahre. Zeitgemäße Neuinterpretation eines Deckenfluters mit massiver Fußplatte und LED- Einheiten, die sowohl indirektes Licht nach oben als auch direktes Licht nach unten strahlen.



Up&Down®

Der Deckenfluter Up&Down ist die Neuauflage der in den 90er-Jahren so beliebten Deckenfluter. Die zweitgemäße und schlichte Neuinterpretation besticht durch neuste LED und Smarthome-Technik. Das auf das wesentliche reduzierte Design passt zu jedem Wohnambiente. Die 180cm hohe Leuchte findet auf ihrer massiven Fußplatte einen sicheren Stand. Neuartig ist, dass durch die eingebauten LED-Einheiten nicht nur, wie bei einem üblichen Deckenfluter, indirektes Licht nach oben gestrahlt wird, sondern auch direktes Licht nach unten. Durch die hohe Lichtleistung kann die Leuchte am Schreibtisch, Arbeitsplatz oder als Leseleuchte eingesetzt werden.


Technical Specs



Dimensions	Luminaire: 180 cm Height, Lamp Base: ø 32 cm, Power Supply Enclosure: 230x58x45 mm
Light Control	LRFsmart
Light temperature	2700 K
Luminous flux	6600 lm
Power consumption	70 watts
Color Rendering Index	> 85

Design Options

Lamp Color



Power Cord Color



Auch technisch glänzt die Leuchte mit innovativer LED-Technik und LRFsmart Casambi Steuerung, welche durch das Smartphone oder Tablet gesteuert werden kann. Optional kann die Leuchte mit einer herkömmlichen Funkfernbedienung geliefert werden. Die Lichtleistung für direktes und indirektes Licht kann unabhängig voneinander individuell gesteuert werden.

Wie alle unsere Leuchten und Lichtobjekte kann auch diese Leuchte individuell gestaltet werden. Der Leuchtenkörper ist in den Farben Strukturlack weiss, schwarz und goldbronze erhältlich. Das Textilanschlusskabel ist in den Farben schwarz, rot und dunkelbraun verfügbar. Der Anti-Blending ist farblich an die Textilkabel angepasst.





Between[©]

Design: Lutz Pankow

Between[©]- Bogen zwischen Licht und Architektur
Eine elegante Leuchte, die zwischen Decke und
Boden eines Raumes gespannt wird. Between[©]
definiert eine neue Leuchtentypologie.

Between®

Between®- Bogen zwischen Licht und Architektur. Eine **elegante Leuchte**, die zwischen Decke und Boden eines Raumes gespannt wird **Between®** definiert eine neue Leuchtentypologie – sie wird zwischen Boden und Decke eines Raumes gespannt und schafft mit einer großzügigen Geste einen Bogen zwischen Licht und Architektur. Sie ist **schnell positioniert, äußerst flexibel** und hat eine **minimale Standfläche**. Ein längenverstellbarer Carbonstab wird werkzeuglos 15 cm länger eingestellt als die Deckenhöhe des Raumes. Der Stab wird gebogen und spannt sich mit seinen weichen Silikonenden in Räumen mit Deckenhöhen von 2,40m bis 3,50m.

Berührt man den Lampenschirm am Sensorstreifen, so dimmt die Leuchte auf und ab und erzeugt **verschiedenste Lichtstimmungen**. Die **Hochwertigkeit** der Leuchte wird durch das textilummantelte Anschlusskabel unterstrichen.

Zur individuellen Gestaltung von **Between®** stehen optional die Strukturlacke in Farbe weiss oder schwarz und die Farben schwarz, rot, gold, silber, grün, orange, braun und hellgrau für die Textilkabel zur Verfügung. Jede **Between®** wird in sorgfältiger Handarbeit in Deutschland gefertigt.

Design Options

Lamp Color



Power Cord Color



Technical Specs

Dimensions	Luminaire: ø 15 cm, 60 cm Height, < 305 cm Ceiling Height
Light Control	Sensor
Light temperature	2700 K
Luminous flux	1250 lm
Power consumption	18 watts
Color Rendering Index	> 90

JoshuaTable®

Design: Ralf Stössel

JoshuaTable® - Tischleuchte für vielfältige und kreative Beleuchtung. Flexibel formbarer Leuchtkörper, umhüllt von einem papierähnlichen Vlies und kombiniert mit modernster LED-Technik, welcher sowohl im Wohn- als auch im Schlafbereich Anwendung findet.





Design Options

Lamp Base Color



Power Cord Color



Technical Specs



Colors	Hemstitch: white
Dimensions	Luminaire: 180 cm Lenght, Lamp Base: 23x23 cm
Light Control	Manual dimmer
Light temperature	2700 K
Luminous flux	4450 lm
Power consumption	17 watts
Color Rendering Index	> 90

Lassen Sie dieses **außergewöhnliche Design** zum Blickfang in Ihrem Zuhause werden. Jede **JoshuaTable©** wird in **sorgfältiger Handarbeit in Deutschland** geknittert, genäht und gefertigt.

JoshuaTable©



JoshuaTable© Die Lichtskulptur für effektvolle Blickpunkte. **JoshuaTable©** ist das kleinste Model der Joshua Serie. Mit ihrem **flexibel formbaren Leuchtkörper**, umhüllt von einem papierähnlichen Vlies, erinnert die Innenraumleuchte an die dünnen, ausgestreckten Arme des Joshua Trees. **Modernste LED-Technik** und die Leichtigkeit des verwendeten Materials ermöglichen dieses außergewöhnliche Design. Mit der Tischleuchte **JoshuaTable©** können Sitzgruppen in Ihrem Wohnbereich **kreativ beleuchtet** werden oder auch im Schlafbereich als Nachttischleuchte Anwendung finden.

Durch individuelles Verbiegen des Leuchtkörpers bestimmen Sie die Form und kreieren **Ihr persönliches Lichtbild**. Die Leuchte ist mit energiesparender LED-Technik in warmweiss (2700K) ausgerüstet. Die Helligkeit kann durch einen Handdimmer eingestellt werden. Die **JoshuaTable©** kommt eher einer modernen Skulptur gleich als einer Tischleuchte – auch ausgeschaltet fasziniert sie durch ihren individuellen Look.



LightPin[©] Table

Design: Ralf Stössel

LightPin[©] Table – Licht in einer besonders minimalistischen Form. Handgefertigte Leuchte mit kleinem Profildurchmesser und formschönem, stabilen Fuss für grenzenlose Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise auf Schreib- oder Nachttischen.




LightPin[®] Table

LightPin[®] Table - die kleinere Variante der Curve. Wie alle Leuchten der **LightPin[®]** Serie bietet auch die Table, aufgrund ihres kleinen Profildurchmessers von nur 11 mm, Licht in einer **besonders minimalistischen Form**.

Design Options

Lamp Color



Power Cord Color



Technical Specs

Dimensions	Luminaire: ø 11 mm, 60 cm Height, 55 cm Reach, Lamp Base: ø 16 mm
Light Control	Manual dimmer
Light temperature	2700 K
Luminous flux	1250 lm
Power consumption	18 watts
Color Rendering Index	> 90



LightBag®

Design: Ralf Stössel

LightBag® – Verpacktes Licht für eine exklusive Lichtumgebung. Handgenähte Lichttasche aus Faservlies in zwei Größen mit hochwertigem, textilummantelten Anschlusskabel und optionalem Wallspike für Wand, Boden oder Tisch.



Design Options

Dimensions in cm




22x30x12



27x40x16

Power Cord Color



Technical Specs



Light Control

Remote Control

Light temperature

E27 socket with replaceable bulb

Luminous flux

1250 lm

Power consumption

max. 20 watts



LightBag®

LightBag® mit variabler Farbigkeit – Verpacktes Licht für eine exklusive Lichtumgebung. Die aus Faservlies handgenähte Lichttasche ist in zwei Größen erhältlich. **LightBag®** sorgt in jeder Situation für die **passende Lichtstimmung**. Egal ob an der Wand, am Boden oder auf dem Tisch - LightBag macht immer eine gute Figur. Das **hochwertige textilmantelte Anschlusskabel** ist ca. 280cm lang und in den Farben rot, schwarz, orange, grün oder grau-weiß meliert erhältlich.


Zum Lieferumfang gehört ein hochwertiges E27 LED RGB/W Leuchtmittel; dieses kann durch die beigelegte Infrarotfernbedienung beliebig in Helligkeit und Lichtfarbe gesteuert werden. Durch die handelsübliche E27 Fassung kann auch jedes andere beliebige Leuchtmittel eingesetzt werden. **Optional zu Wandmontage** ist ein sogenannter Wallspike erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen überdimensionalen Nagel, der mittels Dübel und Schraube an der Wand befestigt wird. Wallspike ist an die lieferbaren Kabelfarben angepasst.

LichtDosis®

Design: Ralf Stössel


LichtDosis® - Recycling in seiner schönsten Form. Recycelte Konservendose mit weisser Pulverbeschichtung und LichtDosis Schriftzug, welcher auf das textilmantelte, in mehreren Farben erhältliche Anschlusskabel abgestimmt ist.





LichtDosis®

LichtDosis® erhältlich in den Varianten: Die Basis von **LichtDosis®** ist eine **recycelte Konservendose** mit einer weissen Pulverbeschichtung. Der aufgebraute **LichtDosis®** Schriftzug ist farblich an das Textilkabel angepasst. Die große Dose ist 30cm hoch und hat einen Durchmesser von 23cm. Versehen ist **LichtDosis®** mit einer E27 Schraubfassung. Das hochwertige, textilummantelte Anschlusskabel ist ca. 280 cm lang und in den Farben rot, schwarz, orange, grün oder grau-weiß meliert erhältlich.



Design Options

Power Cord Color



Technical Specs

Colors	Luminaire: matte white textured lacquer
Dimensions	Luminaire: ø 23x30 cm
Light Control	Remote Control
Light temperature	E27 socket with replaceable bulb
Power consumption	6 watts



Lzum Lieferumfang gehört ein hochwertiges E27 LED RGB/W Leuchtmittel, dieses kann durch die beigegefügte Infrarotfunkfernbedienung **beliebig in Helligkeit und Lichtfarbe gesteuert** werden. Alternativ kann in die handelsübliche Schraubfassung auch jedes beliebige Leuchtmittel bis zu einer Stärke von 60 Watt eingesetzt werden.



LightLane[©] Table

Design: Ralf Stössel

LightLane[©] Table – Minimalistisches Design mit direktem und indirektem Licht, regelbar per Gestensensor. Vielseitig anpassbar für individuelles Wohnambiente.



LightLane® Table

LightLane® Table erweitert die bekannte **LightLane®**-Familie um eine Tischleuchte. Das **schlichte, puristische Design** fügt sich nahtlos in jedes Wohnambiente ein. Der 120 cm lange Leuchtkörper verfügt über einen direkten und indirekten Lichtanteil, der mittels **berührungsloser Gestensensorik** individuell geregelt werden kann. Der Leuchtkörper ist in den standfesten Leuchtenfuss eingeschoben und kann in seiner Position geändert werden. **LightLane® Table** leuchtet in 2700K „candle white“ LED-Technik. Die Leuchte ist in Strukturlack weiss oder schwarz ausgeführt, wobei Leuchtenfuss und Leuchtkörper auch farblich differieren können. Gepaart mit vielen verschiedenen Textilkabel-Farben sind der **Individualität kaum Grenzen gesetzt**.


Technical Specs



Dimensions	Luminaire: 24x35x1200 mm, Lamp Base: 20x37x24 mm, Power Supply Enclosure: 180x55x40 mm
Light Control	LRFsmart, Remote Control
Light temperature	2700 K
Luminous flux	4200 lm per meter
Power consumption	45 watts per meter
Color Rendering Index	> 90

Design Options

Lamp Color




Power Cord Color



Upgrades





“Ein **Kunstwerk**
beginnt mit der Idee,
aber es wird durch
Handwerk und **Licht**
zum Leben erweckt.”

- Unbekannt

LightBox[®] s

Design: Ralf Stössel

LightBox S[®] - ästhetischer Blickfang für jeden Raum. Kubischer Grundkörper in weiss oder schwarz mit LED Leuchteinheit und indirekt beleuchteten Elementen in kreativen Varianten wie Moon, Heart, Mesh oder KingKong.





Motives

Heart
KingKong
Mesh
Moon

Technical Specs

Dimensions	Luminaire: 64x83x53 mm
Light temperature	3000 K
Luminous flux	690 lm
Power consumption	7,5 watt
Color Rendering Index	> 90

Für den außergewöhnlichen und verspielten Geschmack ist die Variante **KingKong** das richtige; hierbei wird der auf der Leuchte sitzende Gorilla von der Unterseite angeleuchtet. Auch unbeleuchtet ist **LightBox S** ein **ästhetischer Blickfang** für jeden Raum.



Design Options

Lamp Color



LightBox[®] S

Wandelbare dekorative Wandleuchte: **LightBox S** Die Leuchte besteht aus einem kubischen Grundkörper mit LED Leuchteinheit; diese leuchtet in warmweiss in 3000 Kelvin. Der Grundkörper ist in Strukturlack weiss oder schwarz erhältlich. Die **dekorative Wandleuchte** kann in verschiedenen Varianten und Strukturen ausgeführt werden. Bei der Variante **Moon** wird die papierähnliche runde Struktur indirekt beleuchtet. Bei der Variante **Heart** ist die herzförmige, rot bemalte Struktur ebenfalls indirekt beleuchtet. **Mesh** ist die Variante aus einem engmaschigem Edstahlgewebe, welches ebenfalls indirekt beleuchtet wird und so einen besonderen Schatten an Wand und Decke projiziert. Bei dieser ausdrucksstarken Leuchte sind der **Kreativität keine Grenzen** gesetzt.

LightPipe®

Design: Ralf Stössel

LightPipe® - grenzenlose Befestigungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Leuchtendes Polycarbonat-Rohr, welches durch Expanderseile und Befestigungskonsolen frei im Raum verspannt wird und Licht ist dahin bringt, wo es gebraucht wird.



LightPipe®

LightPipe® besteht aus einem leuchtenden Polycarbonat-Rohr, welches durch Expanderseile und Befestigungskonsolen frei im Raum verspannt wird. Damit sind den Befestigungs- und Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Ob von Wand zu Wand, Decke zur Wand oder zum Boden - **alles ist möglich**. Licht ohne Grenzen und ohne Konventionen; Licht ist da, wo es gebraucht wird. **LightPipe®** ist in den Längen 120 cm und 180 cm erhältlich, Leuchtenabschlüsse und Befestigungskonsolen sind mit einem Strukturlack beschichtet.

Technical Specs

Dimensions	Luminaire: ø 37 mm, Power Supply Enclosure: 270x72x38 mm
Light Control	LRFsmart
Light temperature	2700 K
Luminous flux	1800 lm per meter
Power consumption	24 watts per meter
Color Rendering Index	> 90

Design Options


Lamp Color



Power Cord Color



Lenght in cm



Die Farbe der Expandergummis und die Farbe des Textilanschlusskabels sind wählbar. Über ein als Zubehör erhältliches zentrales Netzteil können mehrere LightPipes betrieben werden. Optional kann das Netzteil zusätzlich mit einem LRFsmart Casambi Modul ausgestattet werden, um die Leuchten durch eine App über Smartphone oder Tablet zu steuern.



LightPipe® Outdoor

Design: Ralf Stössel

LightPipe® Outdoor – stimmungsvolle Inszenierung des Außenbereichs. Leuchte aus einem satinierten Polycarbonat-Rohr, pulverbeschichteten Edelstahl-Konsolen und verschieden farbigen Expandergummis in wetterbeständiger Ausführung.



Design Options

Lamp Color



Technical Specs



Colors	Power Cord: black
Dimensions	Luminaire: ø 38 mm, 140 cm Length, Power Supply Enclosure: 160x85x60 mm
Light Control	LRFsmart, Remote Control
Light temperature	RGB/W 2700 K
Luminous flux	500 lm per meter
Power consumption	19 watts per meter
Color Rendering Index	> 80



LightPipe® Outdoor

LightPipe® Outdoor leuchtet in warmweiss oder frei einstellbaren Farben. Die Leuchte besteht aus einem satinierten Polycarbonat-Rohr, pulver-beschichteten Edelstahl-Konsolen und verschiedenen farbigen Expandergummis. **LightPipe® Outdoor** kann damit beispielsweise in Bäumen oder zwischen Gebäuden frei verspannt werden.

Damit sind der Lichtgestaltung im Aussenbereich **keine Grenzen gesetzt**, so dass die Umgebung **stimmungsvoll inszeniert** werden kann. Die beschichteten Edelstahl-Ösen und Befestigungskonsolen sind mit einem Strukturlack beschichtet. Die Expandergummis sind optional in vielen Farben erhältlich.

Die Leuchte ist **spritzwassergeschützt** und entspricht der Schutzklasse IP44. Auch das Anschlusskabel ist mit einer spritzwassergeschützten Steckverbindung versehen und ca. 10 Meter lang.

Die Lichtszenarien können **tageszeit- und stimmungsabhängig** durch die LRFSmart Casambi App über Smartphone oder Tablet gesteuert werden.

Zum Betrieb der Leuchten wird zusätzlich ein Netzteil/Steuerungsmodul benötigt; dieses beinhaltet ein 75 Watt LED-Netzteil sowie ein LRFsmart Casambimodul zum Betrieb von bis zu zwei LightPipes.

Lighting that tells a **story.**

LightString®

Design: Ralf Stössel

LightString® - individuelle Lichtinstallation für jeden Raum.
Flexibel einstellbares, 450 cm langes Textilband mit aufgetragenen LEDs, welches durch verschieden farbige Spanneinrichtungen zwischen Wandkonsolen gespannt wird.





Technical Specs	
Colors	Power Cord: black
Dimensions	Luminaire: 450 cm Lenght, 250 cm Illuminated section
Light Control	Hand Switch
Light temperature	2700 K
Luminous flux	2500 lm
Power consumption	18 watts
Color Rendering Index	> 80



LightString®

LightString® ist ein flexibel einstellbares Textilband mit aufgebrachten LEDs. Durch Montagekonsolen wird **LightString®** zu einer **individuellen Lichtinstallation**. Variabel kann **LightString®** Wände oder auch Zimmerdecken indirekt in Szene setzen. **LightString®** hat eine Gesamtlänge von 450cm; der beleuchtete Teil ist 250cm lang. Mittels Spanneinrichtungen wird der String zwischen den Wandkonsolen verspannt. Spanneinrichtungen und Wandkonsolen sind in den Farben weiss, rot und schwarz erhältlich. **LightString®** ist anschlussfertig mit einem Schnurdimmer und Steckernetzteil versehen. Das 300cm lange, hochwertige textilummantelte Anschlusskabel ist in schwarz oder rot verfügbar.

Design Options

Lamp Color





“**Licht** ist nicht nur da, um zu beleuchten, sondern um Räume zu **gestalten**.“

- Unbekannt

WardRobe®

Design: Ralf Stössel

WardRobe® - das multifunktionelle Designelement für jeden Eingangsbereich. Das schwungvoll geformte Lichtobjekt dient als Garderobe, Handy-Ladestation und Ablage für die Kleinigkeiten des Alltags und gleichzeitig zur dezenten Beleuchtung des Eingangsbereiches.



WardRobe®

WardRobe® ist ein multifunktionelles Designelement für jeden Eingangsbereich: es dient ihren Besitzern als **Lichtobjekt, Garderobe, Handy-Ladestation und Ablage** für die Kleinigkeiten des Alltags. **WardRobe®** ist schwungvoll geformt und nimmt Taschen, Jacken, Schals und vieles mehr auf. Das Lichtobjekt steht in Strukturlack weiss und schwarz zur Verfügung und dient gleichzeitig zur **dezenten Beleuchtung** des Eingangsbereiches.


Auf die verbundene Ablagekonsole können unter anderem Schlüssel und das Smartphone abgelegt werden. Dabei ermöglicht die **integrierte 2-fach USB-Steckdose** das unkomplizierte Laden von Smartphones und Tablets.

Design Options

Lamp Color



Power Cord Color



Technical Specs



Dimensions

Luminaire: 100 cm, Shelf console: 300x100x200 mm

Light Control

LRFsmart, Remote Control

Light temperature

RGB/W 2700 K

Luminous flux

500 lm

Power consumption

18 watts

Color Rendering Index

> 80

Durch die **innovative LED-Technik** kann **WardRobe®** in angenehm warm-weißem Licht aber auch in beliebiger Wunschfarbe leuchten.

Bedient wird **WardRobe®** durch die LRFsmart Casambi App mit Ihrem Smartphone oder Tablet, alternativ kann **WardRobe®** mit einer Funkfernbedienung ausgestattet werden.

Deckengehäuse Pendelleuchten

**Stromführende
Abhängungen**

LXBXH 525x42x30 mm



**Höhen-
verstellung**

LXBXH 515x100x40 mm




**Gehäuse
für Textilkabel**


LXBXH 270x72x38 mm




Symbolerklärung



Stufenlose
Höhenverstellung



Stromführend




Dimmbar



Touchless
Control



Steuerung mit
LRFsmart



Steuerung mit
Fernbedienung

LichtRaumFunktion

LichtRaumFunktion GmbH

diese vertr. d. d. Geschäftsführer Jan Stössel, Ralf Stössel
Raiffeisenstraße 3 | 97437 Haßfurt

+49 9523/34908081

www.lichtraumfunktion.com

