

  
lumini



preisliste neuheiten 2017  
*price list new products 2017*



# inhalt / content

produkt / <i>product</i>	seite / <i>page</i>
bossa led   bossinha led	3
quadratta led   quadrattinha led	6
gamela	9
rod s	11
bauhaus 90 f led	13
mini bauhaus 90 t led base	15
mini bauhaus 90 w1 led	17
UM	19
allgemeine hinweise / <i>general conditions</i>	21

Lumini Beleuchtungslösungen  
Inh. Armando Gutfreund e. K.

falter strasse 8  
97318 kitzingen  
germany

t +49 (0)9321 9272374  
f +49 (0)9321 9272391

info@lumini-europa.de  
www.lumini.com.br

Alle Rechte vorbehalten. Diese Preisliste oder Teile dieser dürfen nicht vervielfältigt, in Datenbanken gespeichert oder in irgendeiner Form übertragen werden ohne die schriftliche Genehmigung der less'n'more gmbh. Diese Preisliste wurde sorgfältig geprüft. Fehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden. Für den Inhalt übernehmen wir keine Gewähr. Originalfarben können von den abgedruckten Farbmustern abweichen. Wir behalten uns vor, im Interesse der Produktverbesserung, Änderungen in Konstruktionsdetails, Oberflächen und Farben durchzuführen. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

All rights reserved. This pricelist or any excerpts thereof may not be duplicated, saved in databases or transmitted in any form whatsoever without explicit written authorisation from less'n'more gmbh. This pricelist has been checked with due care. Nevertheless it is possible for errors to occur. We shall not be held liable for the contents. Original colours may differ from the sample colours printed. We reserve the right to carry out modifications to design details, finishes and colours in the interests of product improvement. All prices are not binding retail prices.

# bossa led | bossinha led

pendelleuchte aus aluminium mit verstellbarem system für direkte und indirekte beleuchtung.  
*aluminium pendant light with direct and indirect light system.*

design: fernando prado




DESIGN PLUS |



# bossa led

design	fernando prado						
dimensionen <i>dimensions</i>	körper <i>body</i>	ø = 500 mm h = 300 mm cabel = 2.000 mm oder / or 5.000 mm			baldachin <i>canopy</i>	ø = 148 mm	
gewicht <i>weight</i>	5,0 kg						
leuchtmittel <i>light source</i>	1 x led 12,5w	1.100lm	2700k	cri > 90	R 9 50	350 ma	12 v
steuerung <i>control</i>	dimmbar über phasenabschnitt mit wanddimmer. 3 anschlussleitungen erforderlich. <i>phase-cut dimming with wall dimmer. 3 mains required.</i>						
energieklasse <i>energy class</i>	a bis a++ <i>a to a++</i>	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. <i>the lamp cannot be changed in the luminaire.</i>					
farbe/finishing <i>colour/finishing</i>	pulverbeschichtet / <i>powder-coated</i>	nude pink, sp blue, sage green, sand gray, medium gray, graphite, corten brown, matte white, matte black					
	schlagmetall / <i>composition leaf</i>	silber, kupfer, gold / <i>silver, copper, gold</i>					
bemerkung <i>note</i>	andere farben auf anfrage. <i>other colours on request.</i>						


bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing  
*order code = article name + colour / finishing*



# bossinha led

design	fernando prado						
dimensionen <i>dimensions</i>	körper <i>body</i>	ø = 370 mm	h = 235 mm		baldachin <i>canopy</i>	ø = 148 mm	
gewicht <i>weight</i>	3,33 kg						
leuchtmittel <i>light source</i>	1 x led 12,5w	1.100lm	2700k	cri > 90	R 9 50	350 ma	12 v
steuerung <i>control</i>	dimmbar über phasenabschnitt mit wanddimmer. 3 anschlussleitungen erforderlich. <i>phase-cut dimming with wall dimmer. 3 mains required.</i>						
energieklasse <i>energy class</i>	a bis a++ <i>a to a++</i>	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. <i>the lamp cannot be changed in the luminaire.</i>					
farbe/finishing <i>colour/finishing</i>	pulverbeschichtet / <i>powder-coated</i>	nude pink, sp blue, sage green, sand grey, medium grey, graphite, corten brown, matte white, silver, kupfer, gold / <i>silver, copper, gold</i>					
bemerkung <i>note</i>	andere farben auf anfrage. <i>other colours on request.</i>						

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing  
*order code = article name + colour / finishing*



# quadratta led | quadrattinha led

pendelleuchte aus aluminium zur indirekten beleuchtung.  
*aluminium pendant light providing indirect illumination.*


design: fernando prado



# quadratta led

design	fernando prado								
dimensionen <i>dimensions</i>	körper <i>body</i>	500x500 mm / h 380 mm			baldachin <i>canopy</i>	210x210 mm / h 23 mm			
gewicht <i>weight</i>	7,9 kg								
leuchtmittel <i>light source</i>	2x led 21w	3.200 lm	2700k	cri > 90	R 9 50	12v	700ma	90°	1630 cd
energieklasse <i>energy class</i>	a bis a++ <i>a to a++</i>	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. <i>the lamp cannot be changed in the luminaire.</i>							
farbe/finishing <i>colour/finishing</i>	pulverbeschichtet <i>powder-coated</i>	weiß <i>white</i>	schlagmetall <i>composition leaf</i>		silber, kupfer, gold <i>silver, copper, gold</i>				
bemerkung <i>note</i>	andere farben und farbtemperaturen auf anfrage. <i>other colours and colour temperatures on request.</i>								

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing  
*order code = article name + colour / finishing*



# quadratta led phase dim

steuerung  
*control*      dimmbar über phasenabschnitt mit wanddimmer. 3 anschlussleitungen erforderlich.  
*phase-cut dimming with wall dimmer. 3 mains required.*

# quadratta led dim cas


steuerung  
*control*      dimmbar über casambi app und / oder wandschalter. 3 anschlussleitungen erforderlich.  
*dimming by casambi app and / or wall switch. 3 mains required.*



# quadrattinha led

design	fernando prado								
dimensionen <i>dimensions</i>	körper <i>body</i>	350x350 mm / h 300 mm			baldachin <i>canopy</i>	150x150 mm / h 23 mm			
gewicht <i>weight</i>	3,9 kg								
leuchtmittel <i>light source</i>	2x led 21w	3.200 lm	2700k	cri > 90	R 9 50	12v	700ma	90°	1630 cd
energieklasse <i>energy class</i>	a bis a++ <i>a to a++</i>	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. <i>the lamp cannot be changed in the luminaire.</i>							
farbe/finishing <i>colour/finishing</i>	pulverbeschichtet <i>powder-coated</i>	weiß <i>white</i>	schlagmetall <i>composition leaf</i>		silber, kupfer, gold <i>silver, copper, gold</i>				
bemerkung <i>note</i>	andere farben und farbtemperaturen auf anfrage. <i>other colours and colour temperatures on request.</i>								

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing  
*order code = article name + colour / finishing*



# quadrattinha led phase dim

steuerung  
*control* dimmbar über phasenabschnitt mit wanddimmer. 3 anschlussleitungen erforderlich.  
*phase-cut dimming with wall dimmer. 3 mains required.*

# quadrattinha led dim cas

steuerung  
*control* dimmbar über casambi app und / oder wandschalter. 3 anschlussleitungen erforderlich.  
*dimming by casambi app and / or wall switch. 3 mains required.*

# rod s

pendelleuchte aus pulverbeschichtetem aluminium, kupfer natur oder messing natur.  
*pendant lamp in powder-coated aluminium, natural copper or natural brass.*

design: fernando prado



ritzwell&co, salone del mobile 2016, ad roberto di stefano, styling alessandra orzali, ph. alberto strada

# rod s

design	fernando prado						
dimensionen dimensions	ø = 32 mm h = 500 mm kabel / cabel = 2.000 mm						
leuchtmittel light source	led 2,2w	170 lm	2.700 k	cri > 90	700 ma	12 v	35°
steuerung control	ein / aus on / off						
energieklasse energy class	a bis a++ a to a++	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. the lamp cannot be changed in the luminaire.					
farbe / finishing colour / finishing	pulverbeschichtet powder-coated	yellow, orange, red, fuchsia, medium pink, nude pink, navy blue, medium blue, sp blue, turquoise, ocean green, sage green, sand gray, medium gray, titanium, graphite, corten brown, white, matte white, bright white, black, matte black	kupfer gebürstet und lackiert brushed and varnished copper				messing gebürstet und lackiert brushed and varnished brass
bemerkung note	andere farbttemperaturen und abstrahlwinkel auf anfrage. other colour temperatures and beam angle on request.						

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing  
order code = article name + colour / finishing

**baldachin für 5 leuchten**  
canopy for 5 lights

ø250 | 35

**baldachin für 3 leuchten**  
canopy for 3 lights

ø180 | 35

**ceiling rose (CR)**  
rod s cr

74 | ø51

**canopy slab (CC)**  
rod s cc

11,1 | ø120

**canopy lining (SC)**  
rod s sc

11,1 | ø60

yellow	orange	red	fuchsia	medium pink	nude pink
navy blue	medium blue	sp blue	turquoise	ocean green	sage green
sand grey	medium grey	titanium	graphite	corten brown	white
matte white	bright white	black	matte black	copper	brass

CE F IP20

# gamela

pendelleuchte aus aluminium oder kupfer.  
*pendant light made from aluminium or copper.*



design: lia siqueira



# gamela


design	lia siqueira						
dimensionen <i>dimensions</i>	körper <i>body</i>	ø = 560 mm	h = 209 mm	cabel = 2.000 mm	baldachin <i>canopy</i>	ø = 160 mm	h = 26 mm
leuchtmittel <i>light source</i>	led 31,5 w	2.400 K	700 ma	irc > 90	12 V		
steuerung <i>control</i>	ein / aus <i>on / off</i>	dimmbar auf anfrage. <i>dimmbable on request.</i>					
energieklasse <i>energy class</i>	a bis a++ <i>a to a++</i>	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. <i>the lamp cannot be changed in the luminaire.</i>					

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing  
*order code = article name + colour / finishing*



## gamela copper

farbe / finishing <i>colour / finishing</i>	kupfer natur, gebürstet und lackiert <i>natural copper, brushed and varnished</i>
gewicht <i>weight</i>	11 kg



## gamela color

farbe / finishing <i>colour / finishing</i>	pulverbeschichtet <i>powder-coated</i>	hinterer reflektor / <i>rear reflector:</i> vorderer reflektor / <i>front reflector:</i> schirm / <i>shade:</i>	nude pink sage green sand gray
bemerkung <i>note</i>	andere farben auf anfrage. <i>other colours on request.</i>		
gewicht <i>weight</i>	5,10 kg		

# bauhaus 90 f led

stehleuchte aus aluminium für den einsatz als leseleuchte mit höhenverstell- und schwenkbarem schirm.  
*floor reading lamp made from aluminium with height adjustable shade and directable light beam.*


design: fernando prado



# bauhaus 90 f led

design	fernando prado							
dimensionen dimensions	körper body	schirm / shade gesamt / total	ø = 218 mm h = 1.840 mm	h = 255 mm b = 960 mm	fuß / base	ø = 340 mm		
gewicht weight	11,2 kg							
leuchtmittel light source	led 10,5w	700lm	2.700k	cri > 90	R 9 50	700 ma	12v	diffuse
bemerkung note	diffusor sorgt für weiches, blendfreies licht. andere farben und farbttemperaturen auf anfrage. diffuser provides soft, glare-free light. other colours and colour temperatures on request.							
steuerung control	ein / aus on / off	steckernetzteil plug driver						
energieklasse energy class	a bis a++ a to a++	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. the lamp cannot be changed in the luminaire.						
farbe / finishing colour / finishing	chrome / colour	schaft und arm / shaft and arm		verchromt / chrome-plated				
		schirm und basis / shade and base		pulverbeschichtet / powder-coated: medium pink, nude pink, medium blue, sp blue, ocean green, sage green, sand gray, medium gray, graphite, corten brown, matte white, matte black				
	all black or all white	komplett pulverbeschichtet: matt weiß oder matt schwarz all parts powder-coated: matte white or matte black						

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing  
order code = article name + colour / finishing



# mini bauhaus 90 t led base

tischleuchte aus aluminium für den einsatz als leseleuchte mit höhenverstell- und schwenkbarem schirm.  
*table reading lamp made from aluminium with height adjustable and directable shade.*

design: fernando prado






# mini bauhaus 90 t led base

design	fernando prado						
dimensionen <i>dimensions</i>	körper <i>body</i>	schirm/shade <i>gesamt/total</i>	ø = 165 mm h = 860 mm	h = 195 mm b = 700 mm	basis/base ø = 230 mm		
gewicht <i>weight</i>	3,6 kg						
leuchtmittel <i>light source</i>	led 6,5 w	240 lm	2.700 k	cri > 90	R 9 50	700 ma	12 v diffuse
bemerkung <i>note</i>	diffusor sorgt für weiches, blendfreies licht. andere farben und farbtemperaturen auf anfrage. <i>diffuser provides soft, glare-free light. other colours and colour temperatures on request.</i>						
steuerung <i>control</i>	ein/aus <i>on/off</i>	steckernetzteil <i>plug driver</i>					
energieklasse <i>energy class</i>	a bis a++ <i>a to a++</i>	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. <i>the lamp cannot be changed in the luminaire.</i>					
farbe/finishing <i>colour/finishing</i>	chrome/colour	schaft und arm/shaft and arm		verchromt/chrome-plated			
		schirm und basis/shade and base		pulverbeschichtet/powder-coated: medium pink, nude pink, medium blue, sp blue, ocean green, sage green, sand gray, medium gray, graphite, corten brown, matte white, matte black			
	<i>all black or all white</i>	komplett pulverbeschichtet: matt weiß oder matt schwarz <i>all parts powder-coated: matte white or matte black</i>					

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe/finishing  
*order code = article name + colour/finishing*



# mini bauhaus 90 w1 led

orientierbare wandleuchte aus aluminium.  
*directable aluminium wall light.*



design: fernando prado



# mini bauhaus 90 w1 led

design	fernando prado							
dimensionen <i>dimensions</i>	körper <i>body</i>	schirm/ <i>shade</i> gesamt/ <i>total</i>	ø = 165 mm h = 215 mm	h = 195 mm b = 240 mm	baldachin/ <i>canopy</i>	ø = 130 mm	d = 40 mm	
gewicht <i>weight</i>	0,45 kg							
leuchtmittel <i>light source</i>	led 6,5 w	240 lm	2.700 k	cri > 90	R 9 50	700 ma	12 v diffuse	
bemerkung <i>note</i>	diffusor sorgt für weiches, blendfreies licht. andere farben und farbttemperaturen auf anfrage. <i>diffuser provides soft, glare-free light. other colours and colour temperatures on request.</i>							
steuerung <i>control</i>	ein/aus <i>on/off</i>	dimmbar über phasenabschnitt mit wanddimmer auf anfrage. <i>phase-cut dimming with wall dimmer on request.</i>						
energieklasse <i>energy class</i>	a bis a++ <i>a to a++</i>	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. <i>the lamp cannot be changed in the luminaire.</i>						
farbe/finishing <i>colour/finishing</i>	chrome/colour	schaft und arm/ <i>shaft and arm</i>		verchromt/ <i>chrome-plated</i>				
		schirm und basis/ <i>shade and base</i>		pulverbeschichtet/ <i>powder-coated</i> : medium pink, nude pink, medium blue, sp blue, ocean green, sage green, sand gray, medium gray, graphite, corten brown, matte white, matte black				
		all black or all white		komplett pulverbeschichtet: matt weiß oder matt schwarz <i>all parts powder-coated: matte white or matte black</i>				

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe/finishing  
*order code = article name + colour/finishing*



# UM

minimalistische, verstellbare wandleuchte aus aluminium für indirekte beleuchtung.  
*minimalist, adjustable aluminium wall lamp for indirect light.*

design: guilherme wentz




ritzwell&co, salone del mobile 2016, ad roberto di stefano, styling alessandra orzali, ph. alberto strada

# UM

design	guilherme wentz
dimensionen <i>dimensions</i>	h = 1.535 mm    b = 75 mm    t = 115 mm
gewicht <i>weight</i>	0,86 kg
farbe/finishing <i>colour/finishing</i>	aluminium: pulverbeschichtet in weiß oder schwarz <i>aluminium: powder-coated in white or black</i>
bemerkung <i>note</i>	andere farben auf anfrage. <i>other colours on request.</i>

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe/ finishing  
*order code = article name + colour / finishing*



leuchtmittel <i>light source</i>	1 x led 10 w	950 lm	2700 k	cri > 80	12 v	830 ma	115°
steuerung <i>control</i>	ein/aus <i>on/off</i>	bzw. dimmbar mit externem dimmbaren Netzteil. <i>resp. dimmable with external dimmable driver.</i>					
bemerkung <i>note</i>	optionales, externes kabel für anschluss an steckdose im lieferumfang. <i>optional, external cable for plug socket in scope of delivery.</i>						
energieklasse <i>energy class</i>	a bis a++ <i>a to a++</i>	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. <i>the lamp cannot be changed in the luminaire.</i>					

## allgemeine hinweise

### preise

brutto stückpreise zzgl. der gesetzlichen ust.

- inklusive betriebsgeräte, wenn hingewiesen
- inklusive verpackung
- leuchtmittel sind nicht im preis enthalten, wenn nicht ausdrücklich darauf hingewiesen.
- preisänderungen bleiben vorbehalten; der berechnung wird jeweils der am tage der lieferung gültige preis zugrundegelegt.

### lieferbedingungen

ab lager kitzingen-deutschland

### innerhalb deutschland gilt:

- frachtfrei ab 150,- eur netto warenwert
- für bestellungen unter 150,- eur wird ein fester betrag von z.z. 8,50 eur je benötigtes paket berechnet

### in AT, BE, CZ, F, I, LU, NL und PL gilt:

- frachtfrei ab 350,- eur netto warenwert
- für bestellungen unter 350,- eur wird ein fester betrag von z.z. 13,50 eur je benötigtes paket berechnet (1 paket=max. 31,5 kg und 300cm gurtmaß). paketpreisänderung bleiben vorbehalten. bedingungen für andere länder auf anfrage.

### zahlungsbedingungen

wenn nichts anderes vereinbart, gilt nach rechnungsstellung:

- 2% skonto bei zahlung innerhalb von 10 tagen
- netto innerhalb von 30 tagen

### warenannahme

#### reklamationen

bitte prüfen sie vor warenannahme die ware auf transportschäden und vollständigkeit. offensichtliche mängel bei der anlieferung müssen sofort beim spediteur gerügt werden. gegebenenfalls nehmen sie die ware unter vorbehalt an, oder verweigern sie die annahme. ohne entsprechenden vermerk auf dem empfangsschein der spedition können keine transportschäden akzeptiert und reguliert werden. schriftliche reklamationen müssen lumini beleuchtungs-lösungen innerhalb von 24 stunden vorliegen (lieferschein mit handvermerk genügt). bitte ware nicht weiterversenden, denn sobald ein zweiter transportweg entstanden ist, übernehmen die speditionen keine haftung. ware und kartonage müssen ggf. für eine besichtigung durch einen sachverständigen des spediteurs aufbewahrt werden.

### eigentumvorbehalt

lumini beleuchtungs-lösungen behält das eigentum an allen gelieferten waren bis zur vollständigen bezahlung aller gegen den besteller gerichteten forderungen vor.

### sonstiges

änderungen der technische angaben und maße bleiben jederzeit vorbehalten. mit erscheinen dieser preisliste per januar 2017, verlieren alle bisher veröffentlichten preise ihre gültigkeit. es gelten die allgemeinen verkaufs- und lieferbedingungender lumini beleuchtungs-lösungen. alle lumini-leuchten sind gemäß gültigen eurichtlinien und eu-normen konstruiert und hergestellt und mit dem konformitätszeichen versehen.

---

## general conditions

### prices

- gross unit prices
- transformer and ballast included, if mentioned
- package included
- freight not included
- bulbs are not included, unless specifically mentioned
- vat not included
- prices subject to alteration due to exchange rate and commodity price fluctuations

### terms of delivery

ex warehouse kitzingen-germany

### in AT, BE, CZ, LU, NL und PL is valid:

- franco delivery from 350,- eur net purchasing value
- for orders under 350,- eur lumini charges 13,50 eur for a parcel (1 parcel=max. 31,5 kg and 300cm combined length and girth). changes on prices reserved. terms and conditions for other countries on request.

### terms of payment

provided that nothing else results from the order confirmation, the terms of payment are as follows:

- 2% discount for payment within 10 days from the date of invoice,
- net within 30 days from the date of invoice.

### general

technical data may be changed without prior notification. this price list, dated januar 2017, cancels and supercedes all previous price lists. all products designed and produced by lumini comply with eu norms and guidelines. all luminaires have the conformity sign.





Lumini Beleuchtungslösungen  
Inh. Armando Gutfreund e. K.

falter strasse 8  
97318 kitzingen  
germany

t +49 (0)9321 9272374  
f +49 (0)9321 9272391

info@lumini-europa.de  
www.lumini.com.br