


Arbeitskatalog



10 Ambrosia



19 Atlas



31 Bohemia



42 Cluster



55 Dipping Light



60 Discocó




66 Djembé



87 Ginger



112 Hazy Day



114 Ihana



120 Jaima



140 Maranga



145 Mercer



148 Milana



152 MVV



154 Nénúfar



161 Neón de Luz



165 Piola



172 Pleat Box



181 Pu-erh



184 Santorini



193 Scotch Club



197 Soho



207 Tam Tam



217 Vetra



221 Zenc

Stehleuchten



36 Cala



49 Copérnica



82 Funiculí



83 Funiculí Textil



94 Ginger



113 Highline



122 Jaima



132 LaFlaca



142 Maranga



178 Polo



190 Scantling



210 Tam Tam



214 Theia



219 Vetra

Tischleuchten



34 Bolita



48 Copérnica



51 Dipping Light



84 Funiculí



85 Funiculí Fabric



92 Ginger



142 Maranga



143 Mercer



177 Polo



191 Scantling

Tischleuchten



213 Theia



219 Vetra

Akku-Batterie-Leuchten



28 Bicoca



40 Chispa



51 Dipping Light



79 FollowMe



92 Ginger

Wandleuchten



14 Ambrosia



18 Atlas



21 Aura



46 Concentric



54 Dipping Light



63 Discocó



83 Funiculí



84 Funiculí Fabric



95 Ginger



135 Ledtube

Wandleuchten



139 Manhattan



146 Mercer



159 Neón de Luz



164 Nº8



167 Plaff-on!



179 Polo



183 Roc



192 Scantling



195 Scotch Club



211 Tam Tam

Deckenleuchten



18 Atlas



26 Bar



60 Discocó



70 Djembé



95 Ginger



141 Maranga



147 Mercer



167 Plaff-on!



179 Polo



196 Scotch Club



199 Soho



205 Sun



24 Babila



38 Cala



76 Elipse



105 Ginger



120 Jaima



126 Lab



132 LaFlaca



166 Plaff-on!



183 Roc



184 Santorini



200 Soho




215 TXL



Ambrosia, Ciszak Dalmas

Ambrosia entstand aus der Überarbeitung der traditionellen Linestra-Linienlampe, bei der offensichtlich wurde, dass ein technisches und zweckorientiertes Design durchaus Ästhetik verkörpern kann.

Obwohl dieser Entwurf anfänglich als Linienleuchte konzipiert wurde, wurde er schließlich zu einem modularen System weiterentwickelt, das sich an jeden Raum anpassen lässt.



Entdecke mehr auf marset.com

Ambrosia 120

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-001-15-22K	● Mattgold	22K
A704-001-15-27K	● Mattgold	27K
A704-001-15-30K	● Mattgold	30K
A704-001-16-22K	● Schwarz	22K
A704-001-16-27K	● Schwarz	27K
A704-001-16-30K	● Schwarz	30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.
Baldachin: Aluminium / Stahl	

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten

Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 19,2W 2200K CRI80 2116lm
Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive) 1885lm


Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 19,2W 2700K CRI90 2028lm
Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive) 1891lm

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 19,2W 3000K CRI90 2256lm
Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive) 1927lm

Gewicht: Netto 2,4 kg – Brutto 3 kg

Verpackung: 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – VOL - 0,04 m³
8 x 8 x 128 cm - 1 kg – VOL - 0,01 m³

Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
LED inklusive



Dimmbar

CE

UK
CA




ERC

(1) Die Höhe kann durch Verlängerungsstücke (Pole) um 40 oder 60cm (max. 3 Stück) angepasst werden. Sie können miteinander kombiniert werden.

Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte

marset

Ambrosia 120 + Pole 60



Ambrosia

10

Ambrosia 180

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-002-15-22K	● Mattgold	22K
A704-002-15-27K	● Mattgold	27K
A704-002-15-30K	● Mattgold	30K
A704-002-16-22K	● Schwarz	22K
A704-002-16-27K	● Schwarz	27K
A704-002-16-30K	● Schwarz	30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten
Baldachin: Aluminium / Stahl	Netzteil ab.


Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI80 3174lm
 Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive) 2823lm

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3042lm
 Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive) 2833lm

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3384lm
 Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive) 2886lm
 Gewicht: 3,1 kg – Brutto 3,6 kg

Verpackung: 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – VOL - 0,04 m³
 8 x 8 x 188 cm - 1,6 kg – VOL - 0,01 m³

Produktthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
 LED inklusive



(1) Die Höhe kann durch Verlängerungsstücke (Pole) um 40 oder 60cm (max. 3 Stück) angepasst werden. Sie können miteinander kombiniert werden..

Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte

Ambrosia 210

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-003-15-22K	● Mattgold	22K
A704-003-15-27K	● Mattgold	27K
A704-003-15-30K	● Mattgold	30K
A704-003-16-22K	● Schwarz	22K
A704-003-16-27K	● Schwarz	27K
A704-003-16-30K	● Schwarz	30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten
Baldachin: Aluminium / Stahl	Netzteil ab.


Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI80 3174lm
 Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive) 2802lm

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3042lm
 Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive) 2812lm

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3384lm
 Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive) 2865lm
 Gewicht: Netto 3,1 kg – Brutto 3,6 kg



Verpackung: 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – VOL - 0,04 m³
 8 x 8 x 68 cm - 0,6 kg – VOL - 0,004 m³
 8 x 8 x 128 cm - 1 kg – VOL - 0,01 m³

Produktthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
 LED inklusive



(1) Die Höhe kann durch Verlängerungsstücke (Pole) um 40 oder 60cm (max. 3 Stück, pro Seite) angepasst werden. Sie können miteinander kombiniert werden.

Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte



Ambrosia 315

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-004-15-22K	● Mattgold	22K
A704-004-15-27K	● Mattgold	27K
A704-004-15-30K	● Mattgold	30K
A704-004-16-22K	● Schwarz	22K
A704-004-16-27K	● Schwarz	27K
A704-004-16-30K	● Schwarz	30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.
Baldachin: Aluminium / Stahl	

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten

Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 43,2W 2200K CRI80 4761lm

Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive) 4220lm

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 43,2W 2700K CRI90 4563lm

Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive) 4235lm

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 43,2W 3000K CRI90 5076lm

Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive) 4314lm

Gewicht: Netto 5,1 kg – Brutto 5,9 kg


Verpackung: 29 x 10 x 225 cm - 3,5 kg – VOL - 0,065 m³

8 x 8 x 98 cm - 0,8 kg – VOL - 0,006 m³

8 x 8 x 188 cm - 1,6 kg – VOL - 0,01 m³

Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.

LED inklusive



(1) Die Abhängtiefe kann durch Verlängerungsstücke (Pole) um 40 oder 60cm (max. 3 Stück, pro Seite) angepasst werden. Sie können miteinander kombiniert werden.

Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte

Ambrosia 315 + 2 Pole 60



Pole Ambrosia 40

Artikelnr.	Ausführung
A704-005-15	● Mattgold
A704-005-16	● Schwarz

Materialien
Struktur: Metall

Produktart: Zubehör



Pole Ambrosia 60

Artikelnr.	Ausführung
A704-006-15	● Mattgold
A704-006-16	● Schwarz


Materialien
Struktur: Metall

Produktart: Zubehör




Ambrosia Baldachin

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A666-214-15	● Mattgold - 20W 24V	Triac	II
A666-214-16	● Schwarz - 20W 24V	Triac	II



A666-216-15	● Mattgold - 50W 24V	Triac	II
A666-216-16	● Schwarz - 50W 24V	Triac	II



A666-217-15	● Mattgold - 35W 24V	DALI	I
A666-217-16	● Schwarz - 35W 24V	DALI	I

A666-218-15	● Mattgold - 60W 24V	DALI	I
A666-218-16	● Schwarz - 60W 24V	DALI	I



Produktart: Deckenleuchten

Gewicht: Gewicht 0,7 kg – Brutto 1 kg

Verpackung: 34 x 21 x 7 cm - 1 kg - VOL - 0,01 m³

Materialien

Struktur: Metall

Dimmbar



Produktthinweise: Die Gesamtleistung in Watt und die Maximalleistung des Treibers müssen berücksichtigt werden. Die Leistung der ausgewählten Lampen darf die maximale Leistung des Treibers im Baldachin nicht überschreiten, und die Baldachine/Treiber müssen entsprechend der erforderlichen Leistung ausgewählt werden.

Ambrosia Einbauleuchte Netzteil

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung	Klasse
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-227	35W - 24V	DALI	II
968-206	60W - 24V	DALI	II

Dimmbar



Produktthinweise: Die Gesamtleistung in Watt und die Maximalleistung des Treibers müssen berücksichtigt werden. Die Leistung der ausgewählten Lampen darf die maximale Leistung des Treibers im Baldachin nicht überschreiten, und die Baldachine/Treiber müssen entsprechend der erforderlichen Leistung ausgewählt werden.

Produktart: Netzteil



Ambrosia A 60 links NEU

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-015-15-22K	● Mattgold	22K
A704-015-15-27K	● Mattgold	27K
A704-015-15-30K	● Mattgold	30K
A704-015-16-22K	● Schwarz	22K
A704-015-16-27K	● Schwarz	27K
A704-015-16-30K	● Schwarz	30K


Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.
Baldachin: Aluminium / Stahl	

Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 9,6W 2200K CRI80 1058lm
 Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 9,6W 2700K CRI90 1014lm
 Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 9,6W 3000K CRI90 1028lm
 Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive)

Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
 LED inklusive



Dimmbar



Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte

Ambrosia A 60 rechts NEU

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-016-15-22K	● Mattgold	22K
A704-016-15-27K	● Mattgold	27K
A704-016-15-30K	● Mattgold	30K
A704-016-16-22K	● Schwarz	22K
A704-016-16-27K	● Schwarz	27K
A704-016-16-30K	● Schwarz	30K


Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.
Baldachin: Aluminium / Stahl	

Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 9,6W 2200K CRI80 1058lm
 Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 9,6W 2700K CRI90 1014lm
 Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 9,6W 3000K CRI90 1028lm
 Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive)

Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
 LED inklusive



Dimmbar



Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte

Ambrosia A 90 links NEU

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-017-15-22K	● Mattgold	22K
A704-017-15-27K	● Mattgold	27K
A704-017-15-30K	● Mattgold	30K
A704-017-16-22K	● Schwarz	22K
A704-017-16-27K	● Schwarz	27K
A704-017-16-30K	● Schwarz	30K

Materialien
 Struktur: Aluminium
 Diffusor: Methacrylat
 Baldachin: Aluminium / Stahl


Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.

Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 14,4W 2200K CRI80 1587lm
 Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 14,4W 2700K CRI90 1521lm
 Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 14,4W 3000K CRI90 1692lm
 Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive)

Produktthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
 LED inklusive



Dimmbar



Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte

Ambrosia A 90 rechts NEU

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-018-15-22K	● Mattgold	22K
A704-018-15-27K	● Mattgold	27K
A704-018-15-30K	● Mattgold	30K
A704-018-16-22K	● Schwarz	22K
A704-018-16-27K	● Schwarz	27K
A704-018-16-30K	● Schwarz	30K

Materialien
 Struktur: Aluminium
 Diffusor: Methacrylat
 Baldachin: Aluminium / Stahl


Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.

Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 14,4W 2200K CRI80 1587lm
 Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 14,4W 2700K CRI90 1521lm
 Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 14,4W 3000K CRI90 1692lm
 Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive)

Produktthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
 LED inklusive



Dimmbar



Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte

Ambrosia A 210 NEU

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-021-15-22K	● Mattgold	22K
A704-021-15-27K	● Mattgold	27K
A704-021-15-30K	● Mattgold	30K
A704-021-16-22K	● Schwarz	22K
A704-021-16-27K	● Schwarz	27K
A704-021-16-30K	● Schwarz	30K


Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.
Baldachin: Aluminium / Stahl	

Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI80 3174lm
 Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive) 2802lm

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3042lm
 Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive) 2812lm

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3384lm
 Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive) 2865lm

Produktthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
 LED inklusive



Dimmbar




Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte

Disk Zubehör NEU

Artikelnr.	Ausführung
A704-022-15	● Mattgold
A704-022-16	● Schwarz

Materialien
 Struktur: Metall

Produktart: Zubehör
 Zubehör um das Netzteil hinter dem Baldachin zu verbergen. Für die Ambrosia A 210 sind zwei Einheiten nötig, eine pro Baldachin.



Netzteil Dimmbar

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung	Klasse
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-227	35W - 24V	DALI	II
968-206	60W - 24V	DALI	II

Dimmbar



Produktart: Netzteil

Produktthinweise: Die Gesamtleistung in Watt und die Maximalleistung des Treibers müssen berücksichtigt werden. Die Leistung der ausgewählten Lampen darf die maximale Leistung des Treibers im Baldachin nicht überschreiten, und die Baldachine/Treiber müssen entsprechend der erforderlichen Leistung ausgewählt werden.






Atlas

Artikelnr. Ausführung
A34-001 ○ Transparent

Materialien
Schirm: Polycarbonat
Baldachin: Weißes Polyamid
Struktur: Edelstahl

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: E27 LED PAR30 10W 40° 3000K
Gewicht: Netto 0,3 kg – Brutto 0,55 kg
Verpackung: 18 x 21 x 24 cm - 0,55 kg – VOL - 0,008 m³



CE

ERC

UK

0,6m




Anschluss: Direktanschluss
Baldachinfarbe: Weiß
Kabelfarbe: Transparent

Atlas mit Adapter

Artikelnr. Ausführung
A34-002 ○ Transparent

Materialien
Schirm: Polycarbonat
Adaptor: Weißes Polycarbonat
Struktur: Edelstahl

Produktart: Deckenleuchten
Lichtquelle: E27 LED PAR30 10W 40° 3000K
Gewicht: Netto 0,25 kg – Brutto 0,5 kg
Verpackung: 18 x 21 x 24 cm - 0,5 kg – VOL - 0,008 m³



CE



ERC

UK

0,6m

Anschluss: Schiene
Kabelfarbe: Transparent




Atlas Hängeleuchte

Artikelnr. Ausführung
A34-012 ○ Transparent

Materialien
Schirm: Polycarbonat
Baldachin: Weißes Polyamid

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: E27 LED PAR30 10W 40° 3000K
Gewicht: Netto 0,25 kg – Brutto 0,67 kg
Verpackung: 18 x 21 x 24 cm - 0,67 kg – VOL - 0,008 m³



CE




ERC

UK


0,6m

Kabellänge: 3 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Transparent
Baldachinfarbe: Weiß



Base Atlas 2

Artikelnr. Ausführung
A34-026 ○ Weiß




Materialien
Struktur: Weißes Polyamid

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,45 kg – Brutto 0,66 kg
Verpackung: 50 x 17 x 7 cm - 0,66 kg – VOL - 0,006 m³



Baldachinfarbe: Weiß



Base Atlas 3

Artikelnr. Ausführung
A34-027 ○ Weiß



Materialien
Struktur: Weißes Polyamid

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,65 kg – Brutto 0,9 kg
Verpackung: 45 x 12 x 18 cm - 0,9 kg – VOL - 0,001 m³



Baldachinfarbe: Weiß





Aura

Artikelnr.	Ausführung
A676-001	○ Transparent
A676-002	● Opal
A676-003	● Rauchglas
A676-004	● Blau
A676-005	● Kupfer
A676-007	● Violett

Materialien

Schirm: Geblasenes Glas
 Struktur: Polycarbonat
 Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten


Lichtquelle: LED SMD 230 VAC 10W 2700K CRI90 1150lm

Leuchte: 230 VAC Triac 10W 489lm

Gewicht: Netto 0,52 kg – Brutto 1 kg

Verpackung: 26 x 26 x 20 cm - 1 kg – VOL - 0,013 m³

LED inklusive



Dimmbar



CE

ERC

UK
CA




Anschluss: Direktanschluss

Aura Plus

Artikelnr.	Ausführung
A676-015	○ Transparent
A676-016	● Opal
A676-017	● Rauchglas
A676-018	● Kupfer

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Geblasenes Glas	Integrierter Dimmer: Nein
Struktur: Polycarbonat	Dimmprotokoll: Triac
Wärmeableiter: Aluminium	

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 230 VAC 10W 2700K CRI90 1150lm
 Leuchte: 230 VAC Triac 10W 524lm
 Gewicht: Netto 0,89 kg – Brutto 1,4 kg
 Verpackung: 33 x 22 x 21 cm - 1,4 kg – VOL - 0,015 m³
 LED inklusive



Dimmbar



CE

ERC

UK
CA



Anschluss: Direktanschluss


Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
A676-105	Aura	Transparent	Glas
A676-104	Aura	Opal	Glas
A676-102	Aura	Rauchglas	Glas
A676-101	Aura	Blau	Glas
A676-103	Aura	Kupfer	Glas
A676-107	Aura	Violett	Glas
A676-111	Aura Plus	Transparent	Glas
A676-110	Aura Plus	Opal	Glas
A676-108	Aura Plus	Rauchglas	Glas
A676-109	Aura Plus	Kupfer	Glas



Babila ist der Beweis dafür, dass die Auswahl eines Materials bei einem Design mindestens genauso wichtig ist wie dessen Form. Diese Wandleuchte für den

Außenbereich besteht aus poliertem Edelstahl und präsentiert sich in einer sinnlichen Kugelform, auf der sich die Umgebung diskret widerspiegelt




Babila 18

Artikelnr. Ausführung
A706-001 Polierter Edelstahl
A706-003-35 Weiß (RAL 9010)
A706-003-47 Braun (RAL 8019)

Materialien Dimmbar: Ja
Diffusor: Polierter Edelstahl AISI Integrierter Dimmer: Nein
316L oder Blende aus lackiertem Aluminium. Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 57lm
Leuchte: 230 VAC TRIAC 8,47W 89lm
Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,2 kg
Verpackung: 29 x 30,5 x 12,5 cm - 1,2 kg – VOL - 0,01 m³
LED inklusive



Dimmbar


CE

ERAC

UK
CA



IP65



Anschluss: Direktanschluss

Babila 28

Artikelnr.

A706-002
A706-004-35
A706-004-47

Ausführung

● Polierter Edelstahl
● Weiß (RAL 9010)
● Braun (RAL 8019)

Materialien

Diffusor: Polierter Edelstahl AISI 316L oder Blende aus lackiertem Aluminium.

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten


Lichtquelle: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm

Leuchte: 230 VAC TRIAC 8,47W 185lm

Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,1 kg

Verpackung: 39 x 40 x 12,5 cm - 2,1 kg – VOL - 0,02 m³

LED inklusive



Dimmbar




CE


IP65

ERC

UK
CA



Anschluss: Direktanschluss



Bar Zubehör

Mit diesem schlichten Zubehörteil können Sie Ihre Pendelleuchten ganz nach Wunsch waagrecht anordnen. Die Bar eignet sich ideal für Projektplanungen, wie z. B. Restaurants, bei denen die Tische je nach Bedarf umgestellt werden, indem

sie ermöglicht, dass die Leuchten stets am richtigen Ort hängen. Mit den meisten Leuchten von Maset kompatibel.

Bar 100

Artikelnr. Ausführung
A692-001 ● Schwarz

Materialien
Struktur: Eisen

Produktart: Deckenleuchten
Gewicht: Netto 0,71 kg – Brutto 1,1 kg
Verpackung: 110 x 8 x 8 cm – 1,1 kg – VOL - 0,007 m³



Bar 150

Artikelnr. Ausführung
A692-002 ● Schwarz

Materialien
Struktur: Eisen

Produktart: Deckenleuchten
Gewicht: Netto 0,82 kg – Brutto 1,5 kg
Verpackung: 160 x 8 x 8 cm – 1,5 kg – VOL - 0,01 m³




Clip Bar 1

Artikelnr. Ausführung
A692-003 ● Schwarz

Materialien
Struktur: Eisen

Gewicht: Netto 0,04 kg – Brutto 0,07 kg
Verpackung: 8 x 8 x 5 cm – 0,07 kg – VOL - 0,0003 m³
Produkthinweise: Clip Bar für Leuchten mit
Elektrokabel im Ø3 mm.: Dipping Light 13, Ginger 20,
Milana.




Clip Bar 2

Artikelnr. Ausführung
A692-004 ● Schwarz

Materialien
Struktur: Eisen

Gewicht: Netto 0,04 kg – Brutto 0,07 kg
Verpackung: 8 x 8 x 5 cm - 0,07 kg – VOL - 0,0003 m³
Produkthinweise: Clip Bar für Leuchten mit Stahlkabel und mit Elektrokabel im Ø4 mm.: Atlas, Discocó 35, Djembé 42, Ginger 60 Metall, Nenúfar, Nolita, Piola, Pleat Box 47, Vetra 20/32.




Clip Bar 3

Artikelnr. Ausführung
A692-005 ● Schwarz

Materialien
Struktur: Eisen

Gewicht: Netto 0,04 kg – Brutto 0,07 kg
Verpackung: 8 x 8 x 5 cm - 0,07 kg – VOL - 0,0003 m³
Produkthinweise: Clip Bar für Leuchten mit Elektrokabel im Ø4 mm.: Dipping Light 20/30, Ginger 32/ 42/ 60, Jaima, MVV, Pleat Box 13/ 24/ 36, Pu-erh, Soho 38, Zenc.





Die Bicoca entsteht aus dem Optimismus heraus, das Leben mit Freude zu erfüllen, und wird zum Begleiter von unvergesslichen Momenten, ganz egal, wo die Leuchte platziert wird.

Dieses farbenfrohe und kabellose Modell ist mit einem energiesparenden Akku ausgestattet und bietet somit allorts gemütliches und warmes Licht.



Entdecke mehr auf marset.com

DESIGN PLUS
powered by: light+building

Bicoca

Artikelnr.
A680-055
A680-056
A680-057
A680-058
A680-059
A680-060

Ausführung

- Perlweiß (RAL 9001)
- Anthrazit (RAL 7026)
- Weinrot (RAL 3005)
- Gelb (RAL 1032)
- Hellblau (PANTONE 7542C)
- Blassrosa (PANTONE 5015C)

Materialien

Schirm: Polycarbonat
Körper: Polycarbonat
Diffusor: Opalweißes Polycarbonat

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Ja
Dimmerart: 3-Stufen-Dimmer

Produktart: Tischleuchten / Akku-Batterie-Leuchten

Lichtquelle: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 398lm

Leuchte: in 5 Vdc 1,5A 241lm


Gewicht: Netto 0,46 kg – Brutto 1,2 kg

Verpackung: Ø16 x 30 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³ (1U)
51 x 30 x 34 cm – 6,8 kg Vol – 0,05 m³ (6U)

Produkthinweise: Verkaufseinheit: 6 Stück

Ladekabel inkl. (USB auf USB-C). Steckdosenadapter nicht inkl.

LED inklusive



Dimmer



CE

ERC

UK

Schalterposition: Sockel
Ladezeit 10 Stunden

Batterie-Lebensdauer
5 Stunden auf höchster Stufe
10 Stunden auf mittlerer Stufe
20 Stunden auf niedrigster Stufe




Zubehör Magnet

Artikelnr. Ausführung
A680-008 ● Edelstahl

Materialien
Struktur: Magnet aus Neodym

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,01 kg – Brutto 0,02 kg
Verpackung: 12 x 17,5 x 1 cm - 0,02 kg – VOL - 0,001 m³




Zubehör Scheibe + Magnet

Artikelnr. Ausführung
A680-009 ● Schwarz

Materialien
Struktur: Metall

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,12 kg – Brutto 0,23 kg
Verpackung: 16 x 9 x 15 cm - 0,23 kg – VOL - 0,002 m³




Armlehnenzubehör + Magnet

Artikelnr. Ausführung
A680-007 ● Grau

Materialien
Struktur: Textil mit Gewichten aus Metall.

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,93 kg – Brutto 1kg
Verpackung: 16 x 9 x 15 cm - 1 kg – VOL - 0,002 m³



Ersatzteile

Artikelnr. Produkt
R680-014 Bicoca
R968-001-EU Bicoca
R968-002-USA Bicoca
R968-003-AU Bicoca
R968-004-UK Bicoca
R961-057 Bicoca

Ersatzteil
Batterie
Netzadapter schwarz
Netzadapter schwarz
Netzadapter schwarz
Netzadapter schwarz
Mini-USB Typ C Ladekabel schwarz

Auf den ersten Blick könnte man meinen, sie bestehe aus mundgeblasenem Glas, aber dem ist nicht so. Joan Gaspar hat eine groß dimensionierte Pendelleuchte mit hoher Leuchtkraft entworfen, die zwar aussieht wie aus Glas, in Wirklichkeit

aber aus Polycarbonat gefertigt wird. Dieses Modell verfügt über ein organisch anmutendes, dynamisches und lichtdurchlässiges Profil.



Entdecke mehr auf marset.com




Bohemia 84

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A698-001	● Grün	Triac	II
A698-002	● Violett	Triac	II
A698-003	● Bernstein	Triac	II
A698-004	● Grün	DALI	I
A698-005	● Violett	DALI	I
A698-006	● Bernstein	DALI	I

Materialien
 Schirm: Polycarbonat im Rotationsguss
 Diffusor: Methacrylat Opal

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI


Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K GRI90 2933lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26W 1619lm
 220 - 240 VAC DALI 26,37W 1619lm
 Gewicht: Netto 12,7 kg – Brutto 20 kg
 Verpackung: 93 x 93 x 53 cm – 20 kg Vol – 0,5 m³
 LED inklusive



Dimmbar



* 5,7cm (DALI)



Kabellänge: 2,5 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz

Bohemia 84 E27

Artikelnr.	Ausführung
A698-007	● Grün
A698-008	● Violett
A698-009	● Bernstein

Materialien


Schirm: Polycarbonat im Rotationsguss

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E27 LED GLOBE (Ø120) 11W 2800K 1055lm

Gewicht: Netto 12,7 kg – Brutto 20 kg

Verpackung: 93 x 93 x 53 cm – 20 kg Vol – 0,5 m³



CE

UK
CB

EAC



Kabellänge: 2,5 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz





Bolita, kaschkasch

Die Leuchte Bolita lädt dazu ein, dem Licht nahe zu kommen und ihm selbst eine Form zu verleihen. Die Struktur zeichnet sich durch eine magische Unkompliziertheit aus: eine runde Oberfläche mit einer LED in der Mitte und eine Kristallkugel, deren

Licht durch einfaches verschieben auf scheinbar magische Weise gedimmt wird.




Entdecke mehr auf marset.com

Bolita

Artikelnr. Ausführung
A695-001 ○ Weiß (RAL 9011)
A695-002 ● Schattengrau (RAL 7022)

Materialien Dimmbar: Ja
Sockel: Stahl
Diffusor: Geblasenes Opalglass

Produktart: Tischleuchten
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 6,5W 2700K CRI90 579lm
Leuchte: 100 - 240 VAC 7,2W 157lm
Gewicht: Netto 0,39 kg – Brutto 1,22 kg
Verpackung: 22 x 19 x 13 cm – 1,22 kg Vol – 0,005 m³ (1u)
39 x 17 x 45 cm – 5,4 kg Vol – 0,03 m³ (4u)
Produkthinweise: Verkaufseinheit: 4 Stück
LED inklusive



Kabellänge: 1,5 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Sockel



Ersatzteile

Artikelnr.
R695-001

Produkt
Bolita

Ausführung
-

Ersatzteil
Glas



Die Schönheit der Kollektion Cala rührt von der schlichten, synthetischen und substanzialen Formgebung. Der Lampenschirm nimmt das Licht in sich auf, ohne es in sich einzuschließen, lässt es entweichen, um eine ausgesprochen warme

Beleuchtung zu schaffen. Die leichte und robuste Tragkonstruktion aus Eichenholz oder Metall erinnert an eine Staffelei.




Cala P140

Artikelnr. Ausführung
A645-007 ● Eiche - Perlweiß

Materialien
Schirm: Weißer Polyester, PET, Textilene
Diffusor: Methacrylat
Struktur: Lackiertes Eichenholz

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: 3x E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 5,34 kg – Brutto 10 kg
Verpackung: 60 x 60 x 30 cm - 4,5 kg – VOL - 0,108 m³
50 x 13 x 132 cm - 5,5 kg – VOL - 0,09 m³



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel




Cala P165

Artikelnr. Ausführung
A645-009 ● Eiche - Perlweiß

Materialien
Schirm: Weißer Polyester, PET, Textilene
Diffusor: Methacrylat
Struktur: Lackiertes Eichenholz

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: 3x E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 5,02 kg – Brutto 10,3 kg
Verpackung: 69 x 69 x 37 cm - 5,3 kg – VOL - 0,18 m³
50 x 13 x 155 cm - 5 kg – VOL - 0,02 m³



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel




Cala P180

Artikelnr. Ausführung
A645-008 ● Eiche - Perlweiß

Materialien
Schirm: Weißer Polyester, PET, Textilene
Diffusor: Methacrylat
Struktur: Lackiertes Eichenholz

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: 3x E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 5,25 kg – Brutto 10,3 kg
Verpackung: 69 x 69 x 37 cm - 5,3 kg – VOL - 0,18 m³
50 x 13 x 155 cm - 5 kg – VOL - 0,02 m³



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel




Cala Metall P145

Artikelnr. Ausführung
A645-056-39 ● Schwarz

Materialien
Schirm: Weißer Polyester, PET, Textilene
Diffusor: Methacrylat
Struktur: Eisen

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: E27 LED Globe (ø95) 12W
Gewicht: Netto 5,8 kg – Brutto 9,3 kg
Verpackung: 60 x 60 x 30 cm - 4,1 kg – VOL - 0,108 m³
50 x 13 x 132 cm - 5,2 kg – VOL - 0,09 m³



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel




Cala 140 IP65

Artikelnr. Deutschland Ausführung
A645-003 ● Iroko - Braun

Artikelnr. Schweiz Ausführung
A645-054 ● Iroko - Braun

Materialien
Schirm: Polypropylen, Textilene
Struktur: Iroko Holz

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 10,6 kg – Brutto 10,3 kg
Verpackung: 56 x 56 x 29 cm - 5,2 kg – VOL - 0,091 m³
47 x 12 x 126 cm - 6 kg – VOL - 0,071 m³



IP65

 (Nur CH version)

Kabellänge: 2,5 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Schirm




Sockelplatte

Artikelnr. Ausführung
A645-213 ● Grau

Materialien
Struktur: Metallplatte mit kathodischer
Tauchlackierung für Außenräume

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 5,4 kg – Brutto 6,3 kg
Verpackung: 53 x 53 x 12 cm - 6,3 kg – VOL - 0,03 m³



Bodenbefestigungsset

Artikelnr. Ausführung
A645-212 ● Edelstahl

Materialien
Struktur: Edelstahl

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,04 kg – Brutto 0,04 kg
Verpackung: 8 x 12 x 20 cm - 0,04 kg – VOL - 0,002 m³




Cala Susp IP65

Artikelnr. Ausführung
A645-005 ● Braun

Materialien
Schirm: Polypropylen , Textilene

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 3,5 kg – Brutto 7,7 kg
Verpackung: 67 x 66 x 25 cm - 7,7 kg – VOL - 0,1 m³



CE
EAC
UK
IP65

Kabellänge: 2,5 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Weiß



Ihr Design erinnert ein wenig an die konventionellen Werkstattleuchte, allerdings ist es ausgesprochen hochwertig gefertigt und zeichnet sich durch sein geringes Gewicht aus. Das elegante Modell verbreitet Licht in warmen Nuancen, das über

drei Dimmstufen verfügt und sich dazu anbietet, überall dabei zu sein. Das in Gitter eingefasste Leuchte ist nicht nur geschützt, sondern bietet auch etwas fürs Auge.



Entdecke mehr auf marset.com



Chispa

Artikelnr.	Ausführung
A703-001	● Schwarz (RAL 9004)
A703-002	● Blau (RAL DESIGN 230 20 20)
A703-003	● Grün (RAL 6009)
A703-004	● Orange (RAL 2010)

Materialien	Dimmbar: Ja
Sockel: Polycarbonat	Integrierter Dimmer: Ja
Diffusor: Opalweißes Polyethylen	Dimmerart: 3-Stufen-Dimmer
Zubehör: Schwarzes Kabel, Metallteil	

Produktart: Tischleuchten / Akku-Batterie-Leuchten
 Lichtquelle: LED SMD 0,7A 2,7W 2700K CRI90 216lm
 Leuchte: in 5 Vdc 1,5A 110lm
 Gewicht: Netto 0,5 kg – Brutto 0,8 kg
 Verpackung: 14 x 14 x 28 cm – 0,8 kg Vol – 0,005 m³ (1u)
 30 x 30 x 24 cm – 3,2 kg Vol – 0,02 m³ (4u)

Produktthinweise: Verkaufseinheit: 4 Stück
 Ladekabel inkl. (USB auf USB-C). Steckdosenadapter nicht inkl.
 LED inklusive



Schalterposition: Körper
 Ladezeit 10 Stunden

Batterie-Lebensdauer
 7 Stunden auf höchster Stufe
 14 Stunden auf mittlerer Stufe
 28 Stunden auf niedrigster Stufe

Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt
R703-001	Chispa
R968-001-EU	Chispa
R968-002-USA	Chispa
R968-003-AU	Chispa
R968-004-UK	Chispa
R961-057	Chispa

Ersatzteil
Batterie
Netzadapter schwarz
Netzadapter schwarz
Netzadapter schwarz
Mini-USB Typ C Ladekabel schwarz





Cluster, Zubehör

Berücksichtigen Sie die gesamte Leistung in Watt, die Leistung des Drivers und die Kabel-Eingangspunkte für den Baldachin. Die gesamte Wattleistung der ausgewählten Leuchtelemente darf die maximale Wattleistung des Baldachin-Drivers nicht überschreiten. Außerdem darf die Anzahl Leuchten, die in einem

einigen Baldachin installiert werden, die Anzahl der Kabel-Eingangspunkte dieses Baldachins nicht überschreiten.



Runder Baldachin 20W

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A693-008	● Schwarz	Triac	II
A693-009	● Schwarz	DALI (max. 16W)	II

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac
DALI

Produktart: Zubehör

Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 20W (max.)
220 - 240 VAC DALI 16W (max.)


Gewicht: Netto 0,78 kg – Brutto 1 kg

Verpackung: 23 x 21 x 9 cm - 1 kg – VOL - 0,004 m³

Produktthinweise: Baldachin für Leuchten mit 24V.

Anschluss: Direktanschluss

Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 3



Runder Baldachin 50W

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A693-010	● Schwarz	Triac	II
A693-011	● Schwarz	DALI (max. 35W)	II

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac
DALI

Produktart: Zubehör

Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 50W (max.)
220 - 240 VAC DALI 35W (max.)


Gewicht: Netto 1,15 kg – Brutto 1,4 kg

Verpackung: 23 x 21 x 9 cm - 1,4 kg – VOL - 0,004 m³

Produktthinweise: Baldachin für Leuchten mit 24V.

Anschluss: Direktanschluss

Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 5



Rechteckiger Baldachin 50W

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A693-001	● Schwarz	Triac	II
A693-002	● Schwarz	DALI	II

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen


Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac
DALI

Produktart: Zubehör
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 50W (max.)
220 - 240 VAC DALI 60W (max.)

Gewicht: Netto 2,11 kg – Brutto 2,5 kg
Verpackung: 41,5 x 21 x 7 cm - 2,5 kg – VOL - 0,006 m³
Produkthinweise: Baldachin für Leuchten mit 24V.



Anschluss: Direktanschluss
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 9



Runder Baldachin 50W

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A693-003	● Schwarz	Triac	II
A693-004	● Schwarz	DALI	II

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen


Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac
DALI

Produktart: Zubehör
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 50W (max.)
220 - 240 VAC DALI 60W (max.)

Gewicht: Netto 1,15 kg – Brutto 1,36 kg
Verpackung: 41 x 40 x 8 cm - 1,36 kg – VOL - 0,01 m³
Produkthinweise: Baldachin für Leuchten mit 24V.



Anschluss: Direktanschluss
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 9



Runder Baldachin 100W

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A693-005	● Schwarz	Triac	II
A693-006	● Schwarz	DALI	II

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen


Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac
DALI

Produktart: Zubehör
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 100W (max.)
220 - 240 VAC DALI 100W (max.)

Gewicht: Netto 3,33 kg – Brutto 3,8 kg
Verpackung: 42 x 42 x 8 cm - 3,8 kg – VOL - 0,013 m³
Produkthinweise: Baldachin für Leuchten mit 24V.



Anschluss: Direktanschluss
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 19




Zubehör Haken

Artikelnr.	Ausführung
A693-007	● Schwarz

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,01 kg – Brutto 0,01 kg
Verpackung: 2 x 2 x 5 cm - 0,01 kg – VOL - 0,002 m³





Die Concentric überzeugt durch einen beeindruckenden Effekt, egal ob im ein- oder ausgeschalteten Zustand. Im Dunkeln allerdings zeigt sie sich von ihrer wirkungsvollsten und dynamischsten Seite. Das scheinbar vibrierende Licht wirkt

beinahe hypnotisch auf den Betrachter. Die Kollektion Concentric basiert auf der künstlerischen Arbeit, die dieses Spiel von Licht und Farbreflexion nachahmt.



IC Editor's Awards
FF 2016




Concentric S

Artikelnr. Ausführung
A678-001 Corona (Fluoreszierende Farben)
A678-002 Minor (Kühle Farben)
A678-003 Major (Warme Farben)

Materialien Dimmbar: Ja
Struktur: Weißlackiertes Metall mit Integrierter Dimmer: Nein
buntem Vinyl Dimmprotokoll: Triac


Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9W
Gewicht: Netto 5 kg – Brutto 7,7 kg
Verpackung: 67 x 66 x 25 cm – 7,7 kg Vol – 0,1 m³
LED inklusive



Dimmbar



CE
UK
CA
ERC




Anschluss: Direktanschluss

Concentric M

Artikelnr. Ausführung
A678-004 ● Corona (Fluoreszierende Farben)
A678-005 ● Minor (Kühle Farben)
A678-006 ● Major (Warme Farben)

Materialien Dimmbar: Ja
Struktur: Weißlackiertes Metall mit Integrierter Dimmer: Nein
buntem Vinyl Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9W
Gewicht: Netto 8 kg – Brutto 12 kg
Verpackung: 107 x 107 x 23 cm – 12 kg Vol – 0,26 m³
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss




Concentric L

Artikelnr. Ausführung
A678-007 ● Corona (Fluoreszierende Farben)
A678-008 ● Minor (Kühle Farben)
A678-009 ● Major (Warme Farben)

Materialien Dimmbar: Ja
Struktur: Weißlackiertes Metall mit Integrierter Dimmer: Nein
buntem Vinyl Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9W
Gewicht: Netto 11 kg – Brutto 17 kg
Verpackung: 107 x 107 x 23 cm – 17 kg Vol – 0,26 m³
LED inklusive




Anschluss: Direktanschluss



Die Kollektion besteht aus einer beeindruckenden Stehleuchte und einer Variante für den Schreibtisch, die jeweils mit den verwendeten Gegengewichten spielen. Für das Design wurden Materialien unterschiedlicher Dichte miteinander kombiniert,

sodass das Kopfteil aus Aluminium und der Stahl am gegenüberliegenden Ende einander die Waage halten. Dieser elegante Mechanismus ermöglicht es, die Leuchte hinsichtlich Höhe und Abstand präzise nach Bedarf einzustellen.



Entdecke mehr auf marset.com




Copérnica M

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| Artikelnr. | Ausführung |
| A686-001 | ● Nickel satiniert-Gold-Weiß |
| A686-002 | ● Nickel satiniert-Grafit-Weiß |
| A686-003 | ● Nickel satiniert-Rot-Weiß |
| A686-004 | ● Grafit-Gold-Schwarz |
| A686-005 | ● Grafit-Nickel satiniert-Schwarz |
| A686-006 | ● Grafit-Rot-Schwarz |

Materialien	Struktur: Satiniertes Nickel oder Grafit	Dimmbar: Ja
Struktur: Satiniertes Nickel oder Grafit	Sockel: Stahl	Integrierter Dimmer: Ja
Counterweight: Stahl	Diffusor: Aluminium	Dimmprotokoll: 3-Stufen-Dimmer

Produktart: Tischleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 4,7W 2700K CRI90 491lm
 Leuchte: 85 - 264 VAC 5,94W 416lm
 Gewicht: Netto 3,5 kg – Brutto 6,1 kg
 Verpackung: 114 x 24 x 17 cm – 3,1 kg Vol – 0,046 m³
 36 x 36 x 3 cm – 3 kg Vol – 0,004 m³
 LED inklusive



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Netzstecker
 Kabelfarbe: Schwarz
 Schalterposition: Diffusor




Copérnica P

Artikelnr.	Ausführung
A686-007	● Nickel satiniert-Gold-Weiß
A686-008	● Nickel satiniert-Grafit-Weiß
A686-009	● Nickel satiniert-Rot-Weiß
A686-010	● Grafit-Gold-Schwarz
A686-011	● Grafit-Nickel satiniert-Schwarz
A686-012	● Grafit-Rot-Schwarz

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Satiniertes Nickel oder Grafit	Integrierter Dimmer: Ja
Sockel: Stahl	Dimmprotokoll: 3-Stufen-Dimmer
Counterweight: Stahl	
Diffusor: Aluminium	

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 4,7W 2700K CRI90 491lm
Leuchte: 85 - 264 VAC 5,94W 416lm
Gewicht: Netto 4,8 kg – Brutto 6,8 kg
Verpackung: 165 x 24 x 17 cm – 4,1 kg Vol – 0,067 m³
36 x 36 x 3 cm – 2,7 kg Vol – 0,004 m³

LED inklusive



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Diffusor




Copérnica P190

Artikelnr.	Ausführung
A686-013	● Nickel satiniert-Weiß
A686-014	● Grafit-Schwarz

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Satiniertes Nickel oder Grafit	Integrierter Dimmer: Ja
Sockel: Stahl	Dimmprotokoll: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100
Diffusor: Aluminium	

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 25,8W 2700K CRI90 3064lm
Leuchte: 220 - 240 VAC 28,9W 2302lm
Gewicht: Netto 7,6 kg – Brutto 13,4 kg
Verpackung: 203 x 26 x 33 cm – 4,4 kg Vol – 0,174 m³
36 x 36 x 3 cm – 9 kg Vol – 0,004 m³

LED inklusive



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel






Dipping Light, Jordi Canudas

Die Dipping Light sorgt nicht nur für eine angenehme Beleuchtung, sondern ist eine wahre Freude für den Betrachter. Im eingeschalteten Zustand fesselt ihr Anblick dank ihrer vielschichtigen Farbtöne, welche die Wirkung des Lichts leicht

dämpfen und somit den Raum in eine magische Atmosphäre tauchen. Aber auch ausgeschaltet kommt die Glaskugel mit ihren unterschiedlichen Farbnuancen so richtig zur Geltung.



Entdecke mehr auf marset.com




Dipping Light

Artikelnr.	Ausführung
A691-001	● Weiß - Gebürstetes Messing
A691-060	● Weiß - Grafit
A691-002	● Blau - Gebürstetes Messing
A691-061	● Blau - Grafit
A691-003	● Grün - Gebürstetes Messing
A691-062	● Grün - Grafit
A691-004	● Bernstein - Gebürstetes Messing
A691-063	● Bernstein - Grafit
A691-005	● Rosa - Gebürstetes Messing
A691-064	● Rosa - Grafit

Materialien Dimmbar: Nein
Sockel: Metall
Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem
Glas mit lackierten Schichten

Produktart: Tischleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,2W 2700K CRI90 216lm
Leuchte: 90 - 264 VAC 3,72W 123lm
Gewicht: Netto 1,2 kg – Brutto 1,8 kg
Verpackung: 35 x 35 x 18 cm – 1,8 kg Vol – 0,011 m³



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel



Dipping Light S


Artikelnr.	Ausführung
A691-066	● Weiß - Gebürstetes Messing
A691-067	● Weiß - Grafit
A691-068	● Blau - Gebürstetes Messing
A691-069	● Blau - Grafit
A691-070	● Grün - Gebürstetes Messing
A691-071	● Grün - Grafit
A691-072	● Bernstein - Gebürstetes Messing
A691-073	● Bernstein - Grafit
A691-074	● Rosa - Gebürstetes Messing
A691-075	● Rosa - Grafit

Materialien
 Sockel: Metall
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Ja
 Dimmprotokoll: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100

Produktart: Tischleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 765lm
 Leuchte: 85 - 264 VAC 11,56W
 Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,5 kg
 Verpackung: 17 x 35 x 17 cm – 1,4 kg Vol – 0,009 m³
 25 x 25 x 31 cm – 1,1 kg Vol – 0,02 m³

LED inklusive




Dimmer

CE

ERAC



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Netzstecker
 Kabelfarbe: Schwarz
 Schalterposition: Am Kabel



Dipping Light M


Artikelnr.	Ausführung
A691-007	● Weiß - Gebürstetes Messing
A691-078	● Weiß - Grafit
A691-008	● Blau - Gebürstetes Messing
A691-079	● Blau - Grafit
A691-009	● Grün - Gebürstetes Messing
A691-080	● Grün - Grafit
A691-010	● Bernstein - Gebürstetes Messing
A691-081	● Bernstein - Grafit
A691-011	● Rosa - Gebürstetes Messing
A691-082	● Rosa - Grafit

Materialien
 Sockel: Metall
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Ja
 Dimmprotokoll: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100

Produktart: Tischleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 765lm
 Leuchte: 85 - 264 VAC 11,56W 312lm
 Gewicht: Netto 3,3 kg – Brutto 5,3 kg
 Verpackung: 34 x 26 x 26 cm – 2,9 kg Vol – 0,022 m³
 41 x 41 x 41 cm – 2,4 kg Vol – 0,068 m³

LED inklusive



Dimmer

CE

ERAC



Kabellänge: 1,75 m
 Anschluss: Netzstecker
 Kabelfarbe: Schwarz
 Schalterposition: Am Kabel




Dipping Light Akkuleuchte

Artikelnr.	Ausführung
A691-530	● Weiß - Gebürstetes Messing
A691-531	● Weiß - Grafit
A691-532	● Blau - Gebürstetes Messing
A691-533	● Blau - Grafit
A691-534	● Grün - Gebürstetes Messing
A691-535	● Grün - Grafit
A691-536	● Bernstein - Gebürstetes Messing
A691-537	● Bernstein - Grafit
A691-538	● Rosa - Gebürstetes Messing
A691-539	● Rosa - Grafit

Materialien
 Sockel: Metall
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Ja
 Dimmerart: 3-Stufen-Dimmer

Produktart: Tischleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 216lm
 Leuchte: in 5 Vdc 1,5A 123lm
 Gewicht: Netto 1,2 kg – Brutto 1,5 kg
 Verpackung: 18 x 18 x 35 cm – 1,5 kg Vol – 0,011 m³
 Ladekabel inkl. (USB auf USB-C). Steckdosenadapter nicht inkl.
 LED inklusive



Dimmer

UK
CA

CE



ERC



Schalterposition: Körper
 Ladezeit 10 Stunden


Batterie-Ladezeit:
 5 Stunden auf höchster Stufe
 10 Stunden auf mittlerer Stufe
 20 Stunden auf niedrigster Stufe

Zubehör Scheibe + Magnet

Artikelnr.	Ausführung
A691-097	● Schwarz

Materialien
 Struktur: Sockelscheibe aus Metall

Produktart: Zubehör
 Gewicht: Netto 0,5 kg – Brutto 0,6 kg
 Verpackung: 16 x 14 x 9 cm - 0,6 kg – VOL - 0,002 m³




Zubehör Magnet

Artikelnr.	Ausführung
A680-008	● Edelstahl

Materialien
 Struktur: Magnet aus Neodym

Produktart: Zubehör
 Gewicht: Netto 0,01 kg – Brutto 0,02 kg
 Verpackung: 12 x 17,5 x 1 cm - 0,02 kg – VOL - 0,001 m³




Dipping Light A1-13

Artikelnr.	Ausführung
A691-200	● Weiß - Gebürstetes Messing
A691-201	● Weiß - Grafit
A691-202	● Blau - Gebürstetes Messing
A691-203	● Blau - Grafit
A691-204	● Grün - Gebürstetes Messing
A691-205	● Grün - Grafit
A691-206	● Bernstein - Gebürstetes Messing
A691-207	● Bernstein - Grafit
A691-208	● Rosa - Gebürstetes Messing
A691-209	● Rosa - Grafit


Materialien
 Sockel: Metall
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle: LED COB 700mA 5,68W 2700K CRI90 645lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,3W
 Gewicht: Netto 0,9 kg – Brutto 1,5 kg
 Verpackung: 18 x 18 x 28 cm – 1,5 kg Vol – 0,001 m³
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss




Dipping Light A2-13

Artikelnr.	Ausführung
A691-220	● Weiß - Gebürstetes Messing
A691-221	● Weiß - Grafit
A691-222	● Blau - Gebürstetes Messing
A691-223	● Blau - Grafit
A691-224	● Grün - Gebürstetes Messing
A691-225	● Grün - Grafit
A691-226	● Bernstein - Gebürstetes Messing
A691-227	● Bernstein - Grafit
A691-228	● Rosa - Gebürstetes Messing
A691-229	● Rosa - Grafit


Materialien
 Sockel: Metall
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 765lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 7,96W
 Gewicht: Netto 0,7 kg – Brutto 1,4 kg
 Verpackung: 18 x 18 x 35 cm – 1,4 kg Vol – 0,001 m³
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss




Dipping Light 13

Artikelnr.	Ausführung
A691-240	● Weiß
A691-241	● Blau
A691-242	● Grün
A691-243	● Bernstein
A691-244	● Rosa

Materialien
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten
 Cover: Polycarbonat
 Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 203lm
 Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,3 kg
 Verpackung: 21 x 22 x 23 cm – 1,3 kg Vol – 0,01 m³
 LED inklusive



Dimmbar



CE

ERC

UK CA



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz


Dipping Light 13 - 24V

Artikelnr.	Ausführung
A691-250	● Weiß
A691-251	● Blau
A691-252	● Grün
A691-253	● Bernstein
A691-254	● Rosa

Materialien
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten
 Cover: Polycarbonat

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.
 Triac
 DALI

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 203lm
 Gewicht: Netto 0,6 kg – Brutto 1 kg
 Verpackung: 21 x 22 x 23 cm – 1 kg Vol – 0,01 m³
 Produkthinweise: Zur Verwendung mit Cluster. 1 Stck. Zubehör Haken enthalten
 LED inklusive




Dimmbar



CE

ERC

UK CA



Kabellänge: 4 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz


Dipping Light 20

Artikelnr.	Ausführung
A691-260	● Weiß
A691-261	● Blau
A691-262	● Grün
A691-263	● Bernstein
A691-264	● Rosa

Materialien
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten
 Cover: Polycarbonat
 Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 231lm
 Gewicht: Netto 1,3 kg – Brutto 1,9 kg
 Verpackung: 33 x 26 x 26 cm – 1,9 kg Vol – 0,02 m³
 LED inklusive



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz



Dipping Light 20 - 24V

Artikelnr.	Ausführung
A691-270	● Weiß
A691-271	● Blau
A691-272	● Grün
A691-273	● Bernstein
A691-274	● Rosa

Materialien
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten
 Cover: Polycarbonat

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.
 Triac
 DALI

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 231lm
 Gewicht: Netto 1,06 kg – Brutto 1,7 kg
 Verpackung: 36 x 26 x 26 cm – 1,7 kg Vol – 0,02 m³
 Produkthinweise: Zur Verwendung mit Cluster. 1 Stck. Zubehör Haken enthalten
 LED inklusive



Kabellänge: 4 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz


Dipping Light 30

Artikelnr.	Ausführung
A691-280	● Weiß
A691-281	● Blau
A691-282	● Grün
A691-283	● Bernstein
A691-284	● Rosa

Materialien
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten
 Cover: Polycarbonat
 Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 10,87W 379lm
 Gewicht: Netto 2,4 kg – Brutto 3,6 kg
 Verpackung: 41 x 40 x 41 cm – 3,6 kg Vol – 0,07 m³
 LED inklusive



Dimmbar



CE

ERC

UK
CA



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz


Dipping Light 30 - 24V

Artikelnr.	Ausführung
A691-290	● Weiß
A691-291	● Blau
A691-292	● Grün
A691-293	● Bernstein
A691-294	● Rosa

Materialien
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten
 Cover: Polycarbonat

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.
 Triac
 DALI

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 11,5W 2700K CRI90 1024lm
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 379lm
 Gewicht: Netto 2 kg – Brutto 3,3 kg
 Verpackung: 41 x 40 x 41 cm – 3,3 kg Vol – 0,07 m³
 Produkthinweise: Zur Verwendung mit Cluster. 1 Stck. Zubehör Haken enthalten
 LED inklusive




Dimmbar



CE

ERC


UK
CA



Kabellänge: 4 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz

Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
A691-402	Dipping light	Weiß	Glas
A691-401	Dipping light	Blau	Glas
A691-405	Dipping light	Grün	Glas
R691-005	Dipping light	Bernstein	Glas
A691-404	Dipping light	Rosa	Glas
A691-509	Dipping light S	Weiß	Glas
A691-510	Dipping light S	Blau	Glas
A691-511	Dipping light S	Grün	Glas
A691-512	Dipping light S	Bernstein	Glas
A691-514	Dipping light S	Rosa	Glas
A691-101	Dipping light M	Weiß	Glas
A691-102	Dipping light M	Blau	Glas
A691-103	Dipping light M	Grün	Glas
A691-104	Dipping light M	Bernstein	Glas
A691-105	Dipping light M	Rosa	Glas
R691-012	Dipping light A	Weiß	Glas
R691-013	Dipping light A	Blau	Glas
R691-014	Dipping light A	Grün	Glas
R691-015	Dipping light A	Bernstein	Glas
R691-016	Dipping light A	Rosa	Glas
R691-018	Dipping Light 13	Weiß	Glas
R691-019	Dipping Light 13	Blau	Glas
R691-020	Dipping Light 13	Grün	Glas
R691-021	Dipping Light 13	Bernstein	Glas
R691-022	Dipping Light 13	Rosa	Glas
R691-024	Dipping Light 20	Weiß	Glas
R691-025	Dipping Light 20	Blau	Glas
R691-026	Dipping Light 20	Grün	Glas
R691-027	Dipping Light 20	Bernstein	Glas
R691-028	Dipping Light 20	Rosa	Glas
R691-030	Dipping Light 30	Weiß	Glas
R691-031	Dipping Light 30	Blau	Glas
R691-032	Dipping Light 30	Grün	Glas
R691-033	Dipping Light 30	Bernstein	Glas
R691-034	Dipping Light 30	Rosa	Glas
R680-014	Dipping Light Akku-Batterie-Leuchten		Batterie
R968-001-EU	Dipping Light Akku-Batterie-Leuchten		Netzadapter schwarz
R968-002-USA	Dipping Light Akku-Batterie-Leuchten		Netzadapter schwarz
R968-003-AU	Dipping Light Akku-Batterie-Leuchten		Netzadapter schwarz
R968-004-UK	Dipping Light Akku-Batterie-Leuchten		Netzadapter schwarz
R961-057	Dipping Light Akku-Batterie-Leuchten		Mini-USB Typ C Ladekabel schwarz






Discocó 35

Artikelnr.	Ausführung
A620-036	● Weiß (RAL 9003)
A620-098	● Grau matt (RAL 7037)
A620-111	● Beige matt (RAL 1001)
A620-045	● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)

Materialien
Scheiben: ABS
Kugel: Verchromt
Baldachin: Metall

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: E14 LED 5W
Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 2,6 kg
Verpackung: 86 x 18 x 19 cm - 2,6 kg – VOL - 0,03 m³



CE

ERC

CBK





Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Weiß
Baldachinfarbe: Weiß

Discocó 53

Artikelnr.	Ausführung
A620-001	● Weiß (RAL 9003)
A620-099	● Grau matt (RAL 7037)
A620-114	● Beige matt (RAL 1001)
A620-044	● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)
A620-003	● Weiß (Kabellänge 5m)

Materialien
Scheiben: ABS
Kugel: Verchromt
Baldachin: Metall

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: E27 LED Globe (ø120) 14W
Gewicht: Netto 2,8 kg – Brutto 4,7 kg
Verpackung: 108 x 26 x 27 cm - 4,7 kg – VOL - 0,08 m³




Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Weiß
Baldachinfarbe: Weiß

Discocó 68

Artikelnr.	Ausführung
A620-110	● Weiß (RAL 9003)
A620-120	● Grau matt (RAL 7037)
A620-119	● Beige matt (RAL 1001)
A620-121	● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)
A620-148	● Weiß (Kabellänge 5m)
A620-161	● Amerikanischer Eiche - Chrom schwarz

Materialien
Scheiben: ABS, Schichtholz
Kugel: Verchromt
Baldachin: Metall

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: 3x E27 LED Globe (ø120) 14W
Gewicht: Netto 4,6 kg – Brutto 7,5 kg
Verpackung: 125 x 33 x 28 cm - 7,5 kg – VOL - 0,115 m³
Produkthinweise: In der Holzversion sind die Scheiben aus 4 mm dickem gepressten Schichtholz in amerikanischer Eiche und die Sphäre ist schwarz verchromt.




Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz (Ausführung amerikanische Eiche), Weiß (der Rest)
Baldachinfarbe: Schwarz (Ausführung amerikanische Eiche), Weiß (der Rest)

Discocó 88

Artikelnr.	Ausführung
A620-002	● Weiß (RAL 9003)
A620-107	● Grau matt (RAL 7037)
A620-106	● Beige matt (RAL 1001)
A620-048	● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)
A620-004	● Weiß (Kabellänge 5m)

Materialien
Scheiben: ABS
Kugel: Verchromt
Baldachin: Metall

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: 3x E27 LED Globe (ø120) 14W
Gewicht: Netto 6,7 kg – Brutto 10,6 kg
Verpackung: 134 x 31 x 42 cm – 10,6 kg – VOL - 0,17 m³



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Weiß
Baldachinfarbe: Weiß




Discocó 132

Artikelnr.	Ausführung
A620-012	● Weiß (RAL 9003)
A620-118	● Grau matt (RAL 7037)
A620-117	● Beige matt (RAL 1001)
A620-049	● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)

Materialien
Scheiben: ABS
Kugel: Verchromt
Baldachin: Metall

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: 6x E27 LED Globe (ø120) 14W
Gewicht: Netto 18,5 kg – Brutto 24 kg
Verpackung: 121 x 41 x 41 cm - 14 kg – VOL - 0,2 m³
45 x 42 x 42 cm - 10 kg – VOL - 0,08 m³



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Weiß
Baldachinfarbe: Weiß




Discocó C53


Artikelnr.	Ausführung
A620-010	● Weiß (RAL 9003)
A620-116	● Grau matt (RAL 7037)
A620-115	● Beige matt (RAL 1001)
A620-081	● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)

Materialien
Scheiben: ABS
Halbkugel: Verchromt

Produktart: Deckenleuchten
Lichtquelle: E27 LED Globe (ø120) 14W
Gewicht: Netto 2,2 kg – Brutto 3,7 kg
Verpackung: 86 x 27 x 22 cm - 3,7 kg – VOL - 0,05 m³



Anschluss: Direktanschluss




Discocó C68


Artikelnr.	Ausführung
A620-123	● Weiß (RAL 9003)
A620-125	● Grau matt (RAL 7037)
A620-124	● Beige matt (RAL 1001)
A620-126	● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)

Materialien
Scheiben: ABS
Halbkugel: Verchromt

Produktart: Deckenleuchten
Lichtquelle: 3x E27 LED Globe (ø120) 14W
Gewicht: Netto 4,2 kg – Brutto 7 kg
Verpackung: 109 x 33 x 27 cm - 7 kg – VOL - 0,097 m³



Anschluss: Direktanschluss




Discocó C88


Artikelnr.	Ausführung
A620-011	● Weiß (RAL 9003)
A620-109	● Grau matt (RAL 7037)
A620-108	● Beige matt (RAL 1001)
A620-082	● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)

Materialien
Scheiben: ABS
Halbkugel: Verchromt

Produktart: Deckenleuchten
Lichtquelle: 3x E27 LED Globe (ø120) 14W
Gewicht: Netto 5,9 kg – Brutto 9,5 kg
Verpackung: 121 x 31 x 41 cm - 9,5 kg – VOL - 0,15 m³



Anschluss: Direktanschluss




Discocó A


Artikelnr.	Ausführung
A620-100	● Weiß (RAL 9003)
A620-113	● Grau matt (RAL 7037)
A620-112	● Beige matt (RAL 1001)
A620-104	● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)

Materialien
Scheiben: ABS
Halbkugel: Verchromt

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: 2x E14 LED 5W
Gewicht: Netto XXX kg – Brutto 1,5 kg
Verpackung: 59 x 19 x 15 cm - 1,5 kg – VOL - 0,02 m³



Anschluss: Direktanschluss





Mittels der Technik des Schleudergusses schafft Joan Gaspar einen deutlichen Kontrast zwischen der Innen- und Außenseite des Lampenschirms. Von außen betrachtet erinnert die Oberfläche der Leuchte an Stein und vermittelt aufgrund

des fülligen Volumens eine scheinbare Schwere. Die Innenseite hingegen ist leicht und hohl und bringt eine weiße, glatte Oberfläche zum Vorschein, die das Licht reflektiert.



Entdecke mehr auf marset.com


Djembé 42.21

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-244	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-245	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-246	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-247	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-248	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-249	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-250	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-251	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac DALI

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 955lm
 220 - 240 VAC DALI 20,32W 955lm
 Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 4,4 kg
 Verpackung: 44 x 44 x 32 cm – 4,4 kg Vol – 0,06 m³
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
 LED inklusive



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz


Djembé 42.28

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-252	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-253	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-254	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-255	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-256	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-257	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-258	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-259	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 925lm
 220 - 240 VAC DALI 20,32W 925lm
 Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 4,4 kg
 Verpackung: 44 x 44 x 32 cm – 4,4 kg Vol – 0,06 m³
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
 LED inklusive



Dimmbar



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz


Djembé 65.23

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-260	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-261	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-262	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-263	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-264	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-265	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-266	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-267	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1843lm
 220 - 240 VAC DALI 26,37W 1843lm
 Gewicht: Netto 5,3 kg – Brutto 7,4 kg
 Verpackung: 65 x 65 x 28 cm – 7,4 kg Vol – 0,12 m³
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
 LED inklusive



Dimmbar



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz

Djembé 65.35

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-268	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-269	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-270	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-271	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-272	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-273	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-274	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-275	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien

Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.
Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac
DALI

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1845lm


220 - 240 VAC DALI 26,37W 1845lm

Gewicht: Netto 6,1 kg – Brutto 8,5 kg

Verpackung: 65 x 65 x 42 cm – 8,5 kg Vol – 0,18 m³

Produkthinweise: 3000K auf Anfrage

LED inklusive



Dimmbar



Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz



Djembé 65.45

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-276	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-277	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-278	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-279	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-280	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-281	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-282	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-283	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien

Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.
Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac
DALI

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1770lm


220 - 240 VAC DALI 26,37W 1770lm

Gewicht: Netto 6,9 kg – Brutto 9,3 kg

Verpackung: 65 x 65 x 49 cm – 9,3 kg Vol – 0,2 m³

Produkthinweise: 3000K auf Anfrage

LED inklusive



Dimmbar



Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz




Djembé 100.38

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-473	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-474	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-475	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-476	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-477	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-478	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-479	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-480	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 1050mA 33,8W 2700K CRI90 4037lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 38,36W 2519lm
 220 - 240 VAC DALI 38,6W 2519lm
 Gewicht: Netto 10 kg – Brutto 19 kg
 Verpackung: 115 x 115 x 51 cm – 19 kg Vol – 0,7 m³
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
 LED inklusive



Dimmbar

CE

ERC

UK
CA



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz


Zubehör für Djembé Sound

Artikelnr.	Ausführung
A681-553	● Weiß

Materialien
 Struktur: PET-Zubehör zur Schalldämmung eines Raumes

Produktart: Zubehör
 Gewicht: Netto 2,1 kg – Brutto 2,5 kg
 Verpackung: 10 x 85 x 85 cm - 2,5 kg – VOL - 0,07 m³
 Produkthinweise: Verfügbar nur für Djembé 100.38 und Djembé C100.38.

1 2,5cm



Ø80cm




Djembé C42.13

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-100	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-101	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-102	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-103	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-200	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-201	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-202	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-203	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac DALI

Produktart: Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 846lm
 220 - 240 VAC DALI 20,32W 846lm
 Gewicht: Netto 2,4 kg – Brutto 3,5 kg
 Verpackung: 44 x 44 x 19 cm – 3,5 kg Vol – 0,4 m³
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss




Djembé C42.21

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-104	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-105	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-106	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-107	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-204	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-205	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-206	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-207	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac DALI

Produktart: Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 955lm
 220 - 240 VAC DALI 20,32W 955lm
 Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 4,3 kg
 Verpackung: 44 x 44 x 25 cm – 4,3 kg Vol – 0,05 m³
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss




Djembé C 42.28

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-108	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-109	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-110	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-111	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-208	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-209	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-210	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-211	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI

Produktart: Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 925lm
 220 - 240 VAC DALI 20,32W 925lm
 Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 4,3 kg
 Verpackung: 44 x 44 x 32 cm – 4,3 kg Vol – 0,06 m³
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss




Djembé C 65.23

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-112	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-113	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-114	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-115	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-212	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-213	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-214	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-215	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI

Produktart: Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1843lm
 220 - 240 VAC DALI 26,37W 1843lm
 Gewicht: Netto 4,9 kg – Brutto 7 kg
 Verpackung: 65 x 65 x 30 cm – 7 kg Vol – 0,13 m³
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss




Djembé C 65.35

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-116	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-117	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-118	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-119	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-216	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-217	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-218	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-219	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac DALI

Produktart: Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1845lm
 220 - 240 VAC DALI 26,37W 1845lm
 Gewicht: Netto 6,7 kg – Brutto 9 kg
 Verpackung: 65 x 65 x 42 cm – 9 kg Vol – 0,18 m³
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss




Djembé C 65.45

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-120	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-121	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-122	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-123	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-220	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-221	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-222	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-223	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac DALI

Produktart: Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1770lm
 220 - 240 VAC DALI 26,37W 1770lm
 Gewicht: Netto 7,5 kg – Brutto 10 kg
 Verpackung: 65 x 65 x 49 cm – 10 kg Vol – 0,2 m³
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss




Djembé C 100.38

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-481	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-482	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-483	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-484	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-485	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-486	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-487	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-488	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac DALI

Produktart: Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 1050mA 33,8W 2700K CRI90 4037lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 38,36W 2519lm
 220 - 240 VAC DALI 38,6W 2519lm
 Gewicht: Netto 10 kg – Brutto 19 kg
 Verpackung: 115 x 115 x 51 cm – 19 kg Vol – 0,7 m³
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
 Dynamic Weiß (2700K- 4000K) auf Anfrage (DALI)
 LED inklusive



Dimmbar

CE

ERC

UK
CA




Anschluss: Direktanschluss

Zubehör für Djembé Sound

Artikelnr.	Ausführung
A681-553	● Weiß

Materialien
 Struktur: PET-Zubehör zur Schalldämmung eines Raumes

Produktart: Zubehör
 Gewicht: Netto 2,1 kg – Brutto 2,5 kg
 Verpackung: 10 x 85 x 85 cm - 2,5 kg – VOL - 0,07 m³
 Produkthinweise: Verfügbar nur für Djembé 100.38 und Djembé C100.38.




Zubehör C2 Djembé 42

Artikelnr. Ausführung
A681-017 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,91 kg – Brutto 1,35 kg
Verpackung: 62 x 20 x 9 cm - 1,35 kg – VOL - 0,01 m³
Produkthinweise: Zubehör aus lackiertem Eisen zur Verbindung zweier Djembé 42.





Zubehör C3 Djembé 42

Artikelnr. Ausführung
A681-018 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 1,6 kg – Brutto 2 kg
Verpackung: 64 x 40 x 9 cm - 2 kg – VOL - 0,02 m³
Produkthinweise: Zubehör aus lackiertem Eisen zur Verbindung dreier Djembé 42.




Zubehör C2 Djembé 65

Artikelnr. Ausführung
A681-019 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 1,13 kg – Brutto 1,55 kg
Verpackung: 85 x 20 x 9 cm - 1,55 kg – VOL - 0,015 m³
Produkthinweise: Zubehör aus lackiertem Eisen zur Verbindung zweier Djembé 65.




Zubehör C3 Djembé 65

Artikelnr. Ausführung
A681-020 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 1,8 kg – Brutto 2,2 kg
Verpackung: 85 x 20 x 9 cm - 2,2 kg – VOL - 0,015 m³
Produkthinweise: Zubehör aus lackiertem Eisen zur Verbindung dreier Djembé 65.







Elipse P48

Artikelnr. Deutschland
A707-001-47
A707-001-38

Ausführung
● Braun (RAL 8019)
● Graphitgrau (RAL 7024)


Artikelnr. Schweiz
A707-008-47
A707-008-38

Ausführung
● Braun (RAL 8019)
● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien
Körper: Aluminium
Sockel: Aluminium

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmer Casambi IP65 (optional)

Produktart: Bodenleuchten
Lichtquelle: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Leuchte: 230VAC TRIAC 15W 515lm
Gewicht: Netto 3,3 kg – Brutto 4,3 kg
Verpackung: 27,5 x 26 x 21 cm – 2,3 kg Vol – 0,015 m³
Ø17,8 x 58 cm – 2 kg Vol – 0,017 m³
LED inklusive



CE

ERC



IP65

(Nur CH version)

Kabellänge: 2,5 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz



Elipse P79

Artikelnr. Deutschland
A707-002-47
A707-002-38

Ausführung
● Braun (RAL 8019)
● Graphitgrau (RAL 7024)


Artikelnr. Schweiz
A707-009-47
A707-009-38

Ausführung
● Braun (RAL 8019)
● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien
Körper: Aluminium
Sockel: Aluminium

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmer Casambi IP65 (optional)

Produktart: Bodenleuchten
Lichtquelle: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Leuchte: 230 VAC TRIAC 15W 281lm
Gewicht: Netto 4,2 kg – Brutto 6,1 kg
Verpackung: 27,5 x 26 x 21 cm – 2,3 kg Vol – 0,015 m³
Ø17,8 x 88 cm – 3,8 kg Vol – 0,03 m³
LED inklusive



CE
ERC
⊕
IP65
Ⓜ (Nur CH version)

Kabellänge: 2,5 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz



Elipse A


Artikelnr.
A707-003-47
A707-003-38

Ausführung
● Braun (RAL 8019)
● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien
Körper: Aluminium

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED COB 230VAC 10W(x2) 2700K CRI90 1426lm
Leuchte: 230 VAC TRIAC 20,56W 483lm
Gewicht: Netto 2,4 kg – Brutto 2,8 kg
Verpackung: 21,5 x 23 x 52 cm – 2,8 kg Vol – 0,026 m³
LED inklusive



CE
ERC
⊕
IP65

Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Schwarz




Dimmer Casambi IP65

Artikelnr. Ausführung
A712-001 ● Schwarz

Materialien
Gehäuse ABS
Verkleidung: Aluminium

Produktart: Zubehör
85 - 240 VAC max. 50W
Gewicht: Netto 2 kg – Brutto 3 kg
Verpackung: 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – VOL - 0,002 m³
Produkthinweise: Bluetooth steuerbarer Dimmer, mit dem die Intensität des Lichts reguliert oder ein- und ausgeschaltet werden kann. Verfügbar für Android oder iOS als Casambi-App.



CE
EAC
UK
IP65



Die wenigsten Leuchten bieten so viele Gestaltungsmöglichkeiten wie die FollowMe. Das mutige Design hat in der Welt der Beleuchtung längst Kultstatus erlangt und war nicht zuletzt zukunftsweisend für die Entwicklung von tragbaren Lichtobjekten.

Ihrer schlichten und schnörkellosen Formgebung, dem kippbaren Schirm und den verschiedenen Lichtintensitäten ist es wohl zu verdanken, dass sie sich als ansprechende und dennoch praktische Variante durchgesetzt hat.



Entdecke mehr auf marset.com



reddot award 2016
winner lighting design


FollowMe

Artikelnr.	Ausführung
A657-080	● Weiß
A657-082	● Grün (RAL 120 40 20)
A657-083	● Rosa (RAL 050 80 20)
A657-084	● Terrakotta (RAL 040 50 30)
A657-085	● Blau (RAL 190 80 10)

Materialien
 Diffusor: Opalweißes Polycarbonat
 Körper: Polycarbonat
 Griff: Natureiche-Schichtholz

Integrierter Dimmer: Ja
Dimmerart: 3-Stufen-Dimmer

Produktart: Tischleuchten / Akku-Batterie-Leuchten
Lichtquelle: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 216lm
Leuchte: in 5 Vdc 1,5A 135lm
Gewicht: Netto 0,7 kg – Brutto 1,8 kg
Verpackung: 35 x 24 x 36 cm – 1,8 kg Vol – 0,03 m³ (1u)
 51 x 35 x 36 cm – 8 kg Vol – 0,064 m³ (6u)
Produktinweise: Verkaufseinheit: 6 Stück.
Ladekabel inkl. (USB auf USB-C). Steckdosenadapter nicht inkl.
LED inklusive



Dimmer

CE

ERC



Schalterposition: Sockel
Ladezeit: 10 Stunden

Batterie-Ladezeit:
 5 Stunden auf höchster Stufe
 10 Stunden auf mittlerer Stufe
 20 Stunden auf niedrigster Stufe

FollowMe Plus

Artikelnr. Ausführung
A657-081 Weiß

Materialien Dimmer
Diffusor: Opalweißes Polycarbonat Integrierter Dimmer: Ja
Körper: Polycarbonat Dimmerart: 3-Stufen-Dimmer
Diffusor: Opalweißes Polycarbonat
Griff: Natureiche-Schichtholz

Produktart: Tischleuchten / Akku-Batterie-Leuchten

Lichtquelle: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 395lm

Leuchte: in 5 Vdc 1,5A 290lm

Gewicht: Netto 1,15 kg – Brutto 3,56 kg


Verpackung: Ø23 x 51 cm – 3,56 kg Vol – 0,02 m³ (1u)

24 x 53 x 52 cm – 6 kg Vol – 0,07 m³ (6u)

Produkthinweise: Verkaufseinheit: 2 Stück.

Ladekabel inkl. (USB auf USB-C). Steckdosenadapter nicht inkl.

LED inklusive



Dimmer

CE

ERC



Schalterposition: Sockel
Ladezeit 10 Stunden

Batterie-Lebensdauer
5 Stunden auf höchster Stufe
10 Stunden auf mittlerer Stufe
20 Stunden auf niedrigster Stufe



Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt
A657-101	FollowMe / FollowMe Plus
R968-001-EU	FollowMe colors
R968-002-USA	FollowMe colors
R968-003-AU	FollowMe colors
R968-004-UK	FollowMe colors
R968-005-EU	FollowMe / FollowMe Plus
R968-006-USA	FollowMe / FollowMe Plus
R968-007-AU	FollowMe / FollowMe Plus
R968-008-UK	FollowMe / FollowMe Plus
R961-057	FollowMe colors
R961-062	FollowMe / FollowMe Plus

Ersatzteil
Batterie
Netzadapter schwarz
Netzadapter schwarz
Netzadapter schwarz
Netzadapter schwarz
Netzadapter weiß
Netzadapter weiß
Netzadapter weiß
Netzadapter weiß
Mini-USB Typ C Ladekabel schwarz
Mini-USB Typ C Ladekabel Weiß



Funiculí, Lluis Porqueras

Lluis Porqueras ist dafür bekannt, dass seine Entwürfe nach einer absoluten Schlichtheit streben und sich dabei allem Überflüssigen entledigen, bis nur noch die Essenz und die Einfachheit des Objekts übrig bleiben. Konkret bedeutet das,

dass die Höhe des Schirms anhand einer Klammer nach Wunsch angepasst werden kann. Außerdem kann der Schirm um 360 Grad gedreht werden, um den Lichtstrahl genau dahin zu richten, wo man ihn braucht.




Entdecke mehr auf marset.com

Funiculí

Artikelnr.	Ausführung
A641-001	● Moosgrau (RAL 7003)
A641-002	● Perlweiß (RAL 9001)
A641-003	● Schwarz (RAL 9005)
A641-443	● Grün (RAL 110 40 30) (NEU)
A641-444	● Terrakotta (RAL 050 40 50) (NEU)
A641-445	● Senf (RAL 075 60 70) (NEU)

Materialien
Sockel: Mit schwarzem Gummi umrandete Eisenplatte
Schaft: Eisen
Schirm: Aluminium

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 3,1 kg – Brutto 5 kg
Verpackung: 38 x 54 x 12 cm – 4,2 kg Vol – 0,024 m³
5 x 5 x 143 cm – 0,8 kg Vol – 0,004 m³



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel



Funiculí Fabric

Artikelnr.	Ausführung
A641-401	● Schwarz-Weiß
A641-402	● Schwarz-Sand

Materialien

Sockel: In schwarzen Gummi umrandete Eisenplatte
 Schaft: Eisen
 Schirm: Weißer oder sandfarbener Polyesterschirm aus PVC-PET-laminierter Folie

Produktart: Stehleuchten


Lichtquelle: E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 5,2 kg – Brutto 7,5 kg

Verpackung: 52 x 42 x 13 cm – 6,3 kg Vol – 0,03 m³

35 x 35 x 23 cm – 0,6 kg Vol – 0,03 m³

120 x 4 x 4 cm – 0,6 kg Vol – 0,002 m³



CE

ERC



Kabellänge: 2 m

Anschluss: Netzstecker

Kabelfarbe: Schwarz

Schalterposition: Am Kabel

Funiculí A

Artikelnr.	Ausführung
A641-025	● Moosgrau (RAL 7003)
A641-026	● Perlweiß (RAL 9001)
A641-027	● Schwarz (RAL 9005)
A641-446	● Grün (RAL 110 40 30) (NEU)
A641-447	● Terrakotta (RAL 050 40 50) (NEU)
A641-448	● Senf (RAL 075 60 70) (NEU)

Materialien

Schaft: Eisen


Schirm: Aluminium

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle: E14 LED 5W

Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,5 kg

Verpackung: 46 x 34 x 11 cm – 1,5 kg Vol – 0,017 m³



CE

ERC



Kabellänge: 2 m

Anschluss: Netzstecker / Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm

Schalterposition: Am Kabel

Funiculí A Fabric

Artikelnr.	Ausführung
A641-403	● Schwarz-Weiß
A641-404	● Schwarz-Sand

Materialien


Schaft: Eisen
Schirm: Weißer oder sandfarbener
Polyesterschirm aus PVC-PET-
laminiertes Folie

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle: E14 LED 5W

Gewicht: Netto 0,7 kg – Brutto 1,7 kg

Verpackung: 65 x 29 x 10 cm – 1,4 kg Vol – 0,02 m³
26 x 26 x 18 cm – 0,3 kg Vol – 0,012 m³



CE

ERC



Kabellänge: 2 m

Anschluss: Netzstecker / Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz

Schalterposition: Am Kabel

Funiculí S

Artikelnr.	Ausführung
A641-020	● Moosgrau (RAL 7003)
A641-021	● Perlweiß (RAL 9001)
A641-022	● Schwarz (RAL 9005)
A641-449	● Grün (RAL 110 40 30) (NEU)
A641-450	● Terrakotta (RAL 050 40 50) (NEU)
A641-451	● Senf (RAL 075 60 70) (NEU)

Materialien

Sockel: Mit schwarzem Gummi umrandete Eisenplatte

Schaft: Eisen


Schirm: Aluminium

Produktart: Tischleuchten

Lichtquelle: E14 LED 5W

Gewicht: Netto 1,8 kg – Brutto 3 kg

Verpackung: 47 x 34 x 11 cm – 3 kg Vol – 0,017 m³



CE

ERC



Kabellänge: 2 m

Anschluss: Netzstecker

Kabelfarbe: Schwarz

Schalterposition: Am Kabel

Funiculí S Fabric

Artikelnr. Ausführung
A641-405 ● Schwarz / Weiß
A641-406 ● Schwarz / Sand

Materialien


Sockel: Mit schwarzem Gummi umrandete Eisenplatte
Schaft: Eisen
Schirm: Weißer oder sandfarbener Polyesterschirm aus PVC-PET-laminierter Folie

Produktart: Tischleuchten

Lichtquelle: E14 LED 5W

Gewicht: Netto 1,7 kg – Brutto 2,7 kg

Verpackung: 65 x 31 x 10 cm – 2,4 kg Vol – 0,02 m³
26 x 26 x 18 cm – 0,3 kg Vol – 0,012 m³



Kabellänge: 2 m

Anschluss: Netzstecker

Kabelfarbe: Schwarz


Schalterposition: Am Kabel





Ursprünglich entstand die Kollektion Ginger aus einem Design aus Holz, einem Material, das besonders gerne für eine intime Beleuchtung verwendet wird. Die Kombination von dünnen Holzschichten und Papier, die mit einem Kunstharz unter

Druck und Hitze in Form gepresst werden, schafft einen beinahe zweidimensionalen Lichtkörper, der mit seiner Schlichtheit indirektes Licht wirft und somit anhand einer schwebenden Präsenz den Raum erhellt.



Entdecke mehr auf marset.com

Ginger 20

Artikelnr.	Ausführung
A662-180	● Eiche-Weiß
A662-181	● Wenge-Weiß
A662-182	● Eiche-Eiche
A662-183	● Wenge-Wenge
A662-340	● Gebürstetes Messing
A662-341	● Gebürstetes Messing-Weiß
A662-342	● Schwarz-Weiß

Materialien

Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium
Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac


Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm

Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 161lm

Gewicht: Netto 0,6 kg – Brutto 0,8 kg

Verpackung: 23 x 21 x 10 cm – 0,8 kg Vol – 0,01 m³



Dimmbar

CE

ERC

UK

□

Kabellänge: 3 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz




Ginger 20 - 24V

Artikelnr.	Ausführung
A662-392	● Eiche-Weiß
A662-393	● Wenge-Weiß
A662-394	● Eiche-Eiche
A662-395	● Wenge-Wenge
A662-344	● Gebürstetes Messing
A662-345	● Gebürstetes Messing-Weiß
A662-346	● Schwarz-Weiß

Materialien	Dimmbar: Ja
Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Wärmeableiter: Aluminium	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.
	Triac
	DALI

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 161lm
 Gewicht: Netto 0,3 kg – Brutto 0,5 kg
 Verpackung: 23 x 21 x 10 cm – 0,5 kg Vol – 0,01 m³
 Produkthinweise: Zur Verwendung mit Cluster. 1 Stck. Zubehör Haken enthalten
 LED inklusive



Dimmbar



Kabellänge: 4 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz




Ginger 20x3

Artikelnr.	Ausführung
A662-184	● Eiche-Weiß
A662-185	● Wenge-Weiß
A662-186	● Eiche-Eiche
A662-187	● Wenge-Wenge
A662-348	● Gebürstetes Messing
A662-349	● Gebürstetes Messing-Weiß
A662-350	● Schwarz-Weiß

Materialien	Dimmbar: Ja
Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Wärmeableiter: Aluminium	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,1W(x3) 2700K CRI90 463lm(x3)
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 15,13W 161lm(x3)
 Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 2 kg
 Verpackung: 42 x 42 x 7 cm – 2 kg Vol – 0,01 m³
 LED inklusive



Dimmbar



Kabellänge: 3 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 3



Ginger Zubehör 20x3


Artikelnr. Ausführung
A662-188 ● Schwarz

Materialien
Disc: Eisen

Produktart: Zubehör

Gewicht: Netto 0,75 kg – Brutto 0,8 kg

Verpackung: 41 x 41 x 1 cm - 0,8 kg – VOL - 0,001 m³



Ginger 32

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A662-019	● Eiche-Weiß	Triac	II
A662-020	● Wenge-Weiß	Triac	II
A662-021	● Eiche-Weiß	DALI	I
A662-022	● Wenge-Weiß	DALI	I
A662-023	● Eiche-Weiß	1-10V	I
A662-024	● Wenge-Weiß	1-10V	I
A662-352	● Gebürstetes Messing	Triac	II
A662-353	● Gebürstetes Messing-Weiß	Triac	II
A662-354	● Schwarz-Weiß	Triac	II
A662-356	● Gebürstetes Messing	DALI	I
A662-357	● Gebürstetes Messing-Weiß	DALI	I
A662-358	● Schwarz-Weiß	DALI	I

Materialien
Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium
Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac DALI 1-10V

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm

Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 10,87W 350lm


220 - 240 VAC DALI 11,59W 350lm

220 - 240 VAC 1-10V 10,36W 350lm

Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,5 kg

Verpackung: 48 x 48 x 17 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m³

LED inklusive



Dimmbar

CE

ERC

UK
CA



* 6,5cm (DALI)

Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz

Ginger 42

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A662-025	● Eiche-Weiß	Triac	II
A662-026	● Wenge-Weiß	Triac	II
A662-027	● Eiche-Weiß	DALI	I
A662-028	● Wenge-Weiß	DALI	I
A662-029	● Eiche-Weiß	1-10V	I
A662-030	● Wenge-Weiß	1-10V	I
A662-360	● Gebürstetes Messing	Triac	II
A662-361	● Gebürstetes Messing-Weiß	Triac	II
A662-362	● Schwarz-Weiß	Triac	II
A662-364	● Gebürstetes Messing	DALI	I
A662-365	● Gebürstetes Messing-Weiß	DALI	I
A662-366	● Schwarz-Weiß	DALI	I

Materialien

Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium
Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac
DALI
1-10V

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 698lm


220 - 240 VAC DALI 20,32W 698lm

220 - 240 VAC 1-10V 20,85W 698lm

Gewicht: Netto 2 kg – Brutto 3,5 kg

Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³

LED inklusive



Dimmbar

CE

ERAC

UK
CA



* 6,5cm (DALI)

Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz

Ginger 60

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A662-056	● Eiche-Weiß	Triac	II
A662-057	● Wenge-Weiß	Triac	II
A662-058	● Eiche-Weiß	DALI	I
A662-059	● Wenge-Weiß	DALI	I
A662-060	● Eiche-Weiß	1-10V	I
A662-061	● Wenge-Weiß	1-10V	I
A662-368	● Gebürstetes Messing	Triac	II
A662-369	● Gebürstetes Messing-Weiß	Triac	II
A662-370	● Schwarz-Weiß	Triac	II
A662-372	● Gebürstetes Messing	DALI	I
A662-373	● Gebürstetes Messing-Weiß	DALI	I
A662-374	● Schwarz-Weiß	DALI	I

Materialien

Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium

Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: Triac

DALI

1-10V

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1165lm


220 - 240 VAC DALI 26,37W 1165lm

220 - 240 VAC 1-10V 27,15W 1165lm

Gewicht: Netto 3,5 kg – Brutto 6,2 kg

Verpackung: 67 x 67 x 24 cm – 6,2 kg Vol – 0,1 m³

LED inklusive



Dimmbar

CE

ERC

UK
CA



* 6,5cm (DALI)

Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz



Ginger 20 M

Artikelnr.	Ausführung
A662-560	● Eiche-Weiß
A662-561	● Wenge-Weiß
A662-562	● Gebürstetes Messing
A662-563	● Gebürstetes Messing-Weiß

Materialien
Diffusor und Sockel: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium
Wärmeableiter: Aluminium
Schaft: Aluminium

Integrierter Dimmer: Ja
Dimmerart: 3-Stufen-Dimmer

Produktart: Tischleuchten / Akku-Batterie-Leuchten
Lichtquelle: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 395lm
Leuchte: in 5 Vdc 1,5A 290lm
Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1 kg
Verpackung: 40 x 21 x 17 cm – 1 kg Vol – 0,01 m³ (1u)
39 x 22 x 41 cm – 2,4 kg Vol – 0,04 m³ (2u)
Produktinweise: Verkaufseinheit: 2 Stück.
Ladekabel inkl. (USB auf USB-C). Steckdosenadapter nicht inkl.



Schalterposition: Sockel
Ladezeit 10 Stunden

Batterie-Ladezeit:
5 Stunden auf höchster Stufe
10 Stunden auf mittlerer Stufe
20 Stunden auf niedrigster Stufe




Ginger S

Artikelnr.	Ausführung
A662-031	● Eiche-Weiß
A662-032	● Wenge-Weiß

Materialien
Diffusor und Sockel: Gepresstes Holz
Wärmeableiter: Aluminium
Schaft: Aluminium

Integrierter Dimmer: Ja
Dimmerart: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100

Produktart: Tischleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Leuchte: 85 - 264 VAC 10,56W 350lm
Gewicht: Netto 2,6 kg – Brutto 4,5 kg
Verpackung: 58 x 53 x 17 cm – 4,5 kg Vol – 0,05 m³
LED inklusive



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel




Ginger M

Artikelnr. Ausführung
A662-068 Eiche-Weiß
A662-069 Wenge-Weiß

Materialien Integrierter Dimmer: Ja
Diffusor und Sockel: Gepresstes Holz Dimmerart: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100
Wärmeableiter: Aluminium
Schaft: Aluminium

Produktart: Tischleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Leuchte: 85 - 264 VAC 16,85W 698lm
Gewicht: Netto 3,4 kg – Brutto 5,6 kg
Verpackung: 61 x 61 x 22 cm – 5,6 kg Vol – 0,08 m³
LED inklusive



Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel




Ginger P

Artikelnr. Ausführung
A662-033 Eiche-Weiß
A662-034 Wenge-Weiß

Materialien Integrierter Dimmer: Ja
Diffusor und Sockel: Gepresstes Holz Dimmerart: Stufenloser Fussdimmer
Wärmeableiter: Aluminium
Schaft: Aluminium

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Leuchte: 85 - 264 VAC 17W 698lm
Gewicht: Netto 4,9 kg – Brutto 8,5 kg
Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 6,5 kg Vol – 0,051 m³
19 x 18 x 133 cm – 2 kg Vol – 0,045 m³
LED inklusive



Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel




Ginger XL 42

Artikelnr. Ausführung
A662-070 Eiche-Weiß
A662-071 Wenge-Weiß

Materialien Integrierter Dimmer: Ja
Diffusor: Gepresstes Holz Dimmerart: Stufenloser Fussdimmer
Wärmeableiter: Aluminium
Schaft: Metall
Arm: Carbonfaser

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Leuchte: 85 - 264 VAC 17W 698lm
Gewicht: Netto 23,8 kg – Brutto 27,8 kg
Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 2,8 kg Vol – 0,051 m³
191 x 20 x 11 cm – 10 kg Vol – 0,04 m³
63 x 63 x 4 cm – 15 kg Vol – 0,02 m³

LED inklusive



Dimmer




Kabellänge: 2,5 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel

Ginger XXL 60

Artikelnr. Ausführung
A662-072 Eiche-Weiß
A662-073 Wenge-Weiß

Materialien Integrierter Dimmer: Ja
Diffusor: Gepresstes Holz Dimmerart: Stufenloser Fussdimmer
Wärmeableiter: Aluminium
Schaft: Metall
Arm: Carbonfaser

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Leuchte: 220 - 240 VAC 25,45W 1165lm
Gewicht: Netto 31,5 kg – Brutto 38,5 kg
Verpackung: 67 x 67 x 24 cm – 5,5 kg Vol – 0,1 m³
215 x 22 x 11 cm – 12 kg Vol – 0,05 m³
72 x 72 x 4 cm – 21 kg Vol – 0,02 m³



Dimmer



Kabellänge: 2,5 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel

Ginger 20 A

Artikelnr.	Ausführung	Dimmer
Netzstecker		
A662-142	● Eiche-Weiß	Ja
A662-143	● Wenge-Weiß	Ja
Direktanschluss		
A662-144	● Eiche-Weiß	-
A662-145	● Wenge-Weiß	-
Materialien		Integrierter Dimmer: Ja
Diffusor: Gepresstes Holz		Dimmerart: Progressiver Dimmer von 0 bis 100
Wärmeableiter: Aluminium		
Struktur: Metall		

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm

Leuchte: 85 - 264 VAC 5,7W 161lm


Gewicht: Netto 0,6 kg – Brutto 1,5 kg

Verpackung: 46 x 28 x 24 cm – 1,5 kg Vol – 0,03 m³

Produkthinweise: Netzstecker: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100.

Direktanschluss: Ein-/Aus-Schalter am Wandanschluss

LED inklusive



Kabelfarbe: Schwarz

Anschluss: Netzstecker / Direktanschluss



Ginger A

Artikelnr.	Ausführung	Dimmer
Netzstecker		
A662-074	● Eiche-Weiß	Progressiv
A662-075	● Wenge-Weiß	Progressiv
Direktanschluss (Baldachin)		
A662-081	● Eiche-Weiß	Triac / on-off
A662-082	● Wenge-Weiß	Triac / on-off
RSC (Einbauleuchte Baldachin)		
A662-130	● Eiche-Weiß	Triac
A662-131	● Wenge-Weiß	Triac
Materialien		Integrierter Dimmer: Ja
Diffusor: Gepresstes Holz		Dimmerart: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100
Wärmeableiter: Aluminium		Dimmprotokoll: Triac
Struktur: Metall		

Produktart: Wandleuchten


Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm

Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,89W 350lm

Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 3 kg

Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m³

LED inklusive



Kabelfarbe: Schwarz

Anschluss: Netzstecker / Direktanschluss





Ginger A XL 42

Artikelnr.	Ausführung	Dimmer
Netzstecker		
A662-076	● Eiche-Weiß	Progressiv
A662-077	● Wenge-Weiß	Progressiv

Direktanschluss	Ausführung	Dimmer
A662-079	● Eiche-Weiß	Triac
A662-080	● Wenge-Weiß	Triac


RSC (Einbauleuchte Baldachin)	Ausführung	Dimmer
A662-132	● Eiche-Weiß	Triac
A662-133	● Wenge-Weiß	Triac

Materialien
 Diffusor: Gepresstes Holz
 Wärmeableiter: Aluminium
 Struktur: Metall
 Arm: Carbonfaser

Integrierter Dimmer: Ja
 Dimmerart: Stufenloser Fussdimmer
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
 Leuchte: 85 - 264 VAC 11W 698lm
 Gewicht: Netto 3,4 kg – Brutto 5,7 kg
 Verpackung: 60 x 60 x 22 cm – 5 kg Vol – 0,079 m³
 138 x 5 x 5 cm – 0,7 kg Vol – 0,003 m³

LED inklusive



Dimmer / Dimmbar



Kabelfarbe: Schwarz
 Anschluss: Netzstecker / Direktanschluss



Ginger 20C


Artikelnr.	Ausführung	
A662-376	● Eiche-Weiß	
A662-377	● Wenge-Weiß	
A662-378	● Eiche-Eiche	
A662-379	● Wenge-Wenge	
A662-380	● Gebürstetes Messing	
A662-381	● Schwarz-Weiß	
A662-569-36-27K	● Lila (RAL 010 70 10)	NEU
A662-569-37-27K	● Sand (RAL 050 85 10)	NEU
A662-569-38-27K	● Steingrau (RAL 000 65 00)	NEU

Materialien
 Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium
 Wärmeableiter: Aluminium
 Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 161lm
 Gewicht: Netto 0,4 kg – Brutto 0,7 kg
 Verpackung: 24 x 21 x 10 cm – 0,7 kg Vol – 0,01 m³

LED inklusive



Dimmbar



Baldachinfarbe: Schwarz
 Anschluss: Direktanschluss




Ginger 32C

Artikelnr.	Ausführung
A662-146	● Eiche-Weiß
A662-147	● Wenge-Weiß
A662-148	● Eiche-Eiche
A662-149	● Wenge-Wenge
A662-382	● Gebürstetes Messing
A662-383	● Schwarz-Weiß
A662-570-36-27K	● Lila (RAL 010 70 10) NEU
A662-570-37-27K	● Sand (RAL 050 85 10) NEU
A662-570-38-27K	● Steingrau (RAL 000 65 00) NEU


Materialien
 Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium
 Wärmeableiter: Aluminium
 Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9W 350lm
 Gewicht: Netto 1 kg – Brutto 2 kg
 Verpackung: 43 x 48 x 17 cm – 2 kg Vol – 0,04 m³
 LED inklusive



Baldachinfarbe: Schwarz
 Anschluss: Direktanschluss




Ginger 42C

Artikelnr.	Ausführung
A662-150	● Eiche-Weiß
A662-151	● Wenge-Weiß
A662-152	● Eiche-Eiche
A662-153	● Wenge-Wenge
A662-384	● Gebürstetes Messing
A662-385	● Schwarz-Weiß
A662-571-36-27K	● Lila (RAL 010 70 10) NEU
A662-571-37-27K	● Sand (RAL 050 85 10) NEU
A662-571-38-27K	● Steingrau (RAL 000 65 00) NEU


Materialien
 Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium
 Wärmeableiter: Aluminium
 Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 698lm
 Gewicht: Netto 1,9 kg – Brutto 3,5 kg
 Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³
 LED inklusive



Baldachinfarbe: Schwarz
 Anschluss: Direktanschluss




Ginger 60C

Artikelnr.	Ausführung
A662-154	● Eiche-Weiß
A662-155	● Wenge-Weiß
A662-156	● Eiche-Eiche
A662-157	● Wenge-Wenge
A662-386	● Gebürstetes Messing
A662-387	● Schwarz-Weiß
A662-572-36-27K	● Lila (RAL 010 70 10) (NEU)
A662-572-37-27K	● Sand (RAL 050 85 10) (NEU)
A662-572-38-27K	● Steingrau (RAL 000 65 00) (NEU)


Materialien
 Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium
 Wärmeableiter: Aluminium
 Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1165lm
 Gewicht: Netto 3,3 kg – Brutto 6,3 kg
 Verpackung: 67 x 67 x 24 cm – 6,3 kg Vol – 0,1 m³
 LED inklusive



Baldachinfarbe: Schwarz
 Anschluss: Direktanschluss



Ginger Set C2 20/32

Artikelnr.	Ausführung
Struktur	
A662-421	● Schwarz
Schirme 20	
A662-426	● Eiche-Weiß
A662-427	● Wenge-Weiß
A662-428	● Eiche-Eiche
A662-429	● Wenge-Wenge
A662-430	● Gebürstetes Messing
A662-431	● Schwarz-Weiß
A662-573-36-27K	● Lila (RAL 010 70 10) (NEU)
A662-573-37-27K	● Sand (RAL 050 85 10) (NEU)
A662-573-38-27K	● Steingrau (RAL 000 65 00) (NEU)



Schirme 32	
A662-432	● Eiche-Weiß
A662-433	● Wenge-Weiß
A662-434	● Eiche-Eiche
A662-435	● Wenge-Wenge
A662-436	● Gebürstetes Messing
A662-437	● Schwarz-Weiß
A662-574-36-27K	● Lila (RAL 010 70 10) (NEU)
A662-574-37-27K	● Sand (RAL 050 85 10) (NEU)
A662-574-38-27K	● Steingrau (RAL 000 65 00) (NEU)

Materialien
 Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 12,25W 2700K CRI90 1376lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 15,3W 511lm
 Gewicht: Netto 4,5 kg – Brutto 6 kg
 Verpackung: 23 x 21 x 10 cm – 1 kg Vol – 0,01 m³
 57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m³
 62 x 20 x 9 cm – 2 kg Vol – 0,01 m³

Produkthinweise: Zubehör aus lackiertem Metall. Für Set aus Ginger 20 C und 32 C.
 LED inklusive



Ginger Set C2 32/42

Artikelnr. Ausführung

Struktur
A662-422 ● Schwarz

Schirme 32

A662-432 ● Eiche-Weiß
A662-433 ● Wenge-Weiß
A662-434 ● Eiche-Eiche
A662-435 ● Wenge-Wenge
A662-436 ● Gebürstetes Messing
A662-437 ● Schwarz-Weiß
A662-574-36-27K ● Lila (RAL 010 70 10) (NEU)
A662-574-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10) (NEU)
A662-574-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00) (NEU)

Schirme 42

A662-438 ● Eiche-Weiß
A662-439 ● Wenge-Weiß
A662-440 ● Eiche-Eiche
A662-441 ● Wenge-Wenge
A662-442 ● Gebürstetes Messing
A662-443 ● Schwarz-Weiß
A662-575-36-27K ● Lila (RAL 010 70 10) (NEU)
A662-575-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10) (NEU)
A662-575-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00) (NEU)


Materialien

Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: Triac



Dimmbar

CE

ERC

UK CA



Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 24,5W 2700K CRI90 2786lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 29W 1048lm

Gewicht: Netto 7,8 kg – Brutto 9 kg

Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m³

57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³

62 x 20 x 9 cm – 2,5 kg Vol – 0,01 m³

Produkthinweise: Zubehör aus lackiertem Metall. Für Set aus Ginger 32 C und 42 C.

LED inklusive

Baldachinfarbe: Schwarz

Anschluss: Direktanschluss

Ginger Set C2 42/60

Artikelnr. Ausführung

Struktur
A662-423 ● Schwarz

Schirme 42

A662-438 ● Eiche-Weiß
A662-439 ● Wenge-Weiß
A662-440 ● Eiche-Eiche
A662-441 ● Wenge-Wenge
A662-442 ● Gebürstetes Messing
A662-443 ● Schwarz-Weiß
A662-575-36-27K ● Lila (RAL 010 70 10) (NEU)
A662-575-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10) (NEU)
A662-575-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00) (NEU)

Schirme 60

A662-154 ● Eiche-Weiß
A662-155 ● Wenge-Weiß
A662-156 ● Eiche-Eiche
A662-157 ● Wenge-Wenge
A662-386 ● Gebürstetes Messing
A662-387 ● Schwarz-Weiß
A662-572-36-27K ● Lila (RAL 010 70 10) (NEU)
A662-572-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10) (NEU)
A662-572-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00) (NEU)


Materialien

Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: Triac



Dimmbar

CE

ERC

UK CA



Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 38,7W 2700K CRI90 4806lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 45,5W 1863lm

Gewicht: Netto 9,1 kg – Brutto 10,5 kg

Verpackung: 67 x 67 x 22 cm – 5 kg Vol – 0,098 m³

57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³

64 x 14 x 11 cm – 2 kg Vol – 0,051 m³

Produkthinweise: Zubehör aus lackiertem Metall. Für Set aus Ginger 42 C und 60 C.

LED inklusive

Baldachinfarbe: Schwarz

Anschluss: Direktanschluss

Artikelnr. Ausführung

Struktur
A662-424 ● Schwarz

Schirme 20

A662-426 ● Eiche-Weiß
A662-427 ● Wenge-Weiß
A662-428 ● Eiche-Eiche
A662-429 ● Wenge-Wenge
A662-430 ● Gebürstetes Messing
A662-431 ● Schwarz-Weiß
A662-573-36-27K ● Lila (RAL 010 70 10) (NEU)
A662-573-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10) (NEU)
A662-573-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00) (NEU)

Schirme 32

A662-432 ● Eiche-Weiß
A662-433 ● Wenge-Weiß
A662-434 ● Eiche-Eiche
A662-435 ● Wenge-Wenge
A662-436 ● Gebürstetes Messing
A662-437 ● Schwarz-Weiß
A662-574-36-27K ● Lila (RAL 010 70 10) (NEU)
A662-574-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10) (NEU)
A662-574-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00) (NEU)

Schirme 42

A662-438 ● Eiche-Weiß
A662-439 ● Wenge-Weiß
A662-440 ● Eiche-Eiche
A662-441 ● Wenge-Wenge
A662-442 ● Gebürstetes Messing
A662-443 ● Schwarz-Weiß
A662-575-36-27K ● Lila (RAL 010 70 10) (NEU)
A662-575-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10) (NEU)
A662-575-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00) (NEU)

Materialien

Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,5W 2700K CRI90 3243lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 33,5W 1209lm

Gewicht: Netto 7,8 kg – Brutto 10 kg

Verpackung: 23 x 21 x 10 cm – 1 kg Vol – 0,01 m³

57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³

57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m³


53 x 53 x 12 cm – 2,5 kg Vol – 0,03 m³

Produktthinweise: Zubehör aus lackiertem Metall. Für Set aus Ginger 20C, 32 C und 42 C.


LED inklusive

Baldachinfarbe: Schwarz

Anschluss: Direktanschluss



Dimmbar



Ginger Set C3 32/42/60

Artikelnr. Ausführung

Struktur
A662-425 ● Schwarz

Schirme 32

A662-432 ● Eiche-Weiß
A662-433 ● Wenge-Weiß
A662-434 ● Eiche-Eiche
A662-435 ● Wenge-Wenge
A662-436 ● Gebürstetes Messing
A662-437 ● Schwarz-Weiß
A662-574-36-27K ● Lila (RAL 010 70 10) (NEU)
A662-574-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10) (NEU)
A662-574-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00) (NEU)

Schirme 42

A662-438 ● Eiche-Weiß
A662-439 ● Wenge-Weiß
A662-440 ● Eiche-Eiche
A662-441 ● Wenge-Wenge
A662-442 ● Gebürstetes Messing
A662-443 ● Schwarz-Weiß
A662-575-36-27K ● Lila (RAL 010 70 10) (NEU)
A662-575-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10) (NEU)
A662-575-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00) (NEU)

Schirme 60

A662-154 ● Eiche-Weiß
A662-155 ● Wenge-Weiß
A662-156 ● Eiche-Eiche
A662-157 ● Wenge-Wenge
A662-386 ● Gebürstetes Messing
A662-387 ● Schwarz-Weiß
A662-572-36-27K ● Lila (RAL 010 70 10) (NEU)
A662-572-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10) (NEU)
A662-572-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00) (NEU)

Materialien

Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 47W 2700K CRI90 5719lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 55,2W 2213lm

Gewicht: Netto 11,8 kg – Brutto 13,5 kg

Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m³

57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³

67 x 67 x 22 cm – 5 kg Vol – 0,098 m³


63 x 62 x 7 cm – 3 kg Vol – 0,027 m³

Produktinweise: Zubehör aus lackiertem Metall. Für Set aus Ginger 32 C, 42 C und 60 C.

LED inklusive

Baldachinfarbe: Schwarz

Anschluss: Direktanschluss



Dimmbar



Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
R662-013	Ginger 20	Eiche-Weiß	Schirm
R662-014	Ginger 20	Wenge-Weiß	Schirm
R662-015	Ginger 20	Eiche	Schirm
R662-016	Ginger 20	Wenge	Schirm
R662-017	Ginger 20	Gebürstetes Messing	Schirm
R662-018	Ginger 20	Gebürstetes Messing-Weiß	Schirm
R662-019	Ginger 20	Schwarz-Weiß	Schirm
R662-211-36	Ginger 20	Lila	Schirm
R662-211-37	Ginger 20	Sand	Schirm
R662-211-38	Ginger 20	Steingrau	Schirm
R662-039	Ginger 32	Eiche-Weiß	Schirm
R662-040	Ginger 32	Wenge-Weiß	Schirm
R662-038	Ginger 32	Eiche	Schirm
R662-041	Ginger 32	Wenge	Schirm
R662-042	Ginger 32	Gebürstetes Messing	Schirm
R662-043	Ginger 32	Gebürstetes Messing-Weiß	Schirm
R662-044	Ginger 32	Schwarz-Weiß	Schirm
R662-212-36	Ginger 32	Lila	Schirm
R662-212-37	Ginger 32	Sand	Schirm
R662-212-38	Ginger 32	Steingrau	Schirm
R662-032	Ginger 42	Eiche-Weiß	Schirm
R662-024	Ginger 42	Wenge-Weiß	Schirm
R662-046	Ginger 42	Eiche	Schirm
R662-047	Ginger 42	Wenge	Schirm
R662-048	Ginger 42	Gebürstetes Messing	Schirm
R662-049	Ginger 42	Gebürstetes Messing-Weiß	Schirm
R662-050	Ginger 42	Schwarz-Weiß	Schirm
R662-213-36	Ginger 42	Lila	Schirm
R662-213-37	Ginger 42	Sand	Schirm
R662-213-38	Ginger 42	Steingrau	Schirm
R662-052	Ginger 60	Eiche-Weiß	Schirm
R662-025	Ginger 60	Wenge-Weiß	Schirm
R662-053	Ginger 60	Eiche	Schirm
R662-054	Ginger 60	Wenge	Schirm
R662-055	Ginger 60	Gebürstetes Messing	Schirm
R662-056	Ginger 60	Gebürstetes Messing-Weiß	Schirm
R662-037	Ginger 60	Schwarz-Weiß	Schirm
R662-214-36	Ginger 60	Lila	Schirm
R662-214-37	Ginger 60	Sand	Schirm
R662-214-38	Ginger 60	Steingrau	Schirm
A662-400	Ginger 20M		Batterie
R968-001-EU	Ginger 20M		Netzadapter schwarz
R968-002-USA	Ginger 20M		Netzadapter schwarz
R968-003-AU	Ginger 20M		Netzadapter schwarz
R968-004-UK	Ginger 20M		Netzadapter schwarz
R961-057	Ginger 20M		Mini-USB Typ C Ladekabel schwarz



Die Kollektion Ginger traut sich in den Außenbereich, um die Umgebung auch im Freien kunstvoll in Szene zu setzen. Dazu gehören eine Wandleuchte, die sowohl als Einzelobjekt als auch in Serie beeindruckt, eine etwas kleinere Variante für

die Wand, die sich für Gehwege eignet, sowie eine Mastleuchte und kleinere Bodenausführungen.




Ginger 15C IP65

Artikelnr. Ausführung
 A662-549-31 ● Rostbraun
 A662-549-39 ● Schwarz-Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja
 Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
 Wärmeableiter: Aluminium Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten
 Struktur: Edelstahl Netzteil ab.
 Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 67lm - Schwarz-Weiß
 (Netzteil nicht inklusive) 27lm - Rostbraun
 Gewicht: Netto 0,4 kg – Brutto 0,5 kg
 Verpackung: 24 x 21 x 10 cm – 0,5 kg Vol – 0,01 m³
 Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
 LED inklusive



Dimmbar




CE

IP65

ERC

UK
CA



Netzteile auf Seite 108


Baldachinfarbe: Schwarz
 Anschluss: Direktanschluss

Ginger 20C IP65

Artikelnr. Ausführung
A662-550-31 ● Rostbraun
A662-550-39 ▲ Schwarz-Weiß (RAL 9005-9010)


Materialien Dimmbar: Ja
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Wärmeableiter: Aluminium Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten
Netzteil ab.
Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 161lm - Schwarz-Weiß
(Netzteil nicht inklusive) 291lm - Rostbraun
Gewicht: Netto 0,5 kg – Brutto 0,7 kg
Verpackung: 24 x 21 x 10 cm – 0,7 kg Vol – 0,01 m³
Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
LED inklusive



Netzteile auf Seite 108

Baldachinfarbe: Schwarz




Ginger 32C IP65


Artikelnr. Ausführung
A662-551-31 ● Rostbraun
A662-551-39 ▲ Schwarz-Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Wärmeableiter: Aluminium Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9W 350lm - Schwarz-Weiß
220 - 240 VAC TRIAC 9W 81lm - Rostbraun
Gewicht: Netto 0,9 kg – Brutto 2 kg
Verpackung: 43 x 48 x 17 cm – 2 kg Vol – 0,04 m³
Produkthinweise: DALI, Casambi auf Anfrage
LED inklusive



Baldachinfarbe: Schwarz




Ginger 42C IP65

Artikelnr. Ausführung
A662-552-31 ● Rostbraun
A662-552-39 ▲ Schwarz-Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Wärmeableiter: Aluminium Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 698lm - Schwarz-Weiß
180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 186lm - Rostbraun
Gewicht: Netto 1,8 kg – Brutto 3,5 kg
Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³
Produktthinweise: DALI, Casambi auf Anfrage
LED inklusive



Dimmbar

CE


ERC

UK
CA



IP65

Baldachinfarbe: Schwarz




Ginger 60C IP65

Artikelnr. Ausführung
A662-553-31 ● Rostbraun
A662-553-39 ▲ Schwarz-Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Wärmeableiter: Aluminium Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1165lm - Schwarz-Weiß
180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 245lm - Rostbraun
Gewicht: Netto 3,6 kg – Brutto 6,3 kg
Verpackung: 67 x 67 x 24 cm – 6,3 kg Vol – 0,1 m³
Produktthinweise: DALI, Casambi auf Anfrage
LED inklusive



Dimmbar

CE


ERC

UK
CA



IP65

Baldachinfarbe: Schwarz




Ginger B 20/44

Artikelnr. Ausführung
A662-554-31 Rostbraun-Weiß
A662-554-39 Schwarz-Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Struktur: Aluminium Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten
Netzteil ab.
Triac
DALI

Produktart: Wegeleuchte
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 161lm
Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,3 kg
Verpackung: 25 x 23 x 12 cm – 0,7 kg Vol – 0,007 m³
15 x 13 x 48 cm – 0,6 kg Vol – 0,009 m³
Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
LED inklusive



Dimmbar



CE

IP65

ERC

UK
CA

Kabellänge: 2,6 m
Baldachinfarbe: Schwarz




Ginger B 20/63

Artikelnr. Ausführung
A662-543-31 Rostbraun-Weiß
A662-543-39 Schwarz-Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Struktur: Aluminium Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten
Netzteil ab.
Triac
DALI

Produktart: Wegeleuchte
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 161lm
Gewicht: Netto 0,9 kg – Brutto 1,4 kg
Verpackung: 25 x 23 x 12 cm – 0,7 kg Vol – 0,007 m³
15 x 13 x 66,5 cm – 0,7 kg Vol – 0,01 m³
Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
LED inklusive



Dimmbar



CE

IP65

ERC

UK
CA

Kabellänge: 2,4 m
Baldachinfarbe: Schwarz




Ginger B 20/86

Artikelnr. Ausführung
A662-544-31 Rostbraun-Weiß
A662-544-39 Schwarz-Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Struktur: Aluminium Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten
Netzteil ab.
Triac
DALI

Produktart: Wegeleuchte
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 161lm
Gewicht: Netto 1 kg – Brutto 1,6 kg
Verpackung: 25 x 23 x 12 cm – 0,7 kg Vol – 0,007 m³
15 x 13 x 98,5 cm – 0,9 kg Vol – 0,02 m³
Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
LED inklusive



Dimmbar



CE

IP65

ERC

UK
CA




Kabellänge: 2,1 m
Baldachinfarbe: Schwarz

Zubehör Spieß

Artikelnr. Ausführung
A662-555 ● Edelstahl

Materialien
Struktur: Edelstahl 316 L

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,3 kg – Brutto 0,4 kg
Verpackung: 14 x 14 x 28 cm - 0,4 kg – VOL - 0,006 m³




Bodenbefestigungsteil

Artikelnr. Ausführung
A662-556 ● Edelstahl

Materialien
Struktur: Edelstahl 316 L

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,3 kg – Brutto 0,4 kg
Verpackung: 15 x 15 x 13 cm – 0,4 kg – VOL – 0,003 m³



Ginger: Netzteil - Non Dimmbar IP

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung	Klasse
968-249	Netzteil 20W - 24V - IP68	-	II
968-250	Netzteil 70W - 24V - IP67	-	II

Ginger: Netzteil - Dimmbar

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung	Klasse
968-223-23	Netzteil 20W - 24V	Triac	II
968-205	Netzteil 50W - 24V	Triac	II
968-227	Netzteil 35W - 24V	DALI	II
968-206	Netzteil 60W - 24V	DALI	II

Ginger: Anschlussbox

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung	Klasse
A666-210	Anschlussbox 50W - 24V - IP67 (230 x 126 x 56mm)	Triac	II
A666-211	Anschlussbox 35W - 24V - IP67 (230 x 126 x 56mm)	DALI	II
A666-212	Anschlussbox 120W - 24V - IP67 (280 x 165 x 82mm)	DALI	II



Ginger: Zubehör Verbindungsstück

Artikelnr. Beschreibung
A963-001 Klemmenblock IP68 H2O Stop Anti-Kondensation mit 2 Weg und 4 poligem Anschluss. (Kabel ø5,5 ÷ 12 mm).



Artikelnr. Beschreibung
A963-002 Klemmenblock IP68 H2O Stop Anti-Kondensation mit 3/4 Weg und 4 poligem Anschluss. (Kabel ø5,5 ÷ 12 mm).




Ginger 60/298

Artikelnr. Ausführung
A662-735 ● Schwarz-Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Struktur: Edelstahl Dimmung: Je nach Anschluss ist es EIN /
Wärmeableiter: Aluminium AUS oder 1-10V

Produktart: Lamppost
Lichtquelle: LED SMD 1050mA 33,8W 2700K CRI90 4037lm
Leuchte: 90 - 305 VAC 1-10V 35,8W 1463lm
Gewicht: Netto 13,25 kg – Brutto 20,05 kg
Verpackung: 68 x 69 x 24 cm – 5,7 kg Vol – 0,11 m³
61 x 16 x 255 cm – 11,1 kg Vol – 0,25 m³
25 x 25 x 44 cm – 3,25 kg Vol – 0,03 m³
LED inklusive



Dimmbar



CE

IP65

ERC

UK
CA




Anschluss: Direktanschluss

Bodenbefestigungsteil

Artikelnr. Ausführung
A662-733 ● Edelstahl

Materialien
Struktur: Edelstahl 316 L

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 1,6 kg – Brutto 2,4 kg
Verpackung: 35 x 24 x 24 cm - 2,4 kg – VOL - 0,02 m³






Hazy Day 44

Artikelnr. Ausführung
A663-002 ● Weiß

Materialien
Schirm: Glaskugel

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: E27 LED Globe (ø120) 14W
Gewicht: Netto 7,1 kg – Brutto 7,4 kg
Verpackung: 62 x 62 x 45 cm – 7,4 kg Vol – 0,17 m³



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Transparent
Baldachinfarbe: Weiß



High Line, Josep Lluís Xuclà

High Line ist auf den ersten Blick eine Lichtskulptur, eine schlanke Linie, die Licht ausstrahlt, dabei dessen Quelle allerdings nicht preisgibt. Die neue Stehleuchte von Josep Lluís Xuclà erzeugt indirektes Licht durch Reflektion, mit der Besonderheit,

dass das Licht nicht gegen die Decke, sondern gegen die Wand strahlt, was der Absicht des Designers entspricht. Aus diesem Grund ist die Wand die größte Verbündete der Leuchte, die nur so ihre volle Wirkung entfaltet.




High Line

Artikelnr.	Ausführung
A690-001	● Eiche-Weiß (RAL 9002)
A690-002	● Eiche-Rotorange (RAL 2001)
A690-003	● Wenge-Blau (RAL 5024)
A690-004	● Wenge-Grün (RAL 6003)

Materialien	Integrierter Dimmer: Ja
Sockel: Eisen	Dimmerart: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100
Struktur: Holzprofile	210

Produktart: Stehleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 30W 2700K CRI90 3895lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC 34,3W 2076lm
 Gewicht: Netto 9,3 kg – Brutto 13,3 kg
 Verpackung: 205 x 23 x 17 cm – 9,5 kg Vol – 0,076 m³
 34 x 36 x 3 cm – 3,8 kg Vol – 0,003 m³

LED inklusive



Dimmer

CE


ERC



Kabellänge: 2,2 m
 Kabelfarbe: Schwarz
 Schalterposition: Am Kabel

Die ruhigen Formen der Ihana zeichnen eine Silhouette aus Licht. Dieses Beleuchtungssystem besteht aus mehreren Diffusoren aus mundgeblasenem

Opalglas, die leicht wirken und einen Kontrast zur Steifigkeit der Metallstruktur bilden, welche ihre Form bestimmt und sie an der Decke hält.





Ihana x2 80 NEU

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A709-057-39-27K	● Opal	Triac	22K
A709-058-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materialien
 Struktur: Stahl
 Schirm: Opal geblasenes Glas

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 19,78W 994lm
 Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm
 Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 15,2W
 Gewicht: Netto 4,5 kg – Brutto 6,7 kg
 Verpackung: 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
 24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m³
 Produkthinweise: DALI auf Anfrage
 LED inklusive




Anschluss: Direktanschluss
 Baldachinfarbe: Schwarz

Ihana x2 100

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A709-011-39-27K	● Opal	Triac	22K
A709-012-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Stahl	Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Opal geblasenes Glas	Dimmprotokoll: Triac
	Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 19,78W 994lm
 Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm
 Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 15,2W
 Gewicht: Netto 4,5 kg – Brutto 6,7 kg
 Verpackung: 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
 24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m³
 Produkthinweise: DALI auf Anfrage
 LED inklusive



Dimmbar

UK
CA

CE



ERC




Anschluss: Direktanschluss
 Baldachinfarbe: Schwarz

Ihana x2 150

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A709-009-39-27K	● Opal	Triac	22K
A709-010-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Stahl	Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Opal geblasenes Glas	Dimmprotokoll: Triac
	Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 19,78W 994lm
 Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm
 Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 15,2W
 Gewicht: Netto 5,1 kg – Brutto 8,2 kg
 Verpackung: (2x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
 18 x 18 x 167 cm – 5,2 kg Vol – 0,05 m³
 Produkthinweise: DALI auf Anfrage
 LED inklusive



Dimmbar

UK
CA

CE



ERC




Anschluss: Direktanschluss
 Baldachinfarbe: Schwarz

Ihana x2 200

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A709-007-39-27K	● Opal	Triac	22K
A709-008-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Stahl	Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Opal geblasenes Glas	Dimmprotokoll: Triac
	Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 19,78W 994lm
 Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm
 Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 15,2W
 Gewicht: Netto 6,7 kg – Brutto 9,7 kg
 Verpackung: (2x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
 18 x 18 x 225 cm – 6,7 kg Vol – 0,07 m³
 Produkthinweise: DALI auf Anfrage
 LED inklusive




Dimmbar



CE

ERC

UK
CA



Anschluss: Direktanschluss
 Baldachinfarbe: Schwarz


Ihana x3 80 NEU

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A709-056-39-27K	● Opal	Triac	22K
A709-013-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Stahl	Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Opal geblasenes Glas	Dimmprotokoll: Triac
	Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 29,67W 1491lm
 Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm
 Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 22,8W
 Gewicht: Netto 6,8 kg – Brutto 9,5 kg
 Verpackung: (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
 24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m³
 24 x 14 x 114 cm – 2,8 kg Vol – 0,04 m³

Produkthinweise: DALI auf Anfrage
 LED inklusive



Dimmbar



CE

ERC

UK
CA



Anschluss: Direktanschluss
 Baldachinfarbe: Schwarz


Ihana x3 100

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A709-005-39-27K	● Opal	Triac	22K
A709-006-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Stahl	Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Opal geblasenes Glas	Dimmprotokoll: Triac
	Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 29,67W 1491lm
 Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm
 Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 22,8W
 Gewicht: Netto 6,8 kg – Brutto 9,5 kg
 Verpackung: (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
 24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m³
 24 x 14 x 114 cm – 2,8 kg Vol – 0,04 m³

Produktthinweise: DALI auf Anfrage
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss
 Baldachinfarbe: Schwarz




Ihana x3 150

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A709-003-39-27K	● Opal	Triac	22K
A709-004-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Stahl	Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Opal geblasenes Glas	Dimmprotokoll: Triac
	Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 29,67W 1491lm
 Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm
 Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 22,8W
 Gewicht: Netto 7,8 kg – Brutto 12,7 kg
 Verpackung: (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
 18 x 18 x 167 cm – 5,2 kg Vol – 0,05 m³
 18 x 18 x 167 cm – 4,5 kg Vol – 0,05 m³

Produktthinweise: DALI auf Anfrage
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss
 Baldachinfarbe: Schwarz




Ihana x3 200

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A709-001-39-27K	● Opal	Triac	22K
A709-002-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Stahl	Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Opal geblasenes Glas	Dimmprotokoll: Triac
	Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 29,67W 1491lm
Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm
Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 22,8W
Gewicht: Netto 8,2 kg – Brutto 15,1 kg
Verpackung: (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
18 x 18 x 225 cm – 6,7 kg Vol – 0,07 m³
18 x 18 x 225 cm – 5,4 kg Vol – 0,07 m³
Produkthinweise: DALI auf Anfrage
LED inklusive




Dimmbar

CE

ERC


UK
CA



Anschluss: Direktanschluss
Baldachinfarbe: Schwarz


Ihana benutzerdefinierte Konfiguration

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung	CCT
Glas (A)			
A709-020-51-27K	● Opal	Triac	22K
A709-021-51-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K




Produktthinweise: Maximum 14 Leuchtkörper.

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung
Einheit Anfang + Ende (B)		
A709-054-39	● Anfang + Ende 80cm	Triac
A709-022-39	● Anfang + Ende 100cm	Triac
A709-024-39	● Anfang + Ende 150cm	Triac
A709-026-39	● Anfang + Ende 200cm	Triac
A709-052-39	● Anfang + Ende 80cm	Triac - DTW
A709-028-39	● Anfang + Ende 100cm	Triac - DTW
A709-030-39	● Anfang + Ende 150cm	Triac - DTW
A709-032-39	● Anfang + Ende 200cm	Triac - DTW




Produktthinweise: Berücksichtigen Sie die Gesamthöhe der Installation. 1 horizontales Rohr enthalten. Maximal 1 Einheit.

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung
Zentralrohr (C)		
A709-055-39	● Zentralrohr 80cm	Triac
A709-023-39	● Zentralrohr 100cm	Triac
A709-025-39	● Zentralrohr 150cm	Triac
A709-027-39	● Zentralrohr 200cm	Triac
A709-053-39	● Zentralrohr 80cm	Triac - DTW
A709-029-39	● Zentralrohr 100cm	Triac - DTW
A709-031-39	● Zentralrohr 150cm	Triac - DTW
A709-033-39	● Zentralrohr 200cm	Triac - DTW



Produktthinweise: Berücksichtigen Sie die Gesamthöhe der Installation. 1 horizontales Rohr enthalten. Maximal 12 Einheiten.



- Konfiguration x4: 4A + 1B + 2C
- Konfiguration x5: 5A + 1B + 3C
- Konfiguration x6: 6A + 1B + 4C
- Konfiguration x7: 7A + 1B + 5C
- Konfiguration x8: 8A + 1B + 6C
- Konfiguration x9: 9A + 1B + 7C
- Konfiguration x10: 10A + 1B + 8C
- Konfiguration x11: 11A + 1B + 9C
- Konfiguration x12: 12A + 1B + 10C
- Konfiguration x13: 13A + 1B + 11C
- Konfiguration x14: 14A + 1B + 12C

Materialien
Struktur: Stahl
Schirm: Opal geblasenes Glas

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac
Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)

Dimmbar



Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: ?x LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Leuchte: ?x 220 - 240 VAC TRIAC 9,8W 497lm
Lichtquelle DTW: ?x LED COB 350mA 6W 1800-3000K CRI90 636lm
Leuchte DTW: ?x 220 - 240 VAC TRIAC 7,6W
Verpackung:

Glas
21 x 42 x 42 cm - 3 kg Vol - 0,04 m³
Anfang + Ende 100cm
24 x 14 x 114 cm - 3,7 kg Vol - 0,04 m³
Anfang + Ende 150cm
18 x 18 x 167 cm - 5,2 kg Vol - 0,05 m³
Anfang + Ende 200cm
18 x 18 x 225 cm - 6,7 kg Vol - 0,07 m³
Zentralrohr 100cm
24 x 14 x 114 cm - 2,8 kg Vol - 0,04 m³
Zentralrohr 150cm
18 x 18 x 167 cm - 4,5 kg Vol - 0,05 m³
Zentralrohr 200cm
18 x 18 x 225 cm - 5,4 kg Vol - 0,07 m³

Produktthinweise: 3000K auf Anfrage

Textil ist für Joan Gaspar das Material, mit der er sein Objekt nicht nur entwirft, sondern auch anfertigt. Er verwendet dafür das anpassungsfähige, weiche Material, das das Licht streut und sich im Winde wiegt, gleichzeitig aber auch stabil ist.

In der Jaima-Kollektion ist das Licht der Schirm und der Stoff die Emotion. Der Name dieser neuen Kollektion stammt von den Zelten der Beduinenvölker Nordafrikas und inspiriert sich in ihren Formen und Stoffen.



Entdecke mehr auf marset.com



DESIGN PLUS

powered by: light+building


Jaima 43 IP65

Artikelnr.	Ausführung
A683-013	● Blau
A683-014	● Beige
A683-015	● Grau
A683-016	● Grün

Materialien
Schirm: Textilene, Innenseite weiß

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Leuchte: 230 VAC TRIAC 15W 528lm
Gewicht: Netto 1,8 kg – Brutto 3,7 kg
Verpackung: 44 x 45 x 39 cm – 3,7 kg Vol – 0,08 m³
LED inklusive



Dimmbar



IP65



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Schwarz


Jaima 54 IP65

Artikelnr.	Ausführung
A683-017	● Blau
A683-018	● Beige
A683-019	● Grau
A683-020	● Grün

Materialien
Schirm: Textilene, Innenseite weiß

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Leuchte: 230VAC TRIAC 15W 513lm
Gewicht: Netto 2,2 kg – Brutto 5 kg
Verpackung: 55 x 55 x 46 cm – 5 kg Vol – 0,14 m³
LED inklusive



Dimmbar



CE

IP65

UK

ERC



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Schwarz


Jaima 71 IP65

Artikelnr.	Ausführung
A683-021	● Blau
A683-022	● Beige
A683-023	● Grau
A683-024	● Grün

Materialien
Schirm: Textilene, Innenseite weiß

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Leuchte: 230VAC TRIAC 15W 530lm
Gewicht: Netto 2,8 kg – Brutto 7,5 kg
Verpackung: 71 x 71 x 63 cm – 7,5 kg Vol – 0,3 m³
LED inklusive



Dimmbar



CE

IP65

UK

ERC




Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Schwarz

Zubehör Haken

Artikelnr. Ausführung
A683-025 ● Edelstahl

Materialien
Struktur: Edelstahl

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,02 kg – Brutto 0,02 kg
Verpackung: 24 x 16 x 1 cm - 0,02 kg – VOL - 0,0001 m³



Jaima P207 + Schirm 43


Artikelnr. Deutschland Ausführung
Struktur
A683-027 ● Schwarz (RAL 9005)

Artikelnr. Schweiz Ausführung
Struktur
A683-118 ● Schwarz (RAL 9005)

Schirm 43
A683-028 ● Blau
A683-029 ● Beige
A683-030 ● Grau
A683-031 ● Grün

Materialien Dimmbar: Ja
Schirm: Textilene, Innenseite weiß Integrierter Dimmer: Nein
Struktur: Edelstahl Dimmer Casambi IP65 (optional)
Ausziehbarer Schaft: Carbonfaser

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Leuchte: 230VAC TRIAC 15W 528lm
Gewicht: Netto 4,1 kg – Brutto 10,3 kg
Verpackung: 216 x 48 x 23 cm – 7,8 kg Vol – 0,24 m³
45 x 45 x 39 cm – 2,5 kg Vol – 0,08 m³
LED inklusive



CE

ERC

IP65



⚡ (Nur CH version)

Kabellänge: 3,4 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz

Jaima P307 + Schirm 54


Artikelnr. Deutschland Ausführung
Struktur
A683-035 ● Schwarz (RAL 9005)

Artikelnr. Schweiz Ausführung
Struktur
A683-120 ● Schwarz (RAL 9005)

Schirm 54
A683-036 ● Blau
A683-037 ● Beige
A683-038 ● Grau
A683-039 ● Grün

Materialien Dimmbar: Ja
Schirm: Textilene, Innenseite weiß Integrierter Dimmer: Nein
Struktur: Edelstahl Dimmer Casambi IP65 (optional)
Ausziehbarer Schaft: Carbonfaser

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Leuchte: 230VAC TRIAC 15W 513lm
Gewicht: Netto 4,7 kg – Brutto 12,5 kg
Verpackung: 277 x 48 x 23 cm – 9 kg Vol – 0,3 m³
55 x 55 x 45 cm – 3,5 kg Vol – 0,136 m³
LED inklusive



Kabellänge: min 2 m - max 2,8 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz



Jaima P307 + Schirm 71


Artikelnr. Deutschland Ausführung
 Struktur
 A683-035 ● Schwarz (RAL 9005)

Schirm 71
 A683-040 ● Blau
 A683-041 ● Beige
 A683-042 ● Grau
 A683-043 ● Grün

Artikelnr. Schweiz Ausführung
 Struktur
 A683-120 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien Dimmbar: Ja
 Schirm: Textilene, Innenseite weiß Integrierter Dimmer: Nein
 Struktur: Edelstahl Dimmer Casambi IP65 (optional)
 Ausziehbarer Schaft: Carbonfaser

Produktart: Stehleuchten
 Lichtquelle: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
 Leuchte: 230VAC TRIAC 15W 530lm
 Gewicht: Netto 4,8 kg – Brutto 15 kg
 Verpackung: 277 x 48 x 23 cm – 9 kg Vol – 0,3 m³
 71 x 71 x 63 cm – 6 kg Vol – 0,3 m³
 LED inklusive



CE
 ENEC
 IP65

 (Nur CH version)




Kabellänge: min 2 m - max 2,8 m
 Anschluss: Netzstecker
 Kabelfarbe: Schwarz

Sockel 49 + Schaft

Artikelnr. Ausführung
 A683-033 ● Zement und Schwarz (RAL 9005)

Materialien
 Sockel: Zement
 Schaft: Edelstahl

Produktart: Zubehör
 Gewicht: Netto 14,3 kg – Brutto 17,2 kg
 Verpackung: 63 x 62 x 7 cm - 15 kg – VOL -0,027 m³
 31 x 18 x 17 cm - 2,2 kg – VOL -0,009 m³
 Produkthinweise: Dieser Sockel ist nur kompatibel mit Jaima P207




Sockel 70 + Schaft

Artikelnr. Ausführung
A683-044 ● Zement und Schwarz (RAL 9005)

Materialien
Sockel: Zement
Schaft: Edelstahl

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 36,8 kg – Brutto 51,7 kg
Verpackung: 75 x 75 x 19 cm - 49,5 kg – VOL -0,106 m³
31 x 18 x 17 cm - 2,2 kg – VOL -0,009 m³
Produktthinweise: Dieser Sockel ist nur kompatibel mit Jaima P307




Fixer Schaft

Artikelnr. Ausführung
A683-032 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien
Schaft: Edelstahl

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 1,9 kg – Brutto 2,3 kg
Verpackung: 31 x 18 x 17 cm - 2,3 kg – VOL -0,009 m³
Produktthinweise: Kompatibel mit den Modellen Jaima P207 und P307




Wandhalterung

Artikelnr. Ausführung
A683-045 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien
Schaft: Edelstahl

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 1,8 kg – Brutto 2 kg
Verpackung: 31 x 18 x 17 cm - 2 kg – VOL -0,009 m³
Produktthinweise: Kompatibel mit den Modellen Jaima P207 und P307




Dimmer Casambi IP65


Artikelnr. Ausführung
A712-001 ● Schwarz

Materialien
Gehäuse ABS
Verkleidung: Aluminium

Produktart: Zubehör
85 - 240 VAC max. 50W
Gewicht: Netto 2 kg – Brutto 3 kg
Verpackung: 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – VOL - 0,002 m³
Produktthinweise: Bluetooth steuerbarer Dimmer, mit dem die Intensität des Lichts reguliert oder ein- und ausgeschaltet werden kann. Verfügbar für Android oder iOS als Casambi-App.

CE
EAC
UK
IP65






Lab 1

Artikelnr. Ausführung
A646-001 ● Weiß (RAL 9003)

Materialien Dimmbar: Nein
Struktur: Aluminiumdruckguss

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,7W 3000K CRI80 101lm
Leuchte: 100 - 240 VAC 5,06W 89lm
Gewicht: Netto 0,87 kg – Brutto 1 kg
Verpackung: 16 x 15 x 14 cm – 1 kg Vol – 0,003 m³



CE

IP65

UK

EAC




Anschluss: Direktanschluss

Lab 2

Artikelnr. Ausführung
A646-003 ● Weiß (RAL 9003)
A646-011 ● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien Dimmbar: Nein
Struktur: Aluminiumdruckguss

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 5,4W 3000K CRI80 202lm
Leuchte: 100 - 240 VAC 6,2W 170lm
Gewicht: Netto 0,87 kg – Brutto 1 kg
Verpackung: 16 x 15 x 14 cm – 1 kg Vol – 0,003 m³



CE

IP65

UK
CA

ERC




Anschluss: Direktanschluss

Lab 1 2020

Artikelnr. Ausführung
A646-090 ● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien Dimmbar: Nein
Struktur: Aluminiumdruckguss

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 3,7W 2700K CRI90 189lm
Leuchte: 100 - 240 VAC 4,3W 304lm
Gewicht: Netto 0,87 kg – Brutto 1 kg
Verpackung: 16 x 15 x 14 cm – 1 kg Vol – 0,003 m³



CE

IP65

UK
CA

ERC




Anschluss: Direktanschluss

Artikelnr. Ausführung
 A646-091 ● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien Dimmbar: Nein
 Struktur: Aluminiumdruckguss

Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 7,4W 2700K CRI90 378lm
 Leuchte: 100 - 240 VAC 8,47W 322lm
 Gewicht: Netto 0,87 kg – Brutto 1 kg
 Verpackung: 16 x 15 x 14 cm – 1 kg Vol – 0,003 m³




IP65



Anschluss: Direktanschluss

Front-Abdeckung

Artikelnr. Ausführung
 A646-005 ● Weiß (RAL 9003)
 A646-022 ● Braun (RAL 8019)
 A646-023 ● Rostbraun
 A646-007 ● Irokoholz dunkel
 A646-009 ● Steinimitat




Materialien
 Frontdeckel: Metall, Holz, Kunststein

Produktart: Zubehör

Signaletik-Front

Artikelnr. Ausführung
 - 3 - 10 Stk.
 - 11 - 25 Stk.
 - 26 oder mehr Stk.



Produktart: Zubehör
 Produkthinweise: Mindestbestellmenge 3 St.
 Auf Anfrage, Nur für Lab 2.




Lab A 35

Artikelnr.	Ausführung
A646-060	● Graphitgrau-Weiß (RAL 7024-9003)
A646-061	● Graphitgrau-Braun (RAL 7024-8019)
A646-062	● Graphitgrau-Rostbraun
A646-063	● Graphitgrau-Irokoholz dunkel

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Frontdeckel: Metall, Holz	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 6,3W 2700K CRI80 590lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,41W 293lm
Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,3 kg
Verpackung: 17,5 x 13 x 46 cm – 2,3 kg Vol – 0,01 m³



CE

UK
CA

ERC



IP65




Anschluss: Direktanschluss

Lab B 35

Artikelnr.	Ausführung
A646-070	● Graphitgrau-Weiß (RAL 7024-9003)
A646-071	● Graphitgrau-Braun (RAL 7024-8019)
A646-072	● Graphitgrau-Rostbraun
A646-073	● Graphitgrau-Irokoholz dunkel

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Frontdeckel: Metall, Holz	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wegeleuchte
Lichtquelle: LED SMD 700mA 6,3W 2700K CRI80 590lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,41W 293lm
Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,3 kg
Verpackung: 17,5 x 13 x 46 cm – 2,3 kg Vol – 0,01 m³



CE

UK
CA

ERC



IP65



Anschluss: Direktanschluss


Artikelnr.
 A646-080
 A646-081
 A646-082
 A646-083

Ausführung
 ● Graphitgrau-Weiß (RAL 7024-9003)
 ● Graphitgrau-Braun (RAL 7024-8019)
 ● Graphitgrau-Rostbraun
 ● Graphitgrau-Irokoholz dunkel

Materialien
 Struktur: Aluminium
 Frontdeckel: Metall, Holz

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wegeleuchte
Lichtquelle: LED SMD 700mA 6,3W 2700K CRI80 590lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,41W 319lm
Gewicht: Netto 2,5 kg – Brutto 3,5 kg
Verpackung: 18 x 13 x 70 cm – 3,5 kg Vol – 0,02 m³



IP65



Anschluss: Direktanschluss


Bodenbefestigungsteil

Artikelnr.
 A646-067

Ausführung
 ● Edelstahl

Materialien
 Struktur: Edelstahl

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,26 kg – Brutto 0,32 kg
Verpackung: 9 x 10 x 21 cm - 0,32 kg – VOL - 0,002 m³





Diese Kollektion aus großzügig dimensionierten Stehleuchten mit geringem Volumen wurde entworfen, um Räumen anhand von Licht eine gewisse Struktur zu verleihen und sie zu teilen oder zu vereinen.

Die Optik der Leuchten wird von der Metallkonstruktion erzeugt, welche von einem flexiblen Gewebe eingehüllt wird, das stets seine Form behält. Das Licht geht von einer Kugel aus, die erst im eingeschalteten Zustand sichtbar wird.




LaFlaca 120

Artikelnr. Deutschland Ausführung
A700-001 ● Beige

Artikelnr. Schweiz Ausführung
A700-011 ● Beige

Materialien Dimmer Casambi IP65 (optional)
Struktur: Edelstahl
Diffusor: Lichtdurchlässiges Methacrylat
Schirm: Textilene

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: E27 LED Standard 8W 2700K
Gewicht: Netto 5 kg – Brutto 7,5 kg
Verpackung: 57 x 52 x 140 cm – 7,5 kg Vol – 0,4 m³



CE IP65
EAC
☐
🇨🇭 (Nur CH version)

Kabellänge: 4 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz



LaFlaca 90

Artikelnr. Deutschland
A700-002

Ausführung
● Beige


Artikelnr. Schweiz
A700-012

Ausführung
● Beige

Materialien
Struktur: Edelstahl
Diffusor: Lichtdurchlässiges Methacrylat
Schirm: Textilene

Dimmer Casambi IP65 (optional)

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: E27 LED Standard 8W 2700K
Gewicht: Netto 4,7 kg – Brutto 7,6 kg
Verpackung: 93 x 52 x 109 cm – 7,6 kg Vol – 0,5 m³



Kabellänge: 4 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz



LaFlaca 60

Artikelnr. Deutschland
A700-003

Ausführung
● Beige


Artikelnr. Schweiz
A700-013

Ausführung
● Beige

Materialien
Struktur: Edelstahl
Diffusor: Lichtdurchlässiges Methacrylat
Schirm: Textilene

Dimmer Casambi IP65 (optional)

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: E27 LED Standard 8W 2700K
Gewicht: Netto 3,7 kg – Brutto 5,6 kg
Verpackung: 70 x 52 x 79 cm – 5,6 kg Vol – 0,3 m³



Kabellänge: 4 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz




Dimmer Casambi IP65

Artikelnr. Ausführung
A712-001 ● Schwarz

Materialien
Gehäuse ABS
Verkleidung: Aluminium

Produktart: Zubehör
85 - 240 VAC max. 50W
Gewicht: Netto 2 kg – Brutto 3 kg
Verpackung: 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – VOL - 0,002 m³
Produkthinweise: Bluetooth steuerbarer Dimmer, mit dem die Intensität des Lichts reguliert oder ein- und ausgeschaltet werden kann. Verfügbar für Android oder iOS als Casambi-App.



CE
ENEC
UK
CA
IP65




Bodenbefestigungsset

Artikelnr. Ausführung
A700-004 ● Grau (RAL 7005)

Materialien
Struktur: Edelstahl


Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,08 kg – Brutto 0,08 kg
Verpackung: 8 x 12 x 20 cm - 0,08 kg – VOL - 0,002 m³
Produkthinweise: Packungseinheit 2 Stück



Ledtube, Daniel López

Das ergonomische Design kann in alle Richtungen gedreht werden und ermöglicht eine ausgesprochen intuitive Verwendung: Wird die Leuchte herausgeklappt, schaltet sie sich automatisch ein, während sie sich im geschlossenen Zustand

nahtlos in ihre Umgebung einfügt und kaum noch sichtbar ist. Dadurch entsteht ein äußerst vielseitiges Leuchtobjekt, das je nach Raumanordnung sowohl vertikal als auch horizontal in die Wand eingelassen werden kann.




Ledtube RSC

Artikelnr.	Ausführung
A622-074	● Aluminium
A622-075	● Bronze
A622-045	● Weiß matt (RAL 9010)
A622-046	● Schwarz matt (RAL 9005)

Materialien
Struktur: Aluminiumdruckguss
Front: Transparentes Polycarbonat

Dimmbar: Nein

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 226,5lm
Leuchte: 100 - 240 VAC 4,25W 131lm
Gewicht: Netto 0,65 kg – Brutto 0,8 kg
Verpackung: 20 x 12 x 8 cm – 0,8 kg Vol – 0,002 m³
Produkthinweise: Der Schalter ist integriert und wird durch das Öffnen und Schließen des Strahlers betätigt. Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeidet.
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss





Ledtube RSC USB

Artikelnr.	Ausführung
A622-150	● Aluminium
A622-151	● Bronze
A622-152	● Weiß matt (RAL 9010)
A622-153	● Schwarz matt (RAL 9005)

Materialien
 Struktur: Aluminiumdruckguss
 Front: Transparentes Polycarbonat

Dimmbar: Nein

Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 226,5lm
 Leuchte: 90 - 264 VAC 5,2W 131lm
 Gewicht: Netto 0,87 kg – Brutto 1 kg
 Verpackung: 11 x 21 x 9 cm – 1 kg Vol – 0,02 m³
 Produkthinweise: Der Schalter ist integriert und wird durch das Öffnen und Schließen des Strahlers betätigt. Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeidet. Mit integriertem USB Steckplatz.
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss


Ledtube R rechts

Artikelnr.	Ausführung
A622-101	● Aluminium
A622-107	● Bronze
A622-109	● Weiß matt (RAL 9010)
A622-111	● Schwarz matt (RAL 9005)

Materialien
 Struktur: Aluminiumdruckguss
 Front: Transparentes Polycarbonat

Dimmbar: Nein

Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 226,5lm
 Leuchte: 100 - 240 VAC 4,25W 131lm
 Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 0,9 kg
 Verpackung: 16 x 15 x 9 cm – 0,9 kg Vol – 0,002 m³
 Produkthinweise: Der Schalter ist integriert und wird durch das Öffnen und Schließen des Strahlers betätigt. Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeidet.
 LED inklusive




Anschluss: Direktanschluss

Ledtube R Links

Artikelnr.	Ausführung
A622-113	● Aluminium
A622-119	● Bronze
A622-121	● Weiß matt (RAL 9010)
A622-123	● Schwarz matt (RAL 9005)

Materialien Dimmbar: Nein
 Struktur: Aluminiumdruckguss
 Front: Transparentes Polycarbonat

Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 226,5lm
 Leuchte: 100 - 240 VAC 4,25W 131lm
 Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 0,9 kg
 Verpackung: 16 x 15 x 9 cm – 0,9 kg Vol – 0,002 m³
 Produkthinweise: Der Schalter ist integriert und wird durch das Öffnen und Schließen des Strahlers betätigt. Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeidet.
 LED inklusive



CE

ERC

UK
CA



Anschluss: Direktanschluss




Ledtube A NEU

Artikelnr.	Ausführung
A622-170-17-27K	● Aluminium
A622-170-18-27K	● Bronze
A622-170-35-27K	● Weiß matt (RAL 9010)
A622-170-39-27K	● Schwarz matt (RAL 9005)

Materialien Dimmbar: Nein
 Struktur: Aluminiumdruckguss

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 226,5lm
 Leuchte: 100 - 240 VAC 4,25W 131lm
 Gewicht: Netto 0,46 kg – Brutto 0,56 kg
 Verpackung: 21 x 12 x 9 cm – 0,3 kg Vol – 0,002 m³
 Produkthinweise: Linse 25° mit Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeidet. Integrierter Schalter.
 LED inklusive



CE

ERC

UK
CA



Anschluss: Direktanschluss
 Schalterposition: Wandhalterung




Ledtube mini

Artikelnr.	Ausführung
A622-154	● Aluminium
A622-155	● Bronze
A622-156	● Weiß matt (RAL 9010)
A622-157	● Schwarz matt (RAL 9005)

Materialien
Struktur: Aluminiumdruckguss
Front: Transparentes Polycarbonat

Dimmbar: Nein

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 199,4lm
Leuchte: 220 - 240 VAC 4,33W 45lm
Gewicht: Netto 0,37 kg – Brutto 0,52 kg
Verpackung: 21 x 12 x 9 cm – 0,52 kg Vol – 0,002 m³
Produkthinweise: Der Schalter ist integriert und wird durch das Öffnen und Schließen des Strahlers betätigt. Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeidet.
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss



Ledtube mini spot

Artikelnr.	Ausführung
A622-158	● Aluminium
A622-159	● Bronze
A622-160	● Weiß matt (RAL 9010)
A622-161	● Schwarz matt (RAL 9005)

Materialien
Struktur: Aluminiumdruckguss

Dimmbar: Nein

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 199,4lm
Leuchte: 220 - 240 VAC 4,33W 45lm
Gewicht: Netto 0,15 kg – Brutto 0,3 kg
Verpackung: 21 x 12 x 9 cm – 0,3 kg Vol – 0,002 m³
Produkthinweise: Linse 25° mit Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeidet.
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss



Diese Wandleuchte präsentiert sich rational und minimalistisch. Das durchdachte, funktionale Design kommt ganz ohne pompöse Schnörkel aus, wobei die Lichtquelle

von einer Polycarbonat-Schicht umhüllt ist, um eine hochwertige Beleuchtung zu erzeugen.




Manhattan LED 63.5

Artikelnr. A2005-030 Ausführung ● Chrom

Materialien Dimmbar: Nein
Struktur: Aluminium
Diffusor: Serigrafiertes Polycarbonat

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED SMD 350mA 15,6W 2700K CRI80 2608lm
Leuchte: 220 - 240 VAC 19,15W
Gewicht: Netto 1,2 kg – Brutto 1,4 kg
Verpackung: 67 x 11 x 9 cm – 1,4 kg Vol – 0,01 m³
Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
LED inklusive




CE

ERC

UK

⊕

IP44



Anschluss: Direktanschluss

Maranga, Christophe Mathieu

Maranga ist der Name einer Fantasief Frucht: köstlich, spritzig, saftig. Mit der Essenz ihrer Form und dem rationalen Umgang mit Licht interpretiert sie skandinavisches Design neu und schafft eine warme und gemütliche Atmosphäre. Dieses Spiel aus

Hell und Dunkel ergibt vielfältige Leuchtnuancen und blendet das Licht ab, während es der Diffusor direkt nach unten lenkt.




Maranga 32


Artikelnr. Ausführung
A644-004 ● Weiß (RAL 9003)

Materialien
Schirm: Polycarbonat, verchromte Metallabdeckung
Diffusor: Transparentes Polycarbonat

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: 2x E14 LED 5W
Gewicht: Netto 1,3 kg – Brutto 2,2 kg
Verpackung: 36 x 37 x 20 cm – 2,2 kg Vol – 0,03 m³



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Transparent
Baldachinfarbe: Weiß



Maranga 50

Artikelnr. Ausführung
A644-001 ● Weiß (RAL 9003)

Materialien


Schirm: Polycarbonat, verchromte Metallabdeckung
Diffusor: Transparentes Polycarbonat

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: 3x E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 2,6 kg – Brutto 4,3 kg

Verpackung: 60 x 60 x 23 cm – 4,3 kg Vol – 0,08 m³



CE

ERC

UK
CB



Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Transparent

Baldachinfarbe: Weiß



Maranga C

Artikelnr. Ausführung
A644-012 ● Weiß (RAL 9003)

Materialien


Schirm: Polycarbonat, verchromte Metallabdeckung
Diffusor: Transparentes Polycarbonat

Produktart: Deckenleuchten

Lichtquelle: 3x E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 2,2 kg – Brutto 3,8 kg

Verpackung: 60 x 60 x 24 cm – 3,8 kg Vol – 0,09 m³



CE

ERC

UK
CB



Anschluss: Direktanschluss



Maranga P130


Artikelnr. Ausführung
A644-017 ● Weiß (RAL 9003)

Materialien

Schirm: Polycarbonat, verchromte Metallabdeckung
Diffusor: Transparentes Polycarbonat
Sockel: Metall
Schaft: Metall

Produktart: Stehleuchten

Lichtquelle: 3x E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 8,8 kg – Brutto 12,5 kg
Verpackung: 59 x 59 x 20 cm – 4 kg Vol – 0,069 m³
9 x 6 x 130 cm – 1,5 kg Vol – 0,007 m³
42 x 42 x 3 cm – 7 kg Vol – 0,005 m³



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Weiß
Schalterposition: Am Kabel



Maranga S


Artikelnr. Ausführung
A644-024 ● Weiß (RAL 9003)

Materialien

Schirm: Polycarbonat, verchromte Metallabdeckung
Diffusor: Transparentes Polycarbonat
Sockel: Metall
Schaft: Metall

Produktart: Tischleuchten

Lichtquelle: 2x E14 LED 5W
Gewicht: Netto 3,5 kg – Brutto 4,8 kg
Verpackung: 37 x 37 x 56 cm – 4,8 kg Vol – 0,081 m³



Kabellänge: 1,5 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Weiß
Schalterposition: Am Kabel






Mercer mini

Artikelnr. Ausführung
A89-008 ● Baumwollband natur
A89-072 ● Perlweiss

Materialien
Schirm: Textil
Struktur: Geblasenes Glas
Diffusor: Opalscheibe

Produktart: Tischleuchten
Lichtquelle: G9 LED 3,5W
Gewicht: Netto 1,6 kg – Brutto 2,4 kg
Verpackung: 38 x 28 x 30 cm – 2,4 kg Vol – 0,03 m³



Kabellänge: 1,5 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel




Mercer M

Artikelnr. Ausführung
A89-010 ● Baumwollband natur
A89-071 ● Perlweiss

Materialien Integrierter Dimmer: Ja
Schirm: Textil Dimmerart: Stufenloser Inline-Dimmer
Struktur: Geblasenes Glas
Diffusor: Glasscheibe opal

Produktart: Tischleuchten
Lichtquelle: E27 LED 9,5W DIM
Gewicht: Netto 5 kg – Brutto 6,28 kg
Verpackung: 57 x 39 x 41 cm – 6,28 kg Vol – 0,09 m³



Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 1,5 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel




Mercer

Artikelnr. Ausführung
A89-001 ● Baumwollband natur
A89-070 ● Perlweiss

Materialien Integrierter Dimmer: Ja
Schirm: Textil Dimmerart: Stufenloser Inline-Dimmer
Struktur: Geblasenes Glas
Diffusor: Glasscheibe opal

Produktart: Tischleuchten
Lichtquelle: E27 LED 9,5W DIM
Gewicht: Netto 5 kg – Brutto 7 kg
Verpackung: 65 x 49 x 49 cm – 7 kg Vol – 0,16 m³



Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 1,5 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel




Mercer 20

Artikelnr. Ausführung
A89-031 ● Baumwollband natur
A89-073 ● Perlweiss

Materialien
Schirm: Textil
Struktur: Geblasenes Glas

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: E14 LED 5W
Gewicht: Netto 1,25 kg – Brutto 1,88 kg
Verpackung: 33 x 33 x 28 cm – 1,88 kg Vol – 0,03 m³




Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Weiß

Mercer 30

Artikelnr. Ausführung
A89-029 ● Baumwollband natur
A89-074 ● Perlweiss

Materialien
Schirm: Textil
Struktur: Geblasenes Glas

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 2,8 kg – Brutto 3,7 kg
Verpackung: 39 x 34 x 40 cm – 3,7 kg Vol – 0,06 m³





Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Weiß

Mercer 44

Artikelnr. Ausführung
A89-012 ● Baumwollband natur
A89-075 ● Perlweiss

Materialien
Schirm: Textil
Struktur: Geblasenes Glas

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 7,8 kg – Brutto 10 kg
Verpackung: 56 x 56 x 48 cm – 10 kg Vol – 0,15 m³




Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Weiß

Mercer A

Artikelnr. Ausführung
A89-050 ● Baumwollband natur
A89-076 ● Perlweiss

Materialien
Schirm: Textil
Struktur: Geblasenes Glas
Wandhalterung: Verchromtes Eisen

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: E14 LED 5W
Gewicht: Netto 1,35 kg – Brutto 2 kg
Verpackung: 33 x 33 x 28 cm – 2 kg Vol – 0,03 m³



Anschluss: Direktanschluss




Mercer C

Artikelnr.	Ausführung
A89-060	● Baumwollband natur
A89-077	● Perlweiss

Materialien
Schirm: Textil
Struktur: Geblasenes Glas

Produktart: Deckenleuchten
Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 4,5 kg – Brutto 6 kg
Verpackung: 58 x 58 x 36 cm – 6 kg Vol – 0,1 m³



CE

ERC

UK
CA



Anschluss: Direktanschluss




Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
A89-502	Mercer Mini	-	Glas
A89-501	Mercer M	-	Glas
A89-500	Mercer 53	-	Glas
A89-504	Mercer Susp 20	-	Glas
A89-505	Mercer Susp 30	-	Glas
A89-503	Mercer Susp 44	-	Glas
A89-504	Mercer A	-	Glas
A89-506	Mercer C	-	Glas

Eine beinahe unsichtbare Linse bedeckt die LED und streut das Licht. Bei der Zylindervariante der Leuchte strahlt ein makelloses direktes Licht nach unten, während bei der Ausführung mit Schirm die Leuchte selbst von den Lichtreflexionen

angestrahlt wird. Dieses neue Beleuchtungssystem überlässt dem Benutzer die Kontrolle über das Licht und schafft ein ganz neues Konzept.




Milana

Artikelnr.	Ausführung
A699-001	● Perlweiß (RAL 1013)
A699-002	● Schwarz (RAL 9005)
A699-013	● Rot (RAL 3013)
A699-014	● Beige (RAL 1001)
A699-015	● Grau (RAL 7038)

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Polycarbonat	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm
 Gewicht: Netto 0,52 kg – Brutto 0,7 kg
 Verpackung: 22,5 x 7 x 4 cm – 0,3 kg Vol – 0,0006 m³
 20 x 12 x 8 cm – 0,4 kg Vol – 0,0006 m³
 Produkthinweise: DALI auf Anfrage




Kabellänge: 3 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz

Milana 32

Artikelnr.	Ausführung
A699-003	● Perweiß (RAL 1013)
A699-004	● Schwarz (RAL 9005)
A699-016	● Rot (RAL 3013)
A699-017	● Beige (RAL 1001)
A699-018	● Grau (RAL 7038)

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Polycarbonat	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm
 Gewicht: Netto 0,87 kg – Brutto 1,52 kg
 Verpackung: 22,5 x 7 x 4 cm – 0,3 kg Vol – 0,0006 m³
 20 x 12 x 8 cm – 0,4 kg Vol – 0,0006 m³
 36,5 x 36,5 x 7,5 cm – 0,82 kg Vol – 0,0006 m³
 Produkthinweise: DALI auf Anfrage



Dimmbar



CE

ERC

UK
CA

Kabellänge: 3 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz




Milana 47

Artikelnr.	Ausführung
A699-005	● Perweiß (RAL 1013)
A699-006	● Schwarz (RAL 9005)
A699-019	● Rot (RAL 3013)
A699-038	● Beige (RAL 1001)
A699-039	● Grau (RAL 7038)

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Polycarbonat	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm
 Gewicht: Netto 1,3 kg – Brutto 2,3 kg
 Verpackung: 22,5 x 7 x 4 cm – 0,3 kg Vol – 0,0006 m³
 20 x 12 x 8 cm – 0,4 kg Vol – 0,0006 m³
 52,5 x 52,5 x 10 cm – 1,56 kg Vol – 0,028 m³
 Produkthinweise: DALI auf Anfrage



Dimmbar



CE

ERC

UK
CA

Kabellänge: 3 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz




Milana Counterweight

Artikelnr.	Ausführung
A699-007	● Perlweiß (RAL 1013)
A699-008	● Schwarz (RAL 9005)
A699-040	● Rot (RAL 3013)
A699-041	● Beige (RAL 1001)
A699-042	● Grau (RAL 7038)


Materialien
 Schirm: Aluminium
 Diffusor: Polycarbonat

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm
 Gewicht: Netto 1 kg – Brutto 1,3 kg
 Verpackung: 22,5 x 7 x 4 cm – 0,3 kg Vol – 0,0006 m³
 20 x 12 x 8 cm – 0,4 kg Vol – 0,0006 m³
 12 x 12 x 7 cm – 0,6 kg Vol – 0,001 m³
 Produkthinweise: DALI auf Anfrage



Kabellänge: 3 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz




Milana 32 Counterweight

Artikelnr.	Ausführung
A699-009	● Perlweiß (RAL 1013)
A699-010	● Schwarz (RAL 9005)
A699-043	● Rot (RAL 3013)
A699-044	● Beige (RAL 1001)
A699-045	● Grau (RAL 7038)

Materialien
 Schirm: Aluminium
 Diffusor: Polycarbonat

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm
 Gewicht: Netto 1,6 kg – Brutto 2,4 kg
 Verpackung: 22,5 x 7 x 4 cm – 0,3 kg Vol – 0,0006 m³
 20 x 12 x 8 cm – 0,4 kg Vol – 0,0006 m³
 12 x 12 x 7 cm – 0,6 kg Vol – 0,001 m³
 36,5 x 36,5 x 7,5 cm – 0,82 kg Vol – 0,009 m³
 Produkthinweise: DALI auf Anfrage



Kabellänge: 3 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz




Milana 47 Counterweight

Artikelnr.	Ausführung
A699-011	● Perlweiß (RAL 1013)
A699-012	● Schwarz (RAL 9005)
A699-046	● Rot (RAL 3013)
A699-047	● Beige (RAL 1001)
A699-048	● Grau (RAL 7038)

Materialien
 Schirm: Aluminium
 Diffusor: Polycarbonat

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm
 Gewicht: Netto 2,3 kg – Brutto 3,4 kg
 Verpackung: 22,5 x 7 x 4 cm – 0,3 kg Vol – 0,0006 m³
 20 x 12 x 8 cm – 0,4 kg Vol – 0,0006 m³
 12 x 12 x 7 cm – 0,6 kg Vol – 0,001 m³
 52,5 x 52,5 x 10 cm – 1,6 kg Vol – 0,028 m³
 Produkthinweise: DALI auf Anfrage



Dimmbar



CE

ERC

UK
PA



Kabellänge: 3 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz


Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
A699-025	Milana 32	Perlweiß	Schirm
A699-024	Milana 32	Schwarz	Schirm
A699-027	Milana 32	Rot	Schirm
A699-026	Milana 32	Beige	Schirm
A699-036	Milana 32	Grau	Schirm
A699-029	Milana 47	Perlweiß	Schirm
A699-028	Milana 47	Schwarz	Schirm
A699-031	Milana 47	Rot	Schirm
A699-030	Milana 47	Beige	Schirm
A699-037	Milana 47	Grau	Schirm

MVV, Manuel Valls

Obwohl die Geschichte der MVV bereits in den 70ern begann, wurde diese Pendelleuchte bis dato noch nicht auf den Markt gebracht. Der Designer Manuel Valls Vergés war einer der einflussreichsten spanischen Architekten seiner Zeit, der

gemeinsam mit seinem Partner José Antonio Coderch u. a. die Casa Ugalde unweit von Barcelona entwarf.



MVV 45


Artikelnr. Ausführung
A688-001 ● Kirschbaum

Materialien

Struktur: Stahl, Polycarbonat
Schirm: PET mit Kirschholz auf der Außenseite und weißer Innenseite
Diffusor: Transparentes Methacrylat

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E27 LED STANDARD 8W 2700K
Gewicht: Netto 1,9 kg – Brutto 2,3 kg
Verpackung: 45 x 48 x 9 cm – 2,3 kg Vol – 0,02 m³



CE

ERC

UK

□



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Schwarz

Ersatzteile

Artikelnr.
R688-001
R688-002

Produkt
MVV
MVV

Ausführung
Kirschbaum EXT (B)
Kirschbaum INT (A)


Ersatzteil
Schirm
Schirm



Nenúfar, Joan Gaspar

Joan Gaspar strebte mit Nenúfar die Schaffung eines Lichtkörpers an, der scheinbar im Raum schwebt. Die Form und Leichtigkeit erinnert an eine Seerose. Die Pendelleuchte besteht aus mehreren Scheiben, die zwar durch einen Schaft

verbunden sind, aber dennoch so weit auseinanderliegen, dass das Licht jeder einzelnen ungehindert nach unten abstrahlen kann.




Nenúfar 3

Artikelnr. Ausführung
A647-006 ● Schwarz

Materialien Dimmbar: Ja
Schaft: Metall Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Polycarbonat Dimmprotokoll: Triac
Diffusor: Methacrylat

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 27W 2700K CRI90 3150lm
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 611lm
Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 2,8 kg
Verpackung: 69 x 34 x 32 cm – 2,8 kg Vol – 0,075 m³
Produktinweise: 3000K auf Anfrage
LED inklusive



Kabellänge: 3 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Schwarz

Für Installation mit Aufputz-Montage

Bei Projekten, welche die Kombination verschiedener Nenúfar-Modelle miteinander erfordern, müssen die gesamte Leistung in Watt, die Leistung des Drivers und die Kabel-Eingangspunkte für den Baldachin berücksichtigt werden. Die gesamte Wattleistung der ausgewählten Nenúfar-Elemente darf die maximale Wattleistung

des Baldachin-Drivers nicht überschreiten. Außerdem darf die Anzahl an Nenúfar-Leuchten, die an einem einzigen Baldachin installiert werden, die Anzahl der Kabel-Eingangspunkte dieses Baldachins nicht überschreiten.

Nenúfar Baldachin 30W

Artikelnr. Ausführung
A647-013 ● Schwarz

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen

Dimmbar: Nein


Produktart: Zubehör
Leuchte: 90 - 264 VAC 30W (max.)
Gewicht: Netto 1,1 kg – Brutto 1,4 kg
Verpackung: 28 x 26 x 8 cm - 1,4 kg – VOL - 0,004 m³

CE

ERAC

UK
CA

Anschluss: Direktanschluss
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 3



Nenúfar Baldachin 60W

Artikelnr. Ausführung
A647-014 ● Schwarz

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen

Dimmbar: Nein


Produktart: Zubehör
Leuchte: 180 - 295 VAC 60W (max.)
Gewicht: Netto 1,6 kg – Brutto 2 kg
Verpackung: 33 x 31 x 8 cm - 2 kg – VOL - 0,09 m³

CE

ERAC

UK
CA

Anschluss: Direktanschluss
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 4



Nenúfar Baldachin 100W

Artikelnr. Ausführung
A647-015 ● Schwarz

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen

Dimmbar: Nein


Produktart: Zubehör
Leuchte: 90 - 264 VAC 100W (max.)
Gewicht: Netto 2 kg – Brutto 2,5 kg
Verpackung: 32 x 31 x 9 cm - 2,5 kg – VOL - 0,008 m³

CE

ERAC

UK
CA

Anschluss: Direktanschluss
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 5



Nenúfar Baldachin 60W DALI

Artikelnr. Ausführung
A647-043 ● Schwarz

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen

Dimmbar: Nein


Produktart: Zubehör
Leuchte: 220 - 240 VAC DALI 60W (max.)
Gewicht: Netto 1,9 kg – Brutto 2,6 kg
Verpackung: 44 x 44 x 13 cm - 2,6 kg – VOL - 0,012 m³

CE

ERAC

UK
CA

Anschluss: Direktanschluss
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 5



Runder Baldachin 100W

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A693-005	● Schwarz	Triac	III
A693-006	● Schwarz	DALI	II


Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 100W (max.)
Leuchte: 220 - 240 VAC DALI 100W (max.)
Gewicht: Netto 3,3 kg – Brutto 3,8 kg
Verpackung: 42 x 42 x 8 cm - 3,8 kg – VOL - 0,013 m³


Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac
DALI



Ø35cm



Ø33cm



Anschluss: Direktanschluss
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 19


Nenúfar Baldachin 100W 1-10V

Artikelnr.	Ausführung
A647-047	● Schwarz

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen


Produktart: Zubehör
Leuchte: 220 - 240 VAC 0-10V 100W (max.)
Gewicht: Netto 2,1 kg – Brutto 2,5 kg
Verpackung: 44 x 44 x 13 cm - 2,5 kg – VOL - 0,012 m³

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: 1-10V



Ø31cm

24,5cm



12cm



5,4 cm

Anschluss: Direktanschluss
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 5

Für die Installation in abgehängten Decken

Das Deckenplatten-Zubehör ist eine technische Lösung, bei der der Driver in der abgehängten Decke versteckt wird. Für eine versteckte Montage des Drivers sind 4 verschiedene Modelle mit einer Leistung von 20-30-60-100W erhältlich.


Nenúfar Deckenplatte

Artikelnr.	Ausführung
A647-016	● Schwarz

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,19 kg – Brutto 0,19 kg
Verpackung: 25 x 16 x 1 cm - 0,19 kg – VOL - 0,0004 m³

Ø12cm



Artikelnr.	Beschreibung
968-058	Nenúfar Driver 30W
968-059	Nenúfar Driver 60W
968-060	Nenúfar Driver 100W
968-197	Nenúfar Driver 100W DALI
968-063	Nenúfar Driver 80W 1-10V / DSI
968-064	Nenúfar Driver 100W 1-10V / DSI


Nenúfar Pre-set 3A

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A647-101	● Schwarz	-	I
A647-103	● Schwarz	DALI	I
A647-105	● Schwarz	1-10V	I

Materialien
 Schaft: Metall
 Schirm: Polycarbonat
 Diffusor: Methacrylat

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: DALI
 1-10V

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 27W (x3) 2700K CRI90 3150lm (x3)
 Leuchte: 90 - 264 VAC 80W 611lm (x3)
 220 - 240 VAC DALI 76W 611lm (x3)
 220 - 240 VAC 0-10V 79W 611lm (x3)
 Gewicht: Netto 5,1 kg – Brutto 7,5 kg
 Verpackung: 44 x 44 x 13 cm – 4,5 kg Vol – 0,025 m³
 (3x) 69 x 34 x 32 cm – 3 kg Vol – 0,075 m³
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
 LED inklusive



Dimmbar



Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz




Nenúfar Pre-set 5A

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A647-113	● Schwarz	-	I
A647-115	● Schwarz	DALI	I
A647-117	● Schwarz	1-10V	I

Materialien
 Schaft: Metall
 Schirm: Polycarbonat
 Diffusor: Methacrylat

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: DALI
 1-10V

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 27W (x5) 2700K CRI90 3150lm (x5)
 Leuchte: 180 - 264 VAC 134W 611lm (x5)
 220 - 240 VAC DALI 611lm (x5)
 220 - 240 VAC 0-10V 611lm (x5)
 Gewicht: Netto 8 kg – Brutto 9,5 kg
 Verpackung: 53 x 53 x 12 cm – 6,5 kg Vol – 0,033 m³
 (5x) 69 x 34 x 32 cm – 3 kg Vol – 0,075 m³
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
 LED inklusive



Dimmbar



Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz




Nenúfar Pre-set 7A

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A647-125	● Schwarz	-	I
A647-127	● Schwarz	DALI	I
A647-129	● Schwarz	1-10V	I

Materialien	Dimmbar: Ja
Schaft: Metall	Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Polycarbonat	Dimmprotokoll: DALI
Diffusor: Methacrylat	1-10V

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 27W (x7) 2700K CRI90 3150lm (x7)
 Leuchte: 180 - 264 VAC 188W 611lm (x7)
 180 - 264 VAC 188W 611lm (x7)
 220 - 240 VAC 0-10V 184W 611lm (x7)
 Gewicht: Netto 16,8 kg – Brutto 18,5 kg
 Verpackung: 70 x 70 x 20 cm – 15,5 kg Vol – 0,098 m³
 (7x) 69 x 34 x 32 cm – 3 kg Vol – 0,075 m³
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
 LED inklusive



Dimmbar



Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz




Nenúfar Pre-set 9A

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A647-137	● Schwarz	-	I
A647-139	● Schwarz	DALI	I
A647-141	● Schwarz	1-10V	I

Materialien	Dimmbar: Ja
Schaft: Metall	Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Polycarbonat	Dimmprotokoll: DALI
Diffusor: Methacrylat	1-10V

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 27W (x9) 2700K CRI90 3150lm (x9)
 Leuchte: 90 - 264 VAC 213W 611lm (x9)
 220 - 240 VAC DALI 240W 611lm (x9)
 220 - 240 VAC 0-10V 213W 611lm (x9)
 Gewicht: Netto 48,2 kg – Brutto 50 kg
 Verpackung: 80 x 81 x 50 cm – 23 kg Vol – 0,32 m³
 (9x) 69 x 34 x 32 cm – 3 kg Vol – 0,075 m³
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
 LED inklusive



Dimmbar



Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz






Neón de Luz NL - A 65

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A70-510	● Aluminium LED	-	II
A70-509	● Aluminium LED	DALI	II

Materialien: Polycarbonat mit Reflektoren
 Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren
 Halterungen: Verchromtes Zamak
 Reaktanzbox: Polycarbonat

Dimmbar: Abhängig vom Modell
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: DALI

Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 450mA 15W 3000K CRI80 2250lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC 18,94W
 220 - 240 VAC DALI 2 18,87W
 Gewicht: Netto 1,2 kg – Brutto 1,8 kg
 Verpackung: 68 x 8 x 8 cm – 0,6 kg Vol – 0,004 m³
 58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³
 LED inklusive



Dimmbar



CE

ERC

UK
CA

Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Transparent
 Baldachinfarbe: Weiß



Neón de Luz NL - A 95

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A70-500	● Aluminium LED	-	II
A70-508	● Aluminium LED	DALI	II

Materialien: Dimmbar: Abhängig vom Modell
 Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren Integrierter Dimmer: Nein
 Halterungen: Verchromtes Zamak Dimmprotokoll: DALI
 Reaktanzbox: Polycarbonat

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle: LED SMD 450mA 27,6W 3000K CRI80 3710lm

Leuchte: 220 - 240 VAC 30,13W 2200lm


220 - 240 VAC DALI 18,94W 2200lm

Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,26 kg

Verpackung: 100 x 8 x 8 cm – 1,16 kg Vol – 0,006 m³

58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³

LED inklusive



Dimmbar



CE

ERC

UK
CA

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Transparent

Baldachinfarbe: Weiß



Neón de Luz NL - A 125

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A70-501	● Aluminium LED	-	II
A70-512	● Aluminium LED	DALI	II

Materialien: Dimmbar: Abhängig vom Modell
 Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren Integrierter Dimmer: Nein
 Halterungen: Verchromtes Zamak Dimmprotokoll: DALI
 Reaktanzbox: Polycarbonat

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle: LED SMD 450mA 38,9W 3000K CRI80 5190lm


Leuchte: 220 - 240 VAC 40,35W 3020lm

220 - 240 VAC DALI 40,29W 3020lm

Gewicht: Netto 2,1 kg – Brutto 3 kg

Verpackung: 127 x 8 x 8 cm – 1,8 kg Vol – 0,008 m³

58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³



Dimmbar



CE

ERC

UK
CA

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Transparent

Baldachinfarbe: Weiß



Neón de Luz NL - A 155

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A70-502	● Aluminium LED	-	II
A70-513	● Aluminium LED	DALI	II

Materialien
 Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren
 Halterungen: Verchromtes Zamak
 Reaktanzbox: Polycarbonat

Dimmbar: Abhängig vom Modell
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: DALI

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle: LED SMD 450mA 51,25W 3000K CRI80 8715lm

Leuchte: 220 - 240 VAC 55,98W 4274lm

220 - 240 VAC DALI 55,8W 4274lm


Gewicht: Netto 2,2 kg – Brutto 3,5 kg

Verpackung: 158 x 8 x 8 cm – 2,3 kg Vol – 0,010 m³

58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³

LED inklusive

Dimmbar



CE

ERC

UK
CA

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Transparent

Baldachinfarbe: Weiß



Neón de Luz NL - S 65

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A70-511	● Aluminium LED	-	II
A70-514	● Aluminium LED	DALI	II

Materialien
 Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren
 Halterungen: Verchromtes Zamak
 Reaktanzbox: Polycarbonat

Dimmbar: Abhängig vom Modell
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: DALI

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 450mA 15W 3000K CRI80 2250lm


Leuchte: 220 - 240 VAC 18,94W

220 - 240 VAC DALI 18,87W

Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 1,8 kg

Verpackung: 68 x 8 x 8 cm – 0,6 kg Vol – 0,004 m³

50 x 18 x 8 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³



Dimmbar



CE

ERC

UK
CA

Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Transparent

Baldachinfarbe: Weiß



Neón de Luz NL - S 95

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A70-503	● Aluminium LED	-	II
A70-515	● Aluminium LED	DALI	II

Materialien
Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren
Halterungen: Verchromtes Zamak
Reaktanzbox: Polycarbonat

Dimmbar: Abhängig vom Modell
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: DALI

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 450mA 27,6W 3000K CRI80 3710lm

Leuchte: 220 - 240 VAC 30,13W 2200lm


220 - 240 VAC 29,07W 2200lm

Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 2,26 kg

Verpackung: 100 x 8 x 8 cm – 1,16 kg Vol – 0,006 m³

58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³

LED inklusive



Dimmbar



CE

ERC

UK
CA

Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Transparent

Baldachinfarbe: Weiß



Neón de Luz NL - S 125

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A70-504	● Aluminium LED	-	II
A70-516	● Aluminium LED	DALI	II

Materialien
Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren
Halterungen: Verchromtes Zamak
Reaktanzbox: Polycarbonat

Dimmbar: Abhängig vom Modell
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: DALI

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 450mA 38,9W 3000K CRI80 5190lm

Leuchte: 220 - 240 VAC 40,35W 3020lm


220 - 240 VAC 40,29W 3020lm

Gewicht: Netto 2,1 kg – Brutto 2,74 kg

Verpackung: 127 x 8 x 8 cm – 1,54 kg Vol – 0,008 m³

51 x 17 x 8 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³

LED inklusive



Dimmbar



CE

ERC

UK
CA

Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Transparent

Baldachinfarbe: Weiß




Neón de Luz NL - S 155

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A70-505	● Aluminium LED	-	II
A70-517	● Aluminium LED	DALI	II

Materialien
Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren
Halterungen: Verchromtes Zamak
Reaktanzbox: Polycarbonat

Dimmbar: Abhängig vom Modell
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: DALI

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 450mA 51,25W 3000K CRI80 8715lm
Leuchte: 220 - 240 VAC 55,98W 4274lm
220 - 240 VAC DALI 55,82W 4274lm
Gewicht: Netto 2,3 kg – Brutto 3,2 kg
Verpackung: 158 x 8 x 8 cm – 2 kg Vol – 0,010 m³
58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³
LED inklusive



Dimmbar



CE

ERC

UK
CA

Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Transparent
Baldachinfarbe: Weiß



Die Leuchte N°8 erfüllt alle Bedingungen, die an eine Leselampe gestellt werden: Lichteffizienz, Beweglichkeit, Langlebigkeit und Schönheit. Das Design vereint sämtliche dieser Anforderungen und sorgt für ein ausgeklügeltes Leuchtenobjekt,

das seiner Aufgabe mehr als gerecht wird. Die N°8 gehört an das Kopfteil des Bettes und verleiht jedem Raum Gemütlichkeit.




N°8


Artikelnr. Ausführung
 A670-001 ● Eiche
 A670-002 ● Wenge

Materialien Dimmbar: Nein
 Wandhalterung: Metall
 Arm: Metall mit geflochtenem Gewebe
 Leuchtkopf: Holz

Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 226,5lm
 Leuchte: 100 - 240 VAC 4,25
 Gewicht: Netto 0,62 kg – Brutto 1,15 kg
 Verpackung: 69 x 17 x 12 cm – 1,15 kg Vol – 0,01 m³
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss
 Baldachinfarbe: Schwarz
 Schalterposition: Wandhalterung






Piola

Artikelnr.	Ausführung
A682-001	● Weiß
A682-003	● Rosa
A682-004	● Grafit

Materialien
 Struktur: Polycarbonat
 Schirm: Laminierteres Band aus PVC und Polyester
 Schaft: Metall

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 810lm
 Gewicht: Netto 3,2 kg – Brutto 5,9 kg
 Verpackung: 72 x 38 x 25 cm – 5,9 kg Vol – 0,07 m³
 LED inklusive



Dimmbar



CE

ERC

UK
CA



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz



Plaff-on!, Joan Gaspar

Ein gutes Design ist eines, das lange Bestand hat. Dies ist der Fall bei der Plaff-on!, einer Leuchte, die seit fast zehn Jahren Decken und Wände beleuchtet. Diese sehr

funktionelle Kollektion wurde aktualisiert und ihre neuen Versionen in schwarzer Ausführung sind nun auch für den Aussenbereich geeignet.




Plaff-on! 16 IP65

Artikelnr. Ausführung
A628-050 ● Schwarz

Materialien Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Opal geblasenes Glas Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
Leuchte: 230 VAC TRIAC 8,47W 225lm
Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,2 kg
Verpackung: 22 x 22 x 17 cm – 1,2 kg Vol – 0,008 m³
LED inklusive



Dimmbar



CE

IP65

ERC

UK
CA


Anschluss: Direktanschluss



Signaletik-Front

Artikelnr.	Beschreibung
-	3 - 10 St.
-	11 - 25 St.
-	26 oder mehr St.

Produktart: Zubehör
 Produkthinweise: Mindestbestellmenge 3 St.
 Auf Anfrage.



Plaff-on! 33 LED IP54

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A628-054	● Schwarz	Triac	27K
A628-055	● Schwarz	DALI	27K
A628-065	● Schwarz	Triac	27K - 30K - 40K


Materialien
 Struktur: Aluminium
 Schirm: Opal geblasenes Glas

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 21,8W 2700K CRI90 2654lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 27W 1941lm
 220 - 240 VAC DALI 26,1W 1941lm

Lichtquelle: LED SMD 700mA 21,8W 3000K CRI90 2929lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 26,95W

Lichtquelle: LED SMD 700mA 21,8W 4000K CRI90 3049lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 26,95W
 Gewicht: Netto 4 kg – Brutto 4,5 kg
 Verpackung: 40 x 40 x 21 cm – 4,5 kg Vol – 0,03 m³
 LED inklusive



Dimmbar

CE

ERC

UK
CA



IP54



Anschluss: Direktanschluss


Das 3-CCT Modell verfügt über einen integrierten Schalter zur Auswahl der gewünschten Farbtemperatur bei der Installation.

Plaff-on! 33 IP54

Artikelnr. Ausführung
A628-053 ● Schwarz

Materialien
Struktur: Aluminium
Schirm: Opal geblasenes Glas

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 4,1 kg – Brutto 4,5 kg
Verpackung: 40 x 40 x 21 cm – 4,5 kg Vol – 0,03 m³



CE

IP54

ERC

UK
CA



Anschluss: Direktanschluss

Plaff-on! 50 LED IP54

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT	Klasse
A628-057	● Schwarz	Triac	27K	II
A628-058	● Schwarz	DALI	27K	I
A628-066	● Schwarz	Triac	27K - 30K - 40K	II


Materialien
Struktur: Aluminium
Schirm: Opal geblasenes Glas

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac
DALI

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,4W 2700K CRI90 3318lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 34W 2172lm
220 - 240 VAC DALI 33,25W 2172lm

Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,4W 3000K CRI90 3753lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 34W

Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,4W 4000K CRI90 3798lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 34W
Gewicht: Netto 7,2 kg – Brutto 8,5 kg
Verpackung: 60 x 60 x 25 cm – 8,5 kg Vol – 0,09 m³
LED inklusive



Dimmbar

IP54

CE

ERC

UK
CA



Anschluss: Direktanschluss


Das 3-CCT Modell verfügt über einen integrierten Schalter zur Auswahl der gewünschten Farbtemperatur bei der Installation

Plaff-on! 50 IP54

Artikelnr. Ausführung
A628-056 ● Schwarz

Materialien
Struktur: Aluminium
Schirm: Opal geblasenes Glas

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: 4x E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 6,6 kg – Brutto 8,5 kg
Verpackung: 60 x 60 x 25 cm – 8,5 kg Vol – 0,09 m³



CE
EAC
UK
CA

☐
IP54



Anschluss: Direktanschluss


Plaff-on! A IP65

Artikelnr. Ausführung
A628-061 ● Schwarz

Materialien
Struktur: Aluminium
Schirm: Opal geblasenes Glas

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
Leuchte: 230 VAC TRIAC 8,47W 225lm
Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,2 kg
Verpackung: 22 x 22 x 16,5 cm – 1,2 kg Vol – 0,008 m³
LED inklusive



Dimmbar
CE
EAC
UK
CA

⊕
IP65




Anschluss: Direktanschluss

Plaff-on! B IP65

Artikelnr. Ausführung
A628-064 ● Schwarz

Materialien Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Opal geblasenes Glas Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wegeleuchten
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
Leuchte: 230 VAC TRIAC 8,47W 225lm
Gewicht: Netto 1,8 kg – Brutto 3,4 kg
Verpackung: 23,5 x 83 x 33,5 cm – 3,4 kg Vol – 0,07 m³
LED inklusive



Dimmbar



CE

IP65

ERC

UK

CA




Anschluss: Direktanschluss

Bodenbefestigungsteil

Artikelnr. Ausführung
A628-071 ● Edelstahl

Materialien
Struktur: Edelstahl 316L

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,2 kg – Brutto 0,84 kg
Verpackung: 26 x 26 x 20 cm - 0,84 kg – VOL - 0,13 m³




Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
R628-002	Plaff-on! 16 IP65	-	Glas
R628-010	Plaff-on! 33 IP54	-	Glas
R628-011	Plaff-on! 50 IP54	-	Glas

Pleat Box, Xavier Mañosa & Mashallah

Die Pendelleuchte Pleat Box entsteht bei einem Experiment, bei dem ein digital erstellter Entwurf von Stofffalten auf keramisches Material übertragen wird, sodass ein organisch anmutendes Design erzeugt wird.

Weil Keramik ein geschmeidiges, formbares Material ist, bietet es die Möglichkeit, einzigartige Objekte zu schaffen. Außen ist der Keramikschirm in den Farben Weiß, Schwarz, Terrakotta und Grau erhältlich.



Pleat Box 13

Artikelnr.	Ausführung
A636-049	● Weiß - Weiß
A636-050	● Weiß - Gold
A636-051	● Grau - Weiß
A636-052	● Grau - Gold
A636-053	● Terrakotta - Weiß
A636-054	● Terrakotta - Gold
A636-073	● Schwarz - Weiß
A636-083	● Schwarz - Gold

Materialien

Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold

Baldachin: Keramik


Kabel: Textil

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E27 LED Reflektor 8W

Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2 kg

Verpackung: 24 x 24 x 53 cm – 2 kg Vol – 0,03 m³



CE

ERC

UK

UK



Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer Innen- oder

Außenseite der Leuchte. Sonst schwarzes Textilkabel

Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm


Pleat Box 13 LED

Artikelnr.	Ausführung
A636-200	● Weiß - Weiß
A636-201	● Weiß - Gold
A636-202	● Grau - Weiß
A636-203	● Grau - Gold
A636-204	● Terrakotta - Weiß
A636-205	● Terrakotta - Gold
A636-206	● Schwarz - Weiß
A636-207	● Schwarz - Gold

Materialien
 Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold
 Baldachin: Keramik
 Kabel: Textil

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 165lm
Gewicht: Netto 1,65 kg – Brutto 2,3 kg
Verpackung: 24 x 24 x 53 cm – 2,3 kg Vol – 0,03 m³
 LED inklusive



Dimmbar



CE

ERC

UK

Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer Innen- oder Außenseite der Leuchte. Sonst schwarzes Textilkabel
 Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm




Pleat Box 24

Artikelnr.	Ausführung
A636-173	● Weiß - Weiß
A636-174	● Weiß - Gold
A636-175	● Grau - Weiß
A636-176	● Grau - Gold
A636-177	● Terrakotta - Weiß
A636-178	● Terrakotta - Gold
A636-179	● Schwarz - Weiß
A636-180	● Schwarz - Gold

Materialien
 Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold
 Baldachin: Keramik
 Kabel: Textil

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: E14 LED 5W
Gewicht: Netto 1,9 kg – Brutto 2,5 kg
Verpackung: 36 x 36 x 30 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m³



CE

ERC

UK



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer Innen- oder Außenseite der Leuchte. Sonst schwarzes Textilkabel
 Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm




Pleat Box 24 LED

Artikelnr.	Ausführung
A636-210	● Weiß - Weiß
A636-211	● Weiß - Gold
A636-212	● Grau - Weiß
A636-213	● Grau - Gold
A636-214	● Terrakotta - Weiß
A636-215	● Terrakotta - Gold
A636-216	● Schwarz - Weiß
A636-217	● Schwarz - Gold

Materialien
 Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold
 Baldachin: Keramik
 Kabel: Textil

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,89W 113lm
 Gewicht: Netto 1,9 kg – Brutto 2,5 kg
 Verpackung: 36 x 36 x 30 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m³
 LED inklusive



Dimmbar

CE

ERC

UK
CR

Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer Innen- oder Außenseite der Leuchte. Sonst schwarzes Textilkabel
 Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm




Pleat Box 36

Artikelnr.	Ausführung
A636-061	● Weiß - Weiß
A636-062	● Weiß - Gold
A636-063	● Grau - Weiß
A636-064	● Grau - Gold
A636-065	● Terrakotta - Weiß
A636-066	● Terrakotta - Gold
A636-074	● Schwarz - Weiß
A636-086	● Schwarz - Gold
A636-101	● Braun - Weiß
A636-102	● Braun - Gold

Materialien
 Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold
 Baldachin: Keramik
 Kabel: Textil

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: E14 LED 5W
 Gewicht: Netto 2,6 kg – Brutto 3,7 kg
 Verpackung: 49 x 49 x 29 cm – 3,7 kg Vol – 0,07 m³



CE

ERC

UK
CR

Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer Innen- oder Außenseite der Leuchte. Sonst schwarzes Textilkabel
 Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm




Pleat Box 36 LED

Artikelnr.	Ausführung
A636-220	● Weiß - Weiß
A636-221	● Weiß - Gold
A636-222	● Grau - Weiß
A636-223	● Grau - Gold
A636-224	● Terrakotta - Weiß
A636-225	● Terrakotta - Gold
A636-226	● Schwarz - Weiß
A636-227	● Schwarz - Gold
A636-228	● Braun - Weiß
A636-229	● Braun - Gold

Materialien
 Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold
 Baldachin: Keramik
 Kabel: Textil

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,89W 233lm
 Gewicht: Netto 3,2 kg – Brutto 4,3 kg
 Verpackung: 49 x 50 x 30 cm – 4,3 kg Vol – 0,07 m³
 LED inklusive



Dimmbar




CE

ERC

UK
CA

Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer Innen- oder Außenseite der Leuchte. Sonst schwarzes Textilkabel
 Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm




Pleat Box 47

Artikelnr.	Ausführung
A636-067	● Weiß - Weiß
A636-068	● Weiß - Gold
A636-069	● Grau - Weiß
A636-070	● Grau - Gold
A636-071	● Terrakotta - Weiß
A636-072	● Terrakotta - Gold
A636-087	● Schwarz - Weiß
A636-088	● Schwarz - Gold
A636-103	● Braun - Weiß
A636-104	● Braun - Gold

Materialien
 Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold
 Baldachin: Keramik
 Kabel: Textil

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: E27 LED Standard 8W
 Gewicht: Netto 4,6 kg – Brutto 6 kg
 Verpackung: 57 x 57 x 36 cm – 6 kg Vol – 0,1 m³



CE

ERC

UK
CA



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer Innen- oder Außenseite der Leuchte. Sonst schwarzes Textilkabel
 Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm




Pleat Box 47 LED


Artikelnr.	Ausführung
A636-230	● Weiß - Weiß
A636-231	● Weiß - Gold
A636-232	● Grau - Weiß
A636-233	● Grau - Gold
A636-234	● Terrakotta - Weiß
A636-235	● Terrakotta - Gold
A636-236	● Schwarz - Weiß
A636-237	● Schwarz - Gold
A636-238	● Braun - Weiß
A636-239	● Braun - Gold

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold	Integrierter Dimmer: Nein
Baldachin: Keramik	Dimmprotokoll: Triac
Kabel: Textil	

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 625lm
 Gewicht: Netto 4,6 kg – Brutto 6 kg
 Verpackung: 57 x 57 x 36 cm – 6 kg Vol – 0,1 m³
 LED inklusive



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer Innen- oder Außenseite der Leuchte. Sonst schwarzes Textilkabel
 Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm



Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
R636-027	Pleat Box 13	Weiß-Weiß	Schirm
R636-026	Pleat Box 13	Weiß-Gold	Schirm
R636-028	Pleat Box 13	Grau-Weiß	Schirm
R636-029	Pleat Box 13	Grau-Gold	Schirm
R636-030	Pleat Box 13	Terrakotta-Weiß	Schirm
R636-031	Pleat Box 13	Terrakotta-Gold	Schirm
R636-032	Pleat Box 13	Schwarz-Weiß	Schirm
R636-034	Pleat Box 13	Schwarz-Gold	Schirm
R636-017	Pleat Box 24	Weiß-Weiß	Schirm
R636-016	Pleat Box 24	Weiß-Gold	Schirm
R636-018	Pleat Box 24	Grau-Weiß	Schirm
R636-040	Pleat Box 24	Grau-Gold	Schirm
R636-019	Pleat Box 24	Terrakotta-Weiß	Schirm
R636-020	Pleat Box 24	Terrakotta-Gold	Schirm
R636-021	Pleat Box 24	Schwarz-Weiß	Schirm
R636-022	Pleat Box 24	Schwarz-Gold	Schirm
R636-041	Pleat Box 36	Weiß-Weiß	Schirm
R636-046	Pleat Box 36	Weiß-Gold	Schirm
R636-042	Pleat Box 36	Grau-Weiß	Schirm
R636-047	Pleat Box 36	Grau-Gold	Schirm
R636-043	Pleat Box 36	Terrakotta-Weiß	Schirm
R636-048	Pleat Box 36	Terrakotta-Gold	Schirm
R636-044	Pleat Box 36	Schwarz-Weiß	Schirm
R636-049	Pleat Box 36	Schwarz-Gold	Schirm
R636-014	Pleat Box 47	Weiß-Weiß	Schirm
R636-055	Pleat Box 47	Weiß-Gold	Schirm
R636-051	Pleat Box 47	Grau-Weiß	Schirm
R636-056	Pleat Box 47	Grau-Gold	Schirm
R636-052	Pleat Box 47	Terrakotta-Weiß	Schirm
R636-057	Pleat Box 47	Terrakotta-Gold	Schirm
R636-053	Pleat Box 47	Schwarz-Weiß	Schirm
R636-058	Pleat Box 47	Schwarz-Gold	Schirm

Polo, Joan Gaspar

Die Polo zeichnet sich durch geschmeidig fließende Bewegungen aus, während das Design aus einem Kopfteil und einer feinen und leichten Struktur besteht, welche vollständig zusammengeklappt werden kann und so kaum Raum einnimmt.

Sie verfügt über ein System aus integrierten Gelenken, die es ermöglichen, das Licht präzise auszurichten.




Polo

Artikelnr. A642-001
Ausführung ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien Dimmbar: Nein
Diffusor: Aluminium
Körper: Aluminium

Produktart: Tischleuchten
Lichtquelle: LED SMD 350mA 6,3W 3000K CRI80 532,4lm
Leuchte: 100 - 240 VAC 8,34W 441lm
Gewicht: Netto 0,7 kg – Brutto 1,8 kg
Verpackung: 53 x 36 x 11 cm – 1,8 kg Vol – 0,019 m³
Produkthinweise: Reflektor mit einer Öffnung von 80°.
LED inklusive



CE

ERC



Kabellänge: 2,2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Schirm




Sockel

Artikelnr. Ausführung
A642-003 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien
Sockel: Metall mit Polycarbonat-
Abdeckung

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 3,9 kg – Brutto 4 kg
Verpackung: 24 x 24 x 12 cm - 4 kg – VOL - 0,007 m³




Klemme

Artikelnr. Ausführung
A642-005 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien
Struktur: Metall

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,4 kg – Brutto 0,5 kg
Verpackung: 14 x 9 x 7 cm - 0,5 kg – VOL - 0,001 m³




Wandhalterung

Artikelnr. Ausführung
A642-009 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien
Struktur: Aluminium

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,2 kg – Brutto 0,3 kg
Verpackung: 15 x 9 x 7 cm - 0,3 kg – VOL - 0,001 m³




Stehfuß

Artikelnr. Ausführung
A642-020 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien
Struktur: Aluminium

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 5,4 kg – Brutto 7 kg
Verpackung: 34 x 34 x 3 cm - 6 kg – VOL - 0,003 m³
Ø4 x 66 cm - 1 kg – VOL - 0,0002 m³




Polo A Direktanschluss

Artikelnr. Ausführung
A642-040 ● Schwarz (RAL 9005)
A642-041 ● Weiß (RAL 9001)

Materialien Dimmbar: Nein
Diffusor: Aluminium
Körper: Aluminium

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED SMD 350mA 6,3W 3000K CRI80 532,4lm
Leuchte: 100 - 240 VAC 8,11W 436lm
Gewicht: Netto 0,6 kg – Brutto 0,8 kg
Verpackung: 19 x 19 x 12 cm – 0,8 kg Vol – 0,004 m³
Produkthinweise: Reflektor mit einer Öffnung von 80°.
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Schirm




Polo A mit Klemme

Artikelnr. Ausführung
A642-026 ● Weiß (RAL 9001)

Materialien Dimmbar: Nein
Diffusor: Aluminium
Körper: Aluminium

Produktart: Clamp
Lichtquelle: LED SMD 350mA 6,3W 3000K CRI80 532,4lm
Leuchte: 100 - 240 VAC 8,34W 441lm
Gewicht: Netto 0,5 kg – Brutto 0,7 kg
Verpackung: 24 x 19 x 12 cm – 0,7 kg Vol – 0,005 m³
Produkthinweise: Reflektor mit einer Öffnung von 80°.



Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Schirm



Polo Spot


Artikelnr.
A642-036
A642-037

Ausführung
● Schwarz (RAL 9005)
● Weiß (RAL 9001)

Materialien
Diffusor: Aluminium
Körper: Aluminium

Dimmbar: Nein

Produktart: Deckenleuchten
Lichtquelle: LED SMD 350mA 6,3W 3000K CRI80 532,4lm
Leuchte: 100 - 240 VAC 8,11W 436lm
Gewicht: Netto 0,6 kg – Brutto 0,8 kg
Verpackung: 19 x 19 x 14 cm – 0,8 kg Vol – 0,005 m³
Produkthinweise: Reflektor mit einer Öffnung von 36°.
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz



Polo Spot Zubehörteil für Deckeneinbau

Artikelnr.
A642-104

Materialien
Struktur: Edelstahl






Pu-erh 21

Artikelnr.	Ausführung
A684-025	● Weiß-Gold
A684-007	● Bordeaux-Weiß
A684-008	● Bordeaux-Gold
A684-005	● Rosa-Weiß
A684-006	● Rosa-Gold
A684-004	● Blau-Gold
A684-002	● Schwarz-Weiß
A684-026	● Schwarz-Gold

Materialien
 Diffusor: Keramik, glänzend weiße
 Innenseite oder mit goldener Glasur

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 174lm
 Gewicht: Netto 1 kg – Brutto 1,2 kg
 Verpackung: 26 x 26 x 20 cm – 1,2 kg Vol – 0,01 m³
 LED inklusive



Dimmbar

CE

ERC



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz


Pu-erh 32

Artikelnr.	Ausführung
A684-027	● Weiß-Gold
A684-015	● Bordeaux-Weiß
A684-016	● Bordeaux-Gold
A684-014	● Rosa-Gold
A684-012	● Blau-Gold
A684-028	● Schwarz-Gold

Materialien
 Diffusor: Keramik, glänzend weiße
 Innenseite oder mit goldener Glasur

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,18W 286lm
 Gewicht: Netto 2,1 kg – Brutto 2,7 kg
 Verpackung: 39 x 39 x 29 cm – 2,7 kg Vol – 0,04 m³
 LED inklusive



Dimmbar



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz


Pu-erh 42

Artikelnr.	Ausführung
A684-029	● Weiß-Gold
A684-024	● Bordeaux-Gold
A684-022	● Rosa-Gold
A684-020	● Blau-Gold
A684-018	● Schwarz-Weiß
A684-030	● Schwarz-Gold

Materialien
 Diffusor: Keramik, glänzend weiße
 Innenseite oder mit goldener Glasur

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,18W 269lm
 Gewicht: Netto 3,2 kg – Brutto 3,7 kg
 Verpackung: 51 x 51 x 23 cm – 3,7 kg Vol – 0,07 m³
 LED inklusive



Dimmbar



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz

Kompakte Wandleuchte für den Innen- oder Außenbereich mit einem Diffusor aus gepresstem Glas. Der leicht unebene Schirm hüllt das Licht nicht nur zärtlich ein,

sondern streut es auf konturlose Art und Weise, um ein angenehmes Ambiente zu erzeugen.




Roc IP65

Artikelnr. Ausführung
A701-001 ● Schwarz

Materialien Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: gepresstes texturiertes Glas Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
Leuchte: 230 VAC TRIAC 8,47W 250lm
Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 1,7 kg
Verpackung: 21 x 34 x 8 cm – 1,7 kg Vol – 0,005 m³
LED inklusive



Dimmbar

IP65


CE

ERC

UK

±


Anschluss: Direktanschluss



Santorini, Sputnik Estudio

Sputnik Estudio ließ sich für die Kreation der Leuchte Santorini von den Laternen der Fischerboote inspirieren. Die vielfältig einsetzbare Kollektion für den Außenbereich lässt die Umgebung in unterschiedlichen Kompositionen erstrahlen, wobei Anzahl,

Reihenfolge, Positionierung und Ausrichtung der Schirme flexibel angepasst werden können.



Santorini

Artikelnr. Deutschland

A654-001

A654-002

A654-003

Ausführung

● Weiß (RAL 9003)

● Grau (RAL 7039)

● Senf (RAL 1032)

Artikelnr. Schweiz

A654-014

A654-015

A654-016

Ausführung

● Weiß (RAL 9003)

● Grau (RAL 7039)

● Senf (RAL 1032)

Materialien

Struktur: Polycarbonat


Schirm: Geblasenes und gepresstes Glas

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 2,2 kg

Verpackung: 41 x 26 x 24 cm – 2,2 kg Vol – 0,03 m³



CE

ERC



IP65



(Nur CH version)



Kabellänge: 4,5 m

Anschluss: Netzstecker

Kabelfarbe: Schwarz




Santorini A Fixed Stem

Artikelnr.	Ausführung
A654-023	● Weiß (RAL 9003)
A654-024	● Grau (RAL 7039)
A654-025	● Senf (RAL 1032)

Materialien
 Struktur: Polycarbonat
 Schirm: Geblasenes und gepresstes Glas
 Wandhalterung: Metallstruktur mit rostfreier Oberfläche durch Kataphorese

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 2,4 kg
Verpackung: 53 x 33 x 24 cm – 2,4 kg Vol – 0,042 m³



CE

IP65

ERC

UK




Anschluss: Direktanschluss

Santorini C

Artikelnr.	Ausführung
A654-026	● Weiß (RAL 9003)
A654-027	● Grau (RAL 7039)
A654-028	● Senf (RAL 1032)

Materialien
 Struktur: Polycarbonat
 Schirm: Geblasenes und gepresstes Glas
 Wandhalterung: Metallstruktur mit rostfreier Oberfläche durch Kataphorese

Produktart: Deckenleuchten
Lichtquelle: E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,3 kg
Verpackung: 53 x 33 x 24 cm – 2,3 kg Vol – 0,042 m³



CE

IP65

ERC

UK



Anschluss: Direktanschluss

Girlandenzubehör

Artikelnr. Ausführung
A654-004 ● Grau

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,03 kg – Brutto 0,03 kg
Verpackung: 16 x 25 x 1 cm - 0,03 kg – VOL - 0,0004 m³

CE
EAC
UK
CA




Wandhaken

Artikelnr. Ausführung
A654-005 ● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien
Struktur: Metallstruktur mit rostfreier
Oberfläche durch Kataphorese

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,3 kg – Brutto 0,5 kg
Verpackung: 14 x 14 x 28 cm - 0,5 kg – VOL - 0,005 m³

CE
EAC
UK
CA





Wandhaken mit Anschluss IP65

Artikelnr. Ausführung
A654-006 ● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien
Struktur: Metallstruktur mit rostfreier
Oberfläche durch Kataphorese

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,5 kg – Brutto 0,7 kg
Verpackung: 14 x 14 x 28 cm - 0,7 kg – VOL - 0,005 m³

CE
EAC
UK
CA
IP65



Baldachin IP65

Artikelnr. Ausführung
A654-007 ● Graphitgrau (RAL 7024)

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,2 kg – Brutto 0,3 kg
Verpackung: 16 x 9 x 15 cm - 0,3 kg – VOL - 0,002 m³

CE
EAC
UK
CA
IP65



Baldachin

Artikelnr. Ausführung
A654-008 ● Weiß

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,2 kg – Brutto 0,3 kg
Verpackung: 16 x 9 x 15 cm - 0,3 kg – VOL - 0,002 m³

CE
EAC
UK
CA




Stehfuß

Artikelnr. Ausführung
A654-009 ● Grau (RAL 7039)

Materialien
Struktur: Metallene Tragkonstruktion
mit kathodischer Tauchlackierung als
Korrosionsschutz für den Außenbereich

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 6,7 kg – Brutto 7,8 kg
Verpackung: 25 x 5 x 179 cm - 2,1 kg – VOL - 0,022 m³
38 x 38 x 5 cm - 5,7 kg – VOL - 0,006 m³

CE
EAC
UK
CA




Santorini IP20

Artikelnr. Ausführung
A654-050 ● Hellgrün (PANTONE 5517U)
A654-051 ● Sand (RAL 1001)
A654-052 ● Perlweiß (RAL 1013)
A654-053 ● Hellrosa (PANTONE 939C)

Materialien
Struktur: Polycarbonat
Schirm: Geblasenes und gepresstes Glas

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 1,3 kg – Brutto 2 kg
Verpackung: 41 x 25 x 24 cm – 2 kg Vol – 0,025 m³



CE
EAC
UK
CA



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz Textil
Baldachinfarbe: Schwarz

Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
R654-001	Santorini Outdoor	-	Glas
R654-005	Santorini Outdoor	Weiß	Großer Schirm
R654-006	Santorini Outdoor	Grau	Großer Schirm
R654-007	Santorini Outdoor	Senf	Großer Schirm
R654-010	Santorini Outdoor	Weiß	Kleiner Schirm
R654-011	Santorini Outdoor	Grau	Kleiner Schirm
R654-012	Santorini Outdoor	Senf	Kleiner Schirm
R654-009	Santorini Outdoor	Weiß	Zylindrischer Schirm






Scantling P73

Artikelnr.
 A626-001
 A626-018

Ausführung
 ● Weiß (RAL 9001)
 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien
 Schaft: Eisen
 Sockel: Eisen
 Arm: Eiche
 Schirm: Aluminium

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: E27 LED Reflektor 8W
Gewicht: Netto 7,5 kg – Brutto 10,7 kg
Verpackung: 139 x 46 x 17 cm – 10,7 kg Vol – 0,11 m³




Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Schirm

Scantling P40

Artikelnr. Ausführung
A626-003 ● Weiß (RAL 9001)
A626-019 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien
Schaft: Eisen
Sockel: Eisen
Arm: Eiche
Schirm: Aluminium

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: E27 LED Reflektor 8W
Gewicht: Netto 4,4 kg – Brutto 7,6 kg
Verpackung: 137 x 46 x 17 cm – 7,6 kg Vol – 0,11 m³




Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Schirm

Scantling S

Artikelnr. Ausführung
A626-005 ● Weiß (RAL 9001)
A626-020 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien
Schaft: Eisen
Sockel: Eisen
Arm: Eiche
Schirm: Aluminium

Produktart: Tischleuchten
Lichtquelle: E27 LED Reflektor 8W
Gewicht: Netto 3,6 kg – Brutto 5,3 kg
Verpackung: 71 x 40 x 18 cm – 5,3 kg Vol – 0,05 m³




Kabellänge: 1,5 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Schirm

Scantling A

Artikelnr. Ausführung
A626-007 ● Weiß (RAL 9001)
A626-021 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien
Struktur: Eisen
Arm: Eiche
Schirm: Aluminium

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: E27 LED Reflektor 8W
Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,4 kg
Verpackung: 35 x 30 x 18 cm – 1,4 kg Vol – 0,02 m³



CE

ERC

UK

CA



Anschluss: Direktanschluss
Schalterposition: Wandhalterung



Die Gemütlichkeit, die vom Keramikmaterial der Scotch Club ausgeht, wird von der kantigen Form des Lampenschirms kontrastiert. Beim sorgfältigen handwerklichen Herstellungsprozess wird die Leuchte viermal gebrannt, aber die

Scotch Club zeichnet sich nicht nur durch ihr Material, sondern auch durch die verschiedenen Glasuren, die einzig für diese Kollektion erstellt wurden.



Scotch Club 17

Artikelnr.	Ausführung
A656-001	● Weiß - Weiß
A656-002	● Weiß - Gold
A656-003	● Grau - Weiß
A656-004	● Grau - Gold
A656-005	● Terrakotta - Weiß
A656-006	● Terrakotta - Gold
A656-007	● Schwarz - Weiß
A656-008	● Schwarz - Gold

Materialien



Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold
 Baldachin: Keramik
 Kabel: Textil

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: G9 LED 2,2W

Gewicht: Netto 1,3 kg – Brutto 2 kg

Verpackung: 45 x 25 x 27 cm – 2 kg Vol – 0,03 m³



Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer Innen- oder Außenseite der Leuchte. Sonst schwarzes Textilkabel

Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm

Scotch Club 26

Artikelnr.	Ausführung
A656-130	● Weiß - Weiß
A656-131	● Weiß - Gold
A656-132	● Blau - Weiß
A656-133	● Blau - Gold
A656-134	● Terrakotta - Weiß
A656-135	● Terrakotta - Gold
A656-136	● Schwarz - Weiß
A656-137	● Schwarz - Gold

Materialien


Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold
 Baldachin: Keramik
 Kabel: Textil

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 2,4 kg – Brutto 3,3 kg

Verpackung: 35 x 34 x 40 cm – 3,3 kg Vol – 0,05 m³



CE

ERC

UK
CA



Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer Innen- oder Außenseite der Leuchte. Sonst schwarzes Textilkabel

Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm



Scotch Club 41

Artikelnr.	Ausführung
A656-138	● Weiß - Weiß
A656-139	● Weiß - Gold
A656-142	● Terrakotta - Weiß
A656-143	● Terrakotta - Gold
A656-144	● Schwarz - Weiß
A656-145	● Schwarz - Gold

Materialien


Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold
 Baldachin: Keramik
 Kabel: Textil

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 6 kg – Brutto 8,2 kg

Verpackung: 59 x 60 x 59 cm – 8,2 kg Vol – 0,2 m³



CE

ERC

UK
CA




Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer Innen- oder Außenseite der Leuchte. Sonst schwarzes Textilkabel

Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm



Scotch Club A 30

Artikelnr.	Ausführung
A656-025	● Weiß - Weiß
A656-026	● Weiß - Gold
A656-027	● Blau - Weiß
A656-028	● Blau - Gold
A656-029	● Terrakotta - Weiß
A656-030	● Terrakotta - Gold
A656-031	● Schwarz - Weiß
A656-032	● Schwarz - Gold

Materialien


Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle: 2x G9 LED 2,2W

Gewicht: Netto 1,6 kg – Brutto 2,4 kg

Verpackung: 36 x 36 x 29 cm – 2,4 kg Vol – 0,037 m³



CE

ERC

UK



Anschluss: Direktanschluss



Scotch Club A 40

Artikelnr.	Ausführung
A656-082	● Weiß - Gold
A656-083	● Blau - Weiß
A656-084	● Blau - Gold
A656-085	● Terrakotta - Weiß
A656-086	● Terrakotta - Gold
A656-087	● Schwarz - Weiß
A656-088	● Schwarz - Gold

Materialien


Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 3,9 kg – Brutto 5,3 kg

Verpackung: 52 x 52 x 29 cm – 5,3 kg Vol – 0,078 m³



CE

ERC

UK



Anschluss: Direktanschluss



Scotch Club C

Artikelnr.	Ausführung
A656-033	● Weiß - Weiß
A656-034	● Weiß - Gold
A656-036	● Blau - Gold
A656-037	● Terrakotta - Weiß
A656-038	● Terrakotta - Gold
A656-039	● Schwarz - Weiß
A656-040	● Schwarz - Gold

Materialien

Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold

Produktart: Deckenleuchten

Lichtquelle: G9 LED 2,2W

Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,2 kg

Verpackung: 22 x 25 x 23 cm – 1,2 kg Vol – 0,01 m³



Anschluss: Direktanschluss

Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
R656-014	Scotch Club 17	Weiß-Weiß	Schirm
R656-015	Scotch Club 17	Weiß-Gold	Schirm
R656-016	Scotch Club 17	Terrakotta-Weiß	Schirm
R656-017	Scotch Club 17	Terrakotta-Gold	Schirm
R656-018	Scotch Club 17	Schwarz-Weiß	Schirm
R656-019	Scotch Club 17	Schwarz-Gold	Schirm
R656-020	Scotch Club 26	Weiß-Weiß	Schirm
R656-021	Scotch Club 26	Weiß-Gold	Schirm
R656-022	Scotch Club 26	Terrakotta-Weiß	Schirm
R656-023	Scotch Club 26	Terrakotta-Gold	Schirm
R656-024	Scotch Club 26	Schwarz-Weiß	Schirm
R656-002	Scotch Club 26	Schwarz-Gold	Schirm
R656-004	Scotch Club 41	Weiß-Weiß	Schirm
R656-005	Scotch Club 41	Weiß-Gold	Schirm
R656-008	Scotch Club 41	Terrakotta-Weiß	Schirm
R656-009	Scotch Club 41	Terrakotta-Gold	Schirm
R656-010	Scotch Club 41	Schwarz-Weiß	Schirm
R656-011	Scotch Club 41	Schwarz-Gold	Schirm
R656-025	Scotch Club A 30	Weiß-Weiß	Schirm
R656-026	Scotch Club A 30	Weiß-Gold	Schirm
R656-027	Scotch Club A 30	Terrakotta-Weiß	Schirm
R656-028	Scotch Club A 30	Terrakotta-Gold	Schirm
R656-029	Scotch Club A 30	Schwarz-Weiß	Schirm
R656-030	Scotch Club A 30	Schwarz-Gold	Schirm
R656-032	Scotch Club A 40	Weiß-Gold	Schirm
R656-033	Scotch Club A 40	Terrakotta-Weiß	Schirm
R656-013	Scotch Club A 40	Terrakotta-Gold	Schirm
R656-034	Scotch Club A 40	Schwarz-Weiß	Schirm
R656-035	Scotch Club A 40	Schwarz-Gold	Schirm
R656-036	Scotch Club C	Weiß-Weiß	Schirm
R656-037	Scotch Club C	Weiß-Gold	Schirm
R656-038	Scotch Club C	Terrakotta-Weiß	Schirm
R656-039	Scotch Club C	Terrakotta-Gold	Schirm
R656-040	Scotch Club C	Schwarz-Weiß	Schirm
R656-041	Scotch Club C	Schwarz-Gold	Schirm

Soho, Joan Gaspar

Die Kollektion Soho ist eine Hommage an diejenigen Leuchten, die schon seit jeher Markthallen, Wirtshäuser und Cafés in ihr Licht getaucht haben. Da das Polyethylen für ihr Design im Schleudergussverfahren verarbeitet wird, wird sie in verschiedenen

Größen als Pendelleuchte, Wandleuchte oder Deckenleuchte gefertigt werden.




Soho 38 LED

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung
A631-200	● Weiß	Triac
A631-201	● Steingrau	Triac
A631-202	● Schwarz	Triac
A631-203	● Sand	Triac
A631-204	● Himmelblau	Triac
A631-205	● Weiß	DALI
A631-206	● Steingrau	DALI
A631-207	● Schwarz	DALI
A631-208	● Sand	DALI
A631-209	● Himmelblau	DALI

Materialien
Schirm: Polyethylen
Diffusor: Methacrylat opal

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac
DALI

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 13,35W 2700K CRI80 1848lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 15,94W 1051lm
220 - 240 VAC DALI 16,23W 1051lm
Gewicht: Netto 2,5 kg – Brutto 3,5 kg
Verpackung: 44 x 45 x 24 cm – 3,5 kg Vol – 0,05 m³
LED inklusive



Dimmbar



CE

ERC

UK
CA




Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Weiße (Weiße Version), Schwarz (alle anderen)
Baldachinfarbe: Weiß

Soho 57 LED

Artikelnr.	Ausführung
A631-100	● Weiß
A631-101	● Steingrau
A631-102	● Schwarz

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Polyethylen	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat opal	Dimmprotokoll: DALI / DSI

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm
Leuchte: 220 - 240 VAC DALI 33,5W 2086lm
Gewicht: Netto 7 kg – Brutto 8,5 kg
Verpackung: 60 x 60 x 36 cm – 8,5 kg Vol – 0,13 m³
Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
LED inklusive



Dimmbar

CE

ERAC

UK
CA




Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Weiß

Soho 112 LED

Artikelnr.	Ausführung
A631-103	● Weiß
A631-104	● Steingrau
A631-105	● Schwarz

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Polyethylen	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat opal	Dimmprotokoll: DALI / DSI

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 400mA 106,8W 2700K CRI80 17100lm
Leuchte: 220 - 240 VAC DALI 2 118,3W 8836lm
Gewicht: Netto 27,6 kg – Brutto 32 kg
Verpackung: 116 x 114 x 71 cm – 32 kg Vol – 0,95 m³
Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
LED inklusive



Dimmbar

CE

ERAC

UK
CA



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Weiß

Soho C 38 LED

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung
A631-210	● Weiß	Triac
A631-211	● Steingrau	Triac
A631-212	● Schwarz	Triac
A631-213	● Sand	Triac
A631-214	● Himmelblau	Triac
A631-215	● Weiß	DALI
A631-216	● Steingrau	DALI
A631-217	● Schwarz	DALI
A631-218	● Sand	DALI
A631-219	● Himmelblau	DALI

Materialien
 Schirm: Polyethylen
 Diffusor: Methacrylat opal

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI

Produktart: Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 13,35W 2700K CRI80 1848lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 15,94W 1051lm
 220 - 240 VAC DALI 16,23W 1051lm
 Gewicht: Netto 2,3 kg – Brutto 3,1 kg
 Verpackung: 44 x 44 x 15 cm – 3,1 kg Vol – 0,03 m³
 LED inklusive



Dimmbar



CE

ERC

UK
CA

Anschluss: Direktanschluss




Soho C 57 LED

Artikelnr.	Ausführung
A631-106	● Weiß
A631-107	● Steingrau
A631-108	● Schwarz

Materialien
 Schirm: Polyethylen
 Diffusor: Methacrylat opal

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: DALI / DSI

Produktart: Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC DALI 33,5W 2086lm
 Gewicht: Netto 6,3 kg – Brutto 7,7 kg
 Verpackung: 60 x 60 x 21 cm – 7,7 kg Vol – 0,08 m³
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
 LED inklusive



Dimmbar



CE

ERC

UK
CA

Anschluss: Direktanschluss




Soho C 112 LED

Artikelnr.	Ausführung
A631-109	● Weiß
A631-110	● Steingrau
A631-111	● Schwarz

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Polyethylen	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat opal	Dimmprotokoll: DALI / DSI

Produktart: Deckenleuchten
Lichtquelle: LED SMD 400mA 106,8W 2700K CRI80 17100lm
Leuchte: 220 - 240 VAC DALI 2 118,3W 8836lm
Gewicht: Netto 24,8 kg – Brutto 27,6 kg
Verpackung: 116 x 114 x 39 cm – 27,6 kg Vol – 0,53 m³
Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
LED inklusive



Dimmbar



CE

ERC

UK
CA

Anschluss: Direktanschluss




Soho 38 IP44 LED

Artikelnr.	Ausführung
A631-220	● Weiß
A631-221	● Steingrau
A631-222	● Schwarz
A631-223	● Sand
A631-224	● Himmelblau

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Polyethylen	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat opal	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 13,35W 2700K CRI80 1848lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 15,94W 1051lm
Gewicht: Netto 2,7 kg – Brutto 3,6 kg
Verpackung: 44 x 45 x 25 cm – 3,6 kg Vol – 0,05 m³
LED inklusive



Dimmbar



CE

ERC

UK
CA

IP44

Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Weiß




Soho 57 IP44 LED

Artikelnr.	Ausführung
A631-166	● Weiß
A631-167	● Steingrau
A631-168	● Schwarz

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Polyethylen	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat opal	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm
Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 32,89W 2086lm
Gewicht: Netto 7 kg – Brutto 8,6 kg
Verpackung: 60 x 61 x 36 cm – 8,6 kg Vol – 0,13 m³
Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
LED inklusive



Dimmbar



CE

IP44

ERC

UK
CA




Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Weiß

Soho 112 IP44 LED

Artikelnr.	Ausführung
A631-169	● Weiß
A631-170	● Steingrau
A631-171	● Schwarz

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Polyethylen	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat opal	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 350mA 93,6W 2700K CRI80 15648lm
Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 109,8W 8085lm
Gewicht: Netto 27,6 kg – Brutto 32 kg
Verpackung: 116 x 114 x 71 cm – 32 kg Vol – 0,95 m³
Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
LED inklusive



Dimmbar



CE

IP44

ERC

UK
CA




Kabellänge: 3 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Weiß

Soho 38 A LED

Artikelnr.	Ausführung
A631-225	● Weiß
A631-226	● Steingrau
A631-227	● Schwarz
A631-228	● Sand
A631-229	● Himmelblau

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Polyethylen	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat opal	Dimmprotokoll: Triac
Struktur: Metall	

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 13,35W 2700K CRI80 1848lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 15,94W 1051lm
Gewicht: Netto 3,2 kg – Brutto 4,2 kg
Verpackung: 45 x 45 x 25 cm – 4,2 kg Vol – 0,05 m³
LED inklusive



Dimmbar



CE

IP44

EAC

UK
CA

Anschluss: Direktanschluss
Baldachinfarbe: Schwarz




Soho A LED

Artikelnr.	Ausführung
A631-154	● Weiß
A631-155	● Steingrau
A631-156	● Schwarz

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Polyethylen	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat opal	Dimmprotokoll: Triac
Struktur: Metall	

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm
Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 32,89W 2086lm
Gewicht: Netto 7,8 kg – Brutto 9,7 kg
Verpackung: 60 x 61 x 36 cm – 9,7 kg Vol – 0,13 m³
Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
LED inklusive



Dimmbar



CE

IP44

EAC

UK
CA

Anschluss: Direktanschluss
Baldachinfarbe: Schwarz




Soho C Fixed Schaft LED

Artikelnr.	Ausführung
A631-163	● Weiß
A631-164	● Steingrau
A631-165	● Schwarz

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Polyethylen	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat opal	Dimmprotokoll: Triac
Struktur: Metall	

Produktart: Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 32,89W 2086lm
 Gewicht: Netto 7,6 kg – Brutto 9,2 kg
 Verpackung: 60 x 60 x 35 cm – 9,2 kg Vol – 0,13 m³
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
 LED inklusive



Dimmbar



CE

IP44

ERC

UK

Anschluss: Direktanschluss
 Baldachinfarbe: Schwarz



Soho 38 P LED


Artikelnr. Deutschland	Ausführung
A631-230	● Weiß
A631-231	● Steingrau
A631-232	● Schwarz
A631-233	● Sand
A631-234	● Himmelblau

Artikelnr. Schweiz	Ausführung
A631-350	● Weiß
A631-351	● Steingrau
A631-352	● Schwarz
A631-353	● Sand
A631-354	● Himmelblau

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Polyethylen	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat opal	Dimmprotokoll: Triac
Struktur: Metall	

Produktart: Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,89W
 Gewicht: Netto 12 kg – Brutto 14,5 kg
 Verpackung: 44 x 44 x 24 cm – 3 kg Vol – 0,05 m³
 46 x 46 x 3 cm – 8,5 kg Vol – 0,006 m³
 176 x 30 x 6,5 cm – 3 kg Vol – 0,03 m³

LED inklusive



Dimmbar

IP44

CE



ERC

☑ (Nur CH version)

Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Netzstecker
 Kabelfarbe: Schwarz




Dimmer Casambi IP65

Artikelnr. Ausführung
A712-001 ● Schwarz

Materialien
Gehäuse ABS
Verkleidung: Aluminium

Produktart: Zubehör
85 - 240 VAC max. 50W
Gewicht: Netto 2 kg – Brutto 3 kg
Verpackung: 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – VOL - 0,002 m³
Produkthinweise: Bluetooth steuerbarer Dimmer, mit dem die Intensität des Lichts reguliert oder ein- und ausgeschaltet werden kann. Verfügbar für Android oder iOS als Casambi-App.



CE
EAC
UK
IP65



Das Konzept der Deckenleuchte Sun wurde vom Lichtspiel der aufgehenden Sonne am Horizont inspiriert, ein Moment voller zauberhafter Nuancen, obwohl er sich Tag für Tag wiederholt. Zu diesem Zweck hat Yonoh Studio mit der Überlagerung der

Materialien gespielt, wodurch eine Lichtwirkung entsteht, die den Betrachter an die Morgenröte erinnert.



Sun 26

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A671-001	● Weiß	Triac	I
A671-002	● Grafit	Triac	I
A671-003	● Weiß	DALI	I
A671-004	● Grafit	DALI	I

Materialien
 Diffusor: Thermogeformtes opalweißes Methacrylat, mit einem weiteren Diffusor, der aus mundgeblasenem Opalglas besteht und dezentral platziert ist
 Struktur: Eisen

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI

Produktart: Deckenleuchten / Wandleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 12,6W 2700K CRI80 1642lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 15,6W 949lm
 110 - 277 VAC DALI 2 13,8W 949lm
 Gewicht: Netto 1,9 kg – Brutto 2,8 kg
 Verpackung: 34 x 36 x 17 cm – 2,8 kg Vol – 0,02 m³
 LED inklusive



Dimmbar



CE

ERC

UK
CA

Anschluss: Direktanschluss




Sun 40

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A671-006	● Grafit	Triac	II
A671-008	● Grafit	DALI	I

Materialien
 Diffusor: Thermogeformtes opalweißes
 Methacrylat, mit einem weiteren Diffusor,
 der aus mundgeblasenem Opalglas
 besteht und dezentral platziert ist
 Struktur: Eisen

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI

Produktart: Deckenleuchten / Wandleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 21,3W 2700K CRI80 2765lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 25,5W 1830lm
 220 - 240 VAC DALI 21,26W 1830lm
 Gewicht: Netto 3,5 kg – Brutto 5,7 kg
 Verpackung: 49 x 49 x 23 cm – 5,7 kg Vol – 0,055 m³
 LED inklusive



Dimmbar

CE

ERC

UK
CA

Anschluss: Direktanschluss




Sun 60

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A671-009	● Weiß	Triac	II
A671-010	● Grafit	Triac	II
A671-011	● Weiß	DALI	I
A671-012	● Grafit	DALI	I

Materialien
 Diffusor: Thermogeformtes opalweißes
 Methacrylat, mit einem weiteren Diffusor,
 der aus mundgeblasenem Opalglas
 besteht und dezentral platziert ist
 Struktur: Eisen

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI

Produktart: Deckenleuchten / Wandleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 33,4W 2700K CRI80 4310lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 39,85W 3089lm
 220 - 240 VAC DALI 37,17W 3089lm
 Gewicht: Netto 6,4 kg – Brutto 10,4 kg
 Verpackung: 70 x 70 x 23 cm – 10,4 kg Vol – 0,12 m³
 LED inklusive



Dimmbar

CE

ERC

UK
CA

Anschluss: Direktanschluss



Tam Tam, Fabien Dumas

Die Kollektion Tam Tam vereint mehrere Lampenschirme, die in unterschiedliche Richtungen angeordnet sind und so einen Hauch Leidenschaft heraufbeschwören, während sie jeden Winkel beleuchten.

Das verspielte und vielseitige Design entsteht durch die Option der verschiedener Farbkombinationen.




Tam Tam 3

Artikelnr. Ausführung
 Zentralrohr Schirm
 A633-002 39 ● Schwarz (RAL 9011)
 A633-002 35 ● Perweiß (RAL 1013)

Satellite Schirm
 A633-001 39 ● Schwarz (RAL 9011)
 A633-001 35 ● Perweiß (RAL 1013)
 A633-001 46 ● Orange (RAL 2000)
 A633-001 47 ● Braungrau (RAL 7013)
 A633-001 45 ● Grün (RAL 6025)
 A633-001 37 ● Sand (RAL 7032)
 A633-001 48 ● Blau (RAL 5024)

Materialien
 Schirm: Aluminium
 Diffusor: Opalisierendes Methacrylat

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: 9x E27 LED Standard 8W
 Gewicht: Netto 4,7 kg – Brutto 8,2 kg
 Verpackung: 58 x 58 x 38 cm – 6 kg Vol – 0,13 m³
 (3x) 42 x 42 x 28 cm – 2,2 kg Vol – 0,05 m³



CE

ERC

UK

□



Kabellänge: 3 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Weiß


Tam Tam 5

Artikelnr.	Ausführung
Zentralrohr Schirm	
A633-003 39	● Schwarz (RAL 9011)
A633-003 35	● Perlweiß (RAL 1013)

Satellite Schirm	
A633-001 39	● Schwarz (RAL 9011)
A633-001 35	● Perlweiß (RAL 1013)
A633-001 46	● Orange (RAL 2000)
A633-001 47	● Braungrau (RAL 7013)
A633-001 45	● Grün (RAL 6025)
A633-001 37	● Sand (RAL 7032)
A633-001 48	● Blau (RAL 5024)

Materialien
 Schirm: Aluminium
 Diffusor: Opalisierendes Methacrylat

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: 13x E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 4,4 kg – Brutto 8,2 kg
Verpackung: 59 x 59 x 38 cm – 6 kg Vol – 0,13 m³
 (5x) 42 x 42 x 27 cm – 2,2 kg Vol – 0,05 m³



CE

ERL

UK

□

Kabellänge: 3 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Weiß




Tam Tam Mini

Artikelnr.	Ausführung
Zentralrohr Schirm	
A633-012 39	● Schwarz (RAL 9011)
A633-012 35	● Perlweiß (RAL 1013)

Satellite Schirm	
A633-011 39	● Schwarz (RAL 9011)
A633-011 35	● Perlweiß (RAL 1013)
A633-011 46	● Orange (RAL 2000)
A633-011 47	● Braungrau (RAL 7013)
A633-011 45	● Grün (RAL 6025)
A633-011 37	● Sand (RAL 7032)
A633-011 48	● Blau (RAL 5024)

Materialien
 Schirm: Aluminium
 Diffusor: Opalisierendes Methacrylat

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: 3x E14 LED Standard 5W 2x E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 2,7 kg – Brutto 4,1 kg
Verpackung: 44 x 44 x 28 cm – 3,4 kg Vol – 0,054 m³
 (3x) 24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m³



CE

ERL

UK

□

Kabellänge: 3 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Weiß




Tam Tam 4

Artikelnr. Ausführung
 Struktur ● Schwarz (RAL 9011)
 A633-017

Schirme
 A633-011 39 ● Schwarz (RAL 9011)
 A633-011 35 ● Perlweiß (RAL 1013)
 A633-011 46 ● Orange (RAL 2000)
 A633-011 47 ● Braungrau (RAL 7013)
 A633-011 45 ● Grün (RAL 6025)
 A633-011 37 ● Sand (RAL 7032)
 A633-011 48 ● Blau (RAL 5024)

Materialien
 Schirm: Aluminium
 Diffusor: Opalisierendes Methacrylat

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: 4x E14 LED Standard 5W
 Gewicht: Netto 2,4 kg – Brutto 5,1 kg
 Verpackung: 167 x 18 x 18 cm – 4,4 kg Vol – 0,054 m³
 (4x) 24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m³




CE

ERC

UK
CA



Kabellänge: 3 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz




Tam Tam 6

Artikelnr. Ausführung
 Struktur ● Schwarz (RAL 9011)
 A633-018

Schirme
 A633-011 39 ● Schwarz (RAL 9011)
 A633-011 35 ● Perlweiß (RAL 1013)
 A633-011 46 ● Orange (RAL 2000)
 A633-011 47 ● Braungrau (RAL 7013)
 A633-011 45 ● Grün (RAL 6025)
 A633-011 37 ● Sand (RAL 7032)
 A633-011 48 ● Blau (RAL 5024)

Materialien
 Schirm: Aluminium
 Diffusor: Opalisierendes Methacrylat

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: 6x E14 LED Standard 5W
 Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 6,4 kg
 Verpackung: 225 x 18 x 18 cm – 5,7 kg Vol – 0,072 m³
 (6x) 24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m³



CE

ERC

UK
CA



Kabellänge: 3 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz




Tam Tam P

Artikelnr. Ausführung
Schaft
A633-019 ● Schwarz (RAL 9011)

Schirm
A633-020 39 ● Schwarz (RAL 9011)
A633-020 35 ● Perlweiß (RAL 1013)
A633-020 46 ● Orange (RAL 2000)
A633-020 47 ● Braungrau (RAL 7013)
A633-020 45 ● Grün (RAL 6025)
A633-020 37 ● Sand (RAL 7032)
A633-020 48 ● Blau (RAL 5024)

Materialien
Schirm: Aluminium
Diffusor: Opalisierendes Methacrylat
Struktur: Metall

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: E14 LED Standard 5W
Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 4,5 kg
Verpackung: 128 x 8 x 8 cm – 1,5 kg Vol – 0,008 m³
33 x 33 x 3 cm – 3 kg Vol – 0,003 m³
24 x 24 x 16 cm – 1 kg Vol – 0,009 m³



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel




Tam Tam P2

Artikelnr. Ausführung
Schaft
A633-215 ● Schwarz (RAL 9011)

Schirm
A633-011 39 ● Schwarz (RAL 9011)
A633-011 35 ● Perlweiß (RAL 1013)
A633-011 46 ● Orange (RAL 2000)
A633-011 47 ● Braungrau (RAL 7013)
A633-011 45 ● Grün (RAL 6025)
A633-011 37 ● Sand (RAL 7032)
A633-011 48 ● Blau (RAL 5024)

Materialien
Schirm: Aluminium
Diffusor: Opalisierendes Methacrylat
Struktur: Metall

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: 2x E14 LED Standard 5W
Gewicht: Netto 7 kg – Brutto 9 kg
Verpackung: 168 x 18 x 18 cm – 4 kg Vol – 0,008 m³
33 x 33 x 3 cm – 3 kg Vol – 0,003 m³
(2x) 24 x 24 x 16 cm – 1 kg Vol – 0,009 m³



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel




Tam Tam P3

Artikelnr. Ausführung
 Schaft
 A633-021 ● Schwarz (RAL 9011)

Schirm
 A633-011 39 ● Schwarz (RAL 9011)
 A633-011 35 ● Perweiß (RAL 1013)
 A633-011 46 ● Orange (RAL 2000)
 A633-011 47 ● Braungrau (RAL 7013)
 A633-011 45 ● Grün (RAL 6025)
 A633-011 37 ● Sand (RAL 7032)
 A633-011 48 ● Blau (RAL 5024)

Materialien
 Schirm: Aluminium
 Diffusor: Opalisierendes Methacrylat
 Struktur: Metall

Produktart: Stehleuchten
 Lichtquelle: 3x E14 LED Standard 5W
 Gewicht: Netto 7 kg – Brutto 10 kg
 Verpackung: 168 x 18 x 18 cm – 4 kg Vol – 0,008 m³
 33 x 33 x 3 cm – 3 kg Vol – 0,003 m³
 (3x) 24 x 24 x 16 cm – 1 kg Vol – 0,009 m³



CE

ERC



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Netzstecker
 Kabelfarbe: Schwarz
 Schalterposition: Am Kabel




Tam Tam A

Artikelnr. Ausführung
 Sockel 1
 A633-013 35 ● Perweiß (RAL 1013)

Schirm
 A633-011 39 ● Schwarz (RAL 9011)
 A633-011 35 ● Perweiß (RAL 1013)
 A633-011 46 ● Orange (RAL 2000)
 A633-011 47 ● Braungrau (RAL 7013)
 A633-011 45 ● Grün (RAL 6025)
 A633-011 37 ● Sand (RAL 7032)
 A633-011 48 ● Blau (RAL 5024)

Materialien
 Schirm: Aluminium
 Diffusor: Opalisierendes Methacrylat
 Wandhalterung: Metall

Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle: E14 LED Standard 5W
 Gewicht: Netto 1,2 kg – Brutto 2 kg
 Verpackung: 31 x 31 x 13 cm – 1,3 kg Vol – 0,012 m³
 24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m³



CE

ERC



Anschluss: Direktanschluss
 Schalterposition: Wandhalterung




Tam Tam A2

Artikelnr. Ausführung
Sockel
A633-014 35 ● Perlweiß (RAL 1013)

Schirm
A633-011 39 ● Schwarz (RAL 9011)
A633-011 35 ● Perlweiß (RAL 1013)
A633-011 46 ● Orange (RAL 2000)
A633-011 47 ● Braungrau (RAL 7013)
A633-011 45 ● Grün (RAL 6025)
A633-011 37 ● Sand (RAL 7032)
A633-011 48 ● Blau (RAL 5024)

Materialien
Schirm: Aluminium
Diffusor: Opalisierendes Methacrylat
Wandhalterung: Metall

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: 2x E14 LED Standard 5W
Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 2,7 kg
Verpackung: 45 x 45 x 13 cm – 1,3 kg Vol – 0,03 m³
(2x) 24 x 24 x 16 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m³



Anschluss: Direktanschluss



Theia hat zwei Gesichter, und wer diese entdecken möchte, muss die Leuchte leicht um ihre eigene Achse drehen. Auf diese Weise fungiert sie einerseits als Leselicht,

oder, wenn sie zu einem Gegenstand oder zur Wand hin ausgerichtet wird, sorgt sie für dezentes Hintergrundlicht, das der Atmosphäre eine angenehme Wärme verleiht.



INTERIOR
DESIGN
NYC
X DESIGN
2016 AWARDS WINNER

Theia M


Artikelnr.
A672-001
A672-002

Ausführung
● Weiß (RAL 9010)
● Schwarz (RAL 9005)

Materialien
Sockel: Eisen
Schaft: Eisen
Wärmeableiter: Aluminium
Diffusor: Formgedrücktes Metall
Schirm: Thermogeformtes Methacrylat

Dimmbar: Nein
Integrierter Dimmer: Ja

Produktart: Tischleuchten
Lichtquelle: LED SMD 70mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Leuchte: 100 - 240 VAC 10,85W
Gewicht: Netto 5,9 kg – Brutto 7,2 kg
Verpackung: 36 x 36 x 24 cm – 5,8 kg Vol – 0,03 m³
44 x 18 x 12 cm – 1,4 kg Vol – 0,01 m³
LED inklusive



Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 1,5 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Wärmeableiter



Theia P

Artikelnr.
A672-003
A672-004


Ausführung
● Weiß (RAL 9010)
● Schwarz (RAL 9005)

Materialien
Sockel: Eisen
Schaft: Eisen
Wärmeableiter: Aluminium
Diffusor: Formgedrücktes Metall
Schirm: Thermogeformtes Methacrylat

Dimmbar: Nein
Integrierter Dimmer: Ja

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Leuchte: 100 - 240 VAC 10,85W
Gewicht: Netto 6,8 kg – Brutto 8,5 kg
Verpackung: 37 x 37 x 23 cm – 5,8 kg Vol – 0,03 m³
120 x 17 x 12 cm – 2,7 kg Vol – 0,02 m³


LED inklusive



Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Wärmeableiter



Mit der Entwicklung innovativer Materialien und Techniken entstehen auch neuartige Leuchten, z. B. die TXL. Dieses Modell schafft es, den Außenbereich in solch warme Lichtnuancen zu tauchen, dass man das Gefühl hat, drinnen zu sein. Aber wer den

Anschluss nicht verpassen möchte, muss mit der Zeit gehen, also ist diese Leuchte nach der Überarbeitung nun mit einem Textilschirm verfügbar.




TXL 2019 205

Artikelnr. Deutschland
A605-060 Ausführung ● Beige
A605-061 ● Grau

Artikelnr. Schweiz
A605-072 Ausführung ● Beige
A605-073 ● Grau

Materialien
Sockel: Zement
Schaft: Edelstahl
Diffusor: Weißes säuremattiertes Glas
Schirm: Textilene, Innenseite weiß

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 28,8 kg – Brutto 32 kg
Verpackung: 41 x 33 x 33 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m³
70 x 70 x 50 cm – 4,4 kg Vol – 0,25 m³
220 x 10 x 10 cm – 3,6 kg Vol – 0,02 m³
66 x 66 x 15 cm – 21,5 kg Vol – 0,06 m³



CE
ERC
IP65
⚡ (Nur CH version)



Kabellänge: 2,5 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz


TXL 2019 170

Artikelnr. Deutschland Ausführung
 A605-062 ● Beige
 A605-063 ● Grau

Artikelnr. Schweiz Ausführung
 A605-074 ● Beige
 A605-075 ● Grau

Materialien
 Sockel: Zement
 Schaft: Edelstahl
 Diffusor: Weißes säuremattiertes Glas
 Schirm: Textilene, Innenseite weiß

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: 3x E14 LED 5W
Gewicht: Netto 21,2 kg – Brutto 23,2 kg
Verpackung: 27 x 28 x 38 cm – 2 kg Vol – 0,02 m³
 60 x 60 x 45 cm – 3,6 kg Vol – 0,16 m³
 180 x 10 x 10 cm – 3,10 kg Vol – 0,018 m³
 58 x 58 x 15 cm – 14,5 kg Vol – 0,05 m³



CE
 ENEC

IP65
 (Nur CH version)




Kabellänge: 2,5 m
 Anschluss: Netzstecker
 Kabelfarbe: Schwarz

Dimmer Casambi IP65

Artikelnr. Ausführung
 A712-001 ● Schwarz

Materialien
 Gehäuse ABS
 Verkleidung: Aluminium

Produktart: Zubehör
 85 - 240 VAC max. 50W
Gewicht: Netto 2 kg – Brutto 3 kg
Verpackung: 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – VOL - 0,002 m³
Produkthinweise: Bluetooth steuerbarer Dimmer, mit dem die Intensität des Lichts reguliert oder ein- und ausgeschaltet werden kann. Verfügbar für Android oder iOS als Casambi-App.



CE
 ENEC

IP65



Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
A605-102	Txl 205	-	Glas
A605-112	Txl 170	-	Glas
R605-004	Txl 2019 205	Beige	Schirm
R605-005	Txl 2019 205	Grau	Schirm
R605-006	Txl 2019 170	Beige	Schirm
R605-007	Txl 2019 170	Grau	Schirm



Vetra 20


Artikelnr.
 A689-001
 A689-031

Ausführung
 ● Weiß
 ● Bernstein

Materialien
 Schirm: Geblasenes Glas
 Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 195lm
Gewicht: Netto 1,2 kg – Brutto 1,7 kg
Verpackung: 31 x 31 x 22 cm – 1,7 kg Vol – 0,02 m³



Dimmbar

CE

ERC

UK



Kabellänge: 3 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Schwarz




Vetra 32


Artikelnr.	Ausführung
A689-002	● Weiß
A689-032	● Bernstein

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Geblasenes Glas	Integrierter Dimmer: Nein
Wärmeableiter: Aluminium	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,18W 348lm
Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 4 kg
Verpackung: 44 x 44 x 28 cm – 4 kg Vol – 0,051 m³
LED inklusive



Dimmbar




Kabellänge: 3 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Schwarz

Vetra 43

Artikelnr.	Ausführung
A689-004	● Weiß
A689-033	● Bernstein

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Geblasenes Glas	Integrierter Dimmer: Nein
Wärmeableiter: Aluminium	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 881lm
Gewicht: Netto 5,7 kg – Brutto 7,6 kg
Verpackung: 57 x 57 x 37 cm – 7,6 kg Vol – 0,051 m³
LED inklusive



Dimmbar



Kabellänge: 3 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Schwarz

Vetra S


Artikelnr.	Ausführung
A689-006	● Weiß
A689-007	● Schwarz

Materialien
Sockel: Eisen
Schaft: Eisen
Schirm: Geblasenes Glas
Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Ja
Stufenloser Dimmer von 0 bis 100.

Produktart: Tischleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Leuchte: 85 - 264 VAC 10,56W 348lm
Gewicht: Netto 6,3 kg – Brutto 8,3 kg
Verpackung: 43 x 43 x 29 cm – 3 kg Vol – 0,051 m³
62 x 21 x 19 cm – 2 kg Vol – 0,02 m³
36 x 36 x 4 cm – 3,3 kg Vol – 0,01 m³

LED inklusive



Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 1,5 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel



Vetra P


Artikelnr.	Ausführung
A689-008	● Weiß
A689-009	● Schwarz

Materialien
Sockel: Eisen
Schaft: Eisen
Schirm: Geblasenes Glas
Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Ja
3-Stufen-Dimmer

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Leuchte: 100 - 240 VAC 10,85W 348lm
Gewicht: Netto 7,9 kg – Brutto 10 kg
Verpackung: 43 x 43 x 28 cm – 3 kg Vol – 0,051 m³
140 x 25 x 25 cm – 4 kg Vol – 0,09 m³
36 x 36 x 5 cm – 3 kg Vol – 0,01 m³

LED inklusive



Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel



Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
R689-002	Vetra 20	Weiß	Glas
R689-003	Vetra 20	Bernstein	Glas
R689-004	Vetra 32	Weiß	Glas
R689-005	Vetra 32	Bernstein	Glas
R689-001	Vetra 43	Weiß	Glas
R689-006	Vetra 43	Bernstein	Glas



Zenc **NEU**

Artikelnr.

- A715-001-35
- A715-001-38
- A715-001-40
- A715-001-48
- A715-001-44
- A715-001-42

Ausführung

- Weiß (RAL 1013)
- Grau (RAL 7022)
- Rot (RAL 3011)
- Himmelblau (PANTONE 7542C)
- Blassrosa (RAL 010 85 10)
- Hellgelb (RAL 085 80 30)

Materialien


Schirm: Doppeltgestrahtetes, schleudergegossenes Polyethylen

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E27 Globe (Ø95) 12W

Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 3,9 kg

Verpackung: 52 x 52 x 37 cm – 3,9 kg Vol – 0,1 m³



Kabellänge: 2,5 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz

Led Leuchte

	Artikelnr.	Beschreibung
	BOM-261	E14 LED 5.5W 2700K 470lm
	BOM-223	E27 LED Globe (ø95) 12W 2800K 810lm
	BOM-227	E27 LED Reflektor 8W 3000K 720lm
	BOM-222	E27 LED Globe (ø120) 11W 2800K 1055lm
	BOM-246	G9 LED 3,5W 3000K 300lm
	BOM-270	E27 LED PAR30 10W 40° 3000K 850/1200lm
	BOM-272	E27 LED 9,5W 2800K 810lm DIM

Technische Anmerkung:

Die in der Preisliste angegebenen Wattzahlen beziehen sich auf die realen Watt der Leuchte (inklusive LED und Driver). Andernfalls wird explizit darauf hingewiesen, dass es sich ausschliesslich um die Wattzahl der Lichtquelle handelt. Auch die Lumenangaben können sich auf die Leuchte oder die Lichtquelle beziehen, je nachdem wie es in der Preisliste ausgewiesen ist. Für weitere Informationen stehen Ihnen die lichttechnischen Daten auf unserer Webseite zur Verfügung.

Symbole & Zertifikate

IP65

Elektrische Teile sind so konfiguriert, dass sie das Eindringen und den Kontakt von festen und flüssigen Stoffen mit stromführenden Teilen verhindern. Die Beständigkeit gegen das Eindringen von Festkörpern und Flüssigkeiten wird durch die Abkürzung IP, gefolgt von zwei Ziffern, die den Schutzgrad angeben bestimmt: Die erste Ziffer bezieht sich auf feste Körper, die zweite auf Flüssigkeiten.

Dimmer

Dimmer an der Leuchteneinheit.

Dimmbar

Produkt ist dimmbar.



Produkt mit einem zusätzlichen Schutzkabel (Erdung).



Grundisolation plus zusätzliche Isolierung oder beide ersetzt durch eine verstärkte Isolierung. Ein Erder ist nicht enthalten.



Sehr niedrige Sicherheitsversorgungsspannung; darf nicht mit mehr als 12V verwendet werden (bei 50Hz). Erdung: ausgeschlossen.



Alle Produkte werden gemäß der europäischen Normen zur Sicherheit und Elektromagnetismus EN 60598-1, EN 60598-2-1 und der CE-Kennzeichnung hergestellt.



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der technischen Vorschriften TR ZU 004/2011 und TR ZU 020/2011 der Zollunion.



Das Produkt entspricht der britischen Konformitätsbewertung.

★

Erhältlich bis zum Ende der Lagerbestände.
Verfügbarkeit bitte vor Bestellung anfragen.

Preise

Diese Preisliste zeigt VK-Preisempfehlungen ohne Mehrwertsteuer und ersetzt alle bisherigen Preislisten.

Unsere Preise beinhalten keine Steuern, keine Leuchte und kein Zubehör.

Alle Modelle und Farben, die nicht in dieser Preisliste enthalten sind, werden nicht mehr hergestellt.

Das Fälligkeitsdatum ist auf der Rechnung festgehalten. Bei Zahlungsverzögerungen fallen Verwaltungs- und Bearbeitungskosten an. Bei Reklamationen kann die Rechnungsfälligkeit nicht aufgeschoben werden, es sei denn es gibt eine ausdrückliche Genehmigung von Marset.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Marset Iluminación. Dies gilt auch für Kunden, die ihr Geschäft aus finanziellen Gründen schließen müssen.

Bestellungen

Mindestbestellwert: 120 € netto

Wenn ein Kunde eine Bestellung von geringerem Betrag aufgibt, die Marset akzeptiert, wird eine zusätzliche Gebühr von 15 € für Verwaltungskosten in Rechnung gestellt.

Es werden nur Bestellungen akzeptiert, die per E-Mail eintreffen.

Eine Auftragsbestätigung von Marset führt Produkt, Verfügbarkeit, Menge, Preis, Art und Zeitpunkt der Zahlung und Transportbedingungen auf. Der Kunde kann die Bestellung innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der Auftragsbestätigung ändern, andernfalls wird die Bestellung als endgültig verstanden.

Transport

Bei Lieferungen über 500 € sind die Transportkosten inklusive.

Für Bestellungen unter dieser Summe wird ein bestimmter Betrag in Rechnung gestellt, der in den Verkaufskonditionen unter dem Punkt Transportkostenpauschale festgelegt ist. Dies gilt nicht in Fällen, in denen Ex-Works Bedingungen ausgehandelt wurden.

Im Falle, dass - laut Abmachung mit Marset - der Kunde die Transportkosten übernimmt, kann er die Speditionsfirma selbst auswählen.

Transportreklamationen

Im Falle eines Transportschadens hat Marset eine Versicherung, die Schäden für Lieferungen, die durch Marset durchgeführt wurden, deckt.

Alle Beanstandungen müssen unbedingt per Mail sowohl der Spedition als auch Marset innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der Ware gemeldet werden. Wenn die Lieferung äußerlich beschädigt oder nicht vollständig ist, vermerken Sie dies bitte auf dem Lieferschein und unterzeichnen Sie nur mit Vorbehalt. Andernfalls kann ein Transportschaden nicht anerkannt werden. Es wird empfohlen, den Lieferschein generell mit einem Stempel zu versehen der besagt: "Ware unter Vorbehalt der späteren Prüfung übernommen."

Im Falle von Beschädigungen wenden Sie sich bitte an unser Team, um zu klären, ob es sinnvoller ist, die Leuchte mittels eines Ersatzteils zu reparieren oder sie umzutauschen.

Marset Iluminacion, S.A. ist nicht für Schäden durch falsche Handhabung verantwortlich.

Reparaturen

Im Falle einer Reparatur erstellt Marset ein Angebot über die Reparaturkosten, sobald die Leuchte in der Fabrik von Marset eingetroffen ist. Die Transportgebühren gehen zu Lasten des Kunden.

Rückgabe der Ware

Die Ware kann nur nach offizieller Genehmigung und Zustimmung von Marset zurückgegeben werden.

Wenn eine Rückgabe akzeptiert wird, bekommt der Kunde bis zu maximal 80% des in Rechnung gestellten Betrages erstattet.

Ware, die zurückgegeben wird, muss in der Originalverpackung, in perfektem Zustand und mit der offiziellen, gedruckten Bestätigung von Marset zurückgeschickt werden. Andernfalls wird das Lager von Marset die Annahme der Ware verweigern.

Garantie

Auf unsere Produkte besteht ab Verkaufsdatum an den Händler 3 Jahre Garantie.

Alle unsere Produkte haben einen Artikelnr. mit dem Herstellungsdatum. Sobald die Artikelnr. entfernt wird, ist die Garantie für das Produkt erloschen.

Die Garantie umfasst den Ersatz oder die Reparatur der Leuchte; Leuchte, Lampenschirme, Ladekabel und Batterien sind nicht mit eingeschlossen.

Die Garantie deckt keine Transportkosten und Kosten der Installation und Deinstallation des Produkts.

Weiteres

Marset Iluminacion, S.A. behält sich das Recht vor, jedes Produkt ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren oder zu verändern, um seine Eigenschaften zu optimieren.

Die Abgabe einer Bestellung schließt die Zustimmung zu unseren Geschäftsbedingungen automatisch mit ein.

Im Falle eines Rechtsstreits unterwerfen sich beide Parteien der Gerichtsbarkeit in Barcelona.

Planen Sie Ihre Projekte mit Hilfe unserer Professional Area

Photometrie

Pressemitteilungen




Banners

2D - Modell




3D - Modell

Bildmaterial

Video



Ø10cm



Wir möchten Ihnen einen exklusiven und zielgerichteten Service bieten, der Ihnen die Arbeit erleichtert. Registrieren Sie sich im neuen Fachbereich „Professional Area“ von [marset.com](https://www.marset.com), wo Sie technische Informationen zu unseren Produkten, Bilder und Videos herunterladen, unseren Newsletter abonnieren und Ihre Lieblingsprodukte speichern können. Wir bieten Ihnen einen direkten Zugang zu einer individuellen Beratung.



Factory & Headquarters

Carretera de Rubí 284
08228 Terrassa (Spain)
T +34 934 600 107
F +34 934 601 089
info@marset.com

Barcelona Showroom

Santaló 56 interior
08021 Barcelona (Spain)
T +34 934 142 844
press@marset.com

Marset USA Inc.

20 Wear 22nd Street-Suite 903
New York, NY 10010
T +1 646 727 4250
F +1 646 304 6959
marsetusa@marset.com

Milan Showroom

Via dell'Annunciata 29
20121 Milan (Italy)
C +39 3666 6059083
milano-showroom@mdaitalia.it

Cologne Showroom

Design Post
Deutz-Mülheimer-Str. 22a
50679 Cologne (Germany)
T +49 221 69 06 50
info@marset.com



