







08 Ambrosia



16 Atlas



25 Bohemia



36 Cluster



47 Dipping Light



52 Discocó



57 Djembé



85 Ginger



105 Hazy Day



108 Ihana



114 Jaima



131 Maranga



136 Mercer



139 Milana



143 MVV



145 Neón de Luz



151 Piola



159 Pleat Box



167 Pu-erh



170 Santorini




179 Scotch Club



184 Soho



194 Tam Tam



200 The W



207 Vetra



210 Zenc

## Stehleuchten



30 Cala



40 Copérnica



74 Funiculí



75 Funiculí Fabric



87 Ginger



106 High Line



116 Jaima



132 Maranga



165 Polo



176 Scantling



197 Tam Tam



203 Theia



209 Vetra

## Tischleuchten



28 Bolita



40 Copérnica



43 Dipping Light



76 Funiculí



77 Funiculí Fabric



85 Ginger



133 Maranga



134 Mercer



164 Polo



177 Scantling





202 Theia

Akku-Batterie-Leuchten



23 Bicoca



33 Chispa



45 Dipping Light



71 FollowMe



85 Ginger

Wandleuchten




12 Ambrosia



16 Atlas



18 Aura



38 Concentric



46 Dipping Light



56 Discocó



75 Funiculí



76 Funiculí Fabric



89 Ginger



121 Konoha



126 Ledtube



130 Manhattan



137 Mercer



145 Neón de Luz



150 N°8



153 Plaff-on!



166 Polo



169 Roc



178 Scantling



181 Scotch Club



198 Tam Tam

## Deckenleuchten

---



16 Atlas



55 Discocó



62 Djembé



89 Ginger



132 Maranga



137 Mercer



153 Plaff-on!



166 Polo



182 Scotch Club



190 Soho



192 Sun

Outdoor

---



20 Babila



31 Cala



68 Elipse



97 Ginger



114 Jaima



122 Lab



153 Plaff-on!



169 Roc



170 Santorini



184 Soho



205 TXL



## Ambrosia, Ciszak Dalmas

Ambrosia entstand aus der Überarbeitung der traditionellen Linestra-Linienlampe, bei der offensichtlich wurde, dass ein technisches und zweckorientiertes Design durchaus Ästhetik verkörpern kann.

Obwohl dieser Entwurf anfänglich als Linienleuchte konzipiert wurde, wurde er schließlich zu einem modularen System weiterentwickelt, das sich an jeden Raum anpassen lässt.



Entdecke mehr auf [marset.com](https://www.marset.com)

### Ambrosia 120

| Artikelnr.      | Ausführung | CCT |
|-----------------|------------|-----|
| A704-001-15-22K | ● Mattgold | 22K |
| A704-001-15-27K | ● Mattgold | 27K |
| A704-001-15-30K | ● Mattgold | 30K |
| A704-001-16-22K | ● Schwarz  | 22K |
| A704-001-16-27K | ● Schwarz  | 27K |
| A704-001-16-30K | ● Schwarz  | 30K |

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Materialien                  | Dimmbar: Ja                                      |
| Struktur: Aluminium          | Integrierter Dimmer: Nein                        |
| Diffusor: Methacrylat        | Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab. |
| Baldachin: Aluminium / Stahl |                                                  |

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten

Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 19,2W 2200K CRI90 2116lm

Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive) 1885lm

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 19,2W 2700K CRI90 2028lm

Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive) 1891lm

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 19,2W 3000K CRI90 2256lm

Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive) 1927lm


Gewicht: Netto 2,4 kg – Brutto 3 kg

Verpackung: 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – VOL - 0,04 m<sup>3</sup>

8 x 8 x 128 cm - 1 kg – VOL - 0,01 m<sup>3</sup>

Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.


LED inklusive



(1) Die Höhe kann durch Verlängerungsstücke (Pole) um 40 oder 60cm (max. 3 Stück) angepasst werden. Sie können miteinander kombiniert werden.

Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte

Ambrosia 120 + Pole 60



## Ambrosia 180

| Artikelnr.      | Ausführung | CCT |
|-----------------|------------|-----|
| A704-002-15-22K | ● Mattgold | 22K |
| A704-002-15-27K | ● Mattgold | 27K |
| A704-002-15-30K | ● Mattgold | 30K |
| A704-002-16-22K | ● Schwarz  | 22K |
| A704-002-16-27K | ● Schwarz  | 27K |
| A704-002-16-30K | ● Schwarz  | 30K |

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Materialien                  | Dimmbar: Ja                         |
| Struktur: Aluminium          | Integrierter Dimmer: Nein           |
| Diffusor: Methacrylat        | Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten |
| Baldachin: Aluminium / Stahl | Netzteil ab.                        |

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten

Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm

Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive) 2823lm

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3042lm

Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive) 2833lm

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3384lm

Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive) 2886lm


Gewicht: 3,1 kg – Brutto 3,6 kg

Verpackung: 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – VOL - 0,04 m³

8 x 8 x 188 cm - 1,6 kg – VOL - 0,01 m³

Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.

LED inklusive



(1) Die Höhe kann durch Verlängerungsstücke (Pole) um 40 oder 60cm (max. 3 Stück) angepasst werden. Sie können miteinander kombiniert werden..

Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte

## Ambrosia 210

| Artikelnr.      | Ausführung | CCT |
|-----------------|------------|-----|
| A704-003-15-22K | ● Mattgold | 22K |
| A704-003-15-27K | ● Mattgold | 27K |
| A704-003-15-30K | ● Mattgold | 30K |
| A704-003-16-22K | ● Schwarz  | 22K |
| A704-003-16-27K | ● Schwarz  | 27K |
| A704-003-16-30K | ● Schwarz  | 30K |

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Materialien                  | Dimmbar: Ja                         |
| Struktur: Aluminium          | Integrierter Dimmer: Nein           |
| Diffusor: Methacrylat        | Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten |
| Baldachin: Aluminium / Stahl | Netzteil ab.                        |

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten

Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm

Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive) 2802lm

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3042lm

Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive) 2812lm

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3384lm

Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive) 2865lm

Gewicht: Netto 3,1 kg – Brutto 3,6 kg


Verpackung: 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – VOL - 0,04 m³

8 x 8 x 68 cm - 0,6 kg – VOL - 0,004 m³

8 x 8 x 128 cm - 1 kg – VOL - 0,01 m³

Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.


LED inklusive



(1) Die Höhe kann durch Verlängerungsstücke (Pole) um 40 oder 60cm (max. 3 Stück, pro Seite) angepasst werden. Sie können miteinander kombiniert werden.

Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte

Ambrosia 180 + Pole 60



Ambrosia 210 + 2 Pole 60



Ambrosia 315


| Artikelnr.      | Ausführung | CCT |
|-----------------|------------|-----|
| A704-004-15-22K | ● Mattgold | 22K |
| A704-004-15-27K | ● Mattgold | 27K |
| A704-004-15-30K | ● Mattgold | 30K |
| A704-004-16-22K | ● Schwarz  | 22K |
| A704-004-16-27K | ● Schwarz  | 27K |
| A704-004-16-30K | ● Schwarz  | 30K |

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Materialien                  | Dimmbar: Ja                         |
| Struktur: Aluminium          | Integrierter Dimmer: Nein           |
| Diffusor: Methacrylat        | Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten |
| Baldachin: Aluminium / Stahl | Netzteil ab.                        |

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 43,2W 2200K CRI90 4761lm  
Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive) 4220lm

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 43,2W 2700K CRI90 4563lm  
Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive) 4235lm

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 43,2W 3000K CRI90 5076lm  
Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive) 4314lm  
Gewicht: Netto 5,1 kg – Brutto 5,9 kg  
Verpackung: 29 x 10 x 225 cm - 3,5 kg – VOL - 0,065 m³  
8 x 8 x 98 cm - 0,8 kg – VOL - 0,006 m³  
8 x 8 x 188 cm - 1,6 kg – VOL - 0,01 m³  
Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.  
LED inklusive



(1) Die Abhängtiefe kann durch Verlängerungsstücke (Pole) um 40 oder 60cm (max. 3 Stück. pro Seite) angepasst werden. Sie können miteinander kombiniert werden.

Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte

Ambrosia 315 + 2 Pole 60




Pole Ambrosia 40

| Artikelnr.  | Ausführung |
|-------------|------------|
| A704-005-15 | ● Mattgold |
| A704-005-16 | ● Schwarz  |

Materialien  
Struktur: Metall

Produktart: Zubehör



Pole Ambrosia 60

| Artikelnr.  | Ausführung |
|-------------|------------|
| A704-006-15 | ● Mattgold |
| A704-006-16 | ● Schwarz  |

Materialien  
Struktur: Metall




Produktart: Zubehör





## Ambrosia Baldachin

| Artikelnr.  | Ausführung           | Dimmung | Klasse |
|-------------|----------------------|---------|--------|
| A666-214-15 | ● Mattgold - 20W 24V | Triac   | II     |
| A666-214-16 | ● Schwarz - 20W 24V  | Triac   | II     |
| A666-222-15 | ● Mattgold - 35W 24V | Casambi | I      |
| A666-222-16 | ● Schwarz - 35W 24V  | Casambi | I      |
| A666-216-15 | ● Mattgold - 50W 24V | Triac   | II     |
| A666-216-16 | ● Schwarz - 50W 24V  | Triac   | II     |
| A666-223-15 | ● Mattgold - 60W 24V | Casambi | I      |
| A666-223-16 | ● Schwarz - 60W 24V  | Casambi | I      |
| A666-217-15 | ● Mattgold - 35W 24V | DALI    | I      |
| A666-217-16 | ● Schwarz - 35W 24V  | DALI    | I      |
| A666-218-15 | ● Mattgold - 60W 24V | DALI    | I      |
| A666-218-16 | ● Schwarz - 60W 24V  | DALI    | I      |



Produktart: Deckenleuchten

Leuchte: 220 - 240 VAC

Gewicht: Gewicht 0,7 kg – Brutto 1 kg

Verpackung: 34 x 21 x 7 cm - 1 kg - VOL - 0,01 m³

Materialien

Struktur: Metall

Dimmable

Produkthinweise: Die Gesamtleistung in Watt und die Maximalleistung des Treibers müssen berücksichtigt werden. Die Leistung der ausgewählten Lampen darf die maximale Leistung des Treibers im Baldachin nicht überschreiten, und die Baldachine/Treiber müssen entsprechend der erforderlichen Leistung ausgewählt werden.



## Ambrosia Einbauleuchte Netzteil

| Artikelnr. | Beschreibung | Dimmung | Klasse |
|------------|--------------|---------|--------|
| 968-223-23 | 20W - 24V    | Triac   | II     |
| 968-262    | 50W - 24V    | Triac   | II     |
| 968-227    | 35W - 24V    | DALI    | II     |
| 968-206    | 60W - 24V    | DALI    | II     |

Dimmable



Produkthinweise: Die Gesamtleistung in Watt und die Maximalleistung des Treibers müssen berücksichtigt werden. Die Leistung der ausgewählten Lampen darf die maximale Leistung des Treibers im Baldachin nicht überschreiten, und die Baldachine/Treiber müssen entsprechend der erforderlichen Leistung ausgewählt werden.

Produktart: Netzteil

Leuchte: 220 - 240 VAC



Ambrosia A 60 links NEU

| Artikelnr.      | Ausführung | CCT |
|-----------------|------------|-----|
| A704-015-15-22K | ● Mattgold | 22K |
| A704-015-15-27K | ● Mattgold | 27K |
| A704-015-15-30K | ● Mattgold | 30K |
| A704-015-16-22K | ● Schwarz  | 22K |
| A704-015-16-27K | ● Schwarz  | 27K |
| A704-015-16-30K | ● Schwarz  | 30K |


|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Materialien                  | Dimmbar: Ja                         |
| Struktur: Aluminium          | Integrierter Dimmer: Nein           |
| Diffusor: Methacrylat        | Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten |
| Baldachin: Aluminium / Stahl | Netzteil ab.                        |

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 9,6W 2200K CRI90 1058lm  
Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 9,6W 2700K CRI90 1014lm  
Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 9,6W 3000K CRI90 1028lm  
Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive)

Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.  
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte

Ambrosia A 60 rechts NEU

| Artikelnr.      | Ausführung | CCT |
|-----------------|------------|-----|
| A704-016-15-22K | ● Mattgold | 22K |
| A704-016-15-27K | ● Mattgold | 27K |
| A704-016-15-30K | ● Mattgold | 30K |
| A704-016-16-22K | ● Schwarz  | 22K |
| A704-016-16-27K | ● Schwarz  | 27K |
| A704-016-16-30K | ● Schwarz  | 30K |


|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Materialien                  | Dimmbar: Ja                         |
| Struktur: Aluminium          | Integrierter Dimmer: Nein           |
| Diffusor: Methacrylat        | Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten |
| Baldachin: Aluminium / Stahl | Netzteil ab.                        |

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 9,6W 2200K CRI90 1058lm  
Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 9,6W 2700K CRI90 1014lm  
Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 9,6W 3000K CRI90 1028lm  
Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive)

Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.  
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte

## Ambrosia A 90 links NEU

| Artikelnr.      | Ausführung | CCT |
|-----------------|------------|-----|
| A704-017-15-22K | ● Mattgold | 22K |
| A704-017-15-27K | ● Mattgold | 27K |
| A704-017-15-30K | ● Mattgold | 30K |
| A704-017-16-22K | ● Schwarz  | 22K |
| A704-017-16-27K | ● Schwarz  | 27K |
| A704-017-16-30K | ● Schwarz  | 30K |

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Materialien                  | Dimmbar: Ja                         |
| Struktur: Aluminium          | Integrierter Dimmer: Nein           |
| Diffusor: Methacrylat        | Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten |
| Baldachin: Aluminium / Stahl | Netzteil ab.                        |

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 14,4W 2200K CRI90 1587lm

Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 14,4W 2700K CRI90 1521lm


Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 14,4W 3000K CRI90 1692lm

Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive)

Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.

LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte



## Ambrosia A 90 rechts NEU

| Artikelnr.      | Ausführung | CCT |
|-----------------|------------|-----|
| A704-018-15-22K | ● Mattgold | 22K |
| A704-018-15-27K | ● Mattgold | 27K |
| A704-018-15-30K | ● Mattgold | 30K |
| A704-018-16-22K | ● Schwarz  | 22K |
| A704-018-16-27K | ● Schwarz  | 27K |
| A704-018-16-30K | ● Schwarz  | 30K |

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Materialien                  | Dimmbar: Ja                         |
| Struktur: Aluminium          | Integrierter Dimmer: Nein           |
| Diffusor: Methacrylat        | Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten |
| Baldachin: Aluminium / Stahl | Netzteil ab.                        |

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 14,4W 2200K CRI90 1587lm

Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 14,4W 2700K CRI90 1521lm


Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 14,4W 3000K CRI90 1692lm

Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive)

Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.

LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte



Ambrosia A 210 NEU

| Artikelnr.      | Ausführung | CCT |
|-----------------|------------|-----|
| A704-021-15-22K | ● Mattgold | 22K |
| A704-021-15-27K | ● Mattgold | 27K |
| A704-021-15-30K | ● Mattgold | 30K |
| A704-021-16-22K | ● Schwarz  | 22K |
| A704-021-16-27K | ● Schwarz  | 27K |
| A704-021-16-30K | ● Schwarz  | 30K |


|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Materialien                  | Dimmbar: Ja                         |
| Struktur: Aluminium          | Integrierter Dimmer: Nein           |
| Diffusor: Methacrylat        | Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten |
| Baldachin: Aluminium / Stahl | Netzteil ab.                        |

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm  
Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive) 2802lm

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3042lm  
Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive) 2812lm

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3384lm  
Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive) 2865lm

Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.  
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte




Disk Zubehör NEU

| Artikelnr.  | Ausführung |
|-------------|------------|
| A704-022-15 | ● Mattgold |
| A704-022-16 | ● Schwarz  |

Materialien  
Struktur: Metall

Produktart: Zubehör  
Zubehör um das Netzteil hinter dem Baldachin zu verbergen. Für die Ambrosia A 210 sind zwei Einheiten nötig, eine pro Baldachin.



Netzteil Dimmbar

| Artikelnr. | Beschreibung | Dimmung | Klasse |
|------------|--------------|---------|--------|
| 968-223-23 | 20W - 24V    | Triac   | II     |
| 968-262    | 50W - 24V    | Triac   | II     |
| 968-227    | 35W - 24V    | DALI    | II     |
| 968-206    | 60W - 24V    | DALI    | II     |

Produktart: Netzteil  
Leuchte: 220 - 240 VAC



Produkthinweise: Die Gesamtleistung in Watt und die Maximalleistung des Treibers müssen berücksichtigt werden. Die Leistung der ausgewählten Lampen darf die maximale Leistung des Treibers im Baldachin nicht überschreiten, und die Baldachine/Treiber müssen entsprechend der erforderlichen Leistung ausgewählt werden.






## Atlas

Artikelnr.  
A34-001

Ausführung  
○ Transparent

Materialien  
Schirm: Polycarbonat  
Baldachin: Weißes Polyamid  
Struktur: Edelstahl

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: E27 LED PAR30 10W 40° 3000K  
Gewicht: Netto 0,3 kg – Brutto 0,55 kg  
Verpackung: 18 x 21 x 24 cm - 0,55 kg – VOL - 0,008 m³  
Produkthinweise: Atlas wurde speziell für die Aufnahme des PAR30-Leuchtmittels (BOM-270) entwickelt, so dass das Leuchtmittel nicht aus der Leuchte herausragt.



CE

ERC

UK  
CA

0,6m



Anschluss: Direktanschluss  
Baldachinfarbe: Weiß  
Kabelfarbe: Transparent

## Atlas Hängeleuchte

Artikelnr. Ausführung  
A34-012 ○ Transparent

### Materialien

Schirm: Polycarbonat

Baldachin: Weißes Polyamid


Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E27 LED PAR30 10W 40° 3000K

Gewicht: Netto 0,25 kg – Brutto 0,67 kg

Verpackung: 18 x 21 x 24 cm - 0,67 kg – VOL - 0,008 m<sup>3</sup>

Produkthinweise: Atlas wurde speziell für die Aufnahme des PAR30-Leuchtmittels (BOM-270) entwickelt, so dass das Leuchtmittel nicht aus der Leuchte herausragt.



Kabellänge: 3 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Transparent

Baldachinfarbe: Weiß

## Base Atlas 2

Artikelnr. Ausführung  
A34-026 ○ Weiß

### Materialien



Struktur: Weißes Polyamid

Produktart: Zubehör

Gewicht: Netto 0,45 kg – Brutto 0,66 kg

Verpackung: 50 x 17 x 7 cm - 0,66 kg – VOL - 0,006 m<sup>3</sup>

Baldachinfarbe: Weiß








## Aura

|            |               |
|------------|---------------|
| Artikelnr. | Ausführung    |
| A676-001   | ○ Transparent |
| A676-002   | ● Opal        |
| A676-003   | ● Rauchglas   |
| A676-004   | ● Blau        |
| A676-005   | ● Kupfer      |
| A676-007   | ● Violett     |

Materialien  
 Schirm: Geblasenes Glas  
 Struktur: Polycarbonat  
 Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 230 VAC 10W 2700K CRI90 1150lm  
 Leuchte: 230 VAC Triac 10W 489lm  
 Gewicht: Netto 0,52 kg – Brutto 1 kg  
 Verpackung: 26 x 26 x 20 cm - 1 kg – VOL - 0,013 m3  
 LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA

Anschluss: Direktanschluss




Aura Plus

| Artikelnr. | Ausführung    |
|------------|---------------|
| A676-015   | ○ Transparent |
| A676-016   | ● Opal        |
| A676-017   | ● Rauchglas   |
| A676-018   | ● Kupfer      |

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Materialien              | Dimmbar: Ja               |
| Schirm: Geblasenes Glas  | Integrierter Dimmer: Nein |
| Struktur: Polycarbonat   | Dimmprotokoll: Triac      |
| Wärmeableiter: Aluminium |                           |

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 230 VAC 10W 2700K CRI90 1150lm  
Leuchte: 230 VAC Triac 10W 524lm  
Gewicht: Netto 0,89 kg – Brutto 1,4 kg  
Verpackung: 33 x 22 x 21 cm - 1,4 kg – VOL - 0,015 m³  
LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA

Anschluss: Direktanschluss



Ersatzteile

| Artikelnr. | Produkt   | Ausführung  | Ersatzteil |
|------------|-----------|-------------|------------|
| A676-105   | Aura      | Transparent | Glas       |
| A676-104   | Aura      | Opal        | Glas       |
| A676-102   | Aura      | Rauchglas   | Glas       |
| A676-101   | Aura      | Blau        | Glas       |
| A676-103   | Aura      | Kupfer      | Glas       |
| A676-107   | Aura      | Violett     | Glas       |
| A676-111   | Aura Plus | Transparent | Glas       |
| A676-110   | Aura Plus | Opal        | Glas       |
| A676-108   | Aura Plus | Rauchglas   | Glas       |
| A676-109   | Aura Plus | Kupfer      | Glas       |



Babila ist der Beweis dafür, dass die Auswahl eines Materials bei einem Design mindestens genauso wichtig ist wie dessen Form. Diese Wandleuchte für den



Außenbereich besteht aus poliertem Edelstahl und präsentiert sich in einer sinnlichen Kugelform, auf der sich die Umgebung diskret widerspiegelt



Babila 18


Artikelnr.  
A706-001  
A706-003-35  
A706-003-47

Ausführung  
● Polierter Edelstahl  
● Weiß (RAL 9010)  
● Braun (RAL 8019)


Materialien  
Diffusor: Polierter Edelstahl AISI 316L oder Blende aus lackiertem Aluminium.

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 57lm  
Leuchte: 230 VAC TRIAC 8,47W 89lm  
Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,2 kg  
Verpackung: 29 x 30,5 x 12,5 cm – 1,2 kg – VOL - 0,01 m³  
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss



## Babila 28

### Artikelnr.

A706-002

A706-004-35

A706-004-47

### Ausführung

● Polierter Edelstahl

● Weiß (RAL 9010)

● Braun (RAL 8019)

### Materialien

Diffusor: Polierter Edelstahl AISI

316L oder Blende aus lackiertem

Aluminium.

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten


Lichtquelle: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm

Leuchte: 230 VAC TRIAC 8,47W 185lm

Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,1 kg

Verpackung: 39 x 40 x 12,5 cm – 2,1 kg – VOL - 0,02 m<sup>3</sup>

LED inklusive



Dimmable

CE


ERC

UK  
CA



IP65

Anschluss: Direktanschluss







Die Bicoca entsteht aus dem Optimismus heraus, das Leben mit Freude zu erfüllen, und wird zum Begleiter von unvergesslichen Momenten, ganz egal, wo die Leuchte platziert wird.

Dieses farbenfrohe und kabellose Modell ist mit einem energiesparenden Akku ausgestattet und bietet somit allorts gemütliches und warmes Licht.



Entdecke mehr auf [marset.com](https://www.marset.com)

**DESIGN PLUS**  
powered by: light+building

## Bicoca

### Artikelnr.

A680-055  
A680-056  
A680-057  
A680-058  
A680-059  
A680-060

### Ausführung

● Perlweiß (RAL 9001)  
● Anthrazit (RAL 7026)  
● Weinrot (RAL 3005)  
● Gelb (RAL 1032)  
● Hellblau (PANTONE 7542C)  
● Blassrosa (PANTONE 5015C)

### Materialien

Schirm: Polycarbonat

Körper: Polycarbonat

Diffusor: Opalweißes Polycarbonat

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Ja

Dimmerart: 3-Stufen-Dimmer

Produktart: Tischleuchten / Akku-Batterie-Leuchten

Lichtquelle: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 398lm

Leuchte: in 5 Vdc 1,5A 241lm

Gewicht: Netto 0,46 kg – Brutto 1,2 kg


Verpackung: Ø16 x 30 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m<sup>3</sup> (1U)

51 x 30 x 34 cm – 6,8 kg Vol – 0,05 m<sup>3</sup> (6U)

Produkthinweise: Verkaufseinheit: 6 Stück

Ladekabel inkl. (USB auf USB-C). Steckdosenadapter nicht inkl.

LED inklusive



Dimmer



CE

ERC

UK

Schalterposition: Sockel

Ladezeit 10 Stunden

Batterie-Dauer:

5 Stunden auf höchster Stufe

10 Stunden auf mittlerer Stufe

20 Stunden auf niedrigster Stufe




Zubehör Magnet

Artikelnr. Ausführung  
A680-008 ● Edelstahl

Materialien  
Struktur: Magnet aus Neodym

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,01 kg – Brutto 0,02 kg  
Verpackung: 12 x 17,5 x 1 cm - 0,02 kg – VOL - 0,001 m³




Zubehör Scheibe + Magnet

Artikelnr. Ausführung  
A680-009 ● Schwarz

Materialien  
Struktur: Metall

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,12 kg – Brutto 0,23 kg  
Verpackung: 16 x 9 x 15 cm - 0,23 kg – VOL - 0,002 m³




Armlehnenzubehör + Magnet

Artikelnr. Ausführung  
A680-007 ● Grau

Materialien  
Struktur: Textil mit Gewichten aus Metall.

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,93 kg – Brutto 1kg  
Verpackung: 16 x 9 x 15 cm - 1 kg – VOL - 0,002 m³



Ersatzteile

| Artikelnr.   | Produkt | Ersatzteil                       |
|--------------|---------|----------------------------------|
| R680-014     | Bicoca  | Batterie                         |
| R968-001-EU  | Bicoca  | Netzadapter schwarz              |
| R968-002-USA | Bicoca  | Netzadapter schwarz              |
| R968-003-AU  | Bicoca  | Netzadapter schwarz              |
| R968-004-UK  | Bicoca  | Netzadapter schwarz              |
| R961-057     | Bicoca  | Mini-USB Typ C Ladekabel schwarz |



Auf den ersten Blick könnte man meinen, sie bestehe aus mundgeblasenem Glas, aber dem ist nicht so. Joan Gaspar hat eine groß dimensionierte Pendelleuchte mit hoher Leuchtkraft entworfen, die zwar aussieht wie aus Glas, in Wirklichkeit

aber aus Polycarbonat gefertigt wird. Dieses Modell verfügt über ein organisch anmutendes, dynamisches und lichtdurchlässiges Profil.



Entdecke mehr auf [marset.com](https://www.marset.com)




## Bohemia 84

| Artikelnr. | Ausführung  | Dimmung | Klasse |
|------------|-------------|---------|--------|
| A698-001   | ● Grün      | Triac   | II     |
| A698-002   | ● Violett   | Triac   | II     |
| A698-003   | ● Bernstein | Triac   | II     |
| A698-004   | ● Grün      | DALI    | I      |
| A698-005   | ● Violett   | DALI    | I      |
| A698-006   | ● Bernstein | DALI    | I      |

Materialien  
 Schirm: Polycarbonat im Rotationsguss  
 Diffusor: Methacrylat Opal

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac  
 DALI, Casambi

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26W 1619lm  
 220 - 240 VAC DALI 26,37W 1619lm  
 Gewicht: Netto 12,7 kg – Brutto 20 kg  
 Verpackung: 93 x 93 x 53 cm – 20 kg Vol – 0,5 m³  
 LED inklusive




Dimmable

CE

ERC

UK  
CA

Kabellänge: 2,5 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz



Produkthinweise: Casambi auf Anfrage. Preis 2910 €

## Bohemia 84 E27

| Artikelnr. | Ausführung  |
|------------|-------------|
| A698-007   | ● Grün      |
| A698-008   | ● Violett   |
| A698-009   | ● Bernstein |

### Materialien


Schirm: Polycarbonat im Rotationsguss

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E27 LED GLOBE (Ø120) 11W 2800K 1055lm

Gewicht: Netto 12,7 kg – Brutto 20 kg

Verpackung: 93 x 93 x 53 cm – 20 kg Vol – 0,5 m<sup>3</sup>



CE

UK

EAC



Kabellänge: 2,5 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz







## Bolita, kaschkasch

Die Leuchte Bolita lädt dazu ein, dem Licht nahe zu kommen und ihm selbst eine Form zu verleihen. Die Struktur zeichnet sich durch eine magische Unkompliziertheit

aus: eine runde Oberfläche mit einer LED in der Mitte und eine Kristallkugel, deren Licht durch einfaches verschieben auf scheinbar magische Weise gedimmt wird.




Entdecke mehr auf [marset.com](https://www.marset.com)

### Bolita

Artikelnr. Ausführung  
A695-001 ● Weiß (RAL 9011)  
A695-002 ● Schattengrau (RAL 7022)

Materialien Dimmbar: Ja  
Sockel: Stahl  
Diffusor: Geblasenes Opalglass

Produktart: Tischleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 6,5W 2700K CRI90 579lm  
Leuchte: 100 - 240 VAC 7,2W 157lm  
Gewicht: Netto 0,39 kg – Brutto 1,22 kg  
Verpackung: 22 x 19 x 13 cm – 1,22 kg Vol – 0,005 m<sup>3</sup> (1u)  
39 x 17 x 45 cm – 5,4 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup> (4u)  
Produkthinweise: Verkaufseinheit: 4 Stück  
LED inklusive



Kabellänge: 1,5 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Sockel







Die Schönheit der Kollektion Cala rührt von der schlichten, synthetischen und substanziellen Formgebung. Der Lampenschirm nimmt das Licht in sich auf, ohne es in sich einzuschließen, lässt es entweichen, um eine ausgesprochen warme

Beleuchtung zu schaffen. Die leichte und robuste Tragkonstruktion aus Eichenholz oder Metall erinnert an eine Staffelei.




## Cala P165

Artikelnr. Ausführung  
A645-009 ● Eiche - Perlweiß

Materialien  
Schirm: Weißer Polyester, PET, Textilene  
Diffusor: Methacrylat  
Struktur: Lackiertes Eichenholz

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: 3x E27 LED Standard 8W  
Gewicht: Netto 5,02 kg – Brutto 10,3 kg  
Verpackung: 69 x 69 x 37 cm - 5,3 kg – VOL - 0,18 m<sup>3</sup>  
50 x 13 x 155 cm - 5 kg – VOL - 0,02 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Kabel




## Cala Metall P145

Artikelnr. Ausführung  
A645-056-39 ● Schwarz

Materialien  
Schirm: Weißer Polyester, PET, Textile  
Diffusor: Methacrylat  
Struktur: Eisen

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: E27 LED Globe (ø95) 12W  
Gewicht: Netto 5,8 kg – Brutto 9,3 kg  
Verpackung: 60 x 60 x 30 cm – 4,1 kg – VOL - 0,108 m³  
50 x 13 x 132 cm – 5,2 kg – VOL - 0,09 m³



CE

ERC



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Kabel




## Cala 140 IP65

Artikelnr. Deutschland Ausführung  
A645-003 ● Iroko - Braun

Artikelnr. Schweiz Ausführung  
A645-054 ● Iroko - Braun

Materialien  
Schirm: Polypropylen, Textile  
Struktur: Iroko Holz

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W  
Gewicht: Netto 10,6 kg – Brutto 10,3 kg  
Verpackung: 56 x 56 x 29 cm – 5,2 kg – VOL - 0,091 m³  
47 x 12 x 126 cm – 6 kg – VOL - 0,071 m³



CE

ERC



IP65

⏻ (Nur CH version)

Kabellänge: 2,5 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Schirm






## Sockelplatte

Artikelnr. Ausführung  
A645-213 ● Grau

Materialien  
Struktur: Metallplatte mit kathodischer  
Tauchlackierung für Außenräume

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 5,4 kg – Brutto 6,3 kg  
Verpackung: 53 x 53 x 12 cm – 6,3 kg – VOL - 0,03 m³





Ihr Design erinnert ein wenig an die konventionellen Werkstattleuchte, allerdings ist es ausgesprochen hochwertig gefertigt und zeichnet sich durch sein geringes Gewicht aus. Das elegante Modell verbreitet Licht in warmen Nuancen, das über

drei Dimmstufen verfügt und sich dazu anbietet, überall dabei zu sein. Das in Gitter eingefasste Leuchte ist nicht nur geschützt, sondern bietet auch etwas fürs Auge.



Entdecke mehr auf [marset.com](https://www.marset.com)

## Chispa

Artikelnr.  
A703-001  
A703-002  
A703-003  
A703-004

Ausführung  
● Schwarz (RAL 9004)  
● Blau (RAL DESIGN 230 20 20)  
● Grün (RAL 6009)  
● Orange (RAL 2010)

### Materialien

Sockel: Polycarbonat

Diffusor: Opalweißes Polyethylen

Zubehör: Schwarzes Kabel, Metallteil

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Ja

Dimmerart: 3-Stufen-Dimmer

Produktart: Tischleuchten / Akku-Batterie-Leuchten

Lichtquelle: LED SMD 0,7A 2,7W 2700K CRI90 216lm

Leuchte: in 5 Vdc 1,5A 110lm


Gewicht: Netto 0,5 kg – Brutto 0,8 kg

Verpackung: 14 x 14 x 28 cm – 0,8 kg Vol – 0,005 m<sup>3</sup> (1u)  
30 x 30 x 24 cm – 3,2 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup> (4u)

Produktinweise: Verkaufseinheit: 4 Stück

Ladekabel inkl. (USB auf USB-C). Steckdosenadapter nicht inkl.

LED inklusive



Dimmer

CE

ENEC



IP44

Schalterposition: Sockel

Ladezeit 10 Stunden

Batterie-Dauer

7 Stunden auf höchster Stufe

14 Stunden auf mittlerer Stufe

28 Stunden auf niedrigster Stufe





## Ersatzteile

---

| Artikelnr.   | Produkt |
|--------------|---------|
| R703-001     | Chispa  |
| R968-001-EU  | Chispa  |
| R968-002-USA | Chispa  |
| R968-003-AU  | Chispa  |
| R968-004-UK  | Chispa  |
| R961-057     | Chispa  |

| Ersatzteil                          |
|-------------------------------------|
| Batterie                            |
| Netzadapter schwarz                 |
| Netzadapter schwarz                 |
| Netzadapter schwarz                 |
| Netzadapter schwarz                 |
| Mini-USB Typ C Ladekabel<br>schwarz |





Berücksichtigen Sie die gesamte Leistung in Watt, die Leistung des Drivers und die Kabel-Eingangspunkte für den Baldachin. Die gesamte Wattleistung der ausgewählten Leuchtenelemente darf die maximale Wattleistung des Baldachins-

Drivers nicht überschreiten. Außerdem darf die Anzahl Leuchten, die in einem einzigen Baldachin installiert werden, die Anzahl der Kabel-Eingangspunkte dieses Baldachins nicht überschreiten.



### Runder Baldachin 20W

| Artikelnr. | Ausführung | Dimmung            | Klasse |
|------------|------------|--------------------|--------|
| A693-008   | ● Schwarz  | Triac              | II     |
| A693-009   | ● Schwarz  | DALI (max. 16W)    | II     |
| A693-022   | ● Schwarz  | Casambi (max. 16W) | II     |

#### Materialien

Struktur: Lackiertes Eisen

#### Produktart: Zubehör

Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 20W (max.)  
220 - 240 VAC DALI 16W (max.)

Gewicht: Netto 0,78 kg – Brutto 1 kg

Verpackung: 23 x 21 x 9 cm - 1 kg – VOL - 0,004 m³


Produkthinweise: Baldachin für Leuchten mit 24V.

Anschluss: Direktanschluss

Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 3

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac  
DALI  
Casambi

Dimmable



### Runder Baldachin 50W

| Artikelnr. | Ausführung | Dimmung            | Klasse |
|------------|------------|--------------------|--------|
| A693-010   | ● Schwarz  | Triac              | II     |
| A693-011   | ● Schwarz  | DALI (max. 35W)    | II     |
| A693-023   | ● Schwarz  | Casambi (max. 35W) | II     |

#### Materialien

Struktur: Lackiertes Eisen

#### Produktart: Zubehör

Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 50W (max.)  
220 - 240 VAC DALI 35W (max.)

Gewicht: Netto 1,15 kg – Brutto 1,4 kg

Verpackung: 23 x 21 x 9 cm - 1,4 kg – VOL - 0,004 m³


Produkthinweise: Baldachin für Leuchten mit 24V.

Anschluss: Direktanschluss

Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 5

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac  
DALI  
Casambi

Dimmable




Rechteckiger Baldachin 50W

| Artikelnr. | Ausführung | Dimmung | Klasse |
|------------|------------|---------|--------|
| A693-001   | ● Schwarz  | Triac   | II     |
| A693-002   | ● Schwarz  | DALI    | II     |
| A693-024   | ● Schwarz  | Casambi | II     |

Materialien  
Struktur: Lackiertes Eisen

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac  
DALI  
Casambi

Produktart: Zubehör  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 50W (max.)  
220 - 240 VAC DALI 60W (max.)  
Gewicht: Netto 2,11 kg – Brutto 2,5 kg  
Verpackung: 41,5 x 21 x 7 cm – 2,5 kg – VOL - 0,006 m³  
Produkthinweise: Baldachin für Leuchten mit 24V.



Anschluss: Direktanschluss  
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 9


Runder Baldachin 50W

| Artikelnr. | Ausführung | Dimmung | Klasse |
|------------|------------|---------|--------|
| A693-003   | ● Schwarz  | Triac   | II     |
| A693-004   | ● Schwarz  | DALI    | II     |
| A693-025   | ● Schwarz  | Casambi | II     |

Materialien  
Struktur: Lackiertes Eisen

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac  
DALI  
Casambi

Produktart: Zubehör  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 50W (max.)  
220 - 240 VAC DALI 60W (max.)  
Gewicht: Netto 1,15 kg – Brutto 1,36 kg  
Verpackung: 41 x 40 x 8 cm – 1,36 kg – VOL - 0,01 m³  
Produkthinweise: Baldachin für Leuchten mit 24V.



Anschluss: Direktanschluss  
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 9


Runder Baldachin 100W

| Artikelnr. | Ausführung | Dimmung | Klasse |
|------------|------------|---------|--------|
| A693-005   | ● Schwarz  | Triac   | II     |
| A693-006   | ● Schwarz  | DALI    | II     |
| A693-025   | ● Schwarz  | Casambi | II     |

Materialien  
Struktur: Lackiertes Eisen

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac  
DALI  
Casambi

Produktart: Zubehör  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 100W (max.)  
220 - 240 VAC DALI 100W (max.)  
Gewicht: Netto 3,33 kg – Brutto 3,8 kg  
Verpackung: 42 x 42 x 8 cm – 3,8 kg – VOL - 0,013 m³  
Produkthinweise: Baldachin für Leuchten mit 24V.




Anschluss: Direktanschluss  
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 19

Zubehör Haken

| Artikelnr. | Ausführung |
|------------|------------|
| A693-007   | ● Schwarz  |

Materialien  
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,01 kg – Brutto 0,01 kg  
Verpackung: 2 x 2 x 5 cm – 0,01 kg – VOL - 0,002 m³







Die Concentric überzeugt durch einen beeindruckenden Effekt, egal ob im ein- oder ausgeschalteten Zustand. Im Dunkeln allerdings zeigt sie sich von ihrer wirkungsvollsten und dynamischsten Seite. Das scheinbar vibrierende Licht wirkt

beinahe hypnotisch auf den Betrachter. Die Kollektion Concentric basiert auf der künstlerischen Arbeit, die dieses Spiel von Licht und Farbreflexion nachahmt.



## Concentric S


**IC** Editor's Awards  
**FF** 2016



|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Artikelnr. | Ausführung                      |
| A678-001   | Corona (Fluoreszierende Farben) |
| A678-002   | Minor (Kühle Farben)            |
| A678-003   | Major (Warme Farben)            |

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Materialien                                      | Dimmbar: Ja               |
| Struktur: Weißlackiertes Metall mit buntem Vinyl | Integrierter Dimmer: Nein |
|                                                  | Dimmprotokoll: Triac      |

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9W  
Gewicht: Netto 5 kg – Brutto 7,7 kg  
Verpackung: 67 x 66 x 25 cm – 7,7 kg Vol – 0,1 m<sup>3</sup>  
LED inklusive




Dimmable



CE  
UK  
ER

Anschluss: Direktanschluss




## Concentric L

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Artikelnr. | Ausführung                      |
| A678-007   | Corona (Fluoreszierende Farben) |
| A678-008   | Minor (Kühle Farben)            |
| A678-009   | Major (Warme Farben)            |

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Materialien                                      | Dimmbar: Ja               |
| Struktur: Weißlackiertes Metall mit buntem Vinyl | Integrierter Dimmer: Nein |
|                                                  | Dimmprotokoll: Triac      |

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9W  
Gewicht: Netto 11 kg – Brutto 17 kg  
Verpackung: 107 x 107 x 23 cm – 17 kg Vol – 0,26 m³  
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss



Die Kollektion besteht aus einer beeindruckenden Stehleuchte und einer Variante für den Schreibtisch, die jeweils mit den verwendeten Gegengewichten spielen. Für das Design wurden Materialien unterschiedlicher Dichte miteinander kombiniert,

sodass das Kopfteil aus Aluminium und der Stahl am gegenüberliegenden Ende einander die Waage halten. Dieser elegante Mechanismus ermöglicht es, die Leuchte hinsichtlich Höhe und Abstand präzise nach Bedarf einzustellen.



Entdecke mehr auf [marset.com](http://marset.com)




## Copérnica M

| Artikelnr. | Ausführung                        |
|------------|-----------------------------------|
| A686-001   | ● Nickel satiniert-Gold-Weiß      |
| A686-002   | ● Nickel satiniert-Grafit-Weiß    |
| A686-003   | ● Nickel satiniert-Rot-Weiß       |
| A686-004   | ● Grafit-Gold-Schwarz             |
| A686-005   | ● Grafit-Nickel satiniert-Schwarz |
| A686-006   | ● Grafit-Rot-Schwarz              |

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Materialien          | Dimmbar: Ja                    |
| Struktur: Stahl      | Integrierter Dimmer: Ja        |
| Sockel: Stahl        | Dimmprotokoll: 3-Stufen-Dimmer |
| Counterweight: Stahl |                                |
| Diffusor: Aluminium  |                                |

Produktart: Tischleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 4,7W 2700K CRI90 491lm  
 Leuchte: 85 - 264 VAC 5,94W 416lm  
 Gewicht: Netto 3,5 kg – Brutto 6,1 kg  
 Verpackung: 114 x 24 x 17 cm – 3,1 kg Vol – 0,046 m³  
 36 x 36 x 3 cm – 3 kg Vol – 0,004 m³  
 LED inklusive



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Netzstecker  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Schalterposition: Diffusor




## Copérnica P

| Artikelnr. | Ausführung                      |
|------------|---------------------------------|
| A686-007   | Nickel satiniert-Gold-Weiß      |
| A686-008   | Nickel satiniert-Grafit-Weiß    |
| A686-009   | Nickel satiniert-Rot-Weiß       |
| A686-010   | Grafit-Gold-Schwarz             |
| A686-011   | Grafit-Nickel satiniert-Schwarz |
| A686-012   | Grafit-Rot-Schwarz              |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Materialien</b>          | <b>Dimmbar:</b> Ja                    |
| <b>Struktur:</b> Stahl      | <b>Integrierter Dimmer:</b> Ja        |
| <b>Sockel:</b> Stahl        | <b>Dimmprotokoll:</b> 3-Stufen-Dimmer |
| <b>Counterweight:</b> Stahl |                                       |
| <b>Diffusor:</b> Aluminium  |                                       |

**Produktart:** Stehleuchten  
**Lichtquelle:** LED SMD 24Vdc 4,7W 2700K CRI90 491lm  
**Leuchte:** 85 - 264 VAC 5,94W 416lm  
**Gewicht:** Netto 4,8 kg – Brutto 6,8 kg  
**Verpackung:** 165 x 24 x 17 cm – 4,1 kg Vol – 0,067 m³  
 36 x 36 x 3 cm – 2,7 kg Vol – 0,004 m³  
**LED inklusive**



**Kabellänge:** 2 m  
**Anschluss:** Netzstecker  
**Kabelfarbe:** Schwarz  
**Schalterposition:** Diffusor




## Copérnica P190

| Artikelnr. | Ausführung            |
|------------|-----------------------|
| A686-013   | Nickel satiniert-Weiß |
| A686-014   | Grafit-Schwarz        |

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Materialien</b>         | <b>Dimmbar:</b> Ja                                     |
| <b>Struktur:</b> Stahl     | <b>Integrierter Dimmer:</b> Ja                         |
| <b>Sockel:</b> Stahl       | <b>Dimmprotokoll:</b> Stufenloser Dimmer von 0 bis 100 |
| <b>Diffusor:</b> Aluminium |                                                        |

**Produktart:** Stehleuchten  
**Lichtquelle:** LED SMD 700mA 25,8W 2700K CRI90 3064lm  
**Leuchte:** 220 - 240 VAC 28,9W 2302lm  
**Gewicht:** Netto 7,6 kg – Brutto 13,4 kg  
**Verpackung:** 203 x 26 x 33 cm – 4,4 kg Vol – 0,174 m³  
 36 x 36 x 3 cm – 9 kg Vol – 0,004 m³  
**LED inklusive**



**Kabellänge:** 2 m  
**Anschluss:** Netzstecker  
**Kabelfarbe:** Schwarz  
**Schalterposition:** Am Kabel







## Dipping Light, Jordi Canudas

Die Dipping Light sorgt nicht nur für eine angenehme Beleuchtung, sondern ist eine wahre Freude für den Betrachter. Im eingeschalteten Zustand fesselt ihr Anblick dank ihrer vielschichtigen Farbtöne, welche die Wirkung des Lichts leicht

dämpfen und somit den Raum in eine magische Atmosphäre tauchen. Aber auch ausgeschaltet kommt die Glaskugel mit ihren unterschiedlichen Farbnuancen so richtig zur Geltung.



Entdecke mehr auf [marset.com](https://www.marset.com)




### Dipping Light

| Artikelnr. | Ausführung                        |
|------------|-----------------------------------|
| A691-001   | ● Weiß - Gebürstetes Messing      |
| A691-060   | ● Weiß - Grafit                   |
| A691-002   | ● Blau - Gebürstetes Messing      |
| A691-061   | ● Blau - Grafit                   |
| A691-003   | ● Grün - Gebürstetes Messing      |
| A691-062   | ● Grün - Grafit                   |
| A691-004   | ● Bernstein - Gebürstetes Messing |
| A691-063   | ● Bernstein - Grafit              |
| A691-005   | ● Rosa - Gebürstetes Messing      |
| A691-064   | ● Rosa - Grafit                   |

Materialien Dimmbar: Nein  
 Sockel: Metall  
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem  
 Glas mit lackierten Schichten

Produktart: Tischleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,2W 2700K CRI90 216lm  
 Leuchte: 90 - 264 VAC 3,72W 123lm  
 Gewicht: Netto 1,2 kg – Brutto 1,8 kg  
 Verpackung: 35 x 35 x 18 cm – 1,8 kg Vol – 0,011 m³



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Netzstecker  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Schalterposition: Am Kabel




## Dipping Light S

| Artikelnr. | Ausführung                        |
|------------|-----------------------------------|
| A691-066   | ● Weiß - Gebürstetes Messing      |
| A691-067   | ● Weiß - Grafit                   |
| A691-068   | ● Blau - Gebürstetes Messing      |
| A691-069   | ● Blau - Grafit                   |
| A691-070   | ● Grün - Gebürstetes Messing      |
| A691-071   | ● Grün - Grafit                   |
| A691-072   | ● Bernstein - Gebürstetes Messing |
| A691-073   | ● Bernstein - Grafit              |
| A691-074   | ● Rosa - Gebürstetes Messing      |
| A691-075   | ● Rosa - Grafit                   |

Materialien  
 Sockel: Metall  
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Ja  
 Dimmprotokoll: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100

Produktart: Tischleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 765lm  
 Leuchte: 85 - 264 VAC 11,56W  
 Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,5 kg  
 Verpackung: 17 x 35 x 17 cm – 1,4 kg Vol – 0,009 m³  
 25 x 25 x 31 cm – 1,1 kg Vol – 0,02 m³  
 LED inklusive



Dimmer

CE

EAC



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Netzstecker  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Schalterposition: Am Kabel




## Dipping Light M

| Artikelnr. | Ausführung                        |
|------------|-----------------------------------|
| A691-007   | ● Weiß - Gebürstetes Messing      |
| A691-078   | ● Weiß - Grafit                   |
| A691-008   | ● Blau - Gebürstetes Messing      |
| A691-079   | ● Blau - Grafit                   |
| A691-009   | ● Grün - Gebürstetes Messing      |
| A691-080   | ● Grün - Grafit                   |
| A691-010   | ● Bernstein - Gebürstetes Messing |
| A691-081   | ● Bernstein - Grafit              |
| A691-011   | ● Rosa - Gebürstetes Messing      |
| A691-082   | ● Rosa - Grafit                   |

Materialien  
 Sockel: Metall  
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Ja  
 Dimmprotokoll: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100

Produktart: Tischleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 765lm  
 Leuchte: 85 - 264 VAC 11,56W 312lm  
 Gewicht: Netto 3,3 kg – Brutto 5,3 kg  
 Verpackung: 34 x 26 x 26 cm – 2,9 kg Vol – 0,022 m³  
 41 x 41 x 41 cm – 2,4 kg Vol – 0,068 m³  
 LED inklusive



Dimmer

CE

EAC



Kabellänge: 1,75 m  
 Anschluss: Netzstecker  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Schalterposition: Am Kabel  
**marset**




## Dipping Light Akkuleuchte

| Artikelnr. | Ausführung                        |
|------------|-----------------------------------|
| A691-530   | ● Weiß - Gebürstetes Messing      |
| A691-531   | ● Weiß - Grafit                   |
| A691-532   | ● Blau - Gebürstetes Messing      |
| A691-533   | ● Blau - Grafit                   |
| A691-534   | ● Grün - Gebürstetes Messing      |
| A691-535   | ● Grün - Grafit                   |
| A691-536   | ● Bernstein - Gebürstetes Messing |
| A691-537   | ● Bernstein - Grafit              |
| A691-538   | ● Rosa - Gebürstetes Messing      |
| A691-539   | ● Rosa - Grafit                   |

Materialien  
 Sockel: Metall  
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten  
 Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Ja  
 Dimmerart: 3-Stufen-Dimmer

Produktart: Tischleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 216lm  
 Leuchte: in 5 Vdc 1,5A 123lm  
 Gewicht: Netto 1,2 kg – Brutto 1,5 kg  
 Verpackung: 18 x 18 x 35 cm – 1,5 kg Vol – 0,011 m³  
 Ladekabel inkl. (USB auf USB-C). Steckdosenadapter nicht inkl.  
 LED inklusive



Dimmer



CE

ERC

UK  
CA

Schalterposition: Sockel  
 Ladezeit 10 Stunden

Batterie-Dauer  
 5 Stunden auf höchster Stufe  
 10 Stunden auf mittlerer Stufe  
 20 Stunden auf niedrigster Stufe




### Zubehör Scheibe + Magnet

| Artikelnr. | Ausführung |
|------------|------------|
| A691-097   | ● Schwarz  |

Materialien  
 Struktur: Sockelscheibe aus Metall

Produktart: Zubehör  
 Gewicht: Netto 0,5 kg – Brutto 0,6 kg  
 Verpackung: 16 x 14 x 9 cm - 0,6 kg – VOL - 0,002 m³




### Zubehör Magnet

| Artikelnr. | Ausführung  |
|------------|-------------|
| A680-008   | ● Edelstahl |

Materialien  
 Struktur: Magnet aus Neodym

Produktart: Zubehör  
 Gewicht: Netto 0,01 kg – Brutto 0,02 kg  
 Verpackung: 12 x 17,5 x 1 cm - 0,02 kg – VOL - 0,001 m³






## Dipping Light A1-13

| Artikelnr. | Ausführung                        |
|------------|-----------------------------------|
| A691-200   | ● Weiß - Gebürstetes Messing      |
| A691-201   | ● Weiß - Grafit                   |
| A691-202   | ● Blau - Gebürstetes Messing      |
| A691-203   | ● Blau - Grafit                   |
| A691-204   | ● Grün - Gebürstetes Messing      |
| A691-205   | ● Grün - Grafit                   |
| A691-206   | ● Bernstein - Gebürstetes Messing |
| A691-207   | ● Bernstein - Grafit              |
| A691-208   | ● Rosa - Gebürstetes Messing      |
| A691-209   | ● Rosa - Grafit                   |

Materialien  
 Sockel: Metall  
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß  
 geblasenem Glas mit lackierten  
 Schichten

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten  
 Lichtquelle: LED COB 500mA 5,68W 2700K CRI90 645lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,3W  
 Gewicht: Netto 0,9 kg – Brutto 1,5 kg  
 Verpackung: 18 x 18 x 28 cm – 1,5 kg Vol – 0,001 m³  
 LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA

Anschluss: Direktanschluss




## Dipping Light A2-13

| Artikelnr. | Ausführung                        |
|------------|-----------------------------------|
| A691-220   | ● Weiß - Gebürstetes Messing      |
| A691-221   | ● Weiß - Grafit                   |
| A691-222   | ● Blau - Gebürstetes Messing      |
| A691-223   | ● Blau - Grafit                   |
| A691-224   | ● Grün - Gebürstetes Messing      |
| A691-225   | ● Grün - Grafit                   |
| A691-226   | ● Bernstein - Gebürstetes Messing |
| A691-227   | ● Bernstein - Grafit              |
| A691-228   | ● Rosa - Gebürstetes Messing      |
| A691-229   | ● Rosa - Grafit                   |

Materialien  
 Sockel: Metall  
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß  
 geblasenem Glas mit lackierten  
 Schichten

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 500mA 8,6W 2700K CRI90 765lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 7,96W  
 Gewicht: Netto 0,7 kg – Brutto 1,4 kg  
 Verpackung: 18 x 18 x 35 cm – 1,4 kg Vol – 0,001 m³  
 LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA

Anschluss: Direktanschluss



## Dipping Light 13

| Artikelnr. | Ausführung  |
|------------|-------------|
| A691-240   | • Weiß      |
| A691-241   | • Blau      |
| A691-242   | • Grün      |
| A691-243   | • Bernstein |
| A691-244   | • Rosa      |

### Materialien

Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten

Cover: Polycarbonat

Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: Triac

Casambi, DALI

Produktart: Pendelleuchten


Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm

Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 203lm

Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,3 kg

Verpackung: 21 x 22 x 23 cm – 1,3 kg Vol – 0,01 m³

LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK CA

Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz



Produkthinweise: Casambi auf Anfrage. Preis 499 €

DALI auf Anfrage. Preis 379 €

## Dipping Light 13 - 24V

| Artikelnr. | Ausführung  |
|------------|-------------|
| A691-250   | • Weiß      |
| A691-251   | • Blau      |
| A691-252   | • Grün      |
| A691-253   | • Bernstein |
| A691-254   | • Rosa      |

### Materialien

Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten

Cover: Polycarbonat

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten

Netzteil ab.

Triac

DALI, Casambi

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm


Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 203lm

Gewicht: Netto 0,6 kg – Brutto 1 kg

Verpackung: 21 x 22 x 23 cm – 1 kg Vol – 0,01 m³

Produkthinweise: Zur Verwendung mit Cluster. 1 Stck. Zubehör Haken enthalten

LED inklusive



Dimmable



CE


ERC

UK CA

Kabellänge: 4 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz




## Dipping Light 20

| Artikelnr. | Ausführung  |
|------------|-------------|
| A691-260   | • Weiß      |
| A691-261   | • Blau      |
| A691-262   | • Grün      |
| A691-263   | • Bernstein |
| A691-264   | • Rosa      |

Materialien  
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten  
 Cover: Polycarbonat  
 Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac  
 Casambi, DALI

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 231lm  
 Gewicht: Netto 1,3 kg – Brutto 1,9 kg  
 Verpackung: 33 x 26 x 26 cm – 1,9 kg Vol – 0,02 m³  
 LED inklusive



Dimmable




CE

ERC

UK  
CA

Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz



Produkthinweise: Casambi auf Anfrage. Preis 608 €  
 DALI auf Anfrage. Preis 488 €


## Dipping Light 20 - 24V

| Artikelnr. | Ausführung  |
|------------|-------------|
| A691-270   | • Weiß      |
| A691-271   | • Blau      |
| A691-272   | • Grün      |
| A691-273   | • Bernstein |
| A691-274   | • Rosa      |

Materialien  
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten  
 Cover: Polycarbonat

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.  
 Triac  
 DALI, Casambi

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm  
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 231lm  
 Gewicht: Netto 1,06 kg – Brutto 1,7 kg  
 Verpackung: 36 x 26 x 26 cm – 1,7 kg Vol – 0,02 m³  
 Produkthinweise: Zur Verwendung mit Cluster. 1 Stck. Zubehör Haken enthalten  
 LED inklusive



Dimmable




CE

ERC

UK  
CA

Kabellänge: 4 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz



## Dipping Light 30

| Artikelnr. | Ausführung  |
|------------|-------------|
| A691-280   | ● Weiß      |
| A691-281   | ● Blau      |
| A691-282   | ● Grün      |
| A691-283   | ● Bernstein |
| A691-284   | ● Rosa      |

### Materialien

Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten

Schichten

Cover: Polycarbonat

Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: Triac

Casambi, DALI

Produktart: Pendelleuchten


Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm

Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 10,87W 379lm

Gewicht: Netto 2,4 kg – Brutto 3,6 kg

Verpackung: 41 x 40 x 41 cm – 3,6 kg Vol – 0,07 m³

LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK CA

Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz

Produkthinweise: Casambi auf Anfrage. Preis 780 €

DALI auf Anfrage. Preis 860 €

## Dipping Light 30 - 24V

| Artikelnr. | Ausführung  |
|------------|-------------|
| A691-290   | ● Weiß      |
| A691-291   | ● Blau      |
| A691-292   | ● Grün      |
| A691-293   | ● Bernstein |
| A691-294   | ● Rosa      |

### Materialien

Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten

Schichten

Cover: Polycarbonat

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten

Netzteil ab.

Triac

DALI, Casambi

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 11,5W 2700K CRI90 1024lm


Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 379lm

Gewicht: Netto 2 kg – Brutto 3,3 kg

Verpackung: 41 x 40 x 41 cm – 3,3 kg Vol – 0,07 m³

Produkthinweise: Zur Verwendung mit Cluster. 1 Stck. Zubehör Haken enthalten

LED inklusive



Dimmable



CE


ERC

UK CA

Kabellänge: 4 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz






## Dipping Light 40

| Artikelnr.      | Ausführung  |
|-----------------|-------------|
| A691-437-35-27K | ● Weiß      |
| A691-437-48-27K | ● Blau      |
| A691-437-45-27K | ● Grün      |
| A691-437-30-27K | ● Bernstein |
| A691-437-44-27K | ● Rosa      |

Materialien  
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß  
 geblasenem Glas mit lackierten  
 Schichten  
 Cover: Polycarbonat  
 Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED COB 700mA 23,7W 2700K CRI90 3280lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 28,4W  
 Gewicht: Netto 4,2 kg – Brutto 6,5 kg  
 Verpackung: 55 x 55 x 57 cm – 6,5 kg Vol – 0,17 m³  
 LED inklusive



Dimmable



CE

EAC

UK  
CA



Kabellänge: 3 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz

| Artikelnr.   | Produkt                              | Ausführung | Ersatzteil                          |
|--------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| A691-402     | Dipping light                        | Weiß       | Glas                                |
| A691-401     | Dipping light                        | Blau       | Glas                                |
| A691-405     | Dipping light                        | Grün       | Glas                                |
| R691-005     | Dipping light                        | Bernstein  | Glas                                |
| A691-404     | Dipping light                        | Rosa       | Glas                                |
| A691-509     | Dipping light S                      | Weiß       | Glas                                |
| A691-510     | Dipping light S                      | Blau       | Glas                                |
| A691-511     | Dipping light S                      | Grün       | Glas                                |
| A691-512     | Dipping light S                      | Bernstein  | Glas                                |
| A691-514     | Dipping light S                      | Rosa       | Glas                                |
| A691-101     | Dipping light M                      | Weiß       | Glas                                |
| A691-102     | Dipping light M                      | Blau       | Glas                                |
| A691-103     | Dipping light M                      | Grün       | Glas                                |
| A691-104     | Dipping light M                      | Bernstein  | Glas                                |
| A691-105     | Dipping light M                      | Rosa       | Glas                                |
| R691-012     | Dipping light A                      | Weiß       | Glas                                |
| R691-013     | Dipping light A                      | Blau       | Glas                                |
| R691-014     | Dipping light A                      | Grün       | Glas                                |
| R691-015     | Dipping light A                      | Bernstein  | Glas                                |
| R691-016     | Dipping light A                      | Rosa       | Glas                                |
| R691-018     | Dipping Light 13                     | Weiß       | Glas                                |
| R691-019     | Dipping Light 13                     | Blau       | Glas                                |
| R691-020     | Dipping Light 13                     | Grün       | Glas                                |
| R691-021     | Dipping Light 13                     | Bernstein  | Glas                                |
| R691-022     | Dipping Light 13                     | Rosa       | Glas                                |
| R691-024     | Dipping Light 20                     | Weiß       | Glas                                |
| R691-025     | Dipping Light 20                     | Blau       | Glas                                |
| R691-026     | Dipping Light 20                     | Grün       | Glas                                |
| R691-027     | Dipping Light 20                     | Bernstein  | Glas                                |
| R691-028     | Dipping Light 20                     | Rosa       | Glas                                |
| R691-030     | Dipping Light 30                     | Weiß       | Glas                                |
| R691-031     | Dipping Light 30                     | Blau       | Glas                                |
| R691-032     | Dipping Light 30                     | Grün       | Glas                                |
| R691-033     | Dipping Light 30                     | Bernstein  | Glas                                |
| R691-034     | Dipping Light 30                     | Rosa       | Glas                                |
| R680-014     | Dipping Light Akku-Batterie-Leuchten |            | Batterie                            |
| R968-001-EU  | Dipping Light Akku-Batterie-Leuchten |            | Netzadapter schwarz                 |
| R968-002-USA | Dipping Light Akku-Batterie-Leuchten |            | Netzadapter schwarz                 |
| R968-003-AU  | Dipping Light Akku-Batterie-Leuchten |            | Netzadapter schwarz                 |
| R968-004-UK  | Dipping Light Akku-Batterie-Leuchten |            | Netzadapter schwarz                 |
| R961-057     | Dipping Light Akku-Batterie-Leuchten |            | Mini-USB Typ C Ladekabel<br>schwarz |



## Discocó 35

### Artikelnr.

A620-036

A620-098

A620-111

A620-045

### Ausführung

● Weiß (RAL 9003)

● Grau matt (RAL 7037)

● Beige matt (RAL 1001)

● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)

### Materialien

Scheiben: ABS

Kugel: Verchromt


Baldachin: Metall

### Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E14 LED 5W

Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 2,6 kg

Verpackung: 86 x 18 x 19 cm – 2,6 kg – VOL - 0,03 m³



CE

ERL

CBK



Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Weiß



Baldachinfarbe: Weiß

## Discocó 53

| Artikelnr. | Ausführung                         |
|------------|------------------------------------|
| A620-001   | ● Weiß (RAL 9003)                  |
| A620-099   | ● Grau matt (RAL 7037)             |
| A620-114   | ● Beige matt (RAL 1001)            |
| A620-044   | ● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold) |
| A620-003   | ● Weiß (Kabellänge 5m)             |

Materialien  
Scheiben: ABS  
Kugel: Verchromt  
Baldachin: Metall

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: E27 LED Globe (ø120) 14W  
Gewicht: Netto 2,8 kg – Brutto 4,7 kg  
Verpackung: 108 x 26 x 27 cm – VOL – 0,08 m<sup>3</sup>




Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Weiß  
Baldachinfarbe: Weiß

## Discocó 68

| Artikelnr. | Ausführung                            |
|------------|---------------------------------------|
| A620-110   | ● Weiß (RAL 9003)                     |
| A620-120   | ● Grau matt (RAL 7037)                |
| A620-119   | ● Beige matt (RAL 1001)               |
| A620-121   | ● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)    |
| A620-148   | ● Weiß (Kabellänge 5m)                |
| A620-161   | ● Amerikanische Eiche - Chrom schwarz |

Materialien  
Scheiben: ABS, Schichtholz  
Kugel: Verchromt  
Baldachin: Metall

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: 3x E27 LED Globe (ø120) 14W  
Gewicht: Netto 4,6 kg – Brutto 7,5 kg  
Verpackung: 125 x 33 x 28 cm – 7,5 kg – VOL – 0,115 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: In der Holzversion sind die Scheiben aus 4 mm dickem gepressten Schichtholz in amerikanischer Eiche und die Sphäre ist schwarz verchromt.




Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz (Ausführung amerikanische Eiche), Weiß (der Rest)  
Baldachinfarbe: Schwarz (Ausführung amerikanische Eiche), Weiß (der Rest)

## Discocó 88

| Artikelnr. | Ausführung                         |
|------------|------------------------------------|
| A620-002   | ● Weiß (RAL 9003)                  |
| A620-107   | ● Grau matt (RAL 7037)             |
| A620-106   | ● Beige matt (RAL 1001)            |
| A620-048   | ● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold) |
| A620-004   | ● Weiß (Kabellänge 5m)             |

Materialien  
Scheiben: ABS  
Kugel: Verchromt  
Baldachin: Metall

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: 3x E27 LED Globe (ø120) 14W  
Gewicht: Netto 6,7 kg – Brutto 10,6 kg  
Verpackung: 134 x 31 x 42 cm – 10,6 kg – VOL – 0,17 m³



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Weiß  
Baldachinfarbe: Weiß




## Discocó 132

| Artikelnr. | Ausführung                         |
|------------|------------------------------------|
| A620-012   | ● Weiß (RAL 9003)                  |
| A620-118   | ● Grau matt (RAL 7037)             |
| A620-117   | ● Beige matt (RAL 1001)            |
| A620-049   | ● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold) |

Materialien  
Scheiben: ABS  
Kugel: Verchromt  
Baldachin: Metall

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: 6x E27 LED Globe (ø120) 14W  
Gewicht: Netto 18,5 kg – Brutto 24 kg  
Verpackung: 121 x 41 x 41 cm – 14 kg – VOL – 0,2 m³  
45 x 42 x 42 cm – 10 kg – VOL – 0,08 m³



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Weiß  
Baldachinfarbe: Weiß






## Discocó C53


|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Artikelnr. | Ausführung                         |
| A620-010   | ● Weiß (RAL 9003)                  |
| A620-081   | ● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold) |

Materialien  
Scheiben: ABS  
Halbkugel: Verchromt

Produktart: Deckenleuchten  
Lichtquelle: E27 LED Globe (ø120) 14W  
Gewicht: Netto 2,2 kg – Brutto 3,7 kg  
Verpackung: 86 x 27 x 22 cm - 3,7 kg – VOL - 0,05 m³



Anschluss: Direktanschluss




## Discocó C68


|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Artikelnr. | Ausführung                         |
| A620-123   | ● Weiß (RAL 9003)                  |
| A620-126   | ● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold) |

Materialien  
Scheiben: ABS  
Halbkugel: Verchromt

Produktart: Deckenleuchten  
Lichtquelle: 3x E27 LED Globe (ø120) 14W  
Gewicht: Netto 4,2 kg – Brutto 7 kg  
Verpackung: 109 x 33 x 27 cm - 7 kg – VOL - 0,097 m³



Anschluss: Direktanschluss




## Discocó A

Artikelnr. Ausführung  
A620-100 ● Weiß (RAL 9003)  
A620-104 ● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)

Materialien  
Scheiben: ABS  
Halbkugel: Verchromt

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: 2x E14 LED 5W  
Gewicht: Netto 1,2 kg – Brutto 1,5 kg  
Verpackung: 59 x 19 x 15 cm – 1,5 kg – VOL - 0,02 m³



Anschluss: Direktanschluss



Mittels der Technik des Schleudergusses schafft Joan Gaspar einen deutlichen Kontrast zwischen der Innen- und Außenseite des Lampenschirms. Von außen betrachtet erinnert die Oberfläche der Leuchte an Stein und vermittelt aufgrund des

fülligen Volumens eine scheinbare Schwere. Die Innenseite hingegen ist leicht und hohl und bringt eine weiße, glatte Oberfläche zum Vorschein, die das Licht reflektiert.



Entdecke mehr auf [marset.com](http://marset.com)

## Djembé 42.21

| Artikelnr. | Ausführung                 | Dimmung | Klasse |
|------------|----------------------------|---------|--------|
| A681-244   | Weiß (RAL 1013)            | Triac   | II     |
| A681-245   | Grau (RAL 7022)            | Triac   | II     |
| A681-246   | Rot (RAL 3011)             | Triac   | II     |
| A681-247   | Himmelblau (PANTONE 7542C) | Triac   | II     |
| A681-248   | Weiß (RAL 1013)            | DALI    | I      |
| A681-249   | Grau (RAL 7022)            | DALI    | I      |
| A681-250   | Rot (RAL 3011)             | DALI    | I      |
| A681-251   | Himmelblau (PANTONE 7542C) | DALI    | I      |

### Materialien

Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.  
Diffusor: Aluminium

### Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac  
DALI  
Casambi

### Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm


Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 955lm

220 - 240 VAC DALI 20,32W 955lm

Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 4,4 kg

Verpackung: 44 x 44 x 32 cm – 4,4 kg Vol – 0,06 m³

LED inklusive



Dimmable

CE

ERC  
UK  
CA

Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz



Produktthinweise: 3000K auf Anfrage

Casambi auf Anfrage. Preis 946 €

Tunable White DALI auf Anfrage. Preis 876 €

Tunable White Casambi auf Anfrage. Preis 1076 €

Djembé 42.28

| Artikelnr. | Ausführung                   | Dimmung | Klasse |
|------------|------------------------------|---------|--------|
| A681-252   | ● Weiß (RAL 1013)            | Triac   | II     |
| A681-253   | ● Grau (RAL 7022)            | Triac   | II     |
| A681-254   | ● Rot (RAL 3011)             | Triac   | II     |
| A681-255   | ● Himmelblau (PANTONE 7542C) | Triac   | II     |
| A681-256   | ● Weiß (RAL 1013)            | DALI    | I      |
| A681-257   | ● Grau (RAL 7022)            | DALI    | I      |
| A681-258   | ● Rot (RAL 3011)             | DALI    | I      |
| A681-259   | ● Himmelblau (PANTONE 7542C) | DALI    | I      |

Materialien

Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.

Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja


Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: Triac

DALI

Casambi

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm  
Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 925lm  
220 - 240 VAC DALI 20,32W 925lm  
Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 4,4 kg  
Verpackung: 44 x 44 x 32 cm – 4,4 kg Vol – 0,06 m³  
LED inklusive



Dimmable



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz

Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
Casambi auf Anfrage. Preis 952 €  
Tunable White DALI auf Anfrage. Preis 882 €  
Tunable White Casambi auf Anfrage. Preis 1082 €



Djembé 65.23

| Artikelnr. | Ausführung                   | Dimmung | Klasse |
|------------|------------------------------|---------|--------|
| A681-260   | ● Weiß (RAL 1013)            | Triac   | II     |
| A681-261   | ● Grau (RAL 7022)            | Triac   | II     |
| A681-262   | ● Rot (RAL 3011)             | Triac   | II     |
| A681-263   | ● Himmelblau (PANTONE 7542C) | Triac   | II     |
| A681-264   | ● Weiß (RAL 1013)            | DALI    | I      |
| A681-265   | ● Grau (RAL 7022)            | DALI    | I      |
| A681-266   | ● Rot (RAL 3011)             | DALI    | I      |
| A681-267   | ● Himmelblau (PANTONE 7542C) | DALI    | I      |

Materialien

Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.

Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja


Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: Triac

DALI

Casambi

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm  
Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1843lm  
220 - 240 VAC DALI 26,37W 1843lm  
Gewicht: Netto 5,3 kg – Brutto 7,4 kg  
Verpackung: 65 x 65 x 28 cm – 7,4 kg Vol – 0,12 m³  
LED inklusive



Dimmable



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz

Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
Casambi auf Anfrage. Preis 1203 €  
Tunable White DALI auf Anfrage. Preis 1153 €  
Tunable White Casambi auf Anfrage. Preis 1353 €



## Djembé 65.35

| Artikelnr. | Ausführung                   | Dimmung | Klasse |
|------------|------------------------------|---------|--------|
| A681-268   | ● Weiß (RAL 1013)            | Triac   | II     |
| A681-269   | ● Grau (RAL 7022)            | Triac   | II     |
| A681-270   | ● Rot (RAL 3011)             | Triac   | II     |
| A681-271   | ● Himmelblau (PANTONE 7542C) | Triac   | II     |
| A681-272   | ● Weiß (RAL 1013)            | DALI    | I      |
| A681-273   | ● Grau (RAL 7022)            | DALI    | I      |
| A681-274   | ● Rot (RAL 3011)             | DALI    | I      |
| A681-275   | ● Himmelblau (PANTONE 7542C) | DALI    | I      |

### Materialien

Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.  
Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac  
DALI  
Casambi

### Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm


Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1845lm

220 - 240 VAC DALI 26,37W 1845lm

Gewicht: Netto 6,1 kg – Brutto 8,5 kg

Verpackung: 65 x 65 x 42 cm – 8,5 kg Vol – 0,18 m³

LED inklusive



Dimmable



ENEC



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz

Produkthinweise: 3000K auf Anfrage

Casambi auf Anfrage. Preis 1207 €

Tunable White DALI auf Anfrage. Preis 1157 €

Tunable White Casambi auf Anfrage. Preis 1357 €



## Djembé 65.45

| Artikelnr. | Ausführung                   | Dimmung | Klasse |
|------------|------------------------------|---------|--------|
| A681-276   | ● Weiß (RAL 1013)            | Triac   | II     |
| A681-277   | ● Grau (RAL 7022)            | Triac   | II     |
| A681-278   | ● Rot (RAL 3011)             | Triac   | II     |
| A681-279   | ● Himmelblau (PANTONE 7542C) | Triac   | II     |
| A681-280   | ● Weiß (RAL 1013)            | DALI    | I      |
| A681-281   | ● Grau (RAL 7022)            | DALI    | I      |
| A681-282   | ● Rot (RAL 3011)             | DALI    | I      |
| A681-283   | ● Himmelblau (PANTONE 7542C) | DALI    | I      |

### Materialien

Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.  
Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac  
DALI  
Casambi

### Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1770lm


220 - 240 VAC DALI 26,37W 1770lm

Gewicht: Netto 6,9 kg – Brutto 9,3 kg

Verpackung: 65 x 65 x 49 cm – 9,3 kg Vol – 0,2 m³

Produkthinweise: 3000K auf Anfrage

LED inklusive



Dimmable



ENEC



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz



Produkthinweise: 3000K auf Anfrage

Casambi auf Anfrage. Preis 1214 €

Tunable White DALI auf Anfrage. Preis 1164 €

Tunable White Casambi auf Anfrage. Preis 1364 €




Djembé 100.38

| Artikelnr. | Ausführung                   | Dimmung | Klasse |
|------------|------------------------------|---------|--------|
| A681-473   | ● Weiß (RAL 1013)            | Triac   | II     |
| A681-474   | ● Grau (RAL 7022)            | Triac   | II     |
| A681-475   | ● Rot (RAL 3011)             | Triac   | II     |
| A681-476   | ● Himmelblau (PANTONE 7542C) | Triac   | II     |
| A681-477   | ● Weiß (RAL 1013)            | DALI    | I      |
| A681-478   | ● Grau (RAL 7022)            | DALI    | I      |
| A681-479   | ● Rot (RAL 3011)             | DALI    | I      |
| A681-480   | ● Himmelblau (PANTONE 7542C) | DALI    | I      |

Materialien  
Schirm: Polyethylen im  
Schleudergussverfahren mit Naturstein-  
Textur auf der Außenseite und  
Innenseite in satiniertem Weiß.  
Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac  
DALI  
Casambi

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 1050mA 33,8W 2700K CRI90 4037lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 38,36W 2519lm  
220 - 240 VAC DALI 38,6W 2519lm  
Gewicht: Netto 10 kg – Brutto 19 kg  
Verpackung: 115 x 115 x 51 cm – 19 kg Vol – 0,7 m³  
Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
LED inklusive



Dimmable



ERC



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz



Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
Casambi auf Anfrage. Preis 1804 €  
Tunable White DALI auf Anfrage. Preis 1729 €  
Tunable White Casambi auf Anfrage. Preis 1929 €


Zubehör für Djembé Sound

| Artikelnr. | Ausführung |
|------------|------------|
| A681-553   | ● Weiß     |

Materialien  
Struktur: PET-Zubehör zur  
Schalldämmung eines Raumes

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 2,1 kg – Brutto 2,5 kg  
Verpackung: 10 x 85 x 85 cm - 2,5 kg – VOL - 0,07 m³  
Produkthinweise: Verfügbar nur für Djembé 100.38  
und Djembé C100.38.

1 2,5cm



Ø80cm





## Djembé C42.13

| Artikelnr. | Ausführung                   | Dimmung | Klasse |
|------------|------------------------------|---------|--------|
| A681-100   | ● Weiß (RAL 1013)            | Triac   | II     |
| A681-101   | ● Grau (RAL 7022)            | Triac   | II     |
| A681-102   | ● Rot (RAL 3011)             | Triac   | II     |
| A681-103   | ● Himmelblau (PANTONE 7542C) | Triac   | II     |
| A681-200   | ● Weiß (RAL 1013)            | DALI    | I      |
| A681-201   | ● Grau (RAL 7022)            | DALI    | I      |
| A681-202   | ● Rot (RAL 3011)             | DALI    | I      |
| A681-203   | ● Himmelblau (PANTONE 7542C) | DALI    | I      |

Materialien  
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.  
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac  
 DALI  
 Casambi

Produktart: Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 846lm  
 220 - 240 VAC DALI 20,32W 846lm  
 Gewicht: Netto 2,4 kg – Brutto 3,5 kg  
 Verpackung: 44 x 44 x 19 cm – 3,5 kg Vol – 0,4 m³  
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 LED inklusive

ø40,3cm



Dimmable



Anschluss: Direktanschluss

Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 Casambi auf Anfrage. Preis 838 €  
 Tunable White DALI auf Anfrage. Preis 708 €  
 Tunable White Casambi auf Anfrage. Preis 918 €



## Djembé C42.21



| Artikelnr. | Ausführung                   | Dimmung | Klasse |
|------------|------------------------------|---------|--------|
| A681-104   | ● Weiß (RAL 1013)            | Triac   | II     |
| A681-105   | ● Grau (RAL 7022)            | Triac   | II     |
| A681-106   | ● Rot (RAL 3011)             | Triac   | II     |
| A681-107   | ● Himmelblau (PANTONE 7542C) | Triac   | II     |
| A681-204   | ● Weiß (RAL 1013)            | DALI    | I      |
| A681-205   | ● Grau (RAL 7022)            | DALI    | I      |
| A681-206   | ● Rot (RAL 3011)             | DALI    | I      |
| A681-207   | ● Himmelblau (PANTONE 7542C) | DALI    | I      |

Materialien  
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.  
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac  
 DALI  
 Casambi

Produktart: Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 955lm  
 220 - 240 VAC DALI 20,32W 955lm  
 Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 4,3 kg  
 Verpackung: 44 x 44 x 25 cm – 4,3 kg Vol – 0,05 m³  
 LED inklusive

ø41,6cm



Dimmable



Anschluss: Direktanschluss

Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 Casambi auf Anfrage. Preis 860 €  
 Tunable White DALI auf Anfrage. Preis 730 €  
 Tunable White Casambi auf Anfrage. Preis 940 €




## Djembé C 42.28

| Artikelnr. | Ausführung                   | Dimmung | Klasse |
|------------|------------------------------|---------|--------|
| A681-108   | ● Weiß (RAL 1013)            | Triac   | II     |
| A681-109   | ● Grau (RAL 7022)            | Triac   | II     |
| A681-110   | ● Rot (RAL 3011)             | Triac   | II     |
| A681-111   | ● Himmelblau (PANTONE 7542C) | Triac   | II     |
| A681-208   | ● Weiß (RAL 1013)            | DALI    | I      |
| A681-209   | ● Grau (RAL 7022)            | DALI    | I      |
| A681-210   | ● Rot (RAL 3011)             | DALI    | I      |
| A681-211   | ● Himmelblau (PANTONE 7542C) | DALI    | I      |

Materialien  
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.  
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac  
 DALI  
 Casambi

Produktart: Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 925lm  
 220 - 240 VAC DALI 20,32W 925lm  
 Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 4,3 kg  
 Verpackung: 44 x 44 x 32 cm – 4,3 kg Vol – 0,06 m³  
 LED inklusive



Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 Casambi auf Anfrage. Preis 865 €  
 Tunable White DALI auf Anfrage. Preis 735 €  
 Tunable White Casambi auf Anfrage. Preis 945 €




## Djembé C 65.23

| Artikelnr. | Ausführung                   | Dimmung | Klasse |
|------------|------------------------------|---------|--------|
| A681-112   | ● Weiß (RAL 1013)            | Triac   | II     |
| A681-113   | ● Grau (RAL 7022)            | Triac   | II     |
| A681-114   | ● Rot (RAL 3011)             | Triac   | II     |
| A681-115   | ● Himmelblau (PANTONE 7542C) | Triac   | II     |
| A681-212   | ● Weiß (RAL 1013)            | DALI    | I      |
| A681-213   | ● Grau (RAL 7022)            | DALI    | I      |
| A681-214   | ● Rot (RAL 3011)             | DALI    | I      |
| A681-215   | ● Himmelblau (PANTONE 7542C) | DALI    | I      |

Materialien  
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.  
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac  
 DALI  
 Casambi

Produktart: Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1843lm  
 220 - 240 VAC DALI 26,37W 1843lm  
 Gewicht: Netto 4,9 kg – Brutto 7 kg  
 Verpackung: 65 x 65 x 30 cm – 7 kg Vol – 0,13 m³  
 LED inklusive



Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 Casambi auf Anfrage. Preis 1102 €  
 Tunable White DALI auf Anfrage. Preis 987 €  
 Tunable White Casambi auf Anfrage. Preis 1192 €






## Djembé C 65.35

| Artikelnr. | Ausführung                   | Dimmung | Klasse |
|------------|------------------------------|---------|--------|
| A681-116   | ● Weiß (RAL 1013)            | Triac   | II     |
| A681-117   | ● Grau (RAL 7022)            | Triac   | II     |
| A681-118   | ● Rot (RAL 3011)             | Triac   | II     |
| A681-119   | ● Himmelblau (PANTONE 7542C) | Triac   | II     |
| A681-216   | ● Weiß (RAL 1013)            | DALI    | I      |
| A681-217   | ● Grau (RAL 7022)            | DALI    | I      |
| A681-218   | ● Rot (RAL 3011)             | DALI    | I      |
| A681-219   | ● Himmelblau (PANTONE 7542C) | DALI    | I      |

Materialien  
 Schirm: Polyethylen im  
 Schleudergussverfahren mit Naturstein-  
 Textur auf der Außenseite und  
 Innenseite in satiniertem Weiß.  
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac  
 DALI  
 Casambi

Produktart: Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1845lm  
 220 - 240 VAC DALI 26,37W 1845lm  
 Gewicht: Netto 6,7 kg – Brutto 9 kg  
 Verpackung: 65 x 65 x 42 cm – 9 kg Vol – 0,18 m³  
 LED inklusive



Dimmable

ERC

CE

UK  
CA

Anschluss: Direktanschluss

Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 Casambi auf Anfrage. Preis 1107 €  
 Tunable White DALI auf Anfrage. Preis 992 €  
 Tunable White Casambi auf Anfrage. Preis 1197 €




## Djembé C 65.45

| Artikelnr. | Ausführung                   | Dimmung | Klasse |
|------------|------------------------------|---------|--------|
| A681-120   | ● Weiß (RAL 1013)            | Triac   | II     |
| A681-121   | ● Grau (RAL 7022)            | Triac   | II     |
| A681-122   | ● Rot (RAL 3011)             | Triac   | II     |
| A681-123   | ● Himmelblau (PANTONE 7542C) | Triac   | II     |
| A681-220   | ● Weiß (RAL 1013)            | DALI    | I      |
| A681-221   | ● Grau (RAL 7022)            | DALI    | I      |
| A681-222   | ● Rot (RAL 3011)             | DALI    | I      |
| A681-223   | ● Himmelblau (PANTONE 7542C) | DALI    | I      |

Materialien  
 Schirm: Polyethylen im  
 Schleudergussverfahren mit  
 Naturstein-Textur auf der Außenseite  
 und Innenseite in satiniertem Weiß.  
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac  
 DALI  
 Casambi

Produktart: Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1770lm  
 220 - 240 VAC DALI 26,37W 1770lm  
 Gewicht: Netto 7,5 kg – Brutto 10 kg  
 Verpackung: 65 x 65 x 49 cm – 10 kg Vol – 0,2 m³  
 LED inklusive



Dimmable

ERC

CE

UK  
CA

Anschluss: Direktanschluss

Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 Casambi auf Anfrage. Preis 1114 €  
 Tunable White DALI auf Anfrage. Preis 999 €  
 Tunable White Casambi auf Anfrage. Preis 1204 €






## Djembé C 100.38

| Artikelnr. | Ausführung                   | Dimmung | Klasse |
|------------|------------------------------|---------|--------|
| A681-481   | ● Weiß (RAL 1013)            | Triac   | II     |
| A681-482   | ● Grau (RAL 7022)            | Triac   | II     |
| A681-483   | ● Rot (RAL 3011)             | Triac   | II     |
| A681-484   | ● Himmelblau (PANTONE 7542C) | Triac   | II     |
| A681-485   | ● Weiß (RAL 1013)            | DALI    | I      |
| A681-486   | ● Grau (RAL 7022)            | DALI    | I      |
| A681-487   | ● Rot (RAL 3011)             | DALI    | I      |
| A681-488   | ● Himmelblau (PANTONE 7542C) | DALI    | I      |

Materialien  
 Schirm: Polyethylen im  
 Schleudergussverfahren mit Naturstein-  
 Textur auf der Außenseite und  
 Innenseite in satiniertem Weiß.  
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac  
 DALI  
 Casambi

Produktart: Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 1050mA 33,8W 2700K CRI90 4037lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 38,36W 2519lm  
 220 - 240 VAC DALI 38,6W 2519lm  
 Gewicht: Netto 10 kg – Brutto 19 kg  
 Verpackung: 115 x 115 x 51 cm – 19 kg Vol – 0,7 m³  
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss


Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 Casambi auf Anfrage. Preis 1585 €  
 Tunable White DALI auf Anfrage. Preis 1480 €  
 Tunable White Casambi auf Anfrage. Preis 1690 €

## Zubehör für Djembé Sound

| Artikelnr. | Ausführung |
|------------|------------|
| A681-553   | ● Weiß     |

Materialien  
 Struktur: PET-Zubehör zur  
 Schalldämmung eines Raumes

Produktart: Zubehör  
 Gewicht: Netto 2,1 kg – Brutto 2,5 kg  
 Verpackung: 10 x 85 x 85 cm - 2,5 kg – VOL - 0,07 m³  
 Produkthinweise: Verfügbar nur für Djembé 100.38  
 und Djembé C100.38.




Zubehör C2 Djembé 42

Artikelnr. Ausführung  
A681-017 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,91 kg – Brutto 1,35 kg  
Verpackung: 62 x 20 x 9 cm - 1,35 kg – VOL - 0,01 m³  
Produkthinweise: Zubehör aus lackiertem Eisen zur  
Verbindung zweier Djembé 42.




Zubehör C3 Djembé 42

Artikelnr. Ausführung  
A681-018 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 1,6 kg – Brutto 2 kg  
Verpackung: 64 x 40 x 9 cm - 2 kg – VOL - 0,02 m³  
Produkthinweise: Zubehör aus lackiertem Eisen zur  
Verbindung dreier Djembé 42.




Zubehör C2 Djembé 65

Artikelnr. Ausführung  
A681-019 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 1,13 kg – Brutto 1,55 kg  
Verpackung: 85 x 20 x 9 cm - 1,55 kg – VOL - 0,015 m³  
Produkthinweise: Zubehör aus lackiertem Eisen zur  
Verbindung zweier Djembé 65.




Zubehör C3 Djembé 65

Artikelnr. Ausführung  
A681-020 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 1,8 kg – Brutto 2,2 kg  
Verpackung: 85 x 20 x 9 cm - 2,2 kg – VOL - 0,015 m³  
Produkthinweise: Zubehör aus lackiertem Eisen zur  
Verbindung dreier Djembé 65.









## Elipse P48

Artikelnr. Deutschland  
A707-001-47  
A707-001-38

Ausführung  
● Braun (RAL 8019)  
● Graphitgrau (RAL 7024)


Artikelnr. Schweiz  
A707-008-47  
A707-008-38

Ausführung  
● Braun (RAL 8019)  
● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien  
Körper: Aluminium  
Sockel: Aluminium

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmer Casambi IP65 (optional)

Produktart: Bodenleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm  
Leuchte: 230VAC TRIAC 15W 515lm  
Gewicht: Netto 3,3 kg – Brutto 4,3 kg  
Verpackung: 27,5 x 26 x 21 cm – 2,3 kg Vol – 0,015 m<sup>3</sup>  
Ø17,8 x 58 cm – 2 kg Vol – 0,017 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



CE

ERC



IP65



(Nur CH version)

Kabellänge: 2,5 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz



## Elipse P79

Artikelnr. Deutschland

A707-002-47

A707-002-38

Ausführung

● Braun (RAL 8019)

● Graphitgrau (RAL 7024)

Artikelnr. Schweiz

A707-009-47

A707-009-38

Ausführung

● Braun (RAL 8019)

● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien

Körper: Aluminium

Sockel: Aluminium

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein

Dimmer Casambi IP65 (optional)

Produktart: Bodenleuchten

Lichtquelle: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm


Leuchte: 230 VAC TRIAC 15W 281lm

Gewicht: Netto 4,2 kg – Brutto 6,1 kg

Verpackung: 27,5 x 26 x 21 cm – 2,3 kg Vol – 0,015 m<sup>3</sup>

Ø17,8 x 88 cm – 3,8 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>

LED inklusive



CE

ERC



IP65

 (Nur CH version)

Kabellänge: 2,5 m

Anschluss: Netzstecker

Kabelfarbe: Schwarz



## Elipse A

Artikelnr.

A707-003-47

A707-003-38

Ausführung

● Braun (RAL 8019)

● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien

Körper: Aluminium

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein

Produktart: Wandleuchten


Lichtquelle: LED COB 230VAC 10W(x2) 2700K CRI90 1426lm

Leuchte: 230 VAC TRIAC 20,56W 483lm

Gewicht: Netto 2,4 kg – Brutto 2,8 kg

Verpackung: 21,5 x 23 x 52 cm – 2,8 kg Vol – 0,026 m<sup>3</sup>

LED inklusive



CE

ERC



IP65

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz






## Dimmer Casambi IP65

Artikelnr. Ausführung  
A712-001 ● Schwarz

Materialien  
Gehäuse ABS  
Verkleidung: Aluminium

Produktart: Zubehör  
85 - 240 VAC max. 50W  
Gewicht: Netto 2 kg – Brutto 3 kg  
Verpackung: 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – VOL - 0,002 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Bluetooth steuerbarer Dimmer, mit dem die Intensität des Lichts reguliert oder ein- und ausgeschaltet werden kann. Verfügbar für Android oder iOS als Casambi-App.



CE  
ENEC  
UK  
IP65



Die wenigsten Leuchten bieten so viele Gestaltungsmöglichkeiten wie die FollowMe. Das mutige Design hat in der Welt der Beleuchtung längst Kultstatus erlangt und war nicht zuletzt zukunftsweisend für die Entwicklung von tragbaren Lichtobjekten.

Ihrer schlichten und schnörkellosen Formgebung, dem kippbaren Schirm und den verschiedenen Lichtintensitäten ist es wohl zu verdanken, dass sie sich als ansprechende und dennoch praktische Variante durchgesetzt hat.



Entdecke mehr auf [marset.com](https://www.marset.com)



reddot award 2016  
winner lighting design

## FollowMe

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Artikelnr. | Ausführung                   |
| A657-080   | ● Weiß                       |
| A657-082   | ● Grün (RAL 120 40 20)       |
| A657-083   | ● Rosa (RAL 050 80 20)       |
| A657-084   | ● Terrakotta (RAL 040 50 30) |
| A657-085   | ● Blau (RAL 190 80 10)       |

### Materialien

Diffusor: Opalweißes Polycarbonat

Körper: Polycarbonat

Griff: Natureiche-Schichtholz

Integrierter Dimmer: Ja

Dimmerart: 3-Stufen-Dimmer

Produktart: Tischleuchten / Akku-Batterie-Leuchten

Lichtquelle: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 216lm

Leuchte: in 5 Vdc 1,5A 135lm

Gewicht: Netto 0,7 kg – Brutto 1,8 kg


Verpackung: 35 x 24 x 36 cm – 1,8 kg Vol – 0,03 m³ (1u)

51 x 35 x 36 cm – 8 kg Vol – 0,064 m³ (6u)

Produkthinweise: Verkaufseinheit: 6 Stück.

Ladekabel inkl. (USB auf USB-C). Steckdosenadapter nicht inkl.

LED inklusive



Dimmer

CE

ERC



Schalterposition: Sockel  
Ladezeit 10 Stunden


Batterie-Dauer:  
5 Stunden auf höchster Stufe  
10 Stunden auf mittlerer Stufe  
20 Stunden auf niedrigster Stufe



FollowMe Plus

|                                                                                                                                                |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Artikelnr.<br>A657-081                                                                                                                         | Ausführung<br>● Weiß                                            |
| Materialien<br>Diffusor: Opalweißes Polycarbonat<br>Körper: Polycarbonat<br>Diffusor: Opalweißes Polycarbonat<br>Griff: Natureiche-Schichtholz | Dimmer<br>Integrierter Dimmer: Ja<br>Dimmerart: 3-Stufen-Dimmer |

Produktart: Tischleuchten / Akku-Batterie-Leuchten  
Lichtquelle: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 395lm  
Leuchte: in 5 Vdc 1,5A 290lm  
Gewicht: Netto 1,15 kg – Brutto 3,56 kg  
Verpackung: Ø23 x 51 cm – 3,56 kg Vol – 0,02 m³ (1u)  
24 x 53 x 52 cm – 6 kg Vol – 0,07 m³ (2u)  
Produkthinweise: Verkaufseinheit: 2 Stück.  
Ladekabel inkl. (USB auf USB-C). Steckdosenadapter nicht inkl.  
LED inklusive



|                                                 |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schalterposition: Sockel<br>Ladezeit 10 Stunden | Batterie-Dauer:<br>5 Stunden auf höchster Stufe<br>10 Stunden auf mittlerer Stufe<br>20 Stunden auf niedrigster Stufe |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Ersatzteile

| Artikelnr.   | Produkt                  | Ersatzteil                       |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A657-101     | FollowMe / FollowMe Plus | Batterie                         |
| R968-001-EU  | FollowMe colors          | Netzadapter schwarz              |
| R968-002-USA | FollowMe colors          | Netzadapter schwarz              |
| R968-003-AU  | FollowMe colors          | Netzadapter schwarz              |
| R968-004-UK  | FollowMe colors          | Netzadapter schwarz              |
| R968-005-EU  | FollowMe / FollowMe Plus | Netzadapter weiß                 |
| R968-006-USA | FollowMe / FollowMe Plus | Netzadapter weiß                 |
| R968-007-AU  | FollowMe/ FollowMe Plus  | Netzadapter weiß                 |
| R968-008-UK  | FollowMe / FollowMe Plus | Netzadapter weiß                 |
| R961-057     | FollowMe colors          | Mini-USB Typ C Ladekabel schwarz |
| R961-062     | FollowMe / FollowMe Plus | Mini-USB Typ C Ladekabel Weiß    |





Lluís Porqueras ist dafür bekannt, dass seine Entwürfe nach einer absoluten Schlichtheit streben und sich dabei allem Überflüssigen entledigen, bis nur noch die Essenz und die Einfachheit des Objekts übrig bleiben. Konkret bedeutet das,

dass die Höhe des Schirms anhand einer Klammer nach Wunsch angepasst werden kann. Außerdem kann der Schirm um 360 Grad gedreht werden, um den Lichtstrahl genau dahin zu richten, wo man ihn braucht.




Entdecke mehr auf [marset.com](https://www.marset.com)

## Funiculì

| Artikelnr. | Ausführung                   |
|------------|------------------------------|
| A641-001   | ● Moosgrau (RAL 7003)        |
| A641-002   | ● Perlweiß (RAL 9001)        |
| A641-003   | ● Schwarz (RAL 9005)         |
| A641-443   | ● Grün (RAL 110 40 30)       |
| A641-444   | ● Terrakotta (RAL 050 40 50) |
| A641-445   | ● Senf (RAL 075 60 70)       |

Materialien  
 Sockel: Mit schwarzem Gummi umrandete Eisenplatte  
 Schaft: Eisen  
 Schirm: Aluminium

Produktart: Stehleuchten  
 Lichtquelle: E27 LED Standard 8W  
 Gewicht: Netto 3,1 kg – Brutto 5 kg  
 Verpackung: 38 x 54 x 12 cm – 4,2 kg Vol – 0,024 m<sup>3</sup>  
 5 x 5 x 143 cm – 0,8 kg Vol – 0,004 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Netzstecker  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Schalterposition: Am Kabel





## Funiculí Fabric

|            |                  |
|------------|------------------|
| Artikelnr. | Ausführung       |
| A641-401   | ● Schwarz - Weiß |
| A641-402   | ● Schwarz - Sand |

### Materialien

Sockel: In schwarzen Gummi umrandete Eisenplatte  
Schaft: Eisen  
Schirm: Weißer oder sandfarbener Polyesterschirm aus PVC-PET-laminierter Folie

### Produktart: Stehleuchten


Lichtquelle: E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 5,2 kg – Brutto 7,5 kg

Verpackung: 52 x 42 x 13 cm – 6,3 kg Vol – 0,03 m³

35 x 35 x 23 cm – 0,6 kg Vol – 0,03 m³

120 x 4 x 4 cm – 0,6 kg Vol – 0,002 m³



Kabellänge: 2 m

Anschluss: Netzstecker

Kabelfarbe: Schwarz

Schalterposition: Am Kabel



## Funiculí A

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Artikelnr. | Ausführung                   |
| A641-025   | ● Moosgrau (RAL 7003)        |
| A641-026   | ● Perlweiß (RAL 9001)        |
| A641-027   | ● Schwarz (RAL 9005)         |
| A641-446   | ● Grün (RAL 110 40 30)       |
| A641-447   | ● Terrakotta (RAL 050 40 50) |
| A641-448   | ● Senf (RAL 075 60 70)       |

### Materialien

Schaft: Eisen


Schirm: Aluminium

### Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle: E14 LED 5W

Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,5 kg

Verpackung: 46 x 34 x 11 cm – 1,5 kg Vol – 0,017 m³



Baldachin (enthalten)

8 cm  
2,8 cm

Kabellänge: 2 m

Anschluss: Netzstecker / Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm

Schalterposition: Am Kabel




## Funiculí A Fabric

|            |                  |
|------------|------------------|
| Artikelnr. | Ausführung       |
| A641-403   | ● Schwarz - Weiß |
| A641-404   | ● Schwarz - Sand |

Materialien  
 Schaft: Eisen  
 Schirm: Weißer oder sandfarbener  
 Polyesterschirm aus PVC-PET-laminierter Folie

Produktart: Wandleuchten  
 Lichtquelle: E14 LED 5W  
 Gewicht: Netto 0,7 kg – Brutto 1,7 kg  
 Verpackung: 65 x 29 x 10 cm – 1,4 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>  
 26 x 26 x 18 cm – 0,3 kg Vol – 0,012 m<sup>3</sup>



CE

ERC



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Netzstecker  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Schalterposition: Am Kabel




## Funiculí S

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Artikelnr. | Ausführung                   |
| A641-020   | ● Moosgrau (RAL 7003)        |
| A641-021   | ● Perlweiß (RAL 9001)        |
| A641-022   | ● Schwarz (RAL 9005)         |
| A641-449   | ● Grün (RAL 110 40 30)       |
| A641-450   | ● Terrakotta (RAL 050 40 50) |
| A641-451   | ● Senf (RAL 075 60 70)       |

Materialien  
 Sockel: Mit schwarzem Gummi umrandete Eisenplatte  
 Schaft: Eisen  
 Schirm: Aluminium

Produktart: Tischleuchten  
 Lichtquelle: E14 LED 5W  
 Gewicht: Netto 1,8 kg – Brutto 3 kg  
 Verpackung: 47 x 34 x 11 cm – 3 kg Vol – 0,017 m<sup>3</sup>



CE

ERC



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Netzstecker  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Schalterposition: Am Kabel



## Funiculí S Fabric

Artikelnr. Ausführung  
A641-405 ● Schwarz - Weiß  
A641-406 ● Schwarz - Sand

### Materialien

Sockel: Mit schwarzem Gummi umrandete Eisenplatte

Schaft: Eisen


Schirm: Weißer oder sandfarbener Polyesterschirm aus PVC-PET-laminierter Folie

Produktart: Tischleuchten

Lichtquelle: E14 LED 5W

Gewicht: Netto 1,7 kg – Brutto 2,7 kg

Verpackung: 65 x 31 x 10 cm – 2,4 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>  
26 x 26 x 18 cm – 0,3 kg Vol – 0,012 m<sup>3</sup>



CE

ERC



Kabellänge: 2 m

Anschluss: Netzstecker

Kabelfarbe: Schwarz

Schalterposition: Am Kabel





Ursprünglich entstand die Kollektion Ginger aus einem Design aus Holz, einem Material, das besonders gerne für eine intime Beleuchtung verwendet wird. Die Kombination von dünnen Holzschichten und Papier, die mit einem Kunstharz unter

Druck und Hitze in Form gepresst werden, schafft einen beinahe zweidimensionalen Lichtkörper, der mit seiner Schlichtheit indirektes Licht wirft und somit anhand einer schwebenden Präsenz den Raum erhellt.



Entdecke mehr auf [marset.com](http://marset.com)

## Ginger 20

| Artikelnr. | Ausführung                   |
|------------|------------------------------|
| A662-180   | ● Eiche - Weiß               |
| A662-181   | ● Wenge - Weiß               |
| A662-182   | ● Eiche - Eiche              |
| A662-183   | ● Wenge - Wenge              |
| A662-340   | ● Gebürstetes Messing        |
| A662-341   | ● Gebürstetes Messing - Weiß |
| A662-342   | ● Schwarz - Weiß             |

### Materialien

Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium  
Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: Triac


### Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm

Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 161lm

Gewicht: Netto 0,6 kg – Brutto 0,8 kg

Verpackung: 23 x 21 x 10 cm – 0,8 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>



Dimmable

CE

ENEC

UK

UK



Kabellänge: 3 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz




## Ginger 20 - 24V

| Artikelnr. | Ausführung                   |
|------------|------------------------------|
| A662-392   | ● Eiche - Weiß               |
| A662-393   | ● Wenge - Weiß               |
| A662-394   | ● Eiche - Eiche              |
| A662-395   | ● Wenge - Wenge              |
| A662-344   | ● Gebürstetes Messing        |
| A662-345   | ● Gebürstetes Messing - Weiß |
| A662-346   | ● Schwarz - Weiß             |

|                                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Materialien                                          | Dimmbar: Ja                                      |
| Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium | Integrierter Dimmer: Nein                        |
| Wärmeableiter: Aluminium                             | Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab. |
|                                                      | Triac                                            |
|                                                      | DALI                                             |

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm  
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 161lm  
 Gewicht: Netto 0,3 kg – Brutto 0,5 kg  
 Verpackung: 23 x 21 x 10 cm – 0,5 kg Vol – 0,01 m³  
 Produktinweise: Zur Verwendung mit Cluster. 1 Stck. Zubehör Haken enthalten  
 LED inklusive



Kabellänge: 4 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz




## Ginger 20x3

| Artikelnr. | Ausführung                   |
|------------|------------------------------|
| A662-184   | ● Eiche - Weiß               |
| A662-185   | ● Wenge - Weiß               |
| A662-186   | ● Eiche - Eiche              |
| A662-187   | ● Wenge - Wenge              |
| A662-348   | ● Gebürstetes Messing        |
| A662-349   | ● Gebürstetes Messing - Weiß |
| A662-350   | ● Schwarz - Weiß             |

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Materialien                                          | Dimmbar: Ja               |
| Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium | Integrierter Dimmer: Nein |
| Wärmeableiter: Aluminium                             | Dimmprotokoll: Triac      |

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,1W(x3) 2700K CRI90 463lm(x3)  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 15,13W 161lm(x3)  
 Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 2 kg  
 Verpackung: 42 x 42 x 7 cm – 2 kg Vol – 0,01 m³  
 LED inklusive



Kabellänge: 3 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 3




## Ginger Zubehör 20x3

Artikelnr. Ausführung  
A662-188 ● Schwarz

Materialien  
Disc: Eisen

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,75 kg – Brutto 0,8 kg  
Verpackung: 41 x 41 x 1 cm - 0,8 kg – VOL - 0,001 m³





## Ginger 32

| Artikelnr. | Ausführung                   | Dimmung | Klasse |
|------------|------------------------------|---------|--------|
| A662-019   | ■ Eiche - Weiß               | Triac   | II     |
| A662-020   | ■ Wenge - Weiß               | Triac   | II     |
| A662-021   | ■ Eiche - Weiß               | DALI    | I      |
| A662-022   | ■ Wenge - Weiß               | DALI    | I      |
| A662-023   | ■ Eiche - Weiß               | 1-10V   | I      |
| A662-024   | ■ Wenge - Weiß               | 1-10V   | I      |
| A662-352   | ● Gebürstetes Messing        | Triac   | II     |
| A662-353   | ● Gebürstetes Messing - Weiß | Triac   | II     |
| A662-354   | ● Schwarz - Weiß             | Triac   | II     |
| A662-356   | ● Gebürstetes Messing        | DALI    | I      |
| A662-357   | ● Gebürstetes Messing - Weiß | DALI    | I      |
| A662-358   | ● Schwarz - Weiß             | DALI    | I      |

Materialien  
Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium  
Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac  
DALI, Casambi  
1-10V

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 10,87W 350lm  
220 - 240 VAC DALI 11,59W 350lm  
220 - 240 VAC 1-10V 10,36W 350lm  
Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,5 kg  
Verpackung: 48 x 48 x 17 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m³  
LED inklusive



\* 6,5cm (DALI)

Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz

Produkthinweise: Casambi auf Anfrage, Aufpreis 200 €<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> auf das Triac Modell

| Artikelnr. | Ausführung                   | Dimmung | Klasse |
|------------|------------------------------|---------|--------|
| A662-025   | ● Eiche - Weiß               | Triac   | II     |
| A662-026   | ● Wenge - Weiß               | Triac   | II     |
| A662-027   | ● Eiche - Weiß               | DALI    | I      |
| A662-028   | ● Wenge - Weiß               | DALI    | I      |
| A662-029   | ● Eiche - Weiß               | 1-10V   | I      |
| A662-030   | ● Wenge - Weiß               | 1-10V   | I      |
| A662-360   | ● Gebürstetes Messing        | Triac   | II     |
| A662-361   | ● Gebürstetes Messing - Weiß | Triac   | II     |
| A662-362   | ● Schwarz - Weiß             | Triac   | II     |
| A662-364   | ● Gebürstetes Messing        | DALI    | I      |
| A662-365   | ● Gebürstetes Messing - Weiß | DALI    | I      |
| A662-366   | ● Schwarz - Weiß             | DALI    | I      |

Materialien

Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium

Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: Triac

DALI, Casambi

1-10V

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 698lm


220 - 240 VAC DALI 20,32W 698lm

220 - 240 VAC 1-10V 20,85W 698lm

Gewicht: Netto 2 kg – Brutto 3,5 kg

Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³

LED inklusive



\* 6,5cm (DALI)

Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz

Produkthinweise: Casambi auf Anfrage, Aufpreis 200 € <sup>1</sup>

<sup>1</sup> auf das Triac Modell



## Ginger 60

| Artikelnr. | Ausführung                   | Dimmung | Klasse |
|------------|------------------------------|---------|--------|
| A662-056   | ■ Eiche - Weiß               | Triac   | II     |
| A662-057   | ■ Wenge - Weiß               | Triac   | II     |
| A662-058   | ■ Eiche - Weiß               | DALI    | I      |
| A662-059   | ■ Wenge - Weiß               | DALI    | I      |
| A662-060   | ■ Eiche - Weiß               | 1-10V   | I      |
| A662-061   | ■ Wenge - Weiß               | 1-10V   | I      |
| A662-368   | ● Gebürstetes Messing        | Triac   | II     |
| A662-369   | ● Gebürstetes Messing - Weiß | Triac   | II     |
| A662-370   | ■ Schwarz - Weiß             | Triac   | II     |
| A662-372   | ● Gebürstetes Messing        | DALI    | I      |
| A662-373   | ● Gebürstetes Messing - Weiß | DALI    | I      |
| A662-374   | ■ Schwarz - Weiß             | DALI    | I      |

Materialien

Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium

Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: Triac

DALI, Casambi  
1-10V

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1165lm



220 - 240 VAC DALI 26,37W 1165lm

220 - 240 VAC 1-10V 27,15W 1165lm

Gewicht: Netto 3,5 kg – Brutto 6,2 kg

Verpackung: 67 x 67 x 24 cm – 6,2 kg Vol – 0,1 m<sup>3</sup>

LED inklusive



Dimmable

CE

ENEC

UK  
CA

\* 6,5cm (DALI)

Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz

Produkthinweise: Casambi auf Anfrage, Aufpreis 190 €<sup>1</sup>

<sup>1</sup> auf das Triac Modell






## Ginger 20 M

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Artikelnr. | Ausführung                   |
| A662-560   | ● Eiche - Weiß               |
| A662-561   | ● Wenge - Weiß               |
| A662-562   | ● Gebürstetes Messing        |
| A662-563   | ● Gebürstetes Messing - Weiß |

Materialien  
Diffusor und Sockel: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium  
Wärmeableiter: Aluminium  
Schaft: Aluminium

Integrierter Dimmer: Ja  
Dimmerart: 3-Stufen-Dimmer

Produktart: Tischleuchten / Akku-Batterie-Leuchten  
Lichtquelle: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 395lm  
Leuchte: in 5 Vdc 1,5A 290lm  
Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1 kg  
Verpackung: 40 x 21 x 17 cm – 1 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup> (1u)  
39 x 22 x 41 cm – 2,4 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup> (2u)  
Produkthinweise: Verkaufseinheit: 2 Stück.  
Ladekabel inkl. (USB auf USB-C). Steckdosenadapter nicht inkl.



Dimmer



CE

ERC

UK  
CA

Schalterposition: Sockel  
Ladezeit 10 Stunden

Batterie-Dauer:  
5 Stunden auf höchster Stufe  
10 Stunden auf mittlerer Stufe  
20 Stunden auf niedrigster Stufe




## Ginger S

|            |                |
|------------|----------------|
| Artikelnr. | Ausführung     |
| A662-031   | ● Eiche - Weiß |
| A662-032   | ● Wenge - Weiß |

Materialien  
Diffusor und Sockel: Gepresstes Holz  
Wärmeableiter: Aluminium  
Schaft: Aluminium

Integrierter Dimmer: Ja  
Dimmerart: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100

Produktart: Tischleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
Leuchte: 85 - 264 VAC 10,56W 350lm  
Gewicht: Netto 2,6 kg – Brutto 4,5 kg  
Verpackung: 58 x 53 x 17 cm – 4,5 kg Vol – 0,05 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Kabel




## Ginger M

|            |                |
|------------|----------------|
| Artikelnr. | Ausführung     |
| A662-068   | ● Eiche - Weiß |
| A662-069   | ● Wenge - Weiß |

Materialien  
 Diffusor und Sockel: Gepresstes Holz  
 Wärmeableiter: Aluminium  
 Schaft: Aluminium

Integrierter Dimmer: Ja  
 Dimmerart: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100

Produktart: Tischleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm  
 Leuchte: 85 - 264 VAC 16,85W 698lm  
 Gewicht: Netto 3,4 kg – Brutto 5,6 kg  
 Verpackung: 61 x 61 x 22 cm – 5,6 kg Vol – 0,08 m³  
 LED inklusive



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Netzstecker  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Schalterposition: Am Kabel




## Ginger P

|            |                |
|------------|----------------|
| Artikelnr. | Ausführung     |
| A662-033   | ● Eiche - Weiß |
| A662-034   | ● Wenge - Weiß |

Materialien  
 Diffusor und Sockel: Gepresstes Holz  
 Wärmeableiter: Aluminium  
 Schaft: Aluminium

Integrierter Dimmer: Ja  
 Dimmerart: Stufenloser Fussdimmer

Produktart: Stehleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm  
 Leuchte: 85 - 264 VAC 17W 698lm  
 Gewicht: Netto 4,9 kg – Brutto 8,5 kg  
 Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 6,5 kg Vol – 0,051 m³  
 19 x 18 x 133 cm – 2 kg Vol – 0,045 m³  
 LED inklusive



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Netzstecker  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Schalterposition: Am Kabel



## Ginger XL 42


|            |                |
|------------|----------------|
| Artikelnr. | Ausführung     |
| A662-070   | ● Eiche - Weiß |
| A662-071   | ● Wenge - Weiß |

Materialien  
 Diffusor: Gepresstes Holz  
 Wärmeableiter: Aluminium  
 Schaft: Metall  
 Arm: Carbonfaser

Integrierter Dimmer: Ja  
 Dimmerart: Stufenloser Fussdimmer

Produktart: Stehleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm  
 Leuchte: 85 - 264 VAC 17W 698lm  
 Gewicht: Netto 23,8 kg – Brutto 27,8 kg  
 Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 2,8 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>  
 191 x 20 x 11 cm – 10 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup>  
 63 x 63 x 4 cm – 15 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>

LED inklusive



Dimmer



Kabellänge: 2,5 m  
 Anschluss: Netzstecker  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Schalterposition: Am Kabel


## Ginger XXL 60

|            |                |
|------------|----------------|
| Artikelnr. | Ausführung     |
| A662-072   | ● Eiche - Weiß |
| A662-073   | ● Wenge - Weiß |

Materialien  
 Diffusor: Gepresstes Holz  
 Wärmeableiter: Aluminium  
 Schaft: Metall  
 Arm: Carbonfaser

Integrierter Dimmer: Ja  
 Dimmerart: Stufenloser Fussdimmer

Produktart: Stehleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC 25,45W 1165lm  
 Gewicht: Netto 31,5 kg – Brutto 38,5 kg  
 Verpackung: 67 x 67 x 24 cm – 5,5 kg Vol – 0,1 m<sup>3</sup>  
 215 x 22 x 11 cm – 12 kg Vol – 0,05 m<sup>3</sup>  
 72 x 72 x 4 cm – 21 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>



Dimmer



Kabellänge: 2,5 m  
 Anschluss: Netzstecker  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Schalterposition: Am Kabel

## Ginger 20 A

Artikelnr. Ausführung Dimmer

Netzstecker

|          |                |    |
|----------|----------------|----|
| A662-142 | ● Eiche - Weiß | Ja |
| A662-143 | ● Wenge - Weiß | Ja |

Direktanschluss

|          |                |   |
|----------|----------------|---|
| A662-144 | ● Eiche - Weiß | - |
| A662-145 | ● Wenge - Weiß | - |

Materialien

Diffusor: Gepresstes Holz

Wärmeableiter: Aluminium

Struktur: Metall

Integrierter Dimmer: Ja

Dimmerart: Progressiver Dimmer von 0 bis 100

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm

Leuchte: 85 - 264 VAC 5,7W 161lm


Gewicht: Netto 0,6 kg – Brutto 1,5 kg

Verpackung: 46 x 28 x 24 cm – 1,5 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>

Produkthinweise: Netzstecker: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100.

Direktanschluss: Ein-/Aus-Schalter am Wandanschluss

LED inklusive



Kabelfarbe: Schwarz

Anschluss: Netzstecker / Direktanschluss



## Ginger A

Artikelnr. Ausführung Dimmer

Netzstecker

|          |                |            |
|----------|----------------|------------|
| A662-074 | ● Eiche - Weiß | Progressiv |
| A662-075 | ● Wenge - Weiß | Progressiv |

Direktanschluss (Baldachin)

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| A662-081 | ● Eiche - Weiß | Triac / on-off |
| A662-082 | ● Wenge - Weiß | Triac / on-off |

RSC (Einbauleuchte Baldachin)

|          |                |       |
|----------|----------------|-------|
| A662-130 | ● Eiche - Weiß | Triac |
|----------|----------------|-------|

|          |                |       |
|----------|----------------|-------|
| A662-131 | ● Wenge - Weiß | Triac |
|----------|----------------|-------|

Materialien

Diffusor: Gepresstes Holz

Wärmeableiter: Aluminium

Struktur: Metall

Integrierter Dimmer: Ja

Dimmerart: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100

Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten


Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm

Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,89W 350lm

Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 3 kg

Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>

LED inklusive



Kabelfarbe: Schwarz

Anschluss: Netzstecker / Direktanschluss



## Ginger A XL 42

| Artikelnr.  | Ausführung     | Dimmer     |
|-------------|----------------|------------|
| Netzstecker |                |            |
| A662-076    | ● Eiche - Weiß | Progressiv |
| A662-077    | ● Wenge - Weiß | Progressiv |

| Direktanschluss |                |       |
|-----------------|----------------|-------|
| A662-079        | ● Eiche - Weiß | Triac |
| A662-080        | ● Wenge - Weiß | Triac |


| RSC (Einbauleuchte Baldachin) |                |       |
|-------------------------------|----------------|-------|
| A662-132                      | ● Eiche - Weiß | Triac |
| A662-133                      | ● Wenge - Weiß | Triac |

Materialien  
 Diffusor: Gepresstes Holz  
 Wärmeableiter: Aluminium  
 Struktur: Metall  
 Arm: Carbonfaser

Integrierter Dimmer: Ja  
 Dimmerart: Stufenloser Fussdimmer  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm  
 Leuchte: 85 - 264 VAC 11W 698lm  
 Gewicht: Netto 3,4 kg – Brutto 5,7 kg  
 Verpackung: 60 x 60 x 22 cm – 5 kg Vol – 0,079 m³  
 138 x 5 x 5 cm – 0,7 kg Vol – 0,003 m³

LED inklusive



Dimmer / Dimmable



Kabelfarbe: Schwarz  
 Anschluss: Netzstecker / Direktanschluss



## Ginger 20C


| Artikelnr.      | Ausführung                  |
|-----------------|-----------------------------|
| A662-376        | ● Eiche - Weiß              |
| A662-377        | ● Wenge - Weiß              |
| A662-378        | ● Eiche - Eiche             |
| A662-379        | ● Wenge - Wenge             |
| A662-380        | ● Gebürstetes Messing       |
| A662-381        | ● Schwarz - Weiß            |
| A662-569-36-27K | ● Mauve (RAL 010 70 10)     |
| A662-569-37-27K | ● Sand (RAL 050 85 10)      |
| A662-569-38-27K | ● Steingrau (RAL 000 65 00) |

Materialien  
 Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium  
 Wärmeableiter: Aluminium  
 Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 161lm  
 Gewicht: Netto 0,4 kg – Brutto 0,7 kg  
 Verpackung: 24 x 21 x 10 cm – 0,7 kg Vol – 0,01 m³

LED inklusive



Dimmable



Baldachinfarbe: Schwarz  
 Anschluss: Direktanschluss






## Ginger 32C

| Artikelnr.      | Ausführung                  |
|-----------------|-----------------------------|
| A662-146        | ● Eiche - Weiß              |
| A662-147        | ● Wenge - Weiß              |
| A662-148        | ● Eiche - Eiche             |
| A662-149        | ● Wenge - Wenge             |
| A662-382        | ● Gebürstetes Messing       |
| A662-383        | ● Schwarz - Weiß            |
| A662-570-36-27K | ● Mauve (RAL 010 70 10)     |
| A662-570-37-27K | ● Sand (RAL 050 85 10)      |
| A662-570-38-27K | ● Steingrau (RAL 000 65 00) |

Materialien  
 Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium  
 Wärmeableiter: Aluminium  
 Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac  
 Casambi


Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9W 350lm  
 Gewicht: Netto 1 kg – Brutto 2 kg  
 Verpackung: 43 x 48 x 17 cm – 2 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Dimmable



Baldachinfarbe: Schwarz  
 Anschluss: Direktanschluss



Produkthinweise: Casambi auf Anfrage, Aufpreis 200 €<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> auf das Triac Modell


## Ginger 42C

| Artikelnr.      | Ausführung                  |
|-----------------|-----------------------------|
| A662-150        | ● Eiche - Weiß              |
| A662-151        | ● Wenge - Weiß              |
| A662-152        | ● Eiche - Eiche             |
| A662-153        | ● Wenge - Wenge             |
| A662-384        | ● Gebürstetes Messing       |
| A662-385        | ● Schwarz - Weiß            |
| A662-571-36-27K | ● Mauve (RAL 010 70 10)     |
| A662-571-37-27K | ● Sand (RAL 050 85 10)      |
| A662-571-38-27K | ● Steingrau (RAL 000 65 00) |

Materialien  
 Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium  
 Wärmeableiter: Aluminium  
 Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac


Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 698lm  
 Gewicht: Netto 1,9 kg – Brutto 3,5 kg  
 Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Dimmable



Baldachinfarbe: Schwarz  
 Anschluss: Direktanschluss



Produkthinweise: Casambi auf Anfrage, Aufpreis 200 €<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> auf das Triac Modell


## Ginger 60C

| Artikelnr.      | Ausführung                  |
|-----------------|-----------------------------|
| A662-154        | ■ Eiche - Weiß              |
| A662-155        | ■ Wenge - Weiß              |
| A662-156        | ■ Eiche - Eiche             |
| A662-157        | ■ Wenge - Wenge             |
| A662-386        | ■ Gebürstetes Messing       |
| A662-387        | ■ Schwarz - Weiß            |
| A662-572-36-27K | ■ Mauve (RAL 010 70 10)     |
| A662-572-37-27K | ■ Sand (RAL 050 85 10)      |
| A662-572-38-27K | ■ Steingrau (RAL 000 65 00) |

Materialien  
 Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium  
 Wärmeableiter: Aluminium  
 Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1165lm  
 Gewicht: Netto 3,3 kg – Brutto 6,3 kg  
 Verpackung: 67 x 67 x 24 cm – 6,3 kg Vol – 0,1 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Produktthinweise: Casambi auf Anfrage, Aufpreis 190 €<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> auf das Triac Modell



## Ginger Set C2 20/32

| Artikelnr.      | Ausführung                  |
|-----------------|-----------------------------|
| Struktur        |                             |
| A662-421        | ● Schwarz                   |
| Schirme 20      |                             |
| A662-426        | ■ Eiche - Weiß              |
| A662-427        | ■ Wenge - Weiß              |
| A662-428        | ■ Eiche - Eiche             |
| A662-429        | ■ Wenge - Wenge             |
| A662-430        | ■ Gebürstetes Messing       |
| A662-431        | ■ Schwarz - Weiß            |
| A662-573-36-27K | ■ Mauve (RAL 010 70 10)     |
| A662-573-37-27K | ■ Sand (RAL 050 85 10)      |
| A662-573-38-27K | ■ Steingrau (RAL 000 65 00) |



|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Schirme 32      |                             |
| A662-432        | ■ Eiche - Weiß              |
| A662-433        | ■ Wenge - Weiß              |
| A662-434        | ■ Eiche - Eiche             |
| A662-435        | ■ Wenge - Wenge             |
| A662-436        | ■ Gebürstetes Messing       |
| A662-437        | ■ Schwarz - Weiß            |
| A662-574-36-27K | ■ Mauve (RAL 010 70 10)     |
| A662-574-37-27K | ■ Sand (RAL 050 85 10)      |
| A662-574-38-27K | ■ Steingrau (RAL 000 65 00) |

Materialien  
 Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 12,25W 2700K CRI90 1376lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 15,3W 511lm  
 Gewicht: Netto 4,5 kg – Brutto 6 kg  
 Verpackung: 23 x 21 x 10 cm – 1 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>  
 57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>  
 62 x 20 x 9 cm – 2 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>

Produktthinweise: Zubehör aus lackiertem Metall. Für Set aus Ginger 20 C und 32 C.  
 LED inklusive



## Ginger Set C2 32/42

Artikelnr. Ausführung

Struktur  
A662-422 ● Schwarz

Schirme 32

A662-432 ● Eiche - Weiß  
A662-433 ● Wenge - Weiß  
A662-434 ● Eiche - Eiche  
A662-435 ● Wenge - Wenge  
A662-436 ● Gebürstetes Messing  
A662-437 ● Schwarz - Weiß  
A662-574-36-27K ● Mauve (RAL 010 70 10)  
A662-574-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10)  
A662-574-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00)

Schirme 42

A662-438 ● Eiche - Weiß  
A662-439 ● Wenge - Weiß  
A662-440 ● Eiche - Eiche  
A662-441 ● Wenge - Wenge  
A662-442 ● Gebürstetes Messing  
A662-443 ● Schwarz - Weiß  
A662-575-36-27K ● Mauve (RAL 010 70 10)  
A662-575-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10)  
A662-575-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00)


Materialien

Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: Triac




Dimmable



CE

ERC

UK  
CA



Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 24,5W 2700K CRI90 2786lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 29W 1048lm

Gewicht: Netto 7,8 kg – Brutto 9 kg

Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>

57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>

62 x 20 x 9 cm – 2,5 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>

Produkthinweise: Zubehör aus lackiertem Metall. Für Set aus Ginger 32 C und 42 C.  
LED inklusive

Baldachinfarbe: Schwarz

Anschluss: Direktanschluss

## Ginger Set C2 42/60

Artikelnr. Ausführung

Struktur  
A662-423 ● Schwarz

Schirme 42

A662-438 ● Eiche - Weiß  
A662-439 ● Wenge - Weiß  
A662-440 ● Eiche - Eiche  
A662-441 ● Wenge - Wenge  
A662-442 ● Gebürstetes Messing  
A662-443 ● Schwarz - Weiß  
A662-575-36-27K ● Mauve (RAL 010 70 10)  
A662-575-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10)  
A662-575-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00)

Schirme 60

A662-154 ● Eiche - Weiß  
A662-155 ● Wenge - Weiß  
A662-156 ● Eiche - Eiche  
A662-157 ● Wenge - Wenge  
A662-386 ● Gebürstetes Messing  
A662-387 ● Schwarz - Weiß  
A662-572-36-27K ● Mauve (RAL 010 70 10)  
A662-572-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10)  
A662-572-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00)


Materialien

Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: Triac




Dimmable



CE

ERC

UK  
CA



Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 38,7W 2700K CRI90 4806lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 45,5W 1863lm

Gewicht: Netto 9,1 kg – Brutto 10,5 kg

Verpackung: 67 x 67 x 22 cm – 5 kg Vol – 0,098 m<sup>3</sup>

57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>

64 x 14 x 11 cm – 2 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>

Produkthinweise: Zubehör aus lackiertem Metall. Für Set aus Ginger 42 C und 60 C.  
LED inklusive

Baldachinfarbe: Schwarz

Anschluss: Direktanschluss

Artikelnr. Ausführung  
Struktur  
A662-424 ● Schwarz

#### Schirme 20

A662-426 ● Eiche - Weiß  
A662-427 ● Wenge - Weiß  
A662-428 ● Eiche - Eiche  
A662-429 ● Wenge - Wenge  
A662-430 ● Gebürstetes Messing  
A662-431 ● Schwarz - Weiß  
A662-573-36-27K ● Mauve (RAL 010 70 10)  
A662-573-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10)  
A662-573-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00)

#### Schirme 32

A662-432 ● Eiche - Weiß  
A662-433 ● Wenge - Weiß  
A662-434 ● Eiche - Eiche  
A662-435 ● Wenge - Wenge  
A662-436 ● Gebürstetes Messing  
A662-437 ● Schwarz - Weiß  
A662-574-36-27K ● Mauve (RAL 010 70 10)  
A662-574-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10)  
A662-574-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00)

#### Schirme 42

A662-438 ● Eiche - Weiß  
A662-439 ● Wenge - Weiß  
A662-440 ● Eiche - Eiche  
A662-441 ● Wenge - Wenge  
A662-442 ● Gebürstetes Messing  
A662-443 ● Schwarz - Weiß  
A662-575-36-27K ● Mauve (RAL 010 70 10)  
A662-575-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10)  
A662-575-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00)

Materialien  
Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,5W 2700K CRI90 3243lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 33,5W 1209lm

Gewicht: Netto 7,8 kg – Brutto 10 kg

Verpackung: 23 x 21 x 10 cm – 1 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>

57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>



57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>

53 x 53 x 12 cm – 2,5 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>

Produkthinweise: Zubehör aus lackiertem Metall. Für Set aus Ginger 20C, 32 C und 42 C.  
LED inklusive

Baldachinfarbe: Schwarz

Anschluss: Direktanschluss



Dimmable



CE

ENEC

UK CA

## Ginger Set C3 32/42/60

|            |            |
|------------|------------|
| Artikelnr. | Ausführung |
| Struktur   |            |
| A662-425   | ● Schwarz  |

### Schirme 32

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| A662-432        | ● Eiche - Weiß              |
| A662-433        | ● Wenge - Weiß              |
| A662-434        | ● Eiche - Eiche             |
| A662-435        | ● Wenge - Wenge             |
| A662-436        | ● Gebürstetes Messing       |
| A662-437        | ● Schwarz - Weiß            |
| A662-574-36-27K | ● Mauve (RAL 010 70 10)     |
| A662-574-37-27K | ● Sand (RAL 050 85 10)      |
| A662-574-38-27K | ● Steingrau (RAL 000 65 00) |

### Schirme 42

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| A662-438        | ● Eiche - Weiß              |
| A662-439        | ● Wenge - Weiß              |
| A662-440        | ● Eiche - Eiche             |
| A662-441        | ● Wenge - Wenge             |
| A662-442        | ● Gebürstetes Messing       |
| A662-443        | ● Schwarz - Weiß            |
| A662-575-36-27K | ● Mauve (RAL 010 70 10)     |
| A662-575-37-27K | ● Sand (RAL 050 85 10)      |
| A662-575-38-27K | ● Steingrau (RAL 000 65 00) |

### Schirme 60

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| A662-154        | ● Eiche - Weiß              |
| A662-155        | ● Wenge - Weiß              |
| A662-156        | ● Eiche - Eiche             |
| A662-157        | ● Wenge - Wenge             |
| A662-386        | ● Gebürstetes Messing       |
| A662-387        | ● Schwarz - Weiß            |
| A662-572-36-27K | ● Mauve (RAL 010 70 10)     |
| A662-572-37-27K | ● Sand (RAL 050 85 10)      |
| A662-572-38-27K | ● Steingrau (RAL 000 65 00) |

Materialien  
Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 47W 2700K CRI90 5719lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 55,2W 2213lm

Gewicht: Netto 11,8 kg – Brutto 13,5 kg

Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>

57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>


67 x 67 x 22 cm – 5 kg Vol – 0,098 m<sup>3</sup>

63 x 62 x 7 cm – 3 kg Vol – 0,027 m<sup>3</sup>

Produkthinweise: Zubehör aus lackiertem Metall. Für Set aus Ginger 32 C, 42 C und 60 C.  
LED inklusive

Baldachinfarbe: Schwarz


Anschluss: Direktanschluss





## Ersatzteile

| Artikelnr.   | Produkt    | Ausführung                 | Ersatzteil                       |
|--------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| R662-013     | Ginger 20  | Eiche - Weiß               | Schirm                           |
| R662-014     | Ginger 20  | Wenge - Weiß               | Schirm                           |
| R662-015     | Ginger 20  | Eiche                      | Schirm                           |
| R662-016     | Ginger 20  | Wenge                      | Schirm                           |
| R662-017     | Ginger 20  | Gebürstetes Messing        | Schirm                           |
| R662-018     | Ginger 20  | Gebürstetes Messing - Weiß | Schirm                           |
| R662-019     | Ginger 20  | Schwarz - Weiß             | Schirm                           |
| R662-211-36  | Ginger 20  | Mauve                      | Schirm                           |
| R662-211-37  | Ginger 20  | Sand                       | Schirm                           |
| R662-211-38  | Ginger 20  | Steingrau                  | Schirm                           |
| R662-039     | Ginger 32  | Eiche - Weiß               | Schirm                           |
| R662-040     | Ginger 32  | Wenge - Weiß               | Schirm                           |
| R662-038     | Ginger 32  | Eiche                      | Schirm                           |
| R662-041     | Ginger 32  | Wenge                      | Schirm                           |
| R662-042     | Ginger 32  | Gebürstetes Messing        | Schirm                           |
| R662-043     | Ginger 32  | Gebürstetes Messing - Weiß | Schirm                           |
| R662-044     | Ginger 32  | Schwarz - Weiß             | Schirm                           |
| R662-212-36  | Ginger 32  | Mauve                      | Schirm                           |
| R662-212-37  | Ginger 32  | Sand                       | Schirm                           |
| R662-212-38  | Ginger 32  | Steingrau                  | Schirm                           |
| R662-032     | Ginger 42  | Eiche - Weiß               | Schirm                           |
| R662-024     | Ginger 42  | Wenge - Weiß               | Schirm                           |
| R662-046     | Ginger 42  | Eiche                      | Schirm                           |
| R662-047     | Ginger 42  | Wenge                      | Schirm                           |
| R662-048     | Ginger 42  | Gebürstetes Messing        | Schirm                           |
| R662-049     | Ginger 42  | Gebürstetes Messing - Weiß | Schirm                           |
| R662-050     | Ginger 42  | Schwarz - Weiß             | Schirm                           |
| R662-213-36  | Ginger 42  | Mauve                      | Schirm                           |
| R662-213-37  | Ginger 42  | Sand                       | Schirm                           |
| R662-213-38  | Ginger 42  | Steingrau                  | Schirm                           |
| R662-052     | Ginger 60  | Eiche - Weiß               | Schirm                           |
| R662-025     | Ginger 60  | Wenge - Weiß               | Schirm                           |
| R662-053     | Ginger 60  | Eiche                      | Schirm                           |
| R662-054     | Ginger 60  | Wenge                      | Schirm                           |
| R662-055     | Ginger 60  | Gebürstetes Messing        | Schirm                           |
| R662-056     | Ginger 60  | Gebürstetes Messing - Weiß | Schirm                           |
| R662-037     | Ginger 60  | Schwarz - Weiß             | Schirm                           |
| R662-214-36  | Ginger 60  | Mauve                      | Schirm                           |
| R662-214-37  | Ginger 60  | Sand                       | Schirm                           |
| R662-214-38  | Ginger 60  | Steingrau                  | Schirm                           |
| A662-400     | Ginger 20M |                            | Batterie                         |
| R968-001-EU  | Ginger 20M |                            | Netzadapter schwarz              |
| R968-002-USA | Ginger 20M |                            | Netzadapter schwarz              |
| R968-003-AU  | Ginger 20M |                            | Netzadapter schwarz              |
| R968-004-UK  | Ginger 20M |                            | Netzadapter schwarz              |
| R961-057     | Ginger 20M |                            | Mini-USB Typ C Ladekabel schwarz |





Die Kollektion Ginger traut sich in den Außenbereich, um die Umgebung auch im Freien kunstvoll in Szene zu setzen. Dazu gehören eine Wandleuchte, die sowohl als Einzelobjekt als auch in Serie beeindruckt, eine etwas kleinere Variante für

die Wand, die sich für Gehwege eignet, sowie eine Mastleuchte und kleinere Bodenausführungen.



## Ginger 15C IP65


Artikelnr.  
A662-549-31  
A662-549-39

Ausführung  
● Rostbraun  
● Schwarz - Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien  
Diffusor: Aluminium  
Wärmeableiter: Aluminium  
Struktur: Edelstahl

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten  
Netzteil ab.  
Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm  
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 67lm - Schwarz-Weiß  
(Netzteil nicht inklusive) 27lm - Rostbraun  
Gewicht: Netto 0,4 kg – Brutto 0,5 kg  
Verpackung: 24 x 21 x 10 cm – 0,5 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.  
LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK  
CA



IP65



Netzteile auf Seite 108

Baldachinfarbe: Schwarz  
Anschluss: Direktanschluss



## Ginger 20C IP65


Artikelnr.  
 A662-550-31  
 A662-550-39

Ausführung  
 ● Rostbraun  
 ● Schwarz - Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien  
 Diffusor: Aluminium  
 Wärmeableiter: Aluminium


Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.  
 Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm  
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 161lm - Schwarz-Weiß  
 (Netzteil nicht inklusive) 291lm - Rostbraun  
 Gewicht: Netto 0,5 kg – Brutto 0,7 kg  
 Verpackung: 24 x 21 x 10 cm – 0,7 kg Vol – 0,01 m³  
 Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.  
 LED inklusive



Netzteile auf Seite 108

Baldachinfarbe: Schwarz



## Ginger 32C IP65


Artikelnr.  
 A662-551-31  
 A662-551-39

Ausführung  
 ● Rostbraun  
 ● Schwarz - Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien  
 Diffusor: Aluminium  
 Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9W 350lm - Schwarz-Weiß  
 220 - 240 VAC TRIAC 9W 81lm - Rostbraun  
 Gewicht: Netto 0,9 kg – Brutto 2 kg  
 Verpackung: 43 x 48 x 17 cm – 2 kg Vol – 0,04 m³  
 Produkthinweise: DALI, Casambi auf Anfrage  
 LED inklusive



Baldachinfarbe: Schwarz




## Ginger 42C IP65

Artikelnr. Ausführung  
 A662-552-31 Rostbraun  
 A662-552-39 Schwarz - Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja  
 Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein  
 Wärmeableiter: Aluminium Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 698lm - Schwarz-Weiß  
 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 186lm - Rostbraun  
 Gewicht: Netto 1,8 kg – Brutto 3,5 kg  
 Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: DALI, Casambi auf Anfrage  
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK  
CA



IP65

Baldachinfarbe: Schwarz




## Ginger 60C IP65

Artikelnr. Ausführung  
 A662-553-31 Rostbraun  
 A662-553-39 Schwarz - Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja  
 Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein  
 Wärmeableiter: Aluminium Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1165lm - Schwarz-Weiß  
 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 245lm - Rostbraun  
 Gewicht: Netto 3,6 kg – Brutto 6,3 kg  
 Verpackung: 67 x 67 x 24 cm – 6,3 kg Vol – 0,1 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: DALI, Casambi auf Anfrage  
 LED inklusive



Dimmable

CE


ERC

UK  
CA



IP65

Baldachinfarbe: Schwarz






## Ginger 20A 24V IP65 NEU

**Artikelnr.**  
 A662-660-31-27K ● Rostbraun  
 A662-660-39-27K ● Schwarz - Weiß (RAL 9005-9010)

**Materials**  
 Diffusor: Aluminium  
 Wärmeableiter: Aluminium

**Ausführung**  
 Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.  
 Triac  
 DALI

**Produktart:** Wandleuchten  
**Lichtquelle:** LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm  
**Leuchte:** (Netzteil nicht inklusive) 161lm - Schwarz-Weiß  
 (Netzteil nicht inklusive) 29lm - Rostbraun  
**Gewicht:** Netto 0,5 kg – Brutto 1,2 kg  
**Verpackung:** 36 x 30 x 17 cm – 1,2 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>  
**Produkthinweise:** 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.  
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK  
CA



IP65

Baldachinfarbe: Schwarz




## Ginger 32A IP65 NEU

**Artikelnr.**  
 A662-661-31-27K ● Rostbraun  
 A662-661-39-27K ● Schwarz - Weiß (RAL 9005-9010)

**Materials**  
 Diffusor: Aluminium  
 Wärmeableiter: Aluminium

**Ausführung**  
 Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

**Produktart:** Wandleuchten  
**Lichtquelle:** LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
**Leuchte:** 220 - 240 VAC TRIAC 9W 350lm - Schwarz-Weiß  
 220 - 240 VAC TRIAC 9W 81lm - Rostbraun  
**Gewicht:** Netto 1,5 kg – Brutto 2,8 kg  
**Verpackung:** 52 x 42 x 24 cm – 2,8 kg Vol – 0,05 m<sup>3</sup>  
**Produkthinweise:** DALI, Casambi auf Anfrage  
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK  
CA



IP65

Baldachinfarbe: Schwarz




## Ginger B 20/44

Artikelnr. Ausführung  
 A662-554-31 Rostbraun - Weiß  
 A662-554-39 Schwarz - Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja  
 Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein  
 Struktur: Aluminium Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten  
 Netzteil ab.  
 Triac  
 DALI

Produktart: Wegeleuchte  
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm  
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 161lm  
 Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,3 kg  
 Verpackung: 25 x 23 x 12 cm – 0,7 kg Vol – 0,007 m<sup>3</sup>  
 15 x 13 x 48 cm – 0,6 kg Vol – 0,009 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.  
 LED inklusive



Dimmable



CE

IP65

ERC

UK  
CA

Kabellänge: 2,6 m




## Ginger B 20/63

Artikelnr. Ausführung  
 A662-543-31 Rostbraun - Weiß  
 A662-543-39 Schwarz - Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja  
 Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein  
 Struktur: Aluminium Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten  
 Netzteil ab.  
 Triac  
 DALI

Produktart: Wegeleuchte  
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm  
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 161lm  
 Gewicht: Netto 0,9 kg – Brutto 1,4 kg  
 Verpackung: 25 x 23 x 12 cm – 0,7 kg Vol – 0,007 m<sup>3</sup>  
 15 x 13 x 66,5 cm – 0,7 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.  
 LED inklusive



Dimmable



CE

IP65

ERC

UK  
CA

Kabellänge: 2,4 m




## Ginger B 20/86

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Artikelnr.  | Ausführung                       |
| A662-544-31 | ● Rostbraun - Weiß               |
| A662-544-39 | ● Schwarz - Weiß (RAL 9005-9010) |

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Materialien         | Dimmbar: Ja                                      |
| Diffusor: Aluminium | Integrierter Dimmer: Nein                        |
| Struktur: Aluminium | Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab. |
|                     | Triac                                            |
|                     | DALI                                             |

Produktart: Wegeleuchte  
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm  
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 161lm  
 Gewicht: Netto 1 kg – Brutto 1,6 kg  
 Verpackung: 25 x 23 x 12 cm – 0,7 kg Vol – 0,007 m³  
 15 x 13 x 98,5 cm – 0,9 kg Vol – 0,02 m³  
 Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.  
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK  
CA



IP65

Kabellänge: 2,1 m




## Zubehör Spiess

|            |             |
|------------|-------------|
| Artikelnr. | Ausführung  |
| A662-555   | ● Edelstahl |

Materialien  
 Struktur: Edelstahl 316 L

Produktart: Zubehör  
 Gewicht: Netto 0,3 kg – Brutto 0,4 kg  
 Verpackung: 14 x 14 x 28 cm - 0,4 kg – VOL - 0,006 m³




## Bodenbefestigungsteil

Artikelnr. Ausführung  
A662-556 ● Edelstahl

Materialien  
Struktur: Edelstahl 316 L

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,3 kg – Brutto 0,4 kg  
Verpackung: 15 x 15 x 13 cm - 0,4 kg – VOL - 0,003 m<sup>3</sup>



## Ginger: Netzteil - Non Dimmbar IP

| Artikelnr. | Beschreibung              | Dimmung | Klasse |
|------------|---------------------------|---------|--------|
| 968-249    | Netzteil 20W - 24V - IP68 | -       | II     |
| 968-250    | Netzteil 70W - 24V - IP67 | -       | II     |

## Ginger: Netzteil - Dimmbar

| Artikelnr. | Beschreibung       | Dimmung | Klasse |
|------------|--------------------|---------|--------|
| 968-223-23 | Netzteil 20W - 24V | Triac   | II     |
| 968-205    | Netzteil 50W - 24V | Triac   | II     |
| 968-227    | Netzteil 35W - 24V | DALI    | II     |
| 968-206    | Netzteil 60W - 24V | DALI    | II     |

## Ginger: Anschlussbox

| Artikelnr. | Beschreibung                                         | Dimmung | Klasse |
|------------|------------------------------------------------------|---------|--------|
| A666-210   | Anschlussbox 50W - 24V - IP67<br>(230 x 126 x 56mm)  | Triac   | II     |
| A666-211   | Anschlussbox 35W - 24V - IP67<br>(230 x 126 x 56mm)  | DALI    | II     |
| A666-212   | Anschlussbox 120W - 24V - IP67<br>(280 x 165 x 82mm) | DALI    | II     |
| A666-611   | Anschlussbox 35W - 24V - IP67<br>(230 x 126 x 56mm)  | Casambi | II     |
| A666-612   | Anschlussbox 120W - 24V - IP67<br>(280 x 165 x 82mm) | Casambi | II     |




## Ginger: Zubehör Verbindungsstück

Artikelnr. Beschreibung  
A963-001 Klemmenblock IP68 H2O Stop Anti-Kondensation mit 2 Weg und 4 poligem Anschluss. (Kabel ø5,5 ÷ 12 mm).



A963-002 Klemmenblock IP68 H2O Stop Anti-Kondensation mit 3/4 Weg und 4 poligem Anschluss. (Kabel ø5,5 ÷ 12 mm).



## Ginger 60/298


Artikelnr.  
A662-735

Ausführung  
● Schwarz - Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien  
Diffusor: Aluminium  
Struktur: Edelstahl  
Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmung: Je nach Anschluss ist es EIN / AUS oder 1-10V

Produktart: Lamppost  
Lichtquelle: LED SMD 1050mA 33,8W 2700K CRI90 4037lm  
Leuchte: 90 - 305 VAC 1-10V 35,8W 1463lm  
Gewicht: Netto 13,25 kg – Brutto 20,05 kg  
Verpackung: 68 x 69 x 24 cm – 5,7 kg Vol – 0,11 m<sup>3</sup>  
61 x 16 x 255 cm – 11,1 kg Vol – 0,25 m<sup>3</sup>  
25 x 25 x 44 cm – 3,25 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Dimmable

CE

ERL

UK  
CA



IP65



Anschluss: Direktanschluss


## Bodenbefestigungsteil

Artikelnr.  
A662-733

Ausführung  
● Edelstahl

Materialien  
Struktur: Edelstahl 316 L

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 1,6 kg – Brutto 2,4 kg  
Verpackung: 35 x 24 x 24 cm – 2,4 kg – VOL - 0,02 m<sup>3</sup>








## Hazy Day 44

Artikelnr. Ausführung  
A663-002 ● Weiß

Materialien  
Schirm: Glaskugel

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: E27 LED Globe (ø120) 14W  
Gewicht: Netto 7,1 kg – Brutto 7,4 kg  
Verpackung: 62 x 62 x 45 cm – 7,4 kg Vol – 0,17 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Transparent  
Baldachinfarbe: Weiß



## High Line, Josep Lluís Xuclà

High Line ist auf den ersten Blick eine Lichtskulptur, eine schlanke Linie, die Licht ausstrahlt, dabei dessen Quelle allerdings nicht preisgibt. Die neue Stehleuchte von Josep Lluís Xuclà erzeugt indirektes Licht durch Reflektion, mit der Besonderheit,

dass das Licht nicht gegen die Decke, sondern gegen die Wand strahlt, was der Absicht des Designers entspricht. Aus diesem Grund ist die Wand die größte Verbündete der Leuchte, die nur so ihre volle Wirkung entfaltet.




### High Line

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Artikelnr. | Ausführung              |
| A690-001   | ● Eiche-Weiß (RAL 9002) |
| A690-003   | ● Wenge-Blau (RAL 5024) |
| A690-004   | ● Wenge-Grün (RAL 6003) |

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Materialien           | Integrierter Dimmer: Ja                     |
| Sockel: Eisen         | Dimmerart: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100 |
| Struktur: Holzprofile |                                             |

Produktart: Stehleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 30W 2700K CRI90 3895lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC 34,3W 2076lm  
 Gewicht: Netto 9,3 kg – Brutto 13,3 kg  
 Verpackung: 205 x 23 x 17 cm – 9,5 kg Vol – 0,076 m³  
 34 x 36 x 3 cm – 3,8 kg Vol – 0,003 m³

LED inklusive



Dimmer

CE

EAC



Kabellänge: 2,2 m  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Schalterposition: Am Kabel



Die ruhigen Formen der Ihana zeichnen eine Silhouette aus Licht. Dieses Beleuchtungssystem besteht aus mehreren Diffusoren aus mundgeblasenem

Opalglas, die leicht wirken und einen Kontrast zur Steifigkeit der Metallstruktur bilden, welche ihre Form bestimmt und sie an der Decke hält.




## Ihana x2 80

| Artikelnr.         | Ausführung | Dimmung | CCT         |
|--------------------|------------|---------|-------------|
| A709-057-39-27K    | ● Opal     | Triac   | 27K         |
| A709-058-39-18/30K | ● Opal     | Triac   | DTW 18K-30K |

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Materialien                  | Dimmbar: Ja                             |
| Struktur: Stahl              | Integrierter Dimmer: Nein               |
| Schirm: Opal geblasenes Glas | Dimmprotokoll: Triac, Dali, Casambi     |
|                              | Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac) |

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 19,78W 994lm  
 Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm  
 Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 15,2W  
 Gewicht: Netto 4,5 kg – Brutto 6,7 kg  
 Verpackung: 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup>  
 24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Dimmable

UK  
CA

CE



EAC

Anschluss: Direktanschluss  
 Baldachinfarbe: Schwarz


Produkthinweise: Casambi auf Anfrage. Preis 1325 €  
 DALI auf Anfrage



Ihana x2 100

|                              |            |                                         |             |
|------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|
| Artikelnr.                   | Ausführung | Dimmung                                 | CCT         |
| A709-011-39-27K              | ● Opal     | Triac                                   | 27K         |
| A709-012-39-18/30K           | ● Opal     | Triac                                   | DTW 18K-30K |
| Materialien                  |            |                                         |             |
| Struktur: Stahl              |            | Dimmbar: Ja                             |             |
| Schirm: Opal geblasenes Glas |            | Integrierter Dimmer: Nein               |             |
|                              |            | Dimmprotokoll: Triac, DALI, Casambi     |             |
|                              |            | Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac) |             |

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 19,78W 994lm  
Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm  
Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 15,2W  
Gewicht: Netto 4,5 kg – Brutto 6,7 kg  
Verpackung: 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³  
24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m³  
LED inklusive



Dimmable

UK  
CA

CE

ERC

Anschluss: Direktanschluss  
Baldachinfarbe: Schwarz


Produkthinweise: Casambi auf Anfrage. Preis 1357 €  
DALI auf Anfrage



Ihana x2 150

|                              |            |                                         |             |
|------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|
| Artikelnr.                   | Ausführung | Dimmung                                 | CCT         |
| A709-009-39-27K              | ● Opal     | Triac                                   | 27K         |
| A709-010-39-18/30K           | ● Opal     | Triac                                   | DTW 18K-30K |
| Materialien                  |            |                                         |             |
| Struktur: Stahl              |            | Dimmbar: Ja                             |             |
| Schirm: Opal geblasenes Glas |            | Integrierter Dimmer: Nein               |             |
|                              |            | Dimmprotokoll: Triac, DALI, Casambi     |             |
|                              |            | Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac) |             |

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 19,78W 994lm  
Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm  
Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 15,2W  
Gewicht: Netto 5,1 kg – Brutto 8,2 kg  
Verpackung: (2x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³  
18 x 18 x 167 cm – 5,2 kg Vol – 0,05 m³  
LED inklusive



Dimmable

UK  
CA

CE

ERC

Anschluss: Direktanschluss  
Baldachinfarbe: Schwarz

Produkthinweise: Casambi auf Anfrage. Preis 1422 €  
DALI auf Anfrage






Ihana x2 200

|                              |                                         |         |             |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------|
| Artikelnr.                   | Ausführung                              | Dimmung | CCT         |
| A709-007-39-27K              | ● Opal                                  | Triac   | 27K         |
| A709-008-39-18/30K           | ● Opal                                  | Triac   | DTW 18K-30K |
| Materialien                  | Dimmbar: Ja                             |         |             |
| Struktur: Stahl              | Integrierter Dimmer: Nein               |         |             |
| Schirm: Opal geblasenes Glas | Dimmprotokoll: Triac, DALI, Casambi     |         |             |
|                              | Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac) |         |             |

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 19,78W 994lm  
Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm  
Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 15,2W  
Gewicht: Netto 6,7 kg – Brutto 9,7 kg  
Verpackung: (2x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³  
18 x 18 x 225 cm – 6,7 kg Vol – 0,07 m³  
LED inklusive



Dimmable



CE

EAC

UK  
CA


Anschluss: Direktanschluss  
Baldachinfarbe: Schwarz

Produkthinweise: Casambi auf Anfrage. Preis 1503 €  
DALI auf Anfrage

Ihana x3 80

|                              |                                         |         |             |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------|
| Artikelnr.                   | Ausführung                              | Dimmung | CCT         |
| A709-056-39-27K              | ● Opal                                  | Triac   | 27K         |
| A709-013-39-18/30K           | ● Opal                                  | Triac   | DTW 18K-30K |
| Materialien                  | Dimmbar: Ja                             |         |             |
| Struktur: Stahl              | Integrierter Dimmer: Nein               |         |             |
| Schirm: Opal geblasenes Glas | Dimmprotokoll: Triac, DALI, Casambi     |         |             |
|                              | Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac) |         |             |

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 29,67W 1491lm  
Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm  
Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 22,8W  
Gewicht: Netto 6,8 kg – Brutto 9,5 kg  
Verpackung: (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³  
24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m³  
24 x 14 x 114 cm – 2,8 kg Vol – 0,04 m³  
LED inklusive



Dimmable




CE

EAC

UK  
CA

Anschluss: Direktanschluss  
Baldachinfarbe: Schwarz

Produkthinweise: Casambi auf Anfrage. Preis 1940 €  
DALI auf Anfrage




## Ihana x3 100

| Artikelnr.         | Ausführung | Dimmung | CCT         |
|--------------------|------------|---------|-------------|
| A709-005-39-27K    | ● Opal     | Triac   | 27K         |
| A709-006-39-18/30K | ● Opal     | Triac   | DTW 18K-30K |

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Materialien                  | Dimmbar: Ja                             |
| Struktur: Stahl              | Integrierter Dimmer: Nein               |
| Schirm: Opal geblasenes Glas | Dimmprotokoll: Triac, DALI, Casambi     |
|                              | Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac) |

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 29,67W 1491lm  
 Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm  
 Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 22,8W  
 Gewicht: Netto 6,8 kg – Brutto 9,5 kg  
 Verpackung: (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³  
 24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m³  
 24 x 14 x 114 cm – 2,8 kg Vol – 0,04 m³  
 LED inklusive



Produkthinweise: Casambi auf Anfrage. Preis 1995 €  
 DALI auf Anfrage




## Ihana x3 150

| Artikelnr.         | Ausführung | Dimmung | CCT         |
|--------------------|------------|---------|-------------|
| A709-003-39-27K    | ● Opal     | Triac   | 27K         |
| A709-004-39-18/30K | ● Opal     | Triac   | DTW 18K-30K |

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Materialien                  | Dimmbar: Ja                             |
| Struktur: Stahl              | Integrierter Dimmer: Nein               |
| Schirm: Opal geblasenes Glas | Dimmprotokoll: Triac, DALI, Casambi     |
|                              | Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac) |

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 29,67W 1491lm  
 Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm  
 Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 22,8W  
 Gewicht: Netto 7,8 kg – Brutto 12,7 kg  
 Verpackung: (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³  
 18 x 18 x 167 cm – 5,2 kg Vol – 0,05 m³  
 18 x 18 x 167 cm – 4,5 kg Vol – 0,05 m³  
 LED inklusive




Produkthinweise: Casambi auf Anfrage. Preis 2100 €  
 DALI auf Anfrage



Ihana x3 200

|                              |                                         |         |             |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------|
| Artikelnr.                   | Ausführung                              | Dimmung | CCT         |
| A709-001-39-27K              | ● Opal                                  | Triac   | 27K         |
| A709-002-39-18/30K           | ● Opal                                  | Triac   | DTW 18K-30K |
| Materialien                  | Dimmbar: Ja                             |         |             |
| Struktur: Stahl              | Integrierter Dimmer: Nein               |         |             |
| Schirm: Opal geblasenes Glas | Dimmprotokoll: Triac, DALI, Casambi     |         |             |
|                              | Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac) |         |             |

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 29,67W 1491lm  
Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm  
Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 22,8W  
Gewicht: Netto 8,2 kg – Brutto 15,1 kg  
Verpackung: (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³  
18 x 18 x 225 cm – 6,7 kg Vol – 0,07 m³  
18 x 18 x 225 cm – 5,4 kg Vol – 0,07 m³  
LED inklusive



Dimmable




CE

EAC

UK  
CA

Anschluss: Direktanschluss  
Baldachinfarbe: Schwarz




Produkthinweise: Casambi auf Anfrage. Preis 2199 €  
DALI auf Anfrage




## Ihana benutzerdefinierte Konfiguration

| Artikelnr.         | Beschreibung | Dimmung | CCT         |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Glas (A)           |              |         |             |
| A709-020-51-27K    | ● Opal       | Triac   | 27K         |
| A709-021-51-18/30K | ● Opal       | Triac   | DTW 18K-30K |

Produkthinweise: Maximum 14 Leuchtkörper.




| Artikelnr.                | Beschreibung          | Dimmung     |
|---------------------------|-----------------------|-------------|
| Einheit Anfang + Ende (B) |                       |             |
| A709-054-39               | ● Anfang + Ende 80cm  | Triac       |
| A709-022-39               | ● Anfang + Ende 100cm | Triac       |
| A709-024-39               | ● Anfang + Ende 150cm | Triac       |
| A709-026-39               | ● Anfang + Ende 200cm | Triac       |
| A709-052-39               | ● Anfang + Ende 80cm  | Triac - DTW |
| A709-028-39               | ● Anfang + Ende 100cm | Triac - DTW |
| A709-030-39               | ● Anfang + Ende 150cm | Triac - DTW |
| A709-032-39               | ● Anfang + Ende 200cm | Triac - DTW |




Produkthinweise: Berücksichtigen Sie die Gesamthöhe der Installation. 1 horizontales Rohr enthalten. Maximal 1 Einheit.

| Artikelnr.      | Beschreibung        | Dimmung     |
|-----------------|---------------------|-------------|
| Zentralrohr (C) |                     |             |
| A709-055-39     | ● Zentralrohr 80cm  | Triac       |
| A709-023-39     | ● Zentralrohr 100cm | Triac       |
| A709-025-39     | ● Zentralrohr 150cm | Triac       |
| A709-027-39     | ● Zentralrohr 200cm | Triac       |
| A709-053-39     | ● Zentralrohr 80cm  | Triac - DTW |
| A709-029-39     | ● Zentralrohr 100cm | Triac - DTW |
| A709-031-39     | ● Zentralrohr 150cm | Triac - DTW |
| A709-033-39     | ● Zentralrohr 200cm | Triac - DTW |



Produkthinweise: Berücksichtigen Sie die Gesamthöhe der Installation. 1 horizontales Rohr enthalten. Maximal 12 Einheiten.



Konfiguration x4: 4A + 1B + 2C  
 Konfiguration x5: 5A + 1B + 3C  
 Konfiguration x6: 6A + 1B + 4C  
 Konfiguration x7: 7A + 1B + 5C  
 Konfiguration x8: 8A + 1B + 6C  
 Konfiguration x9: 9A + 1B + 7C  
 Konfiguration x10: 10A + 1B + 8C  
 Konfiguration x11: 11A + 1B + 9C  
 Konfiguration x12: 12A + 1B + 10C  
 Konfiguration x13: 13A + 1B + 11C  
 Konfiguration x14: 14A + 1B + 12C

Materialien  
 Struktur: Stahl  
 Schirm: Opal geblasenes Glas

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac  
 Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)

Dimmable



Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: ?x LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
 Leuchte: ?x 220 - 240 VAC TRIAC 9,8W 497lm  
 Lichtquelle DTW: ?x LED COB 350mA 6W 1800-3000K CRI90 636lm  
 Leuchte DTW: ?x 220 - 240 VAC TRIAC 7,6W  
 Verpackung:

Glas  
 21 x 42 x 42 cm - 3 kg Vol - 0,04 m³  
 Anfang + Ende 100cm  
 24 x 14 x 114 cm - 3,7 kg Vol - 0,04 m³  
 Anfang + Ende 150cm  
 18 x 18 x 167 cm - 5,2 kg Vol - 0,05 m³  
 Anfang + Ende 200cm  
 18 x 18 x 225 cm - 6,7 kg Vol - 0,07 m³  
 Zentralrohr 100cm  
 24 x 14 x 114 cm - 2,8 kg Vol - 0,04 m³  
 Zentralrohr 150cm  
 18 x 18 x 167 cm - 4,5 kg Vol - 0,05 m³  
 Zentralrohr 200cm  
 18 x 18 x 225 cm - 5,4 kg Vol - 0,07 m³

Produkthinweise: 3000K auf Anfrage



Entdecke mehr auf [marset.com](https://www.marset.com)



**DESIGN PLUS**

powered by: **light+building**


## Jaima 43 IP65

| Artikelnr. | Ausführung |
|------------|------------|
| A683-013   | ● Blau     |
| A683-014   | ● Beige    |
| A683-015   | ● Grau     |

Materialien  
Schirm: Textilene, Innenseite weiß

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 15W 2700K CRI90 1022lm  
Leuchte: 230 VAC TRIAC 15W 528lm  
Gewicht: Netto 1,8 kg – Brutto 3,7 kg  
Verpackung: 44 x 45 x 39 cm – 3,7 kg Vol – 0,08 m³  
LED inklusive



Dimmable

CE  
UK  
CA  
EAC



IP65

Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz






## Jaima 54 IP65

| Artikelnr. | Ausführung |
|------------|------------|
| A683-017   | ● Blau     |
| A683-018   | ● Beige    |
| A683-019   | ● Grau     |

Materialien  
Schirm: Textilene, Innenseite weiß

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm  
Leuchte: 230VAC TRIAC 15W 513lm  
Gewicht: Netto 2,2 kg – Brutto 5 kg  
Verpackung: 55 x 55 x 46 cm – 5 kg Vol – 0,14 m³  
LED inklusive



Dimmable



CE

IP65

UK

ERC



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz


## Jaima 71 IP65

| Artikelnr. | Ausführung |
|------------|------------|
| A683-021   | ● Blau     |
| A683-022   | ● Beige    |
| A683-023   | ● Grau     |
| A683-024   | ● Grün     |

Materialien  
Schirm: Textilene, Innenseite weiß

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm  
Leuchte: 230VAC TRIAC 15W 530lm  
Gewicht: Netto 2,8 kg – Brutto 7,5 kg  
Verpackung: 71 x 71 x 63 cm – 7,5 kg Vol – 0,3 m³  
LED inklusive



Dimmable



CE

IP65

UK

ERC




Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz

## Zubehör Haken

Artikelnr. Ausführung  
A683-025 ● Edelstahl

Materialien  
Struktur: Edelstahl

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,02 kg – Brutto 0,02 kg  
Verpackung: 24 x 16 x 1 cm - 0,02 kg – VOL - 0,0001 m³



## Jaima P207 + Schirm 43


Artikelnr. Deutschland Ausführung  
Struktur  
A683-027 ● Schwarz (RAL 9005)

Artikelnr. Schweiz Ausführung  
Struktur  
A683-118 ● Schwarz (RAL 9005)

Schirm 43  
A683-028 ● Blau  
A683-029 ● Beige  
A683-030 ● Grau

Materialien  
Schirm: Textilene, Innenseite weiß  
Struktur: Edelstahl  
Ausziehbarer Schaft: Carbonfaser  
Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmer Casambi IP65 (optional)

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 15W 2700K CRI90 1022lm  
Leuchte: 230VAC TRIAC 15W 528lm  
Gewicht: Netto 4,1 kg – Brutto 10,3 kg  
Verpackung: 216 x 48 x 23 cm – 7,8 kg Vol – 0,24 m³  
45 x 45 x 39 cm – 2,5 kg Vol – 0,08 m³  
LED inklusive



CE

ERC

IP65



 (Nur CH version)



Kabellänge: 3,4 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz

## Jaima P307 + Schirm 54


Artikelnr. Deutschland Ausführung  
Struktur  
A683-035 ● Schwarz (RAL 9005)

Artikelnr. Schweiz Ausführung  
Struktur  
A683-120 ● Schwarz (RAL 9005)

Schirm 54  
A683-036 ● Blau  
A683-037 ● Beige  
A683-038 ● Grau

Materialien  
Schirm: Textilene, Innenseite weiß  
Struktur: Edelstahl  
Ausziehbarer Schaft: Carbonfaser  
Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmer Casambi IP65 (optional)

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm  
Leuchte: 230VAC TRIAC 15W 513lm  
Gewicht: Netto 4,7 kg – Brutto 12,5 kg  
Verpackung: 277 x 48 x 23 cm – 9 kg Vol – 0,3 m³  
55 x 55 x 45 cm – 3,5 kg Vol – 0,136 m³  
LED inklusive



Kabellänge: min 2 m - max 2,8 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz



## Jaima P307 + Schirm 71


Artikelnr. Deutschland Ausführung  
Struktur  
A683-035 ● Schwarz (RAL 9005)

Artikelnr. Schweiz Ausführung  
Struktur  
A683-120 ● Schwarz (RAL 9005)

Schirm 71  
A683-040 ● Blau  
A683-041 ● Beige  
A683-042 ● Grau  
A683-043 ● Grün

Materialien Dimmbar: Ja  
Schirm: Textilene, Innenseite weiß Integrierter Dimmer: Nein  
Struktur: Edelstahl Dimmer Casambi IP65 (optional)  
Ausziehbarer Schaft: Carbonfaser

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm  
Leuchte: 230VAC TRIAC 15W 530lm  
Gewicht: Netto 4,8 kg – Brutto 15 kg  
Verpackung: 277 x 48 x 23 cm – 9 kg Vol – 0,3 m³  
71 x 71 x 63 cm – 6 kg Vol – 0,3 m³  
LED inklusive



CE

ERL

IP65



⚡ (Nur CH version)




Kabellänge: min 2 m - max 2,8 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz

## Sockel 49 + Schaft

Artikelnr. Ausführung  
A683-033 ● Zement und Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Sockel: Zement  
Schaft: Edelstahl

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 14,3 kg – Brutto 17,2 kg  
Verpackung: 63 x 62 x 7 cm - 15 kg – VOL -0,027 m³  
31 x 18 x 17 cm - 2,2 kg – VOL -0,009 m³  
Produkthinweise: Dieser Sockel ist nur kompatibel mit Jaima P207




## Sockel 70 + Schaft

Artikelnr. Ausführung  
A683-044 ● Zement und Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Sockel: Zement  
Schaft: Edelstahl

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 36,8 kg – Brutto 51,7 kg  
Verpackung: 75 x 75 x 19 cm - 49,5 kg – VOL -0,106 m<sup>3</sup>  
31 x 18 x 17 cm - 2,2 kg – VOL -0,009 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Dieser Sockel ist nur kompatibel mit Jaima P307




## Fixer Schaft

Artikelnr. Ausführung  
A683-032 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Schaft: Edelstahl

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 1,9 kg – Brutto 2,3 kg  
Verpackung: 31 x 18 x 17 cm - 2,3 kg – VOL -0,009 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Kompatibel mit den Modellen Jaima P207 und P307




## Wandhalterung

Artikelnr. Ausführung  
A683-045 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Schaft: Edelstahl

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 1,8 kg – Brutto 2 kg  
Verpackung: 31 x 18 x 17 cm - 2 kg – VOL -0,009 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Kompatibel mit den Modellen Jaima P207 und P307





## Dimmer Casambi IP65

Artikelnr. Ausführung  
A712-001 ● Schwarz

Materialien  
Gehäuse ABS  
Verkleidung: Aluminium

Produktart: Zubehör  
85 - 240 VAC max. 50W  
Gewicht: Netto 2 kg – Brutto 3 kg  
Verpackung: 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – VOL - 0,002 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Bluetooth steuerbarer Dimmer, mit dem die Intensität des Lichts reguliert oder ein- und ausgeschaltet werden kann. Verfügbar für Android oder iOS als Casambi-App.

CE  
EAC  
UK  
IP65










## Konoha NEU

Artikelnr. Ausführung  
A716-001-39-27K ● Schwarz matt (RAL 9005)

Materialien Dimmbar: Nein  
Struktur : Aluminium  
Frontale : Polycarbonate transparent

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle : LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI90 226,5lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC 3,2W  
Gewicht : Netto 0,75 kg – Brutto 1,14 kg  
Verpackung : 35 x 33,4 x 22,8 cm – 1,14 kg Vol – 0,03 m³  
Produkthinweise: Der EIN/AUS-Schalter ist in den Sockel der Struktur integriert.  
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss






## Lab 1 2020

Artikelnr. A646-090  
Ausführung ● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien Dimmbar: Nein  
Struktur: Aluminiumdruckguss

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 3,7W 2700K CRI90 189lm  
Leuchte: 100 - 240 VAC 4,3W 304lm  
Gewicht: Netto 0,87 kg – Brutto 1 kg  
Verpackung: 16 x 15 x 14 cm – 1 kg Vol – 0,003 m³



CE

UK  
CA

EAC



IP65




Anschluss: Direktanschluss

Artikelnr. Ausführung  
A646-091 ● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien Dimmbar: Nein  
Struktur: Aluminiumdruckguss

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 7,4W 2700K CRI90 378lm  
Leuchte: 100 - 240 VAC 8,47W 322lm  
Gewicht: Netto 0,87 kg – Brutto 1 kg  
Verpackung: 16 x 15 x 14 cm – 1 kg Vol – 0,003 m³



IP65





Anschluss: Direktanschluss

## Front-Abdeckung

Artikelnr. Ausführung  
A646-005 ● Weiß (RAL 9003)  
A646-022 ● Braun (RAL 8019)  
A646-023 ● Rostbraun  
A646-007 ● Irokoholz dunkel  
A646-009 ● Kunststein

Materialien  
Frontdeckel: Metall, Holz, Kunststein



Produktart: Zubehör



## Signaletik-Front

Artikelnr. Ausführung  
- 1 - 3 Stk.  
- 4 - 10 Stk.  
- 11 - 25 Stk.  
- 26 oder mehr Stk.

Produktart: Zubehör  
Auf Anfrage, Nur für Lab 2.




## Lab A 35

| Artikelnr. | Ausführung              |
|------------|-------------------------|
| A646-060   | ● Weiß (RAL 7024-9003)  |
| A646-061   | ● Braun (RAL 7024-8019) |
| A646-062   | ● Rostbraun             |
| A646-063   | ● Irokoholz dunkel      |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Materialien               | Dimmbar: Ja               |
| Struktur: Aluminium       | Integrierter Dimmer: Nein |
| Frontdeckel: Metall, Holz | Dimmprotokoll: Triac      |

Produktart: Wandleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 6,3W 2700K CRI80 590lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,41W 293lm  
 Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,3 kg  
 Verpackung: 17,5 x 13 x 46 cm – 2,3 kg Vol – 0,01 m³  
 Produkthinweise: CRI90 auf Anfrage



CE

UK  
CA

EAC



IP65

Anschluss: Direktanschluss




## Lab B 35

| Artikelnr. | Ausführung              |
|------------|-------------------------|
| A646-070   | ● Weiß (RAL 7024-9003)  |
| A646-071   | ● Braun (RAL 7024-8019) |
| A646-072   | ● Rostbraun             |
| A646-073   | ● Irokoholz dunkel      |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Materialien               | Dimmbar: Ja               |
| Struktur: Aluminium       | Integrierter Dimmer: Nein |
| Frontdeckel: Metall, Holz | Dimmprotokoll: Triac      |

Produktart: Wegeleuchte  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 6,3W 2700K CRI80 590lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,41W 293lm  
 Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,3 kg  
 Verpackung: 17,5 x 13 x 46 cm – 2,3 kg Vol – 0,01 m³  
 Produkthinweise: CRI90 auf Anfrage



CE

UK  
CA

EAC



IP65

Anschluss: Direktanschluss






## Lab B 60

| Artikelnr. | Ausführung              |
|------------|-------------------------|
| A646-080   | ● Weiß (RAL 7024-9003)  |
| A646-081   | ● Braun (RAL 7024-8019) |
| A646-082   | ● Rostbraun             |
| A646-083   | ● Irokoholz dunkel      |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Materialien               | Dimmbar: Ja               |
| Struktur: Aluminium       | Integrierter Dimmer: Nein |
| Frontdeckel: Metall, Holz | Dimmprotokoll: Triac      |

Produktart: Wegeleuchte  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 6,3W 2700K CRI80 590lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,41W 319lm  
 Gewicht: Netto 2,5 kg – Brutto 3,5 kg  
 Verpackung: 18 x 13 x 70 cm – 3,5 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: CRI90 auf Anfrage



IP65

Anschluss: Direktanschluss




## Bodenbefestigungsteil

| Artikelnr. | Ausführung  |
|------------|-------------|
| A646-067   | ● Edelstahl |


Materialien  
 Struktur: Edelstahl

Produktart: Zubehör  
 Gewicht: Netto 0,26 kg – Brutto 0,32 kg  
 Verpackung: 9 x 10 x 21 cm - 0,32 kg – VOL - 0,002 m<sup>3</sup>



Das ergonomische Design kann in alle Richtungen gedreht werden und ermöglicht eine ausgesprochen intuitive Verwendung: Wird die Leuchte herausgeklappt, schaltet sie sich automatisch ein, während sie sich im geschlossenen Zustand

nahtlos in ihre Umgebung einfügt und kaum noch sichtbar ist. Dadurch entsteht ein äußerst vielseitiges Leuchtojekt, das je nach Raumanordnung sowohl vertikal als auch horizontal in die Wand eingelassen werden kann.




## Ledtube RSC

| Artikelnr. | Ausführung              |
|------------|-------------------------|
| A622-074   | Aluminium               |
| A622-075   | Bronze                  |
| A622-045   | Weiß matt (RAL 9010)    |
| A622-046   | Schwarz matt (RAL 9005) |

Materialien  
Struktur: Aluminiumdruckguss  
Front: Transparentes Polycarbonat

Dimmbar: Nein

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 226,5lm  
Leuchte: 100 - 240 VAC 4,25W 131lm  
Gewicht: Netto 0,65 kg – Brutto 0,8 kg  
Verpackung: 20 x 12 x 8 cm – 0,8 kg Vol – 0,002 m³  
Produkthinweise: Der Schalter ist integriert und wird durch das Öffnen und Schließen des Strahlers betätigt. Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeidet. CRI90 auf Anfrage. LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss




## Ledtube RSC USB

| Artikelnr.      | Ausführung              |
|-----------------|-------------------------|
| A622-190-17-27K | Aluminium               |
| A622-190-18-27K | Bronze                  |
| A622-190-35-27K | Weiß matt (RAL 9010)    |
| A622-190-39-27K | Schwarz matt (RAL 9005) |

Materialien  
Struktur: Aluminiumdruckguss  
Front: Transparentes Polycarbonat

Dimmbar: Nein

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 226,5lm  
Leuchte: 90 - 264 VAC 5,2W 131lm  
Gewicht: Netto 0,87 kg – Brutto 1 kg  
Verpackung: 11 x 21 x 9 cm – 1 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Der Schalter ist integriert und wird durch das Öffnen und Schließen des Strahlers betätigt. Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeidet. Mit integriertem USB Steckplatz. CRI90 auf Anfrage.  
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss




## Ledtube R rechts

| Artikelnr. | Ausführung              |
|------------|-------------------------|
| A622-101   | Aluminium               |
| A622-107   | Bronze                  |
| A622-109   | Weiß matt (RAL 9010)    |
| A622-111   | Schwarz matt (RAL 9005) |

Materialien  
Struktur: Aluminiumdruckguss  
Front: Transparentes Polycarbonat

Dimmbar: Nein

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 226,5lm  
Leuchte: 100 - 240 VAC 4,25W 131lm  
Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 0,9 kg  
Verpackung: 16 x 15 x 9 cm – 0,9 kg Vol – 0,002 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Der Schalter ist integriert und wird durch das Öffnen und Schließen des Strahlers betätigt. Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeidet. CRI90 auf Anfrage.  
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss




## Ledtube R Links

| Artikelnr. | Ausführung              |
|------------|-------------------------|
| A622-113   | Aluminium               |
| A622-119   | Bronze                  |
| A622-121   | Weiß matt (RAL 9010)    |
| A622-123   | Schwarz matt (RAL 9005) |

Materialien  
Struktur: Aluminiumdruckguss  
Front: Transparentes Polycarbonat

Dimmbar: Nein

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 226,5lm  
Leuchte: 100 - 240 VAC 4,25W 131lm  
Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 0,9 kg  
Verpackung: 16 x 15 x 9 cm – 0,9 kg Vol – 0,002 m³  
Produkthinweise: Der Schalter ist integriert und wird durch das Öffnen und Schließen des Strahlers betätigt. Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeidet. CRI90 auf Anfrage. LED inklusive



CE

EAC

UK  
CA



Anschluss: Direktanschluss




## Ledtube A

| Artikelnr.      | Ausführung              |
|-----------------|-------------------------|
| A622-170-17-27K | Aluminium               |
| A622-170-18-27K | Bronze                  |
| A622-170-35-27K | Weiß matt (RAL 9010)    |
| A622-170-39-27K | Schwarz matt (RAL 9005) |

Materialien  
Struktur: Aluminiumdruckguss

Dimmbar: Nein

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 226,5lm  
Leuchte: 100 - 240 VAC 4,25W 131lm  
Gewicht: Netto 0,46 kg – Brutto 0,56 kg  
Verpackung: 21 x 12 x 9 cm – 0,3 kg Vol – 0,002 m³  
Produkthinweise: Linse 25° mit Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeidet. Integrierter Schalter. CRI90 auf Anfrage. LED inklusive



CE

EAC

UK  
CA



Anschluss: Direktanschluss  
Schalterposition: Wandhalterung




## Ledtube mini

| Artikelnr. | Ausführung              |
|------------|-------------------------|
| A622-154   | Aluminium               |
| A622-155   | Bronze                  |
| A622-156   | Weiß matt (RAL 9010)    |
| A622-157   | Schwarz matt (RAL 9005) |

Materialien  
Struktur: Aluminiumdruckguss  
Front: Transparentes Polycarbonat

Dimmbar: Nein

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 199,4lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC 4,33W 45lm  
Gewicht: Netto 0,37 kg – Brutto 0,52 kg  
Verpackung: 21 x 12 x 9 cm – 0,52 kg Vol – 0,002 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Der Schalter ist integriert und wird durch das Öffnen und Schließen des Strahlers betätigt. Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeide. CRI90 auf Anfrage. LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss



## Ledtube mini spot

| Artikelnr. | Ausführung              |
|------------|-------------------------|
| A622-158   | Aluminium               |
| A622-159   | Bronze                  |
| A622-160   | Weiß matt (RAL 9010)    |
| A622-161   | Schwarz matt (RAL 9005) |

Materialien  
Struktur: Aluminiumdruckguss

Dimmbar: Nein

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 199,4lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC 4,33W 45lm  
Gewicht: Netto 0,15 kg – Brutto 0,3 kg  
Verpackung: 21 x 12 x 9 cm – 0,3 kg Vol – 0,002 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Linse 25° mit Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeidet. CRI90 auf Anfrage. LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss





Diese Wandleuchte präsentiert sich rational und minimalistisch. Das durchdachte, funktionale Design kommt ganz ohne pompöse Schnörkel aus, wobei die Lichtquelle

von einer Polycarbonat-Schicht umhüllt ist, um eine hochwertige Beleuchtung zu erzeugen.




## Manhattan LED 63.5

Artikelnr. Ausführung  
A2005-030 ● Chrom


Materialien Dimmbar: Nein  
Struktur: Aluminium  
Diffusor: Serigrafirtes Polycarbonat

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 350mA 15,6W 2700K CRI80 2608lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC 19,15W  
Gewicht: Netto 1,2 kg – Brutto 1,4 kg  
Verpackung: 67 x 11 x 9 cm – 1,4 kg Vol – 0,01 m³  
Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
LED inklusive



IP44

Anschluss: Direktanschluss



Maranga ist der Name einer Fantasiefrucht: köstlich, spritzig, saftig. Mit der Essenz ihrer Form und dem rationalen Umgang mit Licht interpretiert sie skandinavisches Design neu und schafft eine warme und gemütliche Atmosphäre. Dieses Spiel aus

Hell und Dunkel ergibt vielfältige Leuchtnuancen und blendet das Licht ab, während es der Diffusor direkt nach unten lenkt.




## Maranga 50

Artikelnr. Ausführung  
A644-001 ● Weiß (RAL 9003)

Materialien  
Schirm: Polycarbonat, verchromte Metallabdeckung  
Diffusor: Transparentes Polycarbonat

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: 3x E27 LED Standard 8W  
Gewicht: Netto 2,6 kg – Brutto 4,3 kg  
Verpackung: 60 x 60 x 23 cm – 4,3 kg Vol – 0,08 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Transparent  
Baldachinfarbe: Weiß



## Maranga C

Artikelnr. Ausführung  
A644-012 ● Weiß (RAL 9003)

### Materialien


Schirm: Polycarbonat, verchromte Metallabdeckung  
Diffusor: Transparentes Polycarbonat

Produktart: Deckenleuchten

Lichtquelle: 3x E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 2,2 kg – Brutto 3,8 kg

Verpackung: 60 x 60 x 24 cm – 3,8 kg Vol – 0,09 m<sup>3</sup>



Anschluss: Direktanschluss



## Maranga P130

Artikelnr. Ausführung  
A644-017 ● Weiß (RAL 9003)

### Materialien

Schirm: Polycarbonat, verchromte Metallabdeckung  
Diffusor: Transparentes Polycarbonat  
Sockel: Metall  
Schaft: Metall

Produktart: Stehleuchten


Lichtquelle: 3x E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 8,8 kg – Brutto 12,5 kg

Verpackung: 59 x 59 x 20 cm – 4 kg Vol – 0,069 m<sup>3</sup>

9 x 6 x 130 cm – 1,5 kg Vol – 0,007 m<sup>3</sup>

42 x 42 x 3 cm – 7 kg Vol – 0,005 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2 m

Anschluss: Netzstecker

Kabelfarbe: Weiß

Schalterposition: Am Kabel



## Maranga S

Artikelnr. Ausführung  
A644-024 ● Weiß (RAL 9003)

### Materialien


Schirm: Polycarbonat, verchromte Metallabdeckung  
Diffusor: Transparentes Polycarbonat  
Sockel: Metall  
Schaft: Metall

Produktart: Tischleuchten

Lichtquelle: 2x E14 LED 5W

Gewicht: Netto 3,5 kg – Brutto 4,8 kg

Verpackung: 37 x 37 x 56 cm – 4,8 kg Vol – 0,081 m<sup>3</sup>



CE

ENEC



Kabellänge: 1,5 m

Anschluss: Netzstecker

Kabelfarbe: Weiß

Schalterposition: Am Kabel






### Mercer mini

Artikelnr.  
A89-008  
A89-072

Ausführung  
● Baumwollband natur  
● Perlweiss

Materialien  
Schirm: Textil  
Struktur: Geblasenes Glas  
Diffusor: Opalscheibe

Produktart: Tischleuchten  
Lichtquelle: G9 LED 3,5W  
Gewicht: Netto 1,6 kg – Brutto 2,4 kg  
Verpackung: 38 x 28 x 30 cm – 2,4 kg Vol – 0,03 m³



Kabellänge: 1,5 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Kabel





## Mercer M

Artikelnr. Ausführung  
 A89-010 ● Baumwollband natur  
 A89-071 ● Perlweiss

### Materialien

Schirm: Textil

Struktur: Geblasenes Glas

Diffusor: Glasscheibe opal

Integrierter Dimmer: Ja


Dimmerart: Stufenloser Inline-Dimmer

Produktart: Tischleuchten

Lichtquelle: E27 LED 9,5W DIM

Gewicht: Netto 5 kg – Brutto 6,28 kg

Verpackung: 57 x 39 x 41 cm – 6,28 kg Vol – 0,09 m<sup>3</sup>



Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 1,5 m

Anschluss: Netzstecker

Kabelfarbe: Schwarz

Schalterposition: Am Kabel



## Mercer

Artikelnr. Ausführung  
 A89-001 ● Baumwollband natur  
 A89-070 ● Perlweiss

### Materialien

Schirm: Textil

Struktur: Geblasenes Glas

Diffusor: Glasscheibe opal

Integrierter Dimmer: Ja


Dimmerart: Stufenloser Inline-Dimmer

Produktart: Tischleuchten

Lichtquelle: E27 LED 9,5W DIM

Gewicht: Netto 5 kg – Brutto 7 kg

Verpackung: 65 x 49 x 49 cm – 7 kg Vol – 0,16 m<sup>3</sup>



Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 1,5 m

Anschluss: Netzstecker

Kabelfarbe: Schwarz

Schalterposition: Am Kabel




## Mercer 30

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Artikelnr. | Ausführung           |
| A89-029    | ● Baumwollband natur |
| A89-074    | ● Perlweiss          |

Materialien  
 Schirm: Textil  
 Struktur: Geblasenes Glas

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: E27 LED Standard 8W  
 Gewicht: Netto 2,8 kg – Brutto 3,7 kg  
 Verpackung: 39 x 34 x 40 cm – 3,7 kg Vol – 0,06 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Weiß




## Mercer 44

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Artikelnr. | Ausführung           |
| A89-012    | ● Baumwollband natur |
| A89-075    | ● Perlweiss          |

Materialien  
 Schirm: Textil  
 Struktur: Geblasenes Glas

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W  
 Gewicht: Netto 7,8 kg – Brutto 10 kg  
 Verpackung: 56 x 56 x 48 cm – 10 kg Vol – 0,15 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Weiß




## Mercer A

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Artikelnr. | Ausführung           |
| A89-050    | ● Baumwollband natur |
| A89-076    | ● Perlweiss          |

Materialien  
 Schirm: Textil  
 Struktur: Geblasenes Glas  
 Wandhalterung: Verchromtes Eisen

Produktart: Wandleuchten  
 Lichtquelle: E14 LED 5W  
 Gewicht: Netto 1,35 kg – Brutto 2 kg  
 Verpackung: 33 x 33 x 28 cm – 2 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>



Anschluss: Direktanschluss




## Mercer C

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Artikelnr. | Ausführung           |
| A89-060    | ● Baumwollband natur |
| A89-077    | ● Perlweiss          |

Materialien  
 Schirm: Textil  
 Struktur: Geblasenes Glas

Produktart: Deckenleuchten  
 Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W  
 Gewicht: Netto 4,5 kg – Brutto 6 kg  
 Verpackung: 58 x 58 x 36 cm – 6 kg Vol – 0,1 m<sup>3</sup>



Anschluss: Direktanschluss



| Artikelnr. | Produkt        | Ausführung | Ersatzteil |
|------------|----------------|------------|------------|
| A89-502    | Mercer Mini    | -          | Glas       |
| A89-501    | Mercer M       | -          | Glas       |
| A89-500    | Mercer 53      | -          | Glas       |
| A89-504    | Mercer Susp 20 | -          | Glas       |
| A89-505    | Mercer Susp 30 | -          | Glas       |
| A89-503    | Mercer Susp 44 | -          | Glas       |
| A89-504    | Mercer A       | -          | Glas       |
| A89-506    | Mercer C       | -          | Glas       |



Einen beweglichen Lichtpunkt zu schaffen – das ist die Idee hinter diesem neuen Design von Jaume Ramírez. Milana besteht aus einem modularen Pendelleuchten-

System, deren einzelne Objekte untereinander kombiniert und sowohl vertikal als auch horizontal angepasst werden können.



## Milana


Artikelnr.  
A699-001  
A699-002

Ausführung  
● Perlweiß (RAL 1013)  
● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Schirm: Aluminium  
Diffusor: Polycarbonat

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm  
Gewicht: Netto 0,52 kg – Brutto 0,7 kg  
Verpackung: 22,5 x 7 x 4 cm – 0,3 kg Vol – 0,0006 m<sup>3</sup>  
20 x 12 x 8 cm – 0,4 kg Vol – 0,0006 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: DALI auf Anfrage



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA



Kabellänge: 3 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz




## Milana 32

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Artikelnr. | Ausführung            |
| A699-003   | ● Perlweiß (RAL 1013) |
| A699-004   | ● Schwarz (RAL 9005)  |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Materialien            | Dimmbar: Ja               |
| Schirm: Aluminium      | Integrierter Dimmer: Nein |
| Diffusor: Polycarbonat | Dimmprotokoll: Triac      |

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm  
 Gewicht: Netto 0,87 kg – Brutto 1,52 kg  
 Verpackung: 22,5 x 7 x 4 cm – 0,3 kg Vol – 0,0006 m<sup>3</sup>  
 20 x 12 x 8 cm – 0,4 kg Vol – 0,0006 m<sup>3</sup>  
 36,5 x 36,5 x 7,5 cm – 0,82 kg Vol – 0,0006 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: DALI auf Anfrage



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA

Kabellänge: 3 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz




## Milana 47

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Artikelnr. | Ausführung            |
| A699-005   | ● Perlweiß (RAL 1013) |
| A699-006   | ● Schwarz (RAL 9005)  |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Materialien            | Dimmbar: Ja               |
| Schirm: Aluminium      | Integrierter Dimmer: Nein |
| Diffusor: Polycarbonat | Dimmprotokoll: Triac      |

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm  
 Gewicht: Netto 1,3 kg – Brutto 2,3 kg  
 Verpackung: 22,5 x 7 x 4 cm – 0,3 kg Vol – 0,0006 m<sup>3</sup>  
 20 x 12 x 8 cm – 0,4 kg Vol – 0,0006 m<sup>3</sup>  
 52,5 x 52,5 x 10 cm – 1,56 kg Vol – 0,028 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: DALI auf Anfrage



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA

Kabellänge: 3 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz



## Milana Counterweight


Artikelnr.  
A699-007  
A699-008

Ausführung  
● Perlweiß (RAL 1013)  
● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Schirm: Aluminium  
Diffusor: Polycarbonat

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm  
Gewicht: Netto 1 kg – Brutto 1,3 kg  
Verpackung: 22,5 x 7 x 4 cm – 0,3 kg Vol – 0,0006 m<sup>3</sup>  
20 x 12 x 8 cm – 0,4 kg Vol – 0,0006 m<sup>3</sup>  
12 x 12 x 7 cm – 0,6 kg Vol – 0,001 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: DALI auf Anfrage



Kabellänge: 3 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz



## Milana 32 Counterweight


Artikelnr.  
A699-009  
A699-010

Ausführung  
● Perlweiß (RAL 1013)  
● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Schirm: Aluminium  
Diffusor: Polycarbonat

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm  
Gewicht: Netto 1,6 kg – Brutto 2,4 kg  
Verpackung: 22,5 x 7 x 4 cm – 0,3 kg Vol – 0,0006 m<sup>3</sup>  
20 x 12 x 8 cm – 0,4 kg Vol – 0,0006 m<sup>3</sup>  
12 x 12 x 7 cm – 0,6 kg Vol – 0,001 m<sup>3</sup>  
36,5 x 36,5 x 7,5 cm – 0,82 kg Vol – 0,009 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: DALI auf Anfrage




Kabellänge: 3 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz



Milana 47 Counterweight

|            |                       |                      |       |
|------------|-----------------------|----------------------|-------|
| Artikelnr. | Ausführung            | Dimmbar:             | Ja    |
| A699-011   | ● Perlweiß (RAL 1013) | Integrierter Dimmer: | Nein  |
| A699-012   | ● Schwarz (RAL 9005)  | Dimmprotokoll:       | Triac |

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm  
Gewicht: Netto 2,3 kg – Brutto 3,4 kg  
Verpackung: 22,5 x 7 x 4 cm – 0,3 kg Vol – 0,0006 m³  
20 x 12 x 8 cm – 0,4 kg Vol – 0,0006 m³  
12 x 12 x 7 cm – 0,6 kg Vol – 0,001 m³  
52,5 x 52,5 x 10 cm – 1,6 kg Vol – 0,028 m³  
Produkthinweise: DALI auf Anfrage



Kabellänge: 3 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz



Ersatzteile

| Artikelnr. | Produkt   | Ausführung | Ersatzteil |
|------------|-----------|------------|------------|
| A699-025   | Milana 32 | Perlweiß   | Schirm     |
| A699-024   | Milana 32 | Schwarz    | Schirm     |
| A699-029   | Milana 47 | Perlweiß   | Schirm     |
| A699-028   | Milana 47 | Schwarz    | Schirm     |

Obwohl die Geschichte der MVV bereits in den 70ern begann, wurde diese Pendelleuchte bis dato noch nicht auf den Markt gebracht. Der Designer Manuel Valls Vergés war einer der einflussreichsten spanischen Architekten seiner Zeit, der

gemeinsam mit seinem Partner José Antonio Coderch u. a. die Casa Ugalde unweit von Barcelona entwarf.



## MVV 45

Artikelnr. Ausführung  
A688-001 ● Kirschbaum

### Materialien


Struktur: Stahl, Polycarbonat  
Schirm: PET mit Kirschholz auf der Außenseite und weißer Innenseite  
Diffusor: Transparentes Methacrylat

### Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E27 LED STANDARD 8W 2700K

Gewicht: Netto 1,9 kg – Brutto 2,3 kg

Verpackung: 45 x 48 x 9 cm – 2,3 kg Vol – 0,02 m³



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz



## Ersatzteile

Artikelnr.  
R688-001  
R688-002

Produkt  
MVV  
MVV

Ausführung  
Kirschbaum EXT (B)  
Kirschbaum INT (A)

Ersatzteil  
Schirm  
Schirm








## Neón de Luz NL - A 65

| Artikelnr. | Ausführung      | Dimmung | Klasse |
|------------|-----------------|---------|--------|
| A70-510    | ● Aluminium LED | -       | II     |
| A70-509    | ● Aluminium LED | DALI    | II     |

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Materialien                            | Dimmbar: Abhängig vom Modell |
| Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren | Integrierter Dimmer: Nein    |
| Halterungen: Verchromtes Zamak         | Dimmprotokoll: DALI          |
| Reaktanzbox: Polycarbonat              |                              |

Produktart: Wandleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 450mA 15W 3000K CRI80 2250lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC 18,94W  
 220 - 240 VAC DALI 2 18,87W  
 Gewicht: Netto 1,2 kg – Brutto 1,8 kg  
 Verpackung: 68 x 8 x 8 cm – 0,6 kg Vol – 0,004 m<sup>3</sup>  
 58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA

Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Transparent  
 Baldachinfarbe: Weiß



Neón de Luz NL - A 95

| Artikelnr. | Ausführung      | Dimmung | Klasse |
|------------|-----------------|---------|--------|
| A70-500    | ● Aluminium LED | -       | II     |
| A70-508    | ● Aluminium LED | DALI    | II     |

Materialien

Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren

Halterungen: Verchromtes Zamak

Reaktanzbox: Polycarbonat

Dimmbar: Abhängig vom Modell

Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: DALI

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle: LED SMD 450mA 27,6W 3000K CRI80 3710lm

Leuchte: 220 - 240 VAC 30,13W 2200lm


220 - 240 VAC DALI 18,94W 2200lm

Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,26 kg

Verpackung: 100 x 8 x 8 cm – 1,16 kg Vol – 0,006 m³

58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³

LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Transparent

Baldachinfarbe: Weiß



Neón de Luz NL - A 125

| Artikelnr. | Ausführung      | Dimmung | Klasse |
|------------|-----------------|---------|--------|
| A70-501    | ● Aluminium LED | -       | II     |
| A70-512    | ● Aluminium LED | DALI    | II     |

Materialien

Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren

Halterungen: Verchromtes Zamak

Reaktanzbox: Polycarbonat

Dimmbar: Abhängig vom Modell

Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: DALI

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle: LED SMD 450mA 38,9W 3000K CRI80 5190lm


Leuchte: 220 - 240 VAC 40,35W 3020lm

220 - 240 VAC DALI 40,29W 3020lm

Gewicht: Netto 2,1 kg – Brutto 3 kg

Verpackung: 127 x 8 x 8 cm – 1,8 kg Vol – 0,008 m³

58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³



Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Transparent

Baldachinfarbe: Weiß




## Neón de Luz NL - A 155

| Artikelnr. | Ausführung      | Dimmung | Klasse |
|------------|-----------------|---------|--------|
| A70-502    | ● Aluminium LED | -       | II     |
| A70-513    | ● Aluminium LED | DALI    | II     |

Materialien  
 Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren  
 Halterungen: Verchromtes Zamak  
 Reaktanzbox: Polycarbonat

Dimmbar: Abhängig vom Modell  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: DALI

Produktart: Wandleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 450mA 51,25W 3000K CRI80 8715lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC 55,98W 4274lm  
 220 - 240 VAC DALI 55,8W 4274lm  
 Gewicht: Netto 2,2 kg – Brutto 3,5 kg  
 Verpackung: 158 x 8 x 8 cm – 2,3 kg Vol – 0,010 m<sup>3</sup>  
 58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Transparent  
 Baldachinfarbe: Weiß




## Neón de Luz NL - S 65

| Artikelnr. | Ausführung      | Dimmung | Klasse |
|------------|-----------------|---------|--------|
| A70-511    | ● Aluminium LED | -       | II     |
| A70-514    | ● Aluminium LED | DALI    | II     |

Materialien  
 Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren  
 Halterungen: Verchromtes Zamak  
 Reaktanzbox: Polycarbonat

Dimmbar: Abhängig vom Modell  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: DALI

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 450mA 15W 3000K CRI80 2250lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC 18,94W  
 220 - 240 VAC DALI 18,87W  
 Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 1,8 kg  
 Verpackung: 68 x 8 x 8 cm – 0,6 kg Vol – 0,004 m<sup>3</sup>  
 50 x 18 x 8 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Transparent  
 Baldachinfarbe: Weiß




Neón de Luz NL - S 95

| Artikelnr. | Ausführung      | Dimmung | Klasse |
|------------|-----------------|---------|--------|
| A70-503    | ● Aluminium LED | -       | II     |
| A70-515    | ● Aluminium LED | DALI    | II     |

Materialien  
Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren  
Halterungen: Verchromtes Zamak  
Reaktanzbox: Polycarbonat

Dimmbar: Abhängig vom Modell  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: DALI

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 450mA 27,6W 3000K CRI80 3710lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC 30,13W 2200lm  
220 - 240 VAC 29,07W 2200lm  
Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 2,26 kg  
Verpackung: 100 x 8 x 8 cm – 1,16 kg Vol – 0,006 m³  
58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³  
LED inklusive



Dimmable



CE

EAC

UK  
CA

Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Transparent  
Baldachinfarbe: Weiß




Neón de Luz NL - S 125

| Artikelnr. | Ausführung      | Dimmung | Klasse |
|------------|-----------------|---------|--------|
| A70-504    | ● Aluminium LED | -       | II     |
| A70-516    | ● Aluminium LED | DALI    | II     |

Materialien  
Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren  
Halterungen: Verchromtes Zamak  
Reaktanzbox: Polycarbonat

Dimmbar: Abhängig vom Modell  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: DALI

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 450mA 38,9W 3000K CRI80 5190lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC 40,35W 3020lm  
220 - 240 VAC 40,29W 3020lm  
Gewicht: Netto 2,1 kg – Brutto 2,74 kg  
Verpackung: 127 x 8 x 8 cm – 1,54 kg Vol – 0,008 m³  
51 x 17 x 8 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³  
LED inklusive



Dimmable



CE

EAC

UK  
CA

Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Transparent  
Baldachinfarbe: Weiß




## Neón de Luz NL - S 155

| Artikelnr. | Ausführung      | Dimmung | Klasse |
|------------|-----------------|---------|--------|
| A70-505    | ● Aluminium LED | -       | II     |
| A70-517    | ● Aluminium LED | DALI    | II     |

Materialien  
Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren  
Halterungen: Verchromtes Zamak  
Reaktanzbox: Polycarbonat

Dimmbar: Abhängig vom Modell  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: DALI

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 450mA 51,25W 3000K CRI80 8715lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC 55,98W 4274lm  
220 - 240 VAC DALI 55,82W 4274lm  
Gewicht: Netto 2,3 kg – Brutto 3,2 kg  
Verpackung: 158 x 8 x 8 cm – 2 kg Vol – 0,010 m<sup>3</sup>  
58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA

Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Transparent  
Baldachinfarbe: Weiß





Die Leuchte N°8 erfüllt alle Bedingungen, die an eine Leselampe gestellt werden: Lichteffizienz, Beweglichkeit, Langlebigkeit und Schönheit. Das Design vereint sämtliche dieser Anforderungen und sorgt für ein ausgeklügeltes Leuchtenobjekt,



das seiner Aufgabe mehr als gerecht wird. Die N°8 gehört an das Kopfteil des Bettes und verleiht jedem Raum Gemütlichkeit.




N°8

|            |            |
|------------|------------|
| Artikelnr. | Ausführung |
| A670-001   | ● Eiche    |
| A670-002   | ● Wenge    |

Materialien  
Wandhalterung: Metall  
Arm: Metall mit geflochtenem Gewebe  
Leuchtkopf: Holz

Dimmbar: Nein

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 226,5lm  
Leuchte: 100 - 240 VAC 4,25 W  
Gewicht: Netto 0,62 kg – Brutto 1,15 kg  
Verpackung: 69 x 17 x 12 cm – 1,15 kg Vol – 0,01 m³  
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss  
Baldachinfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Wandhalterung





## Piola

| Artikelnr. | Ausführung |
|------------|------------|
| A682-001   | ● Weiß     |
| A682-003   | ● Rosa     |
| A682-004   | ● Grafit   |

### Materialien

Struktur: Polycarbonat  
Schirm: Laminierter Band aus  
PVC und Polyester  
Schaft: Metall

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: Triac

### Produktart: Pendelleuchten


Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 810lm

Gewicht: Netto 3,2 kg – Brutto 5,9 kg

Verpackung: 72 x 38 x 25 cm – 5,9 kg Vol – 0,07 m³

LED inklusive



Dimmable



CE

ENL

UK



Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz





Ein gutes Design ist eines, das lange Bestand hat. Dies ist der Fall bei der Plaff-on!, einer Leuchte, die seit fast zehn Jahren Decken und Wände beleuchtet. Diese funktionelle Kollektion wird um eine Pendel- und eine Girlandenversion sowie um

eine neue rostbraune Ausführung erweitert, die sich gut in jeden Außenbereich integrieren.




#### Plaff-on! 16 IP65

Artikelnr. Ausführung  
A628-050 ● Schwarz  
A628-050-31-27K ● Rostbraun (NEU)

Materialien Dimmbar: Ja  
Struktur: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein  
Schirm: Opal geblasenes Glas Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 8W 2700K CR190 571lm  
Leuchte: 230 VAC TRIAC 8,47W 225lm  
Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,2 kg  
Verpackung: 22 x 22 x 17 cm – 1,2 kg Vol – 0,008 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK  
CA



IP65


Anschluss: Direktanschluss



## Signaletik-Front

| Artikelnr. | Beschreibung     |
|------------|------------------|
| -          | 1 - 3 St.        |
| -          | 4 - 10 St.       |
| -          | 11 - 25 St.      |
| -          | 26 oder mehr St. |

Produktart: Zubehör  
Auf Anfrage.



## Plaff-on! 33 LED IP54

| Artikelnr. | Ausführung | Dimmung | CCT             | Klasse |
|------------|------------|---------|-----------------|--------|
| A628-054   | ● Schwarz  | Triac   | 27K             | II     |
| A628-055   | ● Schwarz  | DALI    | 27K             | I      |
| A628-065   | ● Schwarz  | Triac   | 27K - 30K - 40K | II     |


Materialien  
Struktur: Aluminium  
Schirm: Opal geblasenes Glas

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac  
DALI, Casambi

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 21,8W 2700K CRI90 2654lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 27W 1941lm  
220 - 240 VAC DALI 26,1W 1941lm

Lichtquelle: LED SMD 700mA 21,8W 3000K CRI90 2929lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 26,95W

Lichtquelle: LED SMD 700mA 21,8W 4000K CRI90 3049lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 26,95W  
Gewicht: Netto 4 kg – Brutto 4,5 kg  
Verpackung: 40 x 40 x 21 cm – 4,5 kg Vol – 0,03 m³  
LED inklusive



Dimmable

IP54

CE

UK  
CA

ERC

Anschluss: Direktanschluss

Das 3-CCT Modell verfügt über einen integrierten Schalter zur Auswahl der gewünschten Farbtemperatur bei der Installation.



Produkthinweise: Casambi auf Anfrage, Aufpreis 200 € <sup>1</sup>

<sup>1</sup> auf das Triac Modell

<sup>1</sup> auf das CCT Modell




## Plaff-on! 33 IP54

Artikelnr. Ausführung  
A628-053 ● Schwarz

Materialien  
Struktur: Aluminium  
Schirm: Opal geblasenes Glas

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W  
Gewicht: Netto 4,1 kg – Brutto 4,5 kg  
Verpackung: 40 x 40 x 21 cm – 4,5 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>



CE

ENEC

UK  
CA



IP54

Anschluss: Direktanschluss



## Plaff-on! 50 LED IP54

| Artikelnr. | Ausführung | Dimmung | CCT             | Klasse |
|------------|------------|---------|-----------------|--------|
| A628-057   | ● Schwarz  | Triac   | 27K             | II     |
| A628-058   | ● Schwarz  | DALI    | 27K             | I      |
| A628-066   | ● Schwarz  | Triac   | 27K - 30K - 40K | II     |


Materialien  
Struktur: Aluminium  
Schirm: Opal geblasenes Glas

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac  
DALI

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,4W 2700K CRI90 3318lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 34W 2172lm  
220 - 240 VAC DALI 33,25W 2172lm

Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,4W 3000K CRI90 3753lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 34W

Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,4W 4000K CRI90 3798lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 34W  
Gewicht: Netto 7,2 kg – Brutto 8,5 kg  
Verpackung: 60 x 60 x 25 cm – 8,5 kg Vol – 0,09 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Dimmable

CE

ENEC

IP54

UK  
CA

Anschluss: Direktanschluss

Das 3-CCT Modell verfügt über einen integrierten Schalter zur Auswahl der gewünschten Farbtemperatur bei der Installation

Produkthinweise: Casambi auf Anfrage, Aufpreis 200 € <sup>1</sup>

<sup>1</sup> auf das Triac Modell

<sup>1</sup> auf das CCT Modell

marset

Plaff-on!, 2010

155




## Plaff-on! 50 IP54

Artikelnr. Ausführung  
A628-056 ● Schwarz

Materialien  
Struktur: Aluminium  
Schirm: Opal geblasenes Glas

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: 4x E27 LED Standard 8W  
Gewicht: Netto 6,6 kg – Brutto 8,5 kg  
Verpackung: 60 x 60 x 25 cm – 8,5 kg Vol – 0,09 m<sup>3</sup>



CE

EAC

UK  
CA



IP54

Anschluss: Direktanschluss




## Plaff-on! A IP65

Artikelnr. Ausführung  
A628-061-39-27K ● Schwarz  
A628-061-31-27K ● Rostbraun (NEU)

Materialien  
Struktur: Aluminium  
Schirm: Opal geblasenes Glas

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm  
Leuchte: 230 VAC TRIAC 8,47W 225lm  
Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,2 kg  
Verpackung: 22 x 22 x 16,5 cm – 1,2 kg Vol – 0,008 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Dimmable

CE

EAC

UK  
CA



IP65

Anschluss: Direktanschluss



## Plaff-on! S16 IP65 NEU

Artikelnr. Deutschland  
A628-072-31-27K  
A628-072-39-27K

Ausführung  
● Rostbraun  
▲ Schwarz-Weiß


Artikelnr. Schweiz  
A628-078-31-27K  
A628-078-39-27K

● Rostbraun  
▲ Schwarz-Weiß

Materialien  
Struktur: Aluminium  
Schirm: Opal geblasenes Glas

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm  
Leuchte: 230 VAC TRIAC 8,47W 225lm  
Gewicht: Netto 1,3 kg – Brutto 1,9 kg  
Verpackung: 22 x 22 x 25 cm – 1,9 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK  
CA



IP65

⌚ (Nur CH version)

Anschluss: Direktanschluss



## Girlandenzubehör NEU

Artikelnr.  
A628-074


Ausführung  
● Edelstahl

Produktart: Zubehör

CE

ERC

UK  
CA



## Baldachin IP65 NEU

Artikelnr.  
A628-075-39

Ausführung  
● Schwarz

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,2 kg – Brutto 0,3 kg  
Verpackung: 16 x 9 x 15 cm - 0,3 kg – VOL - 0,002 m<sup>3</sup>

CE

ERC

UK  
CA

IP65




Plaff-on! B IP65

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Artikelnr.      | Ausführung                   |
| A628-064        | ● Schwarz                    |
| A628-064-31-27K | ● Rostbraun <span>NEU</span> |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Materialien                  | Dimmbar: Ja               |
| Struktur: Aluminium          | Integrierter Dimmer: Nein |
| Schirm: Opal geblasenes Glas | Dimmprotokoll: Triac      |

Produktart: Wegeleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm  
Leuchte: 230 VAC TRIAC 8,47W 225lm  
Gewicht: Netto 1,8 kg – Brutto 3,4 kg  
Verpackung: 23,5 x 83 x 33,5 cm – 3,4 kg Vol – 0,07 m³  
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss




Bodenbefestigungsteil

|            |             |
|------------|-------------|
| Artikelnr. | Ausführung  |
| A628-071   | ● Edelstahl |

Materialien  
Struktur: Edelstahl 316L

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,2 kg – Brutto 0,84 kg  
Verpackung: 26 x 26 x 20 cm - 0,84 kg – VOL - 0,13 m³



Ersatzteile

| Artikelnr. | Produkt           | Ausführung | Ersatzteil |
|------------|-------------------|------------|------------|
| R628-002   | Plaff-on! 16 IP65 | -          | Glas       |
| R628-010   | Plaff-on! 33 IP54 | -          | Glas       |
| R628-011   | Plaff-on! 50 IP54 | -          | Glas       |

Die Pendelleuchte Pleat Box entsteht bei einem Experiment, bei dem ein digital erstellter Entwurf von Stofffalten auf keramisches Material übertragen wird, sodass ein organisch anmutendes Design erzeugt wird.

Weil Keramik ein geschmeidiges, formbares Material ist, bietet es die Möglichkeit, einzigartige Objekte zu schaffen.



## Pleat Box 13

| Artikelnr.    | Ausführung                             |
|---------------|----------------------------------------|
| A636-400-3535 | ● Weiß - Weiß                          |
| A636-400-3549 | ● Weiß - Gold                          |
| A636-400-3835 | ● Grau - Weiß                          |
| A636-400-3849 | ● Grau - Gold                          |
| A636-400-4135 | ● Terrakotta - Weiß                    |
| A636-400-4149 | ● Terrakotta - Gold                    |
| A636-400-3935 | ● Schwarz - Weiß                       |
| A636-400-3949 | ● Schwarz - Gold                       |
| A636-400-4235 | ● Ocker - Weiß <small>NEU</small>      |
| A636-400-4535 | ● Dunkelgrün - Weiß <small>NEU</small> |
| A636-400-4549 | ● Dunkelgrün - Gold <small>NEU</small> |

### Materialien

Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold

Baldachin: Keramik


Kabel: Textil

### Produktart: Pendelleuchten


Lichtquelle: E27 LED Reflektor 8W

Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2 kg

Verpackung: 24 x 24 x 53 cm – 2 kg Vol – 0,03 m³



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarzes Textilkabel  
Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm






## Pleat Box 13 LED

| Artikelnr.        | Ausführung                           |
|-------------------|--------------------------------------|
| A636-401-3535-27K | ● Weiß - Weiß                        |
| A636-401-3549-27K | ● Weiß - Gold                        |
| A636-401-3835-27K | ● Grau - Weiß                        |
| A636-401-3849-27K | ● Grau - Gold                        |
| A636-401-4135-27K | ● Terrakotta - Weiß                  |
| A636-401-4149-27K | ● Terrakotta - Gold                  |
| A636-401-3935-27K | ● Schwarz - Weiß                     |
| A636-401-3949-27K | ● Schwarz - Gold                     |
| A636-401-4235-27K | ● Ocker - Weiß <span>NEU</span>      |
| A636-401-4535-27K | ● Dunkelgrün - Weiß <span>NEU</span> |
| A636-401-4549-27K | ● Dunkelgrün - Gold <span>NEU</span> |

Materialien  
 Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold  
 Baldachin: Keramik  
 Kabel: Textil

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 165lm  
 Gewicht: Netto 1,65 kg – Brutto 2,3 kg  
 Verpackung: 24 x 24 x 53 cm – 2,3 kg Vol – 0,03 m³  
 LED inklusive



Dimmable


CE

EAC



UKCA

Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarzes Textilkabel  
 Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm




## Pleat Box 24

| Artikelnr.    | Ausführung                           |
|---------------|--------------------------------------|
| A636-402-3535 | ● Weiß - Weiß                        |
| A636-402-3549 | ● Weiß - Gold                        |
| A636-402-3835 | ● Grau - Weiß                        |
| A636-402-3849 | ● Grau - Gold                        |
| A636-402-4135 | ● Terrakotta - Weiß                  |
| A636-402-4149 | ● Terrakotta - Gold                  |
| A636-402-3935 | ● Schwarz - Weiß                     |
| A636-402-3949 | ● Schwarz - Gold                     |
| A636-402-4235 | ● Ocker - Weiß <span>NEU</span>      |
| A636-402-4535 | ● Dunkelgrün - Weiß <span>NEU</span> |
| A636-402-4549 | ● Dunkelgrün - Gold <span>NEU</span> |

Materialien  
 Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold  
 Baldachin: Keramik  
 Kabel: Textil

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: E14 LED 5W  
 Gewicht: Netto 1,9 kg – Brutto 2,5 kg  
 Verpackung: 36 x 36 x 30 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m³



CE

EAC

UKCA



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarzes Textilkabel  
 Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm



## Pleat Box 24 LED

| Artikelnr.        | Ausführung                           |
|-------------------|--------------------------------------|
| A636-403-3535-27K | Weiß - Weiß                          |
| A636-403-3549-27K | Weiß - Gold                          |
| A636-403-3835-27K | Grau - Weiß                          |
| A636-403-3849-27K | Grau - Gold                          |
| A636-403-4135-27K | Terrakotta - Weiß                    |
| A636-403-4149-27K | Terrakotta - Gold                    |
| A636-403-3935-27K | Schwarz - Weiß                       |
| A636-403-3949-27K | Schwarz - Gold                       |
| A636-403-4235-27K | Ocker - Weiß <small>NEU</small>      |
| A636-403-4535-27K | Dunkelgrün - Weiß <small>NEU</small> |
| A636-403-4549-27K | Dunkelgrün - Gold <small>NEU</small> |

### Materialien

Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold  
Baldachin: Keramik  
Kabel: Textil

### Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac

### Produktart: Pendelleuchten


Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm

Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,89W 113lm

Gewicht: Netto 1,9 kg – Brutto 2,5 kg

Verpackung: 36 x 36 x 30 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m³

LED inklusive



Dimmable



CE

UK  
CA

ERC

Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarzes Textilkabel  
Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm



## Pleat Box 36

| Artikelnr.    | Ausführung                           |
|---------------|--------------------------------------|
| A636-404-3535 | Weiß - Weiß                          |
| A636-404-3549 | Weiß - Gold                          |
| A636-404-3835 | Grau - Weiß                          |
| A636-404-3849 | Grau - Gold                          |
| A636-404-4135 | Terrakotta - Weiß                    |
| A636-404-4149 | Terrakotta - Gold                    |
| A636-404-3935 | Schwarz - Weiß                       |
| A636-404-3949 | Schwarz - Gold                       |
| A636-404-4735 | Braun - Weiß                         |
| A636-404-4749 | Braun - Gold                         |
| A636-404-4235 | Ocker - Weiß <small>NEU</small>      |
| A636-404-4535 | Dunkelgrün - Weiß <small>NEU</small> |
| A636-404-4549 | Dunkelgrün - Gold <small>NEU</small> |

### Materialien


Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold  
Baldachin: Keramik  
Kabel: Textil

### Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E14 LED 5W

Gewicht: Netto 2,6 kg – Brutto 3,7 kg

Verpackung: 49 x 49 x 29 cm – 3,7 kg Vol – 0,07 m³



CE

ERC

UK  
CA



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarzes Textilkabel  
Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm



## Pleat Box 36 LED

### Artikelnr.

A636-405-3535-27K  
A636-405-3549-27K  
A636-405-3835-27K  
A636-405-3849-27K  
A636-405-4135-27K  
A636-405-4149-27K  
A636-405-3935-27K  
A636-405-3949-27K  
A636-405-4735-27K  
A636-405-4749-27K  
A636-405-4235-27K  
A636-405-4535-27K  
A636-405-4549-27K

### Ausführung

Wei - Wei  
Wei - Gold  
Grau - Wei  
Grau - Gold  
Terrakotta - Wei  
Terrakotta - Gold  
Schwarz - Wei  
Schwarz - Gold  
Braun - Wei  
Braun - Gold  
Ocker - Wei **NEU**  
Dunkelgrn - Wei **NEU**  
Dunkelgrn - Gold **NEU**

### Materialien

Schirm: Keramik, Innenseite mit glnzender, weier Glasur oder Gold  
Baldachin: Keramik  
Kabel: Textil

### Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac

### Produktart: Pendelleuchten


Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm

Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,89W 233lm

Gewicht: Netto 3,2 kg – Brutto 4,3 kg

Verpackung: 49 x 50 x 30 cm – 4,3 kg Vol – 0,07 m<sup>3</sup>


LED inklusive



Dimmable



Kabellnge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarzes Textilkabel  
Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm



## Pleat Box 47

### Artikelnr.

A636-406-3535  
A636-406-3549  
A636-406-3835  
A636-406-3849  
A636-406-4135  
A636-406-4149  
A636-406-3935  
A636-406-3949  
A636-406-4735  
A636-406-4749  
A636-406-4235  
A636-406-4535  
A636-406-4549

### Ausführung

Wei - Wei  
Wei - Gold  
Grau - Wei  
Grau - Gold  
Terrakotta - Wei  
Terrakotta - Gold  
Schwarz - Wei  
Schwarz - Gold  
Braun - Wei  
Braun - Gold  
Ocker - Wei **NEU**  
Dunkelgrn - Wei **NEU**  
Dunkelgrn - Gold **NEU**

### Materialien


Schirm: Keramik, Innenseite mit glnzender, weier Glasur oder Gold  
Baldachin: Keramik  
Kabel: Textil

### Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 4,6 kg – Brutto 6 kg

Verpackung: 57 x 57 x 36 cm – 6 kg Vol – 0,1 m<sup>3</sup>



Kabellnge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarzes Textilkabel  
Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm




Pleat Box 47 LED

| Artikelnr.        | Ausführung                           |
|-------------------|--------------------------------------|
| A636-407-3535-27K | ● Weiß - Weiß                        |
| A636-407-3549-27K | ● Weiß - Gold                        |
| A636-407-3835-27K | ● Grau - Weiß                        |
| A636-407-3849-27K | ● Grau - Gold                        |
| A636-407-4135-27K | ● Terrakotta - Weiß                  |
| A636-407-4149-27K | ● Terrakotta - Gold                  |
| A636-407-3935-27K | ● Schwarz - Weiß                     |
| A636-407-3949-27K | ● Schwarz - Gold                     |
| A636-407-4735-27K | ● Braun - Weiß                       |
| A636-407-4749-27K | ● Braun - Gold                       |
| A636-407-4235-27K | ● Ocker - Weiß <span>NEU</span>      |
| A636-407-4535-27K | ● Dunkelgrün - Weiß <span>NEU</span> |
| A636-407-4549-27K | ● Dunkelgrün - Gold <span>NEU</span> |

|                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Materialien                                                         | Dimmbar: Ja               |
| Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold | Integrierter Dimmer: Nein |
| Baldachin: Keramik                                                  | Dimmprotokoll: Triac      |
| Kabel: Textil                                                       |                           |

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm  
Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 625lm  
Gewicht: Netto 4,6 kg – Brutto 6 kg  
Verpackung: 57 x 57 x 36 cm – 6 kg Vol – 0,1 m³  
LED inklusive



Ersatzteile

| Artikelnr. | Produkt      | Ausführung        | Ersatzteil |
|------------|--------------|-------------------|------------|
| R636-027   | Pleat Box 13 | Weiß-Weiß         | Schirm     |
| R636-026   | Pleat Box 13 | Weiß-Gold         | Schirm     |
| R636-028   | Pleat Box 13 | Grau-Weiß         | Schirm     |
| R636-030   | Pleat Box 13 | Terrakotta-Gold   | Schirm     |
| R636-034   | Pleat Box 13 | Schwarz-Gold      | Schirm     |
| R636-123   | Pleat Box 13 | Ocker - Weiß      | Schirm     |
| R636-124   | Pleat Box 13 | Dunkelgrün - Weiß | Schirm     |
| R636-125   | Pleat Box 13 | Dunkelgrün - Gold | Schirm     |
| R636-017   | Pleat Box 24 | Weiß-Weiß         | Schirm     |
| R636-016   | Pleat Box 24 | Weiß-Gold         | Schirm     |
| R636-018   | Pleat Box 24 | Grau-Weiß         | Schirm     |
| R636-019   | Pleat Box 24 | Terrakotta-Gold   | Schirm     |
| R636-022   | Pleat Box 24 | Schwarz-Gold      | Schirm     |
| R636-126   | Pleat Box 24 | Ocker - Weiß      | Schirm     |
| R636-127   | Pleat Box 24 | Dunkelgrün - Weiß | Schirm     |
| R636-128   | Pleat Box 24 | Dunkelgrün - Gold | Schirm     |
| R636-041   | Pleat Box 36 | Weiß-Weiß         | Schirm     |
| R636-046   | Pleat Box 36 | Weiß-Gold         | Schirm     |
| R636-042   | Pleat Box 36 | Grau-Weiß         | Schirm     |
| R636-043   | Pleat Box 36 | Terrakotta-Gold   | Schirm     |
| R636-049   | Pleat Box 36 | Schwarz-Gold      | Schirm     |
| R636-129   | Pleat Box 36 | Ocker - Weiß      | Schirm     |
| R636-130   | Pleat Box 36 | Dunkelgrün - Weiß | Schirm     |
| R636-131   | Pleat Box 36 | Dunkelgrün - Gold | Schirm     |
| R636-014   | Pleat Box 47 | Weiß-Weiß         | Schirm     |
| R636-055   | Pleat Box 47 | Weiß-Gold         | Schirm     |
| R636-051   | Pleat Box 47 | Grau-Weiß         | Schirm     |
| R636-052   | Pleat Box 47 | Terrakotta-Gold   | Schirm     |
| R636-058   | Pleat Box 47 | Schwarz-Gold      | Schirm     |
| R636-132   | Pleat Box 47 | Ocker - Weiß      | Schirm     |
| R636-133   | Pleat Box 47 | Dunkelgrün - Weiß | Schirm     |
| R636-134   | Pleat Box 47 | Dunkelgrün - Gold | Schirm     |

Die Polo zeichnet sich durch geschmeidig fließende Bewegungen aus, während das Design aus einem Kopfteil und einer feinen und leichten Struktur besteht, welche vollständig zusammengeklappt werden kann und so kaum Raum einnimmt.

Sie verfügt über ein System aus integrierten Gelenken, die es ermöglichen, das Licht präzise auszurichten.




## Polo

Artikelnr. A642-001 Ausführung ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien Dimmbar: Nein  
Diffusor: Aluminium  
Körper: Aluminium

Produktart: Tischleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 350mA 6,3W 3000K CRI80 532,4lm  
Leuchte: 100 - 240 VAC 8,34W 441lm  
Gewicht: Netto 0,7 kg – Brutto 1,8 kg  
Verpackung: 53 x 36 x 11 cm – 1,8 kg Vol – 0,019 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Reflektor mit einer Öffnung von 80°. LED inklusive



Kabellänge: 2,2 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Schirm







## Sockel

Artikelnr.  
A642-003

Ausführung  
● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Sockel: Metall mit Polycarbonat-  
Abdeckung

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 3,9 kg – Brutto 4 kg  
Verpackung: 24 x 24 x 12 cm – 4 kg – VOL - 0,007 m<sup>3</sup>





## Klemme

Artikelnr.  
A642-005

Ausführung  
● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Struktur: Metall

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,4 kg – Brutto 0,5 kg  
Verpackung: 14 x 9 x 7 cm – 0,5 kg – VOL - 0,001 m<sup>3</sup>




## Stehfuß

Artikelnr.  
A642-020

Ausführung  
● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Struktur: Aluminium

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 5,4 kg – Brutto 7 kg  
Verpackung: 34 x 34 x 3 cm – 6 kg – VOL - 0,003 m<sup>3</sup>  
Ø4 x 66 cm – 1 kg – VOL - 0,0002 m<sup>3</sup>




## Polo A Direktanschluss


Artikelnr. Ausführung  
 A642-040 ● Schwarz (RAL 9005)  
 A642-041 ● Weiß (RAL 9001)

Materialien Dimmbar: Nein  
 Diffusor: Aluminium  
 Körper: Aluminium

Produktart: Wandleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 6,3W 3000K CRI80 532,4lm  
 Leuchte: 100 - 240 VAC 8,11W 436lm  
 Gewicht: Netto 0,6 kg – Brutto 0,8 kg  
 Verpackung: 19 x 19 x 12 cm – 0,8 kg Vol – 0,004 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: Reflektor mit einer Öffnung von 80°. LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Schalterposition: Am Schirm




## Polo Spot

Artikelnr. Ausführung  
 A642-036 ● Schwarz (RAL 9005)  
 A642-037 ● Weiß (RAL 9001)

Materialien Dimmbar: Nein  
 Diffusor: Aluminium  
 Körper: Aluminium

Produktart: Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 6,3W 3000K CRI80 532,4lm  
 Leuchte: 100 - 240 VAC 8,11W 436lm  
 Gewicht: Netto 0,6 kg – Brutto 0,8 kg  
 Verpackung: 19 x 19 x 14 cm – 0,8 kg Vol – 0,005 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: Reflektor mit einer Öffnung von 36°. LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz






## Pu-erh 21

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Artikelnr. | Ausführung      |
| A684-007   | ■ Bordeaux-Weiß |
| A684-008   | ■ Bordeaux-Gold |
| A684-006   | ■ Rosa-Gold     |
| A684-002   | ■ Schwarz-Weiß  |
| A684-026   | ■ Schwarz-Gold  |

Materialien  
 Diffusor: Keramik, glänzend weiße  
 Innenseite oder mit goldener Glasur

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 174lm  
 Gewicht: Netto 1 kg – Brutto 1,2 kg  
 Verpackung: 26 x 26 x 20 cm – 1,2 kg Vol – 0,01 m³  
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERC



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz




## Pu-erh 32

| Artikelnr. | Ausführung    |
|------------|---------------|
| A684-027   | Weiß-Gold     |
| A684-015   | Bordeaux-Weiß |
| A684-016   | Bordeaux-Gold |
| A684-014   | Rosa-Gold     |
| A684-012   | Blau-Gold     |
| A684-028   | Schwarz-Gold  |

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Materialien                         | Dimmbar: Ja               |
| Diffusor: Keramik, glänzend weiße   | Integrierter Dimmer: Nein |
| Innenseite oder mit goldener Glasur | Dimmprotokoll: Triac      |

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,18W 286lm  
 Gewicht: Netto 2,1 kg – Brutto 2,7 kg  
 Verpackung: 39 x 39 x 29 cm – 2,7 kg Vol – 0,04 m³  
 LED inklusive



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz




## Pu-erh 42

| Artikelnr. | Ausführung    |
|------------|---------------|
| A684-029   | Weiß-Gold     |
| A684-024   | Bordeaux-Weiß |
| A684-022   | Bordeaux-Gold |
| A684-020   | Rosa-Gold     |
| A684-018   | Blau-Gold     |
| A684-030   | Schwarz-Gold  |

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Materialien                         | Dimmbar: Ja               |
| Diffusor: Keramik, glänzend weiße   | Integrierter Dimmer: Nein |
| Innenseite oder mit goldener Glasur | Dimmprotokoll: Triac      |

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,18W 269lm  
 Gewicht: Netto 3,2 kg – Brutto 3,7 kg  
 Verpackung: 51 x 51 x 23 cm – 3,7 kg Vol – 0,07 m³  
 LED inklusive



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz



Kompakte Wandleuchte für den Innen- oder Außenbereich mit einem Diffusor aus gepresstem Glas. Der leicht unebene Schirm hüllt das Licht nicht nur zärtlich ein,

sondern streut es auf konturlose Art und Weise, um ein angenehmes Ambiente zu erzeugen.




## Roc IP65

Artikelnr. A701-001  
Ausführung ● Schwarz

Materialien: Aluminium  
Struktur: Aluminium  
Schirm: gepresstes texturiertes Glas  
Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm  
Leuchte: 230 VAC TRIAC 8,47W 250lm  
Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 1,7 kg  
Verpackung: 21 x 34 x 8 cm – 1,7 kg Vol – 0,005 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Dimmable

IP65

CE

ENEC

UKCA



Anschluss: Direktanschluss





Sputnik Estudio ließ sich für die Kreation der Leuchte Santorini von den Laternen der Fischerboote inspirieren. Die vielfältig einsetzbare Kollektion für den Außenbereich lässt die Umgebung in unterschiedlichen Kompositionen erstrahlen, wobei Anzahl,

Reihenfolge, Positionierung und Ausrichtung der Schirme flexibel angepasst werden können.



## Santorini

### Artikelnr. Deutschland

A654-001

A654-002

A654-003

### Ausführung

● Weiß (RAL 9003)

● Grau (RAL 7039)

● Senf (RAL 1032)

### Artikelnr. Schweiz

A654-014

A654-015

A654-016

### Ausführung

● Weiß (RAL 9003)

● Grau (RAL 7039)

● Senf (RAL 1032)

### Materialien

Struktur: Polycarbonat


Schirm: Geblasenes und gepresstes Glas

### Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 2,2 kg

Verpackung: 41 x 26 x 24 cm – 2,2 kg Vol – 0,03 m³



CE

EAC



IP65

⚡ (Nur CH version)



Kabellänge: 4,5 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz




## Santorini A Fixed Stem

| Artikelnr. | Ausführung        |
|------------|-------------------|
| A654-023   | ● Weiß (RAL 9003) |
| A654-024   | ● Grau (RAL 7039) |
| A654-025   | ● Senf (RAL 1032) |

Materialien  
 Struktur: Polycarbonat  
 Schirm: Geblasenes und gepresstes Glas  
 Wandhalterung: Metallstruktur mit rostfreier  
 Oberfläche durch Kataphorese

Produktart: Wandleuchten  
 Lichtquelle: E27 LED Standard 8W  
 Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 2,4 kg  
 Verpackung: 53 x 33 x 24 cm – 2,4 kg Vol – 0,042 m³



CE

EAC

UK



IP65

Anschluss: Direktanschluss




## Santorini C

| Artikelnr. | Ausführung        |
|------------|-------------------|
| A654-026   | ● Weiß (RAL 9003) |
| A654-027   | ● Grau (RAL 7039) |
| A654-028   | ● Senf (RAL 1032) |

Materialien  
 Struktur: Polycarbonat  
 Schirm: Geblasenes und gepresstes Glas  
 Wandhalterung: Metallstruktur mit rostfreier  
 Oberfläche durch Kataphorese

Produktart: Deckenleuchten  
 Lichtquelle: E27 LED Standard 8W  
 Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,3 kg  
 Verpackung: 53 x 33 x 24 cm – 2,3 kg Vol – 0,042 m³



CE

EAC

UK



IP65

Anschluss: Direktanschluss





## Girlandenzubehör

Artikelnr. Ausführung  
A654-004 ● Grau

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,03 kg – Brutto 0,03 kg  
Verpackung: 16 x 25 x 1 cm - 0,03 kg – VOL - 0,0004 m<sup>3</sup>




## Wandhaken

Artikelnr. Ausführung  
A654-005 ● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien  
Struktur: Metallstruktur mit rostfreier  
Oberfläche durch Kataphorese

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,3 kg – Brutto 0,5 kg  
Verpackung: 14 x 14 x 28 cm - 0,5 kg – VOL - 0,005 m<sup>3</sup>





## Wandhaken mit Anschluss IP65

Artikelnr. Ausführung  
A654-006 ● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien  
Struktur: Metallstruktur mit rostfreier  
Oberfläche durch Kataphorese

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,5 kg – Brutto 0,7 kg  
Verpackung: 14 x 14 x 28 cm - 0,7 kg – VOL - 0,005 m<sup>3</sup>



## Baldachin IP65

Artikelnr. Ausführung  
A654-007 ● Graphitgrau (RAL 7024)

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,2 kg – Brutto 0,3 kg  
Verpackung: 16 x 9 x 15 cm - 0,3 kg – VOL - 0,002 m<sup>3</sup>



## Baldachin

Artikelnr. Ausführung  
A654-008 ● Weiß

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,2 kg – Brutto 0,3 kg  
Verpackung: 16 x 9 x 15 cm - 0,3 kg – VOL - 0,002 m³




## Stehfuß

Artikelnr. Ausführung  
A654-009 ● Grau (RAL 7039)

Materialien  
Struktur: Metallene Tragkonstruktion  
mit kathodischer Tauchlackierung als  
Korrosionsschutz für den Außenbereich

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 6,7 kg – Brutto 7,8 kg  
Verpackung: 25 x 5 x 179 cm - 2,1 kg – VOL - 0,022 m³  
38 x 38 x 5 cm - 5,7 kg – VOL - 0,006 m³




## Santorini IP20

Artikelnr. Ausführung  
A654-050 ● Hellgrün (PANTONE 5517U)  
A654-051 ● Sand (RAL 1001)  
A654-052 ● Perlweiß (RAL 1013)  
A654-053 ● Hellrosa (PANTONE 939C)

Materialien  
Struktur: Polycarbonat  
Schirm: Geblasenes und gepresstes Glas

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: E27 LED Standard 8W  
Gewicht: Netto 1,3 kg – Brutto 2 kg  
Verpackung: 41 x 25 x 24 cm – 2 kg Vol – 0,025 m³



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz Textil  
Baldachinfarbe: Schwarz



## Ersatzteile

| Artikelnr. | Produkt           | Ausführung | Ersatzteil           |
|------------|-------------------|------------|----------------------|
| R654-001   | Santorini Outdoor | -          | Glas                 |
| R654-005   | Santorini Outdoor | Weiß       | Großer Schirm        |
| R654-006   | Santorini Outdoor | Grau       | Großer Schirm        |
| R654-007   | Santorini Outdoor | Senf       | Großer Schirm        |
| R654-010   | Santorini Outdoor | Weiß       | Kleiner Schirm       |
| R654-011   | Santorini Outdoor | Grau       | Kleiner Schirm       |
| R654-012   | Santorini Outdoor | Senf       | Kleiner Schirm       |
| R654-009   | Santorini Outdoor | Weiß       | Zylindrischer Schirm |



Bei diesem Design treffen Holz und Metall aufeinander, um den Betrachter mit schlichten geometrischen Formen zu beeindrucken. Die Scantling gründet auf einem äußerst funktionalen und flexiblen Entwurf, bei dem der Schirm anhand

eines Gelenkes in alle Richtungen gedreht werden kann. Dank des ausgeklügelten Mechanismus sind dazu keine sichtbaren Federn oder Gegengewichte nötig.




## Scantling P73

Artikelnr.  
A626-001  
A626-018

Ausführung  
● Weiß (RAL 9001)  
● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Schaft: Eisen  
Sockel: Eisen  
Arm: Eiche  
Schirm: Aluminium

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: E27 LED Reflektor 8W  
Gewicht: Netto 7,5 kg – Brutto 10,7 kg  
Verpackung: 139 x 46 x 17 cm – 10,7 kg Vol – 0,11 m³



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Schirm




## Scantling P40

Artikelnr. Ausführung  
 A626-003 ● Weiß (RAL 9001)  
 A626-019 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
 Schaft: Eisen  
 Sockel: Eisen  
 Arm: Eiche  
 Schirm: Aluminium

Produktart: Stehleuchten  
 Lichtquelle: E27 LED Reflektor 8W  
 Gewicht: Netto 4,4 kg – Brutto 7,6 kg  
 Verpackung: 137 x 46 x 17 cm – 7,6 kg Vol – 0,11 m³




CE

ERC



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Netzstecker  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Schalterposition: Schirm




## Scantling S

Artikelnr. Ausführung  
 A626-005 ● Weiß (RAL 9001)  
 A626-020 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
 Schaft: Eisen  
 Sockel: Eisen  
 Arm: Eiche  
 Schirm: Aluminium

Produktart: Tischleuchten  
 Lichtquelle: E27 LED Reflektor 8W  
 Gewicht: Netto 3,6 kg – Brutto 5,3 kg  
 Verpackung: 71 x 40 x 18 cm – 5,3 kg Vol – 0,05 m³



CE

ERC



Kabellänge: 1,5 m  
 Anschluss: Netzstecker  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Schalterposition: Schirm




## Scantling A

Artikelnr.  
A626-007  
A626-021

Ausführung  
● Weiß (RAL 9001)  
● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Struktur: Eisen  
Arm: Eiche  
Schirm: Aluminium

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: E27 LED Reflektor 8W  
Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,4 kg  
Verpackung: 35 x 30 x 18 cm – 1,4 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>



Anschluss: Direktanschluss  
Schalterposition: Wandhalterung





Die Gemütlichkeit, die vom Keramikmaterial der Scotch Club ausgeht, wird von der kantigen Form des Lampenschirms kontrastiert. Beim sorgfältigen handwerklichen Herstellungsprozess wird die Leuchte viermal gebrannt, aber die

Scotch Club kennzeichnet sich nicht nur durch ihr Material, sondern auch durch die verschiedenen Glasuren, die einzig für diese Kollektion erstellt wurden.



## Scotch Club 17

| Artikelnr. | Ausführung          |
|------------|---------------------|
| A656-001   | ● Weiß - Weiß       |
| A656-002   | ● Weiß - Gold       |
| A656-003   | ● Grau - Weiß       |
| A656-004   | ● Grau - Gold       |
| A656-005   | ● Terrakotta - Weiß |
| A656-006   | ● Terrakotta - Gold |
| A656-007   | ● Schwarz - Weiß    |
| A656-008   | ● Schwarz - Gold    |

### Materialien



Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold  
Baldachin: Keramik  
Kabel: Textil

### Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: G9 LED 2,2W

Gewicht: Netto 1,3 kg – Brutto 2 kg

Verpackung: 45 x 25 x 27 cm – 2 kg Vol – 0,03 m³



Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer Innen- oder Außenseite der Leuchte. Sonst schwarzes Textilkabel

Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm



## Scotch Club 26

| Artikelnr. | Ausführung          |
|------------|---------------------|
| A656-130   | ● Weiß - Weiß       |
| A656-131   | ● Weiß - Gold       |
| A656-132   | ● Blau - Weiß       |
| A656-133   | ● Blau - Gold       |
| A656-134   | ● Terrakotta - Weiß |
| A656-135   | ● Terrakotta - Gold |
| A656-136   | ● Schwarz - Weiß    |
| A656-137   | ● Schwarz - Gold    |

### Materialien


Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold  
Baldachin: Keramik  
Kabel: Textil

### Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 2,4 kg – Brutto 3,3 kg

Verpackung: 35 x 34 x 40 cm – 3,3 kg Vol – 0,05 m³



Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer Innen- oder Außenseite der Leuchte. Sonst schwarzes Textilkabel

Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm



## Scotch Club 41

| Artikelnr. | Ausführung          |
|------------|---------------------|
| A656-138   | ● Weiß - Weiß       |
| A656-139   | ● Weiß - Gold       |
| A656-142   | ● Terrakotta - Weiß |
| A656-143   | ● Terrakotta - Gold |
| A656-144   | ● Schwarz - Weiß    |
| A656-145   | ● Schwarz - Gold    |

### Materialien


Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold  
Baldachin: Keramik  
Kabel: Textil

### Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 6 kg – Brutto 8,2 kg

Verpackung: 59 x 60 x 59 cm – 8,2 kg Vol – 0,2 m³




Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer Innen- oder Außenseite der Leuchte. Sonst schwarzes Textilkabel

Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm



## Scotch Club A 30

| Artikelnr. | Ausführung          |
|------------|---------------------|
| A656-025   | ● Weiß - Weiß       |
| A656-026   | ● Weiß - Gold       |
| A656-027   | ● Blau - Weiß       |
| A656-028   | ● Blau - Gold       |
| A656-029   | ● Terrakotta - Weiß |
| A656-030   | ● Terrakotta - Gold |
| A656-031   | ● Schwarz - Weiß    |
| A656-032   | ● Schwarz - Gold    |

### Materialien


Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle: 2x G9 LED 2,2W

Gewicht: Netto 1,6 kg – Brutto 2,4 kg

Verpackung: 36 x 36 x 29 cm – 2,4 kg Vol – 0,037 m³



Anschluss: Direktanschluss



## Scotch Club A 40

| Artikelnr. | Ausführung          |
|------------|---------------------|
| A656-082   | ● Weiß - Gold       |
| A656-083   | ● Blau - Weiß       |
| A656-084   | ● Blau - Gold       |
| A656-085   | ● Terrakotta - Weiß |
| A656-086   | ● Terrakotta - Gold |
| A656-087   | ● Schwarz - Weiß    |
| A656-088   | ● Schwarz - Gold    |

### Materialien


Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 3,9 kg – Brutto 5,3 kg

Verpackung: 52 x 52 x 29 cm – 5,3 kg Vol – 0,078 m³



Anschluss: Direktanschluss



## Scotch Club C

| Artikelnr. | Ausführung          |
|------------|---------------------|
| A656-033   | ● Weiß - Weiß       |
| A656-034   | ● Weiß - Gold       |
| A656-036   | ● Blau - Gold       |
| A656-037   | ● Terrakotta - Weiß |
| A656-038   | ● Terrakotta - Gold |
| A656-039   | ● Schwarz - Weiß    |
| A656-040   | ● Schwarz - Gold    |

### Materialien


Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold

Produktart: Deckenleuchten

Lichtquelle: G9 LED 2,2W

Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,2 kg

Verpackung: 22 x 25 x 23 cm – 1,2 kg Vol – 0,01 m³



Anschluss: Direktanschluss



## Ersatzteile

| Artikelnr. | Produkt          | Ausführung      | Ersatzteil |
|------------|------------------|-----------------|------------|
| R656-014   | Scotch Club 17   | Weiß-Weiß       | Schirm     |
| R656-015   | Scotch Club 17   | Weiß-Gold       | Schirm     |
| R656-016   | Scotch Club 17   | Terrakotta-Weiß | Schirm     |
| R656-017   | Scotch Club 17   | Terrakotta-Gold | Schirm     |
| R656-018   | Scotch Club 17   | Schwarz-Weiß    | Schirm     |
| R656-019   | Scotch Club 17   | Schwarz-Gold    | Schirm     |
| R656-020   | Scotch Club 26   | Weiß-Weiß       | Schirm     |
| R656-021   | Scotch Club 26   | Weiß-Gold       | Schirm     |
| R656-022   | Scotch Club 26   | Terrakotta-Weiß | Schirm     |
| R656-023   | Scotch Club 26   | Terrakotta-Gold | Schirm     |
| R656-024   | Scotch Club 26   | Schwarz-Weiß    | Schirm     |
| R656-002   | Scotch Club 26   | Schwarz-Gold    | Schirm     |
| R656-004   | Scotch Club 41   | Weiß-Weiß       | Schirm     |
| R656-005   | Scotch Club 41   | Weiß-Gold       | Schirm     |
| R656-008   | Scotch Club 41   | Terrakotta-Weiß | Schirm     |
| R656-009   | Scotch Club 41   | Terrakotta-Gold | Schirm     |
| R656-010   | Scotch Club 41   | Schwarz-Weiß    | Schirm     |
| R656-011   | Scotch Club 41   | Schwarz-Gold    | Schirm     |
| R656-025   | Scotch Club A 30 | Weiß-Weiß       | Schirm     |
| R656-026   | Scotch Club A 30 | Weiß-Gold       | Schirm     |
| R656-027   | Scotch Club A 30 | Terrakotta-Weiß | Schirm     |
| R656-028   | Scotch Club A 30 | Terrakotta-Gold | Schirm     |
| R656-029   | Scotch Club A 30 | Schwarz-Weiß    | Schirm     |
| R656-030   | Scotch Club A 30 | Schwarz-Gold    | Schirm     |
| R656-032   | Scotch Club A 40 | Weiß-Gold       | Schirm     |
| R656-033   | Scotch Club A 40 | Terrakotta-Weiß | Schirm     |
| R656-013   | Scotch Club A 40 | Terrakotta-Gold | Schirm     |
| R656-034   | Scotch Club A 40 | Schwarz-Weiß    | Schirm     |
| R656-035   | Scotch Club A 40 | Schwarz-Gold    | Schirm     |
| R656-036   | Scotch Club C    | Weiß-Weiß       | Schirm     |
| R656-037   | Scotch Club C    | Weiß-Gold       | Schirm     |
| R656-038   | Scotch Club C    | Terrakotta-Weiß | Schirm     |
| R656-039   | Scotch Club C    | Terrakotta-Gold | Schirm     |
| R656-040   | Scotch Club C    | Schwarz-Weiß    | Schirm     |
| R656-041   | Scotch Club C    | Schwarz-Gold    | Schirm     |



Die Kollektion Soho ist eine Hommage an diejenigen Leuchten, die schon seit jeher Markthallen, Wirtshäuser und Cafés in ihr Licht getaucht haben. Da das Polyethylen

für ihr Design im Schleudergussverfahren verarbeitet wird, wird sie in verschiedenen Größen als Pendelleuchte, Wandleuchte oder Deckenleuchte gefertigt werden.




## Soho 38 LED

| Artikelnr. | Ausführung   | Dimmung |
|------------|--------------|---------|
| A631-200   | ● Weiß       | Triac   |
| A631-201   | ● Steingrau  | Triac   |
| A631-202   | ● Schwarz    | Triac   |
| A631-203   | ● Sand       | Triac   |
| A631-204   | ● Himmelblau | Triac   |
| A631-205   | ● Weiß       | DALI    |
| A631-206   | ● Steingrau  | DALI    |
| A631-207   | ● Schwarz    | DALI    |
| A631-208   | ● Sand       | DALI    |
| A631-209   | ● Himmelblau | DALI    |

Materialien  
 Schirm: Polyethylen  
 Diffusor: Methacrylat opal  
 Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac  
 DALI, Casambi

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 13,35W 2700K CRI80 1848lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 15,94W 1051lm  
 220 - 240 VAC DALI 16,23W 1051lm  
 Gewicht: Netto 2,5 kg – Brutto 3,5 kg  
 Verpackung: 44 x 45 x 24 cm – 3,5 kg Vol – 0,05 m³  
 LED inklusive



Dimmable

CE  
 ENEC



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Weiße (Weiße Version),  
 Schwarz (alle anderen)  
 Baldachinfarbe: Weiß



Produkthinweise: Casambi auf Anfrage. Preis 789 €




## Soho 57 LED

| Artikelnr. | Ausführung  |
|------------|-------------|
| A631-100   | ● Weiß      |
| A631-101   | ● Steingrau |
| A631-102   | ● Schwarz   |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Materialien                | Dimmbar: Ja               |
| Schirm: Polyethylen        | Integrierter Dimmer: Nein |
| Diffusor: Methacrylat opal | Dimmprotokoll: DALI / DSI |

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC DALI 33,5W 2086lm  
 Gewicht: Netto 7 kg – Brutto 8,5 kg  
 Verpackung: 60 x 60 x 36 cm – 8,5 kg Vol – 0,13 m³  
 LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA

Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Weiß

Produkthinweise: 3000K auf Anfrage.  
 Casambi auf Anfrage. Preis 1192 €




## Soho 112 LED

| Artikelnr. | Ausführung  |
|------------|-------------|
| A631-103   | ● Weiß      |
| A631-104   | ● Steingrau |
| A631-105   | ● Schwarz   |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Materialien                | Dimmbar: Ja               |
| Schirm: Polyethylen        | Integrierter Dimmer: Nein |
| Diffusor: Methacrylat opal | Dimmprotokoll: DALI / DSI |

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 400mA 106,8W 2700K CRI90 17100lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC DALI 2 118,3W 8836lm  
 Gewicht: Netto 27,6 kg – Brutto 32 kg  
 Verpackung: 116 x 114 x 71 cm – 32 kg Vol – 0,95 m³  
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA

Kabellänge: 3 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Weiß

Produkthinweise: 3000K auf Anfrage.  
 Casambi auf Anfrage. Preis 2866 €  
 Tunable White DALI auf Anfrage. Preis 2836 €  
 Tunable White Casambi auf Anfrage. Preis 3046 €




Soho C 38 LED

| Artikelnr. | Ausführung   | Dimmung |
|------------|--------------|---------|
| A631-210   | ● Weiß       | Triac   |
| A631-211   | ● Steingrau  | Triac   |
| A631-212   | ● Schwarz    | Triac   |
| A631-213   | ● Sand       | Triac   |
| A631-214   | ● Himmelblau | Triac   |
| A631-215   | ● Weiß       | DALI    |
| A631-216   | ● Steingrau  | DALI    |
| A631-217   | ● Schwarz    | DALI    |
| A631-218   | ● Sand       | DALI    |
| A631-219   | ● Himmelblau | DALI    |

Materialien  
Schirm: Polyethylen  
Diffusor: Methacrylat opal

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac  
DALI

Produktart: Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 13,35W 2700K CRI80 1848lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 15,94W 1051lm  
220 - 240 VAC DALI 16,23W 1051lm  
Gewicht: Netto 2,3 kg – Brutto 3,1 kg  
Verpackung: 44 x 44 x 15 cm – 3,1 kg Vol – 0,03 m³  
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss




Soho C 57 LED

| Artikelnr. | Ausführung  |
|------------|-------------|
| A631-106   | ● Weiß      |
| A631-107   | ● Steingrau |
| A631-108   | ● Schwarz   |

Materialien  
Schirm: Polyethylen  
Diffusor: Methacrylat opal

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: DALI / DS1

Produktart: Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC DALI 33,5W 2086lm  
Gewicht: Netto 6,3 kg – Brutto 7,7 kg  
Verpackung: 60 x 60 x 21 cm – 7,7 kg Vol – 0,08 m³  
Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss




## Soho C 112 LED

|            |             |
|------------|-------------|
| Artikelnr. | Ausführung  |
| A631-109   | ● Weiß      |
| A631-110   | ● Steingrau |
| A631-111   | ● Schwarz   |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Materialien                | Dimmbar: Ja               |
| Schirm: Polyethylen        | Integrierter Dimmer: Nein |
| Diffusor: Methacrylat opal | Dimmprotokoll: DALI / DSI |

Produktart: Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 400mA 106,8W 2700K CRI90 17100lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC DALI 2 118,3W 8836lm  
 Gewicht: Netto 24,8 kg – Brutto 27,6 kg  
 Verpackung: 116 x 114 x 39 cm – 27,6 kg Vol – 0,53 m³  
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA

Anschluss: Direktanschluss




## Soho 38 IP44 LED

|            |              |
|------------|--------------|
| Artikelnr. | Ausführung   |
| A631-220   | ● Weiß       |
| A631-221   | ● Steingrau  |
| A631-222   | ● Schwarz    |
| A631-223   | ● Sand       |
| A631-224   | ● Himmelblau |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Materialien                | Dimmbar: Ja               |
| Schirm: Polyethylen        | Integrierter Dimmer: Nein |
| Diffusor: Methacrylat opal | Dimmprotokoll: Triac      |

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 13,35W 2700K CRI80 1848lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 15,94W 1051lm  
 Gewicht: Netto 2,7 kg – Brutto 3,6 kg  
 Verpackung: 44 x 45 x 25 cm – 3,6 kg Vol – 0,05 m³  
 LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA

IP44

Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Weiß

Produkthinweise: Casambi auf Anfrage. Preis 808 €




## Soho 57 IP44 LED

| Artikelnr. | Ausführung  |
|------------|-------------|
| A631-166   | ● Weiß      |
| A631-167   | ● Steingrau |
| A631-168   | ● Schwarz   |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Materialien                | Dimmbar: Ja               |
| Schirm: Polyethylen        | Integrierter Dimmer: Nein |
| Diffusor: Methacrylat opal | Dimmprotokoll: Triac      |

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 32,89W 2086lm  
 Gewicht: Netto 7 kg – Brutto 8,6 kg  
 Verpackung: 60 x 61 x 36 cm – 8,6 kg Vol – 0,13 m³  
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 LED inklusive



Dimmable



CE

IP44

ERL

UK  
CA



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Weiß


Produkthinweise: Casambi auf Anfrage. Preis 1290 €

## Soho 112 IP44 LED

| Artikelnr. | Ausführung  |
|------------|-------------|
| A631-169   | ● Weiß      |
| A631-170   | ● Steingrau |
| A631-171   | ● Schwarz   |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Materialien                | Dimmbar: Ja               |
| Schirm: Polyethylen        | Integrierter Dimmer: Nein |
| Diffusor: Methacrylat opal | Dimmprotokoll: Triac      |

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 93,6W 2700K CRI90 15648lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 109,8W 8085lm  
 Gewicht: Netto 27,6 kg – Brutto 32 kg  
 Verpackung: 116 x 114 x 71 cm – 32 kg Vol – 0,95 m³  
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 LED inklusive



Dimmable



CE

IP44

ERL

UK  
CA



Kabellänge: 3 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Weiß

Produkthinweise: Casambi auf Anfrage. Preis 3082 €


## Soho 38 A LED

| Artikelnr. | Ausführung   |
|------------|--------------|
| A631-225   | ● Weiß       |
| A631-226   | ● Steingrau  |
| A631-227   | ● Schwarz    |
| A631-228   | ● Sand       |
| A631-229   | ● Himmelblau |

Materialien  
 Schirm: Polyethylen  
 Diffusor: Methacrylat opal  
 Struktur: Metall

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 13,35W 2700K CRI80 1848lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 15,94W 1051lm  
 Gewicht: Netto 3,2 kg – Brutto 4,2 kg  
 Verpackung: 45 x 45 x 25 cm – 4,2 kg Vol – 0,05 m³  
 LED inklusive



Dimmable



CE

IP44

ERC

UK  
CA

Anschluss: Direktanschluss  
 Baldachinfarbe: Schwarz




## Soho A LED

| Artikelnr. | Ausführung  |
|------------|-------------|
| A631-154   | ● Weiß      |
| A631-155   | ● Steingrau |
| A631-156   | ● Schwarz   |

Materialien  
 Schirm: Polyethylen  
 Diffusor: Methacrylat opal  
 Struktur: Metall

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 32,89W 2086lm  
 Gewicht: Netto 7,8 kg – Brutto 9,7 kg  
 Verpackung: 60 x 61 x 36 cm – 9,7 kg Vol – 0,13 m³  
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 LED inklusive



Dimmable



CE

IP44

ERC

UK  
CA

Anschluss: Direktanschluss  
 Baldachinfarbe: Schwarz






## Soho C Fixed Schaft LED

| Artikelnr. | Ausführung  |
|------------|-------------|
| A631-163   | ● Weiß      |
| A631-164   | ● Steingrau |
| A631-165   | ● Schwarz   |

| Materialien                | Dimmbar: Ja               |
|----------------------------|---------------------------|
| Schirm: Polyethylen        | Integrierter Dimmer: Nein |
| Diffusor: Methacrylat opal | Dimmprotokoll: Triac      |
| Struktur: Metall           |                           |

Produktart: Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 32,89W 2086lm  
 Gewicht: Netto 7,6 kg – Brutto 9,2 kg  
 Verpackung: 60 x 60 x 35 cm – 9,2 kg Vol – 0,13 m³  
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 LED inklusive



Dimmable

CE

EAC

UK  
CA



IP44

Anschluss: Direktanschluss  
 Baldachinfarbe: Schwarz



## Soho 38 P LED


| Artikelnr. Deutschland | Ausführung   |
|------------------------|--------------|
| A631-230               | ● Weiß       |
| A631-231               | ● Steingrau  |
| A631-232               | ● Schwarz    |
| A631-233               | ● Sand       |
| A631-234               | ● Himmelblau |

| Artikelnr. Schweiz | Ausführung   |
|--------------------|--------------|
| A631-350           | ● Weiß       |
| A631-351           | ● Steingrau  |
| A631-352           | ● Schwarz    |
| A631-353           | ● Sand       |
| A631-354           | ● Himmelblau |

| Materialien                | Dimmbar: Ja               |
|----------------------------|---------------------------|
| Schirm: Polyethylen        | Integrierter Dimmer: Nein |
| Diffusor: Methacrylat opal | Dimmprotokoll: Triac      |
| Struktur: Metall           |                           |

Produktart: Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,89W  
 Gewicht: Netto 12 kg – Brutto 14,5 kg  
 Verpackung: 44 x 44 x 24 cm – 3 kg Vol – 0,05 m³  
 46 x 46 x 3 cm – 8,5 kg Vol – 0,006 m³  
 176 x 30 x 6,5 cm – 3 kg Vol – 0,03 m³

LED inklusive



Dimmable

CE

EAC



☑ (Nur CH version)

Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Netzstecker  
 Kabelfarbe: Schwarz

IP44




## Dimmer Casambi IP65

Artikelnr.  
A712-001


Ausführung  
● Schwarz

Materialien  
Gehäuse ABS  
Verkleidung: Aluminium

Produktart: Zubehör  
85 - 240 VAC max. 50W  
Gewicht: Netto 2 kg – Brutto 3 kg  
Verpackung: 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – VOL - 0,002 m³  
Produkthinweise: Bluetooth steuerbarer Dimmer, mit dem die Intensität des Lichts reguliert oder ein- und ausgeschaltet werden kann. Verfügbar für Android oder iOS als Casambi-App.



CE  
ENEC  
UK  
CA  
IP65



Das Konzept der Deckenleuchte Sun wurde vom Lichtspiel der aufgehenden Sonne am Horizont inspiriert, ein Moment voller zauberhafter Nuancen, obwohl er sich Tag für Tag wiederholt. Zu diesem Zweck hat Yonoh Studio mit der Überlagerung der

Materialien gespielt, wodurch eine Lichtwirkung entsteht, die den Betrachter an die Morgenröte erinnert.




Sun 40

|                        |                        |                  |
|------------------------|------------------------|------------------|
| Artikelnr.<br>A671-006 | Ausführung<br>● Grafit | Dimmung<br>Triac |
|------------------------|------------------------|------------------|

Materialien  
Diffusor: Thermogeformtes opalweißes Methacrylat, mit einem weiteren Diffusor, der aus mundgeblasenem Opalglas besteht und dezentral platziert ist  
Struktur: Eisen

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Deckenleuchten / Wandleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 21,3W 2700K CRI80 2765lm  
Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 25,5W 1830lm  
Gewicht: Netto 3,5 kg – Brutto 5,7 kg  
Verpackung: 49 x 49 x 23 cm – 5,7 kg Vol – 0,055 m³  
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss





## Sun 60

|            |            |         |
|------------|------------|---------|
| Artikelnr. | Ausführung | Dimmung |
| A671-009   | ● Weiß     | Triac   |
| A671-010   | ● Grafit   | Triac   |

### Materialien

Diffusor: Thermogeformtes opalweißes  
Methacrylat, mit einem weiteren Diffusor,  
der aus mundgeblasenem Opalglas  
besteht und dezentral platziert ist  
Struktur: Eisen

### Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac

### Produktart: Deckenleuchten / Wandleuchten


Lichtquelle: LED SMD 700mA 33,4W 2700K CRI80 4310lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 39,85W 3089lm

Gewicht: Netto 6,4 kg – Brutto 10,4 kg

Verpackung: 70 x 70 x 23 cm – 10,4 kg Vol – 0,12 m<sup>3</sup>

LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA

Anschluss: Direktanschluss



Die Kollektion Tam Tam vereint mehrere Lampenschirme, die in unterschiedliche Richtungen angeordnet sind und so einen Hauch Leidenschaft heraufbeschwören, während sie jeden Winkel beleuchten.

Das verspielte und vielseitige Design entsteht durch die Option der verschiedener Farbkombinationen. In diesem Jahr wird die Kollektion mit neuen Farben und seidenmatten Oberflächen für alle Modelle aktualisiert.





### Tam Tam 3 NEU

| Artikelnr.         | Ausführung                             |
|--------------------|----------------------------------------|
| Zentralrohr Schirm |                                        |
| A633-136 39        | ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)        |
| A633-136 35        | ● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)       |
| A633-136 48        | ● Blaugrau seidenmatt (RAL 7031)       |
| A633-136 43        | ● Khaki seidenmatt (RAL 7008)          |
| Satellite Schirm   |                                        |
| A633-135 39        | ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)        |
| A633-135 35        | ● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)       |
| A633-135 37        | ● Sand seidenmatt (RAL 7032)           |
| A633-135 38        | ● Silbergrau seidenmatt (RAL 7001)     |
| A633-135 42        | ● Olivgelb seidenmatt (RAL 1020)       |
| A633-135 46        | ● Orange seidenmatt (RAL 2000)         |
| A633-135 47        | ● Braungrau Grey seidenmatt (RAL 7013) |

Materialien  
Schirm: Aluminium  
Diffusor: Opalisierendes Methacrylat

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: 9x E27 LED Standard 8W  
Gewicht: Netto 4,7 kg – Brutto 8,2 kg  
Verpackung: 58 x 58 x 38 cm – 6 kg Vol – 0,13 m³  
(3x) 42 x 42 x 28 cm – 2,2 kg Vol – 0,05 m³



Kabellänge: 3 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz

**marset**



## Tam Tam 5 NEU

### Artikelnr. Ausführung

#### Zentralrohr Schirm

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| A633-137 39 | ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)  |
| A633-137 35 | ● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013) |
| A633-137 48 | ● Blaugrau seidenmatt (RAL 7031) |
| A633-137 43 | ● Khaki seidenmatt (RAL 7008)    |

#### Satellite Schirm

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| A633-135 39 | ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)        |
| A633-135 35 | ● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)       |
| A633-135 37 | ● Sand seidenmatt (RAL 7032)           |
| A633-135 38 | ● Silbergrau seidenmatt (RAL 7001)     |
| A633-135 42 | ● Olivgelb seidenmatt (RAL 1020)       |
| A633-135 46 | ● Orange seidenmatt (RAL 2000)         |
| A633-135 47 | ● Braungrau Grey seidenmatt (RAL 7013) |

### Materialien

Schirm: Aluminium


Diffusor: Opalisierendes Methacrylat

### Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: 13x E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 4,4 kg – Brutto 8,2 kg

Verpackung: 59 x 59 x 38 cm – 6 kg Vol – 0,13 m<sup>3</sup>  
(5x) 42 x 42 x 27 cm – 2,2 kg Vol – 0,05 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 3 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz



## Tam Tam Mini NEU

### Artikelnr. Ausführung

#### Zentralrohr Schirm

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| A633-131 39 | ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)  |
| A633-131 35 | ● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013) |
| A633-131 48 | ● Blaugrau seidenmatt (RAL 7031) |
| A633-131 43 | ● Khaki seidenmatt (RAL 7008)    |

#### Satellite Schirm

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| A633-130 39 | ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)        |
| A633-130 35 | ● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)       |
| A633-130 37 | ● Sand seidenmatt (RAL 7032)           |
| A633-130 38 | ● Silbergrau seidenmatt (RAL 7001)     |
| A633-130 42 | ● Olivgelb seidenmatt (RAL 1020)       |
| A633-130 46 | ● Orange seidenmatt (RAL 2000)         |
| A633-130 47 | ● Braungrau Grey seidenmatt (RAL 7013) |

### Materialien

Schirm: Aluminium


Diffusor: Opalisierendes Methacrylat

### Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: 5x E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 2,7 kg – Brutto 4,1 kg

Verpackung: 44 x 44 x 28 cm – 3,4 kg Vol – 0,054 m<sup>3</sup>  
(3x) 24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 3 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz




## Tam Tam 4 NEU

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Artikelnr.  | Ausführung                      |
| Struktur    |                                 |
| A633-172 39 | ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011) |

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Schirme     |                                        |
| A633-130 39 | ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)        |
| A633-130 35 | ● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)       |
| A633-130 37 | ● Sand seidenmatt (RAL 7032)           |
| A633-130 38 | ● Silbergrau seidenmatt (RAL 7001)     |
| A633-130 42 | ● Olivgelb seidenmatt (RAL 1020)       |
| A633-130 46 | ● Orange seidenmatt (RAL 2000)         |
| A633-130 47 | ● Braungrau Grey seidenmatt (RAL 7013) |

Materialien  
 Schirm: Aluminium  
 Diffusor: Opalisierendes Methacrylat

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: 4x E27 LED Standard 8W  
 Gewicht: Netto 2,4 kg – Brutto 5,1 kg  
 Verpackung: 167 x 18 x 18 cm – 4,4 kg Vol – 0,054 m³  
 (4x) 24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m³



CE

ERC

UK



Kabellänge: 3 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz




## Tam Tam 6 NEU

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Artikelnr.  | Ausführung                      |
| Struktur    |                                 |
| A633-173 39 | ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011) |

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Schirme     |                                        |
| A633-130 39 | ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)        |
| A633-130 35 | ● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)       |
| A633-130 37 | ● Sand seidenmatt (RAL 7032)           |
| A633-130 38 | ● Silbergrau seidenmatt (RAL 7001)     |
| A633-130 42 | ● Olivgelb seidenmatt (RAL 1020)       |
| A633-130 46 | ● Orange seidenmatt (RAL 2000)         |
| A633-130 47 | ● Braungrau Grey seidenmatt (RAL 7013) |

Materialien  
 Schirm: Aluminium  
 Diffusor: Opalisierendes Methacrylat

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: 6x E27 LED Standard 8W  
 Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 6,4 kg  
 Verpackung: 225 x 18 x 18 cm – 5,7 kg Vol – 0,072 m³  
 (6x) 24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m³



CE

ERC

UK



Kabellänge: 3 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz




## Tam Tam P NEU

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Artikelnr.  | Ausführung                             |
| Schaft      |                                        |
| A633-142 39 | ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)        |
| Schirm      |                                        |
| A633-130 39 | ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)        |
| A633-130 35 | ● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)       |
| A633-130 37 | ● Sand seidenmatt (RAL 7032)           |
| A633-130 38 | ● Silbergrau seidenmatt (RAL 7001)     |
| A633-130 42 | ● Olivgelb seidenmatt (RAL 1020)       |
| A633-130 46 | ● Orange seidenmatt (RAL 2000)         |
| A633-130 47 | ● Braungrau Grey seidenmatt (RAL 7013) |

Materialien  
 Schirm: Aluminium  
 Diffusor: Opalisierendes Methacrylat  
 Struktur: Metall

Produktart: Stehleuchten  
 Lichtquelle: E27 LED Standard 8W  
 Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 4,5 kg  
 Verpackung: 128 x 8 x 8 cm – 1,5 kg Vol – 0,008 m³  
 33 x 33 x 3 cm – 3 kg Vol – 0,003 m³  
 24 x 24 x 16 cm – 1 kg Vol – 0,009 m³



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Netzstecker  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Schalterposition: Am Kabel




## Tam Tam P2 NEU

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Artikelnr.  | Ausführung                             |
| Schaft      |                                        |
| A633-143 39 | ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)        |
| Schirm      |                                        |
| A633-130 39 | ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)        |
| A633-130 35 | ● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)       |
| A633-130 37 | ● Sand seidenmatt (RAL 7032)           |
| A633-130 38 | ● Silbergrau seidenmatt (RAL 7001)     |
| A633-130 42 | ● Olivgelb seidenmatt (RAL 1020)       |
| A633-130 46 | ● Orange seidenmatt (RAL 2000)         |
| A633-130 47 | ● Braungrau Grey seidenmatt (RAL 7013) |

Materialien  
 Schirm: Aluminium  
 Diffusor: Opalisierendes Methacrylat  
 Struktur: Metall

Produktart: Stehleuchten  
 Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W  
 Gewicht: Netto 7 kg – Brutto 9 kg  
 Verpackung: 168 x 18 x 18 cm – 4 kg Vol – 0,008 m³  
 33 x 33 x 3 cm – 3 kg Vol – 0,003 m³  
 (2x) 24 x 24 x 16 cm – 1 kg Vol – 0,009 m³



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Netzstecker  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Schalterposition: Am Kabel




## Tam Tam P3 NEU

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Artikelnr.  | Ausführung                             |
| Schaft      |                                        |
| A633-144 39 | ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)        |
| Schirm      |                                        |
| A633-130 39 | ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)        |
| A633-130 35 | ● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)       |
| A633-130 37 | ● Sand seidenmatt (RAL 7032)           |
| A633-130 38 | ● Silbergrau seidenmatt (RAL 7001)     |
| A633-130 42 | ● Olivgelb seidenmatt (RAL 1020)       |
| A633-130 46 | ● Orange seidenmatt (RAL 2000)         |
| A633-130 47 | ● Braungrau Grey seidenmatt (RAL 7013) |

Materialien  
 Schirm: Aluminium  
 Diffusor: Opalisierendes Methacrylat  
 Struktur: Metall

Produktart: Stehleuchten  
 Lichtquelle: 3x E27 LED Standard 8W  
 Gewicht: Netto 7 kg – Brutto 10 kg  
 Verpackung: 168 x 18 x 18 cm – 4 kg Vol – 0,008 m³  
 33 x 33 x 3 cm – 3 kg Vol – 0,003 m³  
 (3x) 24 x 24 x 16 cm – 1 kg Vol – 0,009 m³



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Netzstecker  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Schalterposition: Am Kabel




## Tam Tam A NEU

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Artikelnr.  | Ausführung                             |
| Sockel 1    |                                        |
| A633-140 35 | ● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)       |
| Schirm      |                                        |
| A633-130 39 | ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)        |
| A633-130 35 | ● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)       |
| A633-130 37 | ● Sand seidenmatt (RAL 7032)           |
| A633-130 38 | ● Silbergrau seidenmatt (RAL 7001)     |
| A633-130 42 | ● Olivgelb seidenmatt (RAL 1020)       |
| A633-130 46 | ● Orange seidenmatt (RAL 2000)         |
| A633-130 47 | ● Braungrau Grey seidenmatt (RAL 7013) |

Materialien  
 Schirm: Aluminium  
 Diffusor: Opalisierendes Methacrylat  
 Wandhalterung: Metall

Produktart: Wandleuchten  
 Lichtquelle: E27 LED Standard 8W  
 Gewicht: Netto 1,2 kg – Brutto 2 kg  
 Verpackung: 31 x 31 x 13 cm – 1,3 kg Vol – 0,012 m³  
 24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m³



Anschluss: Direktanschluss  
 Schalterposition: Wandhalterung



## Tam Tam A2 (NEU)

| Artikelnr.  | Ausführung                             |
|-------------|----------------------------------------|
| Sockel      |                                        |
| A633-141 35 | ● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)       |
| Schirm      |                                        |
| A633-130 39 | ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)        |
| A633-130 35 | ● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)       |
| A633-130 37 | ● Sand seidenmatt (RAL 7032)           |
| A633-130 38 | ● Silbergrau seidenmatt (RAL 7001)     |
| A633-130 42 | ● Olivgelb seidenmatt (RAL 1020)       |
| A633-130 46 | ● Orange seidenmatt (RAL 2000)         |
| A633-130 47 | ● Braungrau Grey seidenmatt (RAL 7013) |

### Materialien

Schirm: Aluminium

Diffusor: Opalisierendes Methacrylat


Wandhalterung: Metall

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 2,7 kg

Verpackung: 45 x 45 x 13 cm – 1,3 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>  
(2x) 24 x 24 x 16 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m<sup>3</sup>



CE

EAC

UK



Anschluss: Direktanschluss







## The W, PerezOchando

Das Licht entfalten oder bündeln. Der neue Entwurf des Studios PerezOchando besteht aus einer großformatigen, flexiblen Leuchte, die sich an die unterschiedlichen Beleuchtungsanforderungen großer Räume anpassen lässt. Eine

vertikale, schwarze Struktur bildet die zentrale Achse, von der mehrere Streben abgehen, die nach oben und nach unten bewegt werden können, um den Lichtkegel zu vergrößern bzw. zu verkleinern.




## The W NEU

| Artikelnr.        | Ausführung                        | Dimming |
|-------------------|-----------------------------------|---------|
| A705-001-3949-27K | ● Schwarz - Gold                  | Triac   |
| A705-001-3937-27K | ● Schwarz - Elfenbein (RAL 1015)  | Triac   |
| A705-001-3941-27K | ● Schwarz - Terrakotta (RAL 8023) | Triac   |
| A705-002-3949-27K | ● Schwarz - Gold                  | DALI    |
| A705-002-3937-27K | ● Schwarz - Elfenbein (RAL 1015)  | DALI    |
| A705-002-3941-27K | ● Schwarz - Terrakotta (RAL 8023) | DALI    |

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Materialien</b>              | <b>Dimmbar: Ja</b>        |
| Struktur: Aluminium             | Integrierter Dimmer: Nein |
| Schirm: Aluminium, Polycarbonat | Dimmprotokoll: Triac      |
|                                 | DALI, Casambi             |

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 48V 102W 2700K CRI90 9660lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 110W 6405lm  
 100 - 240 VAC DALI 110W 6405lm  
 Gewicht: Netto 15,4 kg – Brutto 13,3 kg  
 Verpackung: 21 x 21 x 112 cm – 4,3 kg Vol – 0,05 m³  
 26 x 20 x 51 cm – 7,3 kg Vol – 0,03 m³  
 42 x 42 x 8 cm – 3,8 kg Vol – 0,01 m³

LED inklusive



Dimmable

UK

CE

ERC



Kabellänge: 3 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz



Produkthinweise: Casambi auf Anfrage. Preis 3700 €

Theia hat zwei Gesichter, und wer diese entdecken möchte, muss die Leuchte leicht um ihre eigene Achse drehen. Auf diese Weise fungiert sie einerseits als Leselicht,

oder, wenn sie zu einem Gegenstand oder zur Wand hin ausgerichtet wird, sorgt sie für dezentes Hintergrundlicht, das der Atmosphäre eine angenehme Wärme verleiht.




## Theia M

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Artikelnr. | Ausführung           |
| A672-001   | ● Weiß (RAL 9010)    |
| A672-002   | ● Schwarz (RAL 9005) |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Materialien                          | Dimmbar: Nein           |
| Sockel: Eisen                        | Integrierter Dimmer: Ja |
| Schaft: Eisen                        |                         |
| Wärmeableiter: Aluminium             |                         |
| Diffusor: Formgedrücktes Metall      |                         |
| Schirm: Thermogedrücktes Methacrylat |                         |

Produktart: Tischleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
 Leuchte: 100 - 240 VAC 10,85W  
 Gewicht: Netto 5,9 kg – Brutto 7,2 kg  
 Verpackung: 36 x 36 x 24 cm – 5,8 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>  
 44 x 18 x 12 cm – 1,4 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Kabellänge: 1,5 m  
 Anschluss: Netzstecker  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Schalterposition: Wärmeableiter



## Theia P


Artikelnr.  
A672-003  
A672-004

Ausführung  
● Weiß (RAL 9010)  
● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Sockel: Eisen  
Schaft: Eisen  
Wärmeableiter: Aluminium  
Diffusor: Formgedrücktes Metall  
Schirm: Thermogeformtes Methacrylat

Dimmbar: Nein  
Integrierter Dimmer: Ja

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
Leuchte: 100 - 240 VAC 10,85W  
Gewicht: Netto 6,8 kg – Brutto 8,5 kg  
Verpackung: 37 x 37 x 23 cm – 5,8 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>  
120 x 17 x 12 cm – 2,7 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>  
LED inklusive




Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Wärmeableiter









Den Außenbereich so behaglich zu beleuchten wie einen Innenbereich. Dies soll die Leuchte TXL ermöglichen, die dazu einen Lampenschirm aus Textilene aufweist,

einem scheinbar biegsamen Material, das jedoch nicht nur wasserfest, sondern auch sehr witterungsbeständig ist.



## TXL 2019 205

Artikelnr. Deutschland  
A605-060  
A605-061

Ausführung  
● Beige  
● Grau

Artikelnr. Schweiz  
A605-072  
A605-073

Ausführung  
● Beige  
● Grau

### Materialien

Sockel: Zement

Schaft: Edelstahl

Diffusor: Weißes säuremattiertes Glas

Schirm: Textilene, Innenseite weiß

### Produktart: Stehleuchten

Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W


Gewicht: Netto 28,8 kg – Brutto 32 kg

Verpackung: 41 x 33 x 33 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup>

70 x 70 x 50 cm – 4,4 kg Vol – 0,25 m<sup>3</sup>

220 x 10 x 10 cm – 3,6 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>

66 x 66 x 15 cm – 21,5 kg Vol – 0,06 m<sup>3</sup>



CE

ERC



IP65

⚡ (Nur CH version)



Kabellänge: 2,5 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz

TXL 2019 170

Artikelnr. Deutschland  
 A605-062  
 A605-063


Ausführung  
 ● Beige  
 ● Grau

Artikelnr. Schweiz  
 A605-074  
 A605-075

Ausführung  
 ● Beige  
 ● Grau

Materialien  
 Sockel: Zement  
 Schaft: Edelstahl  
 Diffusor: Weißes säuremattiertes Glas  
 Schirm: Textilene, Innenseite weiß

Produktart: Stehleuchten  
 Lichtquelle: 3x E14 LED 5W  
 Gewicht: Netto 21,2 kg – Brutto 23,2 kg  
 Verpackung: 27 x 28 x 38 cm – 2 kg Vol – 0,02 m³  
 60 x 60 x 45 cm – 3,6 kg Vol – 0,16 m³  
 180 x 10 x 10 cm – 3,10 kg Vol – 0,018 m³  
 58 x 58 x 15 cm – 14,5 kg Vol – 0,05 m³



CE  
 ENEC  
 UK  
 IP65  
 (Nur CH version)



Kabellänge: 2,5 m  
 Anschluss: Netzstecker  
 Kabelfarbe: Schwarz


Dimmer Casambi IP65

Artikelnr.  
 A712-001

Ausführung  
 ● Schwarz

Materialien  
 Gehäuse ABS  
 Verkleidung: Aluminium

Produktart: Zubehör  
 85 - 240 VAC max. 50W  
 Gewicht: Netto 2 kg – Brutto 3 kg  
 Verpackung: 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – VOL - 0,002 m³  
 Produkthinweise: Bluetooth steuerbarer Dimmer, mit dem die Intensität des Lichts reguliert oder ein- und ausgeschaltet werden kann. Verfügbar für Android oder iOS als Casambi-App.



CE  
 ENEC  
 UK  
 CA  
 IP65



Ersatzteile

| Artikelnr. | Produkt      | Ausführung | Ersatzteil |
|------------|--------------|------------|------------|
| A605-102   | Txl 205      | -          | Glas       |
| A605-112   | Txl 170      | -          | Glas       |
| R605-004   | Txl 2019 205 | Beige      | Schirm     |
| R605-005   | Txl 2019 205 | Grau       | Schirm     |
| R605-006   | Txl 2019 170 | Beige      | Schirm     |
| R605-007   | Txl 2019 170 | Grau       | Schirm     |



## Vetra 20

Artikelnr.  
A689-001

Ausführung  
● Weiß

Materialien

Schirm: Geblasenes Glas  
Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac


Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm

Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 195lm

Gewicht: Netto 1,2 kg – Brutto 1,7 kg

Verpackung: 31 x 31 x 22 cm – 1,7 kg Vol – 0,02 m³



Dimmable

CE

ERC

UK



Kabellänge: 3 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz




## Vetra 32

|            |             |
|------------|-------------|
| Artikelnr. | Ausführung  |
| A689-002   | ● Weiß      |
| A689-032   | ● Bernstein |

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Materialien              | Dimmbar: Ja               |
| Schirm: Geblasenes Glas  | Integrierter Dimmer: Nein |
| Wärmeableiter: Aluminium | Dimmprotokoll: Triac      |

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,18W 348lm  
 Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 4 kg  
 Verpackung: 44 x 44 x 28 cm – 4 kg Vol – 0,051 m³  
 LED inklusive



Dimmable



Kabellänge: 3 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz




## Vetra 43

|            |             |
|------------|-------------|
| Artikelnr. | Ausführung  |
| A689-004   | ● Weiß      |
| A689-033   | ● Bernstein |

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Materialien              | Dimmbar: Ja               |
| Schirm: Geblasenes Glas  | Integrierter Dimmer: Nein |
| Wärmeableiter: Aluminium | Dimmprotokoll: Triac      |

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 881lm  
 Gewicht: Netto 5,7 kg – Brutto 7,6 kg  
 Verpackung: 57 x 57 x 37 cm – 7,6 kg Vol – 0,051 m³  
 LED inklusive



Dimmable



Kabellänge: 3 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz




Vetra P

|            |            |
|------------|------------|
| Artikelnr. | Ausführung |
| A689-008   | ● Weiß     |
| A689-009   | ● Schwarz  |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Materialien              | Dimmbar: Ja             |
| Sockel: Eisen            | Integrierter Dimmer: Ja |
| Schaft: Eisen            | 3-Stufen-Dimmer         |
| Schirm: Geblasenes Glas  |                         |
| Wärmeableiter: Aluminium |                         |

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
Leuchte: 100 - 240 VAC 10,85W 348lm  
Gewicht: Netto 7,9 kg – Brutto 10 kg  
Verpackung: 43 x 43 x 28 cm – 3 kg Vol – 0,051 m³  
140 x 25 x 25 cm – 4 kg Vol – 0,09 m³  
36 x 36 x 5 cm – 3 kg Vol – 0,01 m³  
LED inklusive



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Kabel

Ersatzteile

| Artikelnr. | Produkt  | Ausführung | Ersatzteil |
|------------|----------|------------|------------|
| R689-002   | Vetra 20 | Weiß       | Glas       |
| R689-004   | Vetra 32 | Weiß       | Glas       |
| R689-005   | Vetra 32 | Bernstein  | Glas       |
| R689-001   | Vetra 43 | Weiß       | Glas       |
| R689-006   | Vetra 43 | Bernstein  | Glas       |









## Zenc

### Artikelnr.

A715-001-35  
A715-001-38  
A715-001-40  
A715-001-48  
A715-001-44  
A715-001-42

### Ausführung

● Weiß (RAL 1013)  
● Grau (RAL 7022)  
● Rot (RAL 3011)  
● Himmelblau (PANTONE 7542C)  
● Blassrosa (RAL 010 85 10)  
● Hellgelb (RAL 085 80 30)

### Materialien


Schirm: Doppeltgestrahltes,  
schleudergegossenes Polyethylen

### Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E27 Globe (Ø95) 12W

Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 3,9 kg

Verpackung: 52 x 52 x 37 cm – 3,9 kg Vol – 0,1 m³



Kabellänge: 2,5 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz



## Led Leuchte

|                                                                                  |                       |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
|  | Artikelnr.<br>BOM-261 | Beschreibung<br>E14 LED 5.5W 2700K 470lm |
|  | BOM-223               | E27 LED Globe (ø95) 12W 2800K 810lm      |
|  | BOM-227               | E27 LED Reflektor 8W 3000K 720lm         |
|  | BOM-222               | E27 LED Globe (ø120) 11W 2800K 1055lm    |
|   | BOM-246               | G9 LED 3,5W 3000K 300lm                  |
|  | BOM-270               | E27 LED PAR30 10W 40° 3000K 850/1200lm   |
|  | BOM-272               | E27 LED 9,5W 2800K 810lm DIM             |

### Technische Anmerkung:

Die in der Preisliste angegebenen Wattzahlen beziehen sich auf die realen Watt der Leuchte (inklusive LED und Driver). Andernfalls wird explizit darauf hingewiesen, dass es sich ausschliesslich um die Wattzahl der Lichtquelle handelt. Auch die Lumenangaben können sich auf die Leuchte oder die Lichtquelle beziehen, je nachdem wie es in der Preisliste ausgewiesen ist. Für weitere Informationen stehen Ihnen die lichttechnischen Daten auf unserer Webseite zur Verfügung.

## Symbole & Zertifikate

### IP65

Elektrische Teile sind so konfiguriert, dass sie das Eindringen und den Kontakt von festen und flüssigen Stoffen mit stromführenden Teilen verhindern. Die Beständigkeit gegen das Eindringen von Festkörpern und Flüssigkeiten wird durch die Abkürzung IP, gefolgt von zwei Ziffern, die den Schutzgrad angeben bestimmt: Die erste Ziffer bezieht sich auf feste Körper, die zweite auf Flüssigkeiten.

Dimmer

Dimmer an der Leuchteneinheit.

Dimmable

Produkt ist dimmbar.



Produkt mit einem zusätzlichen Schutzkabel (Erdung).



Grundisolation plus zusätzliche Isolierung oder beide ersetzt durch eine verstärkte Isolierung. Ein Erder ist nicht enthalten.



Sehr niedrige Sicherheitsversorgungsspannung; darf nicht mit mehr als 12V verwendet werden (bei 50Hz). Erdung: ausgeschlossen.



Alle Produkte werden gemäß der europäischen Normen zur Sicherheit und Elektromagnetismus EN 60598-1, EN 60598-2-1 und der CE-Kennzeichnung hergestellt.



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der technischen Vorschriften TR ZU 004/2011 und TR ZU 020/2011 der Zollunion.



Das Produkt entspricht der britischen Konformitätsbewertung.

★

Erhältlich bis zum Ende der Lagerbestände.  
Verfügbarkeit bitte vor Bestellung anfragen.

### Preise

Diese Preisliste zeigt VK-Preisempfehlungen ohne Mehrwertsteuer und ersetzt alle bisherigen Preislisten.

Unsere Preise beinhalten keine Steuern, keine Leuchte und kein Zubehör.

Alle Modelle und Farben, die nicht in dieser Preisliste enthalten sind, werden nicht mehr hergestellt.

Das Fälligkeitsdatum ist auf der Rechnung festgehalten. Bei Zahlungsverzögerungen fallen Verwaltungs- und Bearbeitungskosten an. Bei Reklamationen kann die Rechnungsfälligkeit nicht aufgeschoben werden, es sei denn es gibt eine ausdrückliche Genehmigung von Marset.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Marset Iluminación. Dies gilt auch für Kunden, die ihr Geschäft aus finanziellen Gründen schließen müssen.

### Bestellungen

Mindestbestellwert: 120 € netto

Wenn ein Kunde eine Bestellung von geringerem Betrag aufgibt, die Marset akzeptiert, wird eine zusätzliche Gebühr von 15 € für Verwaltungskosten in Rechnung gestellt.

Es werden nur Bestellungen akzeptiert, die per E-Mail eintreffen.

Eine Auftragsbestätigung von Marset führt Produkt, Verfügbarkeit, Menge, Preis, Art und Zeitpunkt der Zahlung und Transportbedingungen auf. Der Kunde kann die Bestellung innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der Auftragsbestätigung ändern, andernfalls wird die Bestellung als endgültig verstanden.

### Transport

Bei Lieferungen über 500 € sind die Transportkosten inklusive.

Für Bestellungen unter dieser Summe wird ein bestimmter Betrag in Rechnung gestellt, der in den Verkaufskonditionen unter dem Punkt Transportkostenpauschale festgelegt ist. Dies gilt nicht in Fällen, in denen Ex-Works Bedingungen ausgehandelt wurden.

Im Falle, dass - laut Abmachung mit Marset - der Kunde die Transportkosten übernimmt, kann er die Speditionsfirma selbst auswählen.

### Transportreklamationen

Im Falle eines Transportschadens hat Marset eine Versicherung, die Schäden für Lieferungen, die durch Marset durchgeführt wurden, deckt.

Alle Beanstandungen müssen unbedingt per Mail sowohl der Spedition als auch Marset innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der Ware gemeldet werden. Wenn die Lieferung äußerlich beschädigt oder nicht vollständig ist, vermerken Sie dies bitte auf dem Lieferschein und unterzeichnen Sie nur mit Vorbehalt. Andernfalls kann ein Transportschaden nicht anerkannt werden. Es wird empfohlen, den Lieferschein generell mit einem Stempel zu versehen der besagt: "Ware unter Vorbehalt der späteren Prüfung übernommen."

Im Falle von Beschädigungen wenden Sie sich bitte an unser Team, um zu klären, ob es sinnvoller ist, die Leuchte mittels eines Ersatzteils zu reparieren oder sie umzutauschen.

Marset Iluminacion, S.A. ist nicht für Schäden durch falsche Handhabung verantwortlich.

### Reparaturen

Im Falle einer Reparatur erstellt Marset ein Angebot über die Reparaturkosten, sobald die Leuchte in der Fabrik von Marset eingetroffen ist. Die Transportgebühren gehen zu Lasten des Kunden.

### Rückgabe der Ware

Die Ware kann nur nach offizieller Genehmigung und Zustimmung von Marset zurückgegeben werden.

Wenn eine Rückgabe akzeptiert wird, bekommt der Kunde bis zu maximal 80% des in Rechnung gestellten Betrages erstattet.

Ware, die zurückgegeben wird, muss in der Originalverpackung, in perfektem Zustand und mit der offiziellen, gedruckten Bestätigung von Marset zurückgeschickt werden. Andernfalls wird das Lager von Marset die Annahme der Ware verweigern.

### Garantie

Auf unsere Produkte besteht ab Verkaufsdatum an den Händler 3 Jahre Garantie.

Alle unsere Produkte haben einen Artikelnr. mit dem Herstellungsdatum. Sobald die Artikelnr. entfernt wird, ist die Garantie für das Produkt erloschen.

Die Garantie umfasst den Ersatz oder die Reparatur der Leuchte; Leuchtmittel, Lampenschirme, Ladekabel und Batterien sind nicht mit eingeschlossen.

Die Garantie deckt keine Transportkosten und Kosten der Installation und Deinstallation des Produkts.

### Weiteres

Marset Iluminacion, S.A. behält sich das Recht vor, jedes Produkt ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren oder zu verändern, um seine Eigenschaften zu optimieren.

Die Abgabe einer Bestellung schließt die Zustimmung zu unseren

Geschäftsbedingungen automatisch mit ein.

Im Falle eines Rechtsstreits unterwerfen sich beide Parteien der Gerichtsbarkeit in Barcelona.

# Planen Sie Ihre Projekte mit Hilfe unserer Professional Area

Photometrie

Pressemitteilungen


Banners

2D - Modell







3D - Modell

Bildmaterial

Video



Ø10cm



Wir möchten Ihnen einen exklusiven und zielgerichteten Service bieten, der Ihnen die Arbeit erleichtert. Registrieren Sie sich im neuen Fachbereich „Professional Area“ von [marset.com](https://www.marset.com), wo Sie technische Informationen zu unseren Produkten, Bilder und Videos herunterladen, unseren Newsletter abonnieren und Ihre Lieblingsprodukte speichern können. Wir bieten Ihnen einen direkten Zugang zu einer individuellen Beratung.



**Factory & Headquarters**

Carretera de Rubí 284  
08228 Terrassa (Spain)  
T +34 934 600 107  
info@marset.com

**Milan Showroom**

Via dell'Annunciata 29  
20121 Milan (Italy)  
C +39 366 6059083  
milano-showroom@mdaitalia.it

**Barcelona Showroom**

Santaló 56 interior  
08021 Barcelona (Spain)  
T +34 934 142 844  
press@marset.com

**Cologne Showroom**

Design Post  
Deutz-Mülheimer-Str. 22a  
50679 Cologne (Germany)  
T +49 221 69 06 50  
info@marset.com

**Marset USA Inc.**

202 N 10th Street  
Brooklyn, NY 11211  
T +1 646 727 4250  
marsetusa@marset.com

**Mexico Showroom**

Alejandro Dumas 212  
11550 Mexico City  
T +52 5568170926  
marset@g-tec.com.mx



